EUT Mode	802.11ax HE20 52RU38

Plot on Channel 6195 MHz



Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.448 MHz	-31.836 MHz	300.000 kHz	6.16202 GHz	-61.96 dBm	-51.18 dB	-11.18 dB
-31.836 MHz	-21.224 MHz	300.000 kHz	6.16321 GHz	-62.00 dBm	-51.21 dB	-11.26 dB
-21.224 MHz	-11.612 MHz	300.000 kHz	6.17382 GHz	-61.83 dBm	-51.05 dB	-23.08 dB
-11.612 MHz	-10.612 MHz	300.000 kHz	6.18343 GHz	-58.30 dBm	-47.52 dB	-28.43 dB
10.612 MHz	11.612 MHz	300.000 kHz	6.20657 GHz	-58.68 dBm	-47.89 dB	-28.80 dB
11.612 MHz	21.224 MHz	300.000 kHz	6.21618 GHz	-61.91 dBm	-51.13 dB	-23.16 dB
21.224 MHz	31.836 MHz	300.000 kHz	6.22679 GHz	-62.12 dBm	-51.33 dB	-11.38 dB
31.836 MHz	42.448 MHz	300.000 kHz	6.22858 GHz	-61.99 dBm	-51.20 dB	-11.20 dB

Date: 7.JUN.2024 03:13:18

Plot on Channel 6475 MHz



Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.752 MHz	-32.064 MHz	300.000 kHz	6.44255 GHz	-61.73 dBm	-50.88 dB	-10.88 dB
-32.064 MHz	-21.376 MHz	300.000 kHz	6.44298 GHz	-61.83 dBm	-50.99 dB	-11.04 dB
-21.376 MHz	-11.688 MHz	300.000 kHz	6.45367 GHz	-61.69 dBm	-50.84 dB	-22.87 dB
-11.688 MHz	-10.688 MHz	300.000 kHz	6.46336 GHz	-58.49 dBm	-47.65 dB	-28.56 dB
10.688 MHz	11.688 MHz	300.000 kHz	6.48664 GHz	-59.46 dBm	-48.61 dB	-29.52 dB
11.688 MHz	21.376 MHz	300.000 kHz	6.49625 GHz	-61.65 dBm	-50.81 dB	-22.91 dB
21.376 MHz	32.064 MHz	300.000 kHz	6.50702 GHz	-61.82 dBm	-50.98 dB	-11.03 dB
32.064 MHz	42.752 MHz	300.000 kHz	6.50745 GHz	-61.88 dBm	-51.03 dB	-11.03 dB

Date: 7.JUN.2024 04:43:09

Plot on Channel 6695 MHz



Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-43.024 MHz	-32.268 MHz	300.000 kHz	6.66269 GHz	-61.31 dBm	-50.16 dB	-10.16 dB
-32.268 MHz	-21.512 MHz	300.000 kHz	6.66278 GHz	-61.41 dBm	-50.25 dB	-10.30 dB
-21.512 MHz	-11.756 MHz	300.000 kHz	6.67353 GHz	-61.36 dBm	-50.21 dB	-22.24 dB
-11.756 MHz	-10.756 MHz	300.000 kHz	6.68329 GHz	-58.83 dBm	-47.68 dB	-28.59 dB
10.756 MHz	11.756 MHz	300.000 kHz	6.70671 GHz	-59.34 dBm	-48.19 dB	-29.10 dB
11.756 MHz	21.512 MHz	300.000 kHz	6.71638 GHz	-61.11 dBm	-49.96 dB	-22.06 dB
21.512 MHz	32.268 MHz	300.000 kHz	6.72714 GHz	-61.29 dBm	-50.14 dB	-10.28 dB
32.268 MHz	43.024 MHz	300.000 kHz	6.72817 GHz	-61.16 dBm	-50.00 dB	-10.00 dB

Date: 7.JUN.2024 05:27:19

Plot on Channel 6995 MHz



Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.608 MHz	-31.956 MHz	300.000 kHz	6.96036 GHz	-60.16 dBm	-51.33 dB	-11.33 dB
-31.956 MHz	-21.304 MHz	300.000 kHz	6.96309 GHz	-60.35 dBm	-51.52 dB	-11.57 dB
-21.304 MHz	-11.652 MHz	300.000 kHz	6.97399 GHz	-60.06 dBm	-51.23 dB	-23.48 dB
-11.652 MHz	-10.652 MHz	300.000 kHz	6.98339 GHz	-56.92 dBm	-48.09 dB	-29.00 dB
10.652 MHz	11.652 MHz	300.000 kHz	7.00661 GHz	-58.92 dBm	-50.09 dB	-31.00 dB
11.652 MHz	21.304 MHz	300.000 kHz	7.01609 GHz	-62.68 dBm	-53.85 dB	-26.02 dB
21.304 MHz	31.956 MHz	300.000 kHz	7.02674 GHz	-63.00 dBm	-54.17 dB	-14.41 dB
31.956 MHz	42.608 MHz	300.000 kHz	7.02768 GHz	-63.26 dBm	-54.43 dB	-14.43 dB

Date: 7.JUN.2024 06:27:19

EUT Mode	802.11ax HE20 52RU40

Plot on Channel 6415 MHz



Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.896 MHz	-32.172 MHz	300.000 kHz	6.38133 GHz	-62.02 dBm	-51.03 dB	-11.03 dB
-32.172 MHz	-21.448 MHz	300.000 kHz	6.38287 GHz	-62.01 dBm	-51.02 dB	-11.07 dB
-21.448 MHz	-11.724 MHz	300.000 kHz	6.39360 GHz	-61.96 dBm	-50.97 dB	-23.00 dB
-11.724 MHz	-10.724 MHz	300.000 kHz	6.40332 GHz	-59.93 dBm	-48.94 dB	-29.85 dB
10.724 MHz	11.724 MHz	300.000 kHz	6.42668 GHz	-54.56 dBm	-43.57 dB	-24.48 dB
11.724 MHz	21.448 MHz	300.000 kHz	6.43632 GHz	-61.81 dBm	-50.82 dB	-22.92 dB
21.448 MHz	32.172 MHz	300.000 kHz	6.44713 GHz	-62.03 dBm	-51.04 dB	-11.09 dB
32.172 MHz	42.896 MHz	300.000 kHz	6.44730 GHz	-61.91 dBm	-50.92 dB	-10.92 dB

Date: 7.JUN.2024 03:53:32

Plot on Channel 6515 MHz



Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-43.024 MHz	-32.268 MHz	300.000 kHz	6.48252 GHz	-61.84 dBm	-50.64 dB	-10.64 dB
-32.268 MHz	-21.512 MHz	300.000 kHz	6.48278 GHz	-61.81 dBm	-50.62 dB	-10.67 dB
-21.512 MHz	-11.756 MHz	300.000 kHz	6.49353 GHz	-61.46 dBm	-50.26 dB	-22.30 dB
-11.756 MHz	-10.756 MHz	300.000 kHz	6.50329 GHz	-59.94 dBm	-48.75 dB	-29.66 dB
10.756 MHz	11.756 MHz	300.000 kHz	6.52671 GHz	-54.61 dBm	-43.41 dB	-24.32 dB
11.756 MHz	21.512 MHz	300.000 kHz	6.53647 GHz	-61.97 dBm	-50.77 dB	-22.81 dB
21.512 MHz	32.268 MHz	300.000 kHz	6.54722 GHz	-62.26 dBm	-51.06 dB	-11.11 dB
32.268 MHz	43.024 MHz	300.000 kHz	6.55213 GHz	-61.81 dBm	-50.61 dB	-10.61 dB

Date: 7.JUN.2024 04:59:12

Plot on Channel 6855 MHz



Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.448 MHz	-31.836 MHz	300.000 kHz	6.81658 GHz	-61.28 dBm	-49.92 dB	-9.92 dB
-31.836 MHz	-21.224 MHz	300.000 kHz	6.82329 GHz	-61.31 dBm	-49.95 dB	-10.09 dB
-21.224 MHz	-11.612 MHz	300.000 kHz	6.83382 GHz	-61.27 dBm	-49.91 dB	-21.94 dB
-11.612 MHz	-10.612 MHz	300.000 kHz	6.84343 GHz	-59.37 dBm	-48.01 dB	-28.92 dB
10.612 MHz	11.612 MHz	300.000 kHz	6.86657 GHz	-53.38 dBm	-42.02 dB	-22.93 dB
11.612 MHz	21.224 MHz	300.000 kHz	6.87610 GHz	-60.25 dBm	-48.89 dB	-21.00 dB
21.224 MHz	31.836 MHz	300.000 kHz	6.88679 GHz	-61.27 dBm	-49.91 dB	-9.96 dB
31.836 MHz	42.448 MHz	300.000 kHz	6.89274 GHz	-60.98 dBm	-49.62 dB	-9.62 dB

Date: 7.JUN.2024 05:42:13

Plot on Channel 6875 MHz



Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-43.120 MHz	-32.340 MHz	300.000 kHz	6.84098 GHz	-61.10 dBm	-49.79 dB	-9.79 dB
-32.340 MHz	-21.560 MHz	300.000 kHz	6.84270 GHz	-61.15 dBm	-49.83 dB	-9.88 dB
-21.560 MHz	-11.780 MHz	300.000 kHz	6.85348 GHz	-61.11 dBm	-49.79 dB	-21.83 dB
-11.780 MHz	-10.780 MHz	300.000 kHz	6.86327 GHz	-59.61 dBm	-48.29 dB	-29.20 dB
10.780 MHz	11.780 MHz	300.000 kHz	6.88673 GHz	-54.94 dBm	-43.62 dB	-24.53 dB
11.780 MHz	21.560 MHz	300.000 kHz	6.89652 GHz	-60.91 dBm	-49.59 dB	-21.63 dB
21.560 MHz	32.340 MHz	300.000 kHz	6.90730 GHz	-60.93 dBm	-49.62 dB	-9.66 dB
32.340 MHz	43.120 MHz	300.000 kHz	6.91687 GHz	-60.79 dBm	-49.47 dB	-9.47 dB

Date: 7.JUN.2024 06:00:52

Plot on Channel 7095 MHz



Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.928 MHz	-32.196 MHz	300.000 kHz	7.05761 GHz	-63.41 dBm	-54.18 dB	-14.18 dB
-32.196 MHz	-21.464 MHz	300.000 kHz	7.06285 GHz	-63.58 dBm	-54.36 dB	-14.41 dB
-21.464 MHz	-11.732 MHz	300.000 kHz	7.07358 GHz	-62.86 dBm	-53.64 dB	-25.67 dB
-11.732 MHz	-10.732 MHz	300.000 kHz	7.08331 GHz	-59.89 dBm	-50.67 dB	-31.58 dB
10.732 MHz	11.732 MHz	300.000 kHz	7.10669 GHz	-52.60 dBm	-43.38 dB	-24.29 dB
11.732 MHz	21.464 MHz	300.000 kHz	7.11642 GHz	-60.85 dBm	-51.62 dB	-23.66 dB
21.464 MHz	32.196 MHz	300.000 kHz	7.12715 GHz	-63.84 dBm	-54.61 dB	-14.66 dB
32.196 MHz	42.928 MHz	300.000 kHz	7.12750 GHz	-63.67 dBm	-54.45 dB	-14.45 dB

Date: 7.JUN.2024 06:51:28

EUT Mode	802.11ax HE20 106RU53

Plot on Channel 5955 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -10.70 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.848 MHz	-32.136 MHz	300.000 kHz	5.92051 GHz	-61.15 dBm	-50.44 dB	-10.44 dB
-32.136 MHz	-21.424 MHz	300.000 kHz	5.92291 GHz	-61.25 dBm	-50.55 dB	-10.60 dB
-21.424 MHz	-11.712 MHz	300.000 kHz	5.93465 GHz	-59.78 dBm	-49.08 dB	-21.96 dB
-11.712 MHz	-10.712 MHz	300.000 kHz	5.94333 GHz	-53.65 dBm	-42.95 dB	-23.85 dB
10.712 MHz	11.712 MHz	300.000 kHz	5.96667 GHz	-57.81 dBm	-47.11 dB	-28.02 dB
11.712 MHz	21.424 MHz	300.000 kHz	5.97630 GHz	-60.76 dBm	-50.05 dB	-22.16 dB
21.424 MHz	32.136 MHz	300.000 kHz	5.98701 GHz	-61.58 dBm	-50.87 dB	-11.02 dB
32.136 MHz	42.848 MHz	300.000 kHz	5.99172 GHz	-61.51 dBm	-50.81 dB	-10.81 dB

Date: 7.JUN.2024 02:48:48

Plot on Channel 6195 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -10.74 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.448 MHz	-31.836 MHz	300.000 kHz	6.16278 GHz	-61.73 dBm	-50.99 dB	-10.99 dB
-31.836 MHz	-21.224 MHz	300.000 kHz	6.16321 GHz	-61.82 dBm	-51.07 dB	-11.12 dB
-21.224 MHz	-11.612 MHz	300.000 kHz	6.17382 GHz	-60.79 dBm	-50.05 dB	-22.08 dB
-11.612 MHz	-10.612 MHz	300.000 kHz	6.18343 GHz	-52.78 dBm	-42.04 dB	-22.95 dB
10.612 MHz	11.612 MHz	300.000 kHz	6.20657 GHz	-57.11 dBm	-46.36 dB	-27.27 dB
11.612 MHz	21.224 MHz	300.000 kHz	6.21593 GHz	-60.99 dBm	-50.25 dB	-22.49 dB
21.224 MHz	31.836 MHz	300.000 kHz	6.22679 GHz	-61.88 dBm	-51.14 dB	-11.18 dB
31.836 MHz	42.448 MHz	300.000 kHz	6.22696 GHz	-61.72 dBm	-50.98 dB	-10.98 dB

Date: 7.JUN.2024 03:27:24

Plot on Channel 6435 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -11.19 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.432 MHz	-31.824 MHz	300.000 kHz	6.40245 GHz	-61.62 dBm	-50.43 dB	-10.43 dB
-31.824 MHz	-21.216 MHz	300.000 kHz	6.40322 GHz	-61.72 dBm	-50.53 dB	-10.57 dB
-21.216 MHz	-11.608 MHz	300.000 kHz	6.42335 GHz	-52.71 dBm	-41.52 dB	-21.49 dB
-11.608 MHz	-10.608 MHz	300.000 kHz	6.42344 GHz	-52.28 dBm	-41.09 dB	-22.00 dB
10.608 MHz	11.608 MHz	300.000 kHz	6.44656 GHz	-57.88 dBm	-46.69 dB	-27.60 dB
11.608 MHz	21.216 MHz	300.000 kHz	6.45617 GHz	-61.33 dBm	-50.14 dB	-22.18 dB
21.216 MHz	31.824 MHz	300.000 kHz	6.46678 GHz	-61.72 dBm	-50.52 dB	-10.57 dB
31.824 MHz	42.432 MHz	300.000 kHz	6.46704 GHz	-61.61 dBm	-50.42 dB	-10.42 dB

Date: 7.JUN.2024 04:30:41

Plot on Channel 6475 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -10.93 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.752 MHz	-32.064 MHz	300.000 kHz	6.44247 GHz	-61.35 dBm	-50.43 dB	-10.43 dB
-32.064 MHz	-21.376 MHz	300.000 kHz	6.44298 GHz	-61.46 dBm	-50.53 dB	-10.58 dB
-21.376 MHz	-11.688 MHz	300.000 kHz	6.46327 GHz	-52.08 dBm	-41.15 dB	-21.12 dB
-11.688 MHz	-10.688 MHz	300.000 kHz	6.46336 GHz	-51.57 dBm	-40.64 dB	-21.55 dB
10.688 MHz	11.688 MHz	300.000 kHz	6.48664 GHz	-57.73 dBm	-46.81 dB	-27.72 dB
11.688 MHz	21.376 MHz	300.000 kHz	6.49608 GHz	-60.88 dBm	-49.95 dB	-22.20 dB
21.376 MHz	32.064 MHz	300.000 kHz	6.50702 GHz	-61.71 dBm	-50.78 dB	-10.83 dB
32.064 MHz	42.752 MHz	300.000 kHz	6.50719 GHz	-61.61 dBm	-50.68 dB	-10.68 dB

Date: 7.JUN.2024 04:51:06

Plot on Channel 6535 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -11.33 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.912 MHz	-32.184 MHz	300.000 kHz	6.49960 GHz	-61.25 dBm	-49.92 dB	-9.92 dB
-32.184 MHz	-21.456 MHz	300.000 kHz	6.50286 GHz	-61.44 dBm	-50.11 dB	-10.16 dB
-21.456 MHz	-11.728 MHz	300.000 kHz	6.51359 GHz	-61.04 dBm	-49.71 dB	-21.75 dB
-11.728 MHz	-10.728 MHz	300.000 kHz	6.52332 GHz	-53.08 dBm	-41.75 dB	-22.66 dB
10.728 MHz	11.728 MHz	300.000 kHz	6.54668 GHz	-58.20 dBm	-46.87 dB	-27.78 dB
11.728 MHz	21.456 MHz	300.000 kHz	6.55633 GHz	-61.00 dBm	-49.67 dB	-21.77 dB
21.456 MHz	32.184 MHz	300.000 kHz	6.56714 GHz	-61.46 dBm	-50.13 dB	-10.18 dB
32.184 MHz	42.912 MHz	300.000 kHz	6.56757 GHz	-61.48 dBm	-50.15 dB	-10.15 dB

Date: 7.JUN.2024 05:15:40

Plot on Channel 6695 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -11.30 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-43.024 MHz	-32.268 MHz	300.000 kHz	6.66088 GHz	-61.22 dBm	-49.92 dB	-9.92 dB
-32.268 MHz	-21.512 MHz	300.000 kHz	6.66278 GHz	-61.24 dBm	-49.94 dB	-9.99 dB
-21.512 MHz	-11.756 MHz	300.000 kHz	6.67353 GHz	-60.71 dBm	-49.41 dB	-21.45 dB
-11.756 MHz	-10.756 MHz	300.000 kHz	6.68329 GHz	-52.91 dBm	-41.61 dB	-22.52 dB
10.756 MHz	11.756 MHz	300.000 kHz	6.70671 GHz	-57.94 dBm	-46.64 dB	-27.55 dB
11.756 MHz	21.512 MHz	300.000 kHz	6.71647 GHz	-60.69 dBm	-49.39 dB	-21.43 dB
21.512 MHz	32.268 MHz	300.000 kHz	6.72722 GHz	-61.01 dBm	-49.71 dB	-9.76 dB
32.268 MHz	43.024 MHz	300.000 kHz	6.72740 GHz	-61.05 dBm	-49.75 dB	-9.75 dB

Date: 7.JUN.2024 05:34:58

Plot on Channel 6895 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -10.41 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.656 MHz	-31.992 MHz	300.000 kHz	6.85913 GHz	-60.97 dBm	-50.56 dB	-10.56 dB
-31.992 MHz	-21.328 MHz	300.000 kHz	6.86314 GHz	-60.93 dBm	-50.52 dB	-10.67 dB
-21.328 MHz	-11.664 MHz	300.000 kHz	6.88329 GHz	-52.15 dBm	-41.74 dB	-21.70 dB
-11.664 MHz	-10.664 MHz	300.000 kHz	6.88338 GHz	-51.58 dBm	-41.17 dB	-22.08 dB
10.664 MHz	11.664 MHz	300.000 kHz	6.90662 GHz	-57.83 dBm	-47.42 dB	-28.33 dB
11.664 MHz	21.328 MHz	300.000 kHz	6.91629 GHz	-60.23 dBm	-49.82 dB	-21.85 dB
21.328 MHz	31.992 MHz	300.000 kHz	6.92695 GHz	-60.48 dBm	-50.07 dB	-10.12 dB
31.992 MHz	42.656 MHz	300.000 kHz	6.92772 GHz	-60.54 dBm	-50.13 dB	-10.13 dB

Date: 26.JUN.2024 01:33:37

Plot on Channel 6995 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -9.10 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.608 MHz	-31.956 MHz	300.000 kHz	6.96036 GHz	-59.75 dBm	-50.65 dB	-10.65 dB
-31.956 MHz	-21.304 MHz	300.000 kHz	6.96309 GHz	-59.94 dBm	-50.84 dB	-10.89 dB
-21.304 MHz	-11.652 MHz	300.000 kHz	6.97391 GHz	-59.36 dBm	-50.26 dB	-22.44 dB
-11.652 MHz	-10.652 MHz	300.000 kHz	6.98339 GHz	-51.40 dBm	-42.30 dB	-23.21 dB
10.652 MHz	11.652 MHz	300.000 kHz	7.00661 GHz	-56.98 dBm	-47.89 dB	-28.80 dB
11.652 MHz	21.304 MHz	300.000 kHz	7.01583 GHz	-61.01 dBm	-51.91 dB	-24.30 dB
21.304 MHz	31.956 MHz	300.000 kHz	7.02683 GHz	-62.68 dBm	-53.58 dB	-13.72 dB
31.956 MHz	42.608 MHz	300.000 kHz	7.02896 GHz	-62.84 dBm	-53.74 dB	-13.74 dB

Date: 7.JUN.2024 06:34:07

EUT Mode	802.11ax HE20 106RU54

Plot on Channel 6415 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -11.16 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.896 MHz	-32.172 MHz	300.000 kHz	6.38261 GHz	-61.85 dBm	-50.69 dB	-10.69 dB
-32.172 MHz	-21.448 MHz	300.000 kHz	6.38296 GHz	-61.89 dBm	-50.72 dB	-10.86 dB
-21.448 MHz	-11.724 MHz	300.000 kHz	6.39360 GHz	-61.35 dBm	-50.19 dB	-22.22 dB
-11.724 MHz	-10.724 MHz	300.000 kHz	6.40332 GHz	-58.29 dBm	-47.12 dB	-28.03 dB
10.724 MHz	11.724 MHz	300.000 kHz	6.42668 GHz	-53.65 dBm	-42.48 dB	-23.39 dB
11.724 MHz	21.448 MHz	300.000 kHz	6.43632 GHz	-61.22 dBm	-50.06 dB	-22.17 dB
21.448 MHz	32.172 MHz	300.000 kHz	6.44704 GHz	-61.78 dBm	-50.62 dB	-10.76 dB
32.172 MHz	42.896 MHz	300.000 kHz	6.45013 GHz	-61.78 dBm	-50.62 dB	-10.62 dB

Date: 7.JUN.2024 04:00:23

Plot on Channel 6515 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -10.83 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-43.024 MHz	-32.268 MHz	300.000 kHz	6.48045 GHz	-61.64 dBm	-50.80 dB	-10.80 dB
-32.268 MHz	-21.512 MHz	300.000 kHz	6.48278 GHz	-61.62 dBm	-50.79 dB	-10.84 dB
-21.512 MHz	-11.756 MHz	300.000 kHz	6.49353 GHz	-61.13 dBm	-50.29 dB	-22.33 dB
-11.756 MHz	-10.756 MHz	300.000 kHz	6.50329 GHz	-57.83 dBm	-47.00 dB	-27.91 dB
10.756 MHz	11.756 MHz	300.000 kHz	6.52671 GHz	-52.76 dBm	-41.93 dB	-22.84 dB
11.756 MHz	21.512 MHz	300.000 kHz	6.53630 GHz	-60.81 dBm	-49.98 dB	-22.16 dB
21.512 MHz	32.268 MHz	300.000 kHz	6.54722 GHz	-61.82 dBm	-50.99 dB	-11.04 dB
32.268 MHz	43.024 MHz	300.000 kHz	6.54903 GHz	-61.48 dBm	-50.65 dB	-10.65 dB

Date: 7.JUN.2024 05:03:23

Plot on Channel 6855 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -10.98 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.448 MHz	-31.836 MHz	300.000 kHz	6.82278 GHz	-61.07 dBm	-50.09 dB	-10.09 dB
-31.836 MHz	-21.224 MHz	300.000 kHz	6.82321 GHz	-61.12 dBm	-50.14 dB	-10.19 dB
-21.224 MHz	-11.612 MHz	300.000 kHz	6.83382 GHz	-60.87 dBm	-49.89 dB	-21.92 dB
-11.612 MHz	-10.612 MHz	300.000 kHz	6.84343 GHz	-57.17 dBm	-46.18 dB	-27.09 dB
10.612 MHz	11.612 MHz	300.000 kHz	6.86657 GHz	-51.72 dBm	-40.74 dB	-21.65 dB
11.612 MHz	21.224 MHz	300.000 kHz	6.87610 GHz	-59.76 dBm	-48.78 dB	-20.89 dB
21.224 MHz	31.836 MHz	300.000 kHz	6.88671 GHz	-60.98 dBm	-50.00 dB	-10.14 dB
31.836 MHz	42.448 MHz	300.000 kHz	6.89409 GHz	-60.91 dBm	-49.93 dB	-9.93 dB

Date: 7.JUN.2024 05:45:02

Plot on Channel 6875 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -11.58 dBm RBW 300.000 kHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-43.120 MHz	-32.340 MHz	300.000 kHz	6.84253 GHz	-60.95 dBm	-49.37 dB	-9.37 dB
-32.340 MHz	-21.560 MHz	300.000 kHz	6.84270 GHz	-61.22 dBm	-49.64 dB	-9.69 dB
-21.560 MHz	-11.780 MHz	300.000 kHz	6.85348 GHz	-60.87 dBm	-49.29 dB	-21.33 dB
-11.780 MHz	-10.780 MHz	300.000 kHz	6.86327 GHz	-58.28 dBm	-46.70 dB	-27.61 dB
10.780 MHz	11.780 MHz	300.000 kHz	6.88673 GHz	-53.38 dBm	-41.80 dB	-22.71 dB
11.780 MHz	21.560 MHz	300.000 kHz	6.89634 GHz	-60.18 dBm	-48.60 dB	-20.78 dB
21.560 MHz	32.340 MHz	300.000 kHz	6.90730 GHz	-60.80 dBm	-49.22 dB	-9.27 dB
32.340 MHz	43.120 MHz	300.000 kHz	6.90807 GHz	-60.62 dBm	-49.04 dB	-9.04 dB

Date: 7.JUN.2024 06:08:39

Plot on Channel 7095 MHz



Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-42.928 MHz	-32.196 MHz	300.000 kHz	7.06250 GHz	-62.94 dBm	-53.45 dB	-13.45 dB
-32.196 MHz	-21.464 MHz	300.000 kHz	7.06285 GHz	-63.06 dBm	-53.57 dB	-13.62 dB
-21.464 MHz	-11.732 MHz	300.000 kHz	7.07367 GHz	-61.89 dBm	-52.41 dB	-24.51 dB
-11.732 MHz	-10.732 MHz	300.000 kHz	7.08331 GHz	-56.49 dBm	-47.00 dB	-27.91 dB
10.732 MHz	11.732 MHz	300.000 kHz	7.10669 GHz	-51.82 dBm	-42.33 dB	-23.24 dB
11.732 MHz	21.464 MHz	300.000 kHz	7.11625 GHz	-59.61 dBm	-50.13 dB	-22.30 dB
21.464 MHz	32.196 MHz	300.000 kHz	7.12715 GHz	-63.33 dBm	-53.84 dB	-13.89 dB
32.196 MHz	42.928 MHz	300.000 kHz	7.12758 GHz	-63.26 dBm	-53.77 dB	-13.77 dB

MIMO <Ant. 4+3(4)>

EUT Mode	802.11ax HE40 Full RU

Plot on Channel 5965 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.63 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-80.864 MHz	-60.648 MHz	1.000 MHz	5.90427 GHz	-56.14 dBm	-51.52 dB	-11.52 dB
-60.648 MHz	-40.432 MHz	1.000 MHz	5.90443 GHz	-56.18 dBm	-51.55 dB	-11.60 dB
-40.432 MHz	-21.216 MHz	1.000 MHz	5.92481 GHz	-54.75 dBm	-50.12 dB	-22.22 dB
-21.216 MHz	-20.216 MHz	1.000 MHz	5.94387 GHz	-46.72 dBm	-42.09 dB	-23.76 dB
20.216 MHz	21.216 MHz	1.000 MHz	5.98613 GHz	-46.58 dBm	-41.95 dB	-23.61 dB
21.216 MHz	40.432 MHz	1.000 MHz	6.00535 GHz	-55.00 dBm	-50.37 dB	-22.40 dB
40.432 MHz	60.648 MHz	1.000 MHz	6.02541 GHz	-56.94 dBm	-52.31 dB	-12.46 dB
60.648 MHz	80.864 MHz	1.000 MHz	6.02638 GHz	-56.91 dBm	-52.28 dB	-12.28 dB

Date: 6.JUN.2024 04:27:04

Plot on Channel 6205 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.76 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.312 MHz	-60.984 MHz	1.000 MHz	6.14393 GHz	-56.58 dBm	-51.83 dB	-11.83 dB
-60.984 MHz	-40.656 MHz	1.000 MHz	6.14410 GHz	-56.56 dBm	-51.81 dB	-11.86 dB
-40.656 MHz	-21.328 MHz	1.000 MHz	6.16508 GHz	-52.45 dBm	-47.69 dB	-20.00 dB
-21.328 MHz	-20.328 MHz	1.000 MHz	6.18376 GHz	-45.58 dBm	-40.82 dB	-22.49 dB
20.328 MHz	21.328 MHz	1.000 MHz	6.22624 GHz	-45.46 dBm	-40.71 dB	-22.37 dB
21.328 MHz	40.656 MHz	1.000 MHz	6.24295 GHz	-52.48 dBm	-47.72 dB	-20.84 dB
40.656 MHz	60.984 MHz	1.000 MHz	6.26590 GHz	-56.57 dBm	-51.81 dB	-11.86 dB
60.984 MHz	81.312 MHz	1.000 MHz	6.26623 GHz	-56.48 dBm	-51.72 dB	-11.72 dB

Date: 6.JUN.2024 04:50:13

Plot on Channel 6405 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.43 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.344 MHz	-61.008 MHz	1.000 MHz	6.34342 GHz	-56.52 dBm	-52.09 dB	-12.09 dB
-61.008 MHz	-40.672 MHz	1.000 MHz	6.34407 GHz	-56.53 dBm	-52.09 dB	-12.14 dB
-40.672 MHz	-21.336 MHz	1.000 MHz	6.36474 GHz	-53.44 dBm	-49.00 dB	-21.17 dB
-21.336 MHz	-20.336 MHz	1.000 MHz	6.38375 GHz	-45.84 dBm	-41.41 dB	-23.07 dB
20.336 MHz	21.336 MHz	1.000 MHz	6.42625 GHz	-44.78 dBm	-40.35 dB	-22.01 dB
21.336 MHz	40.672 MHz	1.000 MHz	6.44280 GHz	-51.29 dBm	-46.86 dB	-20.05 dB
40.672 MHz	61.008 MHz	1.000 MHz	6.46593 GHz	-56.10 dBm	-51.67 dB	-11.72 dB
61.008 MHz	81.344 MHz	1.000 MHz	6.46609 GHz	-56.05 dBm	-51.62 dB	-11.62 dB

Date: 6.JUN.2024 05:00:06

Plot on Channel 6445 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.31 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.120 MHz	-60.840 MHz	1.000 MHz	6.38327 GHz	-56.25 dBm	-51.94 dB	-11.94 dB
-60.840 MHz	-40.560 MHz	1.000 MHz	6.38424 GHz	-56.20 dBm	-51.89 dB	-11.94 dB
-40.560 MHz	-21.280 MHz	1.000 MHz	6.40714 GHz	-50.54 dBm	-46.23 dB	-19.35 dB
-21.280 MHz	-20.280 MHz	1.000 MHz	6.42380 GHz	-43.55 dBm	-39.24 dB	-20.91 dB
20.280 MHz	21.280 MHz	1.000 MHz	6.46620 GHz	-42.93 dBm	-38.62 dB	-20.29 dB
21.280 MHz	40.560 MHz	1.000 MHz	6.48270 GHz	-49.37 dBm	-45.06 dB	-18.25 dB
40.560 MHz	60.840 MHz	1.000 MHz	6.50576 GHz	-55.79 dBm	-51.48 dB	-11.53 dB
60.840 MHz	81.120 MHz	1.000 MHz	6.50592 GHz	-55.67 dBm	-51.36 dB	-11.36 dB

Date: 6.JUN.2024 05:20:39

Plot on Channel 6485 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.02 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.504 MHz	-61.128 MHz	1.000 MHz	6.42379 GHz	-56.04 dBm	-52.02 dB	-12.02 dB
-61.128 MHz	-40.752 MHz	1.000 MHz	6.42412 GHz	-56.04 dBm	-52.02 dB	-12.17 dB
-40.752 MHz	-21.376 MHz	1.000 MHz	6.44761 GHz	-50.85 dBm	-46.83 dB	-20.22 dB
-21.376 MHz	-20.376 MHz	1.000 MHz	6.46371 GHz	-44.46 dBm	-40.44 dB	-22.11 dB
20.376 MHz	21.376 MHz	1.000 MHz	6.50629 GHz	-44.09 dBm	-40.07 dB	-21.73 dB
21.376 MHz	40.752 MHz	1.000 MHz	6.52255 GHz	-50.14 dBm	-46.12 dB	-19.44 dB
40.752 MHz	61.128 MHz	1.000 MHz	6.54605 GHz	-55.91 dBm	-51.89 dB	-11.94 dB
61.128 MHz	81.504 MHz	1.000 MHz	6.54621 GHz	-55.82 dBm	-51.80 dB	-11.80 dB

Date: 6.JUN.2024 05:26:21

Plot on Channel 6525 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.21 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.792 MHz	-61.344 MHz	1.000 MHz	6.46341 GHz	-56.07 dBm	-51.86 dB	-11.86 dB
-61.344 MHz	-40.896 MHz	1.000 MHz	6.46374 GHz	-55.99 dBm	-51.77 dB	-11.82 dB
-40.896 MHz	-21.448 MHz	1.000 MHz	6.48762 GHz	-51.29 dBm	-47.07 dB	-20.52 dB
-21.448 MHz	-20.448 MHz	1.000 MHz	6.50364 GHz	-45.47 dBm	-41.25 dB	-22.92 dB
20.448 MHz	21.448 MHz	1.000 MHz	6.54636 GHz	-45.34 dBm	-41.13 dB	-22.80 dB
21.448 MHz	40.896 MHz	1.000 MHz	6.56532 GHz	-52.31 dBm	-48.09 dB	-20.33 dB
40.896 MHz	61.344 MHz	1.000 MHz	6.58626 GHz	-55.89 dBm	-51.68 dB	-11.73 dB
61.344 MHz	81.792 MHz	1.000 MHz	6.58643 GHz	-55.89 dBm	-51.68 dB	-11.68 dB

Date: 6.JUN.2024 05:35:14

Plot on Channel 6565 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.51 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.056 MHz	-60.792 MHz	1.000 MHz	6.50348 GHz	-56.10 dBm	-51.59 dB	-11.59 dB
-60.792 MHz	-40.528 MHz	1.000 MHz	6.50429 GHz	-56.15 dBm	-51.64 dB	-11.69 dB
-40.528 MHz	-21.264 MHz	1.000 MHz	6.52488 GHz	-53.78 dBm	-49.27 dB	-21.44 dB
-21.264 MHz	-20.264 MHz	1.000 MHz	6.54382 GHz	-45.69 dBm	-41.18 dB	-22.85 dB
20.264 MHz	21.264 MHz	1.000 MHz	6.58618 GHz	-44.95 dBm	-40.44 dB	-22.10 dB
21.264 MHz	40.528 MHz	1.000 MHz	6.60512 GHz	-53.00 dBm	-48.49 dB	-20.66 dB
40.528 MHz	60.792 MHz	1.000 MHz	6.62571 GHz	-55.99 dBm	-51.48 dB	-11.53 dB
60.792 MHz	81.056 MHz	1.000 MHz	6.62587 GHz	-55.97 dBm	-51.46 dB	-11.46 dB

Date: 6.JUN.2024 05:57:32

Plot on Channel 6685 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.27 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.216 MHz	-60.912 MHz	1.000 MHz	6.62238 GHz	-56.23 dBm	-51.97 dB	-11.97 dB
-60.912 MHz	-40.608 MHz	1.000 MHz	6.62417 GHz	-56.22 dBm	-51.95 dB	-12.00 dB
-40.608 MHz	-21.304 MHz	1.000 MHz	6.64464 GHz	-54.43 dBm	-50.17 dB	-22.27 dB
-21.304 MHz	-20.304 MHz	1.000 MHz	6.66378 GHz	-47.22 dBm	-42.96 dB	-24.62 dB
20.304 MHz	21.304 MHz	1.000 MHz	6.70622 GHz	-46.30 dBm	-42.03 dB	-23.70 dB
21.304 MHz	40.608 MHz	1.000 MHz	6.72553 GHz	-53.77 dBm	-49.51 dB	-21.54 dB
40.608 MHz	60.912 MHz	1.000 MHz	6.74583 GHz	-55.77 dBm	-51.51 dB	-11.56 dB
60.912 MHz	81.216 MHz	1.000 MHz	6.74632 GHz	-55.73 dBm	-51.47 dB	-11.47 dB

Date: 6.JUN.2024 06:14:05

Plot on Channel 6845 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.32 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.536 MHz	-61.152 MHz	1.000 MHz	6.78360 GHz	-55.82 dBm	-50.50 dB	-10.50 dB
-61.152 MHz	-40.768 MHz	1.000 MHz	6.78393 GHz	-55.73 dBm	-50.41 dB	-10.46 dB
-40.768 MHz	-21.384 MHz	1.000 MHz	6.80431 GHz	-54.31 dBm	-48.99 dB	-21.03 dB
-21.384 MHz	-20.384 MHz	1.000 MHz	6.82370 GHz	-47.66 dBm	-42.34 dB	-24.01 dB
20.384 MHz	21.384 MHz	1.000 MHz	6.86630 GHz	-46.75 dBm	-41.43 dB	-23.10 dB
21.384 MHz	40.768 MHz	1.000 MHz	6.88519 GHz	-54.20 dBm	-48.88 dB	-21.12 dB
40.768 MHz	61.152 MHz	1.000 MHz	6.90607 GHz	-56.04 dBm	-50.72 dB	-10.77 dB
61.152 MHz	81.536 MHz	1.000 MHz	6.90672 GHz	-55.99 dBm	-50.67 dB	-10.67 dB

Date: 6.JUN.2024 06:41:26

Plot on Channel 6885 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.33 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.344 MHz	-61.008 MHz	1.000 MHz	6.82359 GHz	-55.59 dBm	-50.26 dB	-10.26 dB
-61.008 MHz	-40.672 MHz	1.000 MHz	6.82407 GHz	-55.61 dBm	-50.27 dB	-10.32 dB
-40.672 MHz	-21.336 MHz	1.000 MHz	6.84441 GHz	-54.56 dBm	-49.23 dB	-21.26 dB
-21.336 MHz	-20.336 MHz	1.000 MHz	6.86375 GHz	-48.34 dBm	-43.00 dB	-24.67 dB
20.336 MHz	21.336 MHz	1.000 MHz	6.90625 GHz	-47.63 dBm	-42.29 dB	-23.96 dB
21.336 MHz	40.672 MHz	1.000 MHz	6.92559 GHz	-54.32 dBm	-48.99 dB	-21.02 dB
40.672 MHz	61.008 MHz	1.000 MHz	6.94593 GHz	-55.49 dBm	-50.15 dB	-10.20 dB
61.008 MHz	81.344 MHz	1.000 MHz	6.94658 GHz	-55.48 dBm	-50.14 dB	-10.14 dB

Date: 6.JUN.2024 07:08:51

Plot on Channel 6925 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.48 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.088 MHz	-60.816 MHz	1.000 MHz	6.86410 GHz	-55.55 dBm	-51.07 dB	-11.07 dB
-60.816 MHz	-40.544 MHz	1.000 MHz	6.86443 GHz	-55.47 dBm	-50.99 dB	-11.14 dB
-40.544 MHz	-21.272 MHz	1.000 MHz	6.88454 GHz	-53.13 dBm	-48.64 dB	-20.68 dB
-21.272 MHz	-20.272 MHz	1.000 MHz	6.90381 GHz	-46.55 dBm	-42.07 dB	-23.73 dB
20.272 MHz	21.272 MHz	1.000 MHz	6.94619 GHz	-45.09 dBm	-40.61 dB	-22.27 dB
21.272 MHz	40.544 MHz	1.000 MHz	6.96546 GHz	-52.72 dBm	-48.24 dB	-20.27 dB
40.544 MHz	60.816 MHz	1.000 MHz	6.98557 GHz	-55.19 dBm	-50.71 dB	-10.85 dB
60.816 MHz	81.088 MHz	1.000 MHz	6.98606 GHz	-56.51 dBm	-52.03 dB	-12.03 dB

Date: 26.JUN.2024 19:18:57

Plot on Channel 7005 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -3.35 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.152 MHz	-60.864 MHz	1.000 MHz	6.94276 GHz	-54.41 dBm	-51.06 dB	-11.06 dB
-60.864 MHz	-40.576 MHz	1.000 MHz	6.94422 GHz	-54.43 dBm	-51.08 dB	-11.13 dB
-40.576 MHz	-21.288 MHz	1.000 MHz	6.96467 GHz	-52.19 dBm	-48.84 dB	-20.94 dB
-21.288 MHz	-20.288 MHz	1.000 MHz	6.98380 GHz	-45.70 dBm	-42.35 dB	-24.02 dB
20.288 MHz	21.288 MHz	1.000 MHz	7.02620 GHz	-45.02 dBm	-41.67 dB	-23.34 dB
21.288 MHz	40.576 MHz	1.000 MHz	7.02637 GHz	-45.02 dBm	-41.67 dB	-21.63 dB
40.576 MHz	60.864 MHz	1.000 MHz	7.06578 GHz	-56.88 dBm	-53.53 dB	-13.58 dB
60.864 MHz	81.152 MHz	1.000 MHz	7.06611 GHz	-56.98 dBm	-53.63 dB	-13.63 dB

Date: 6.JUN.2024 07:28:04

Plot on Channel 7085 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -3.15 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-80.800 MHz	-60.600 MHz	1.000 MHz	7.02351 GHz	-53.30 dBm	-50.15 dB	-10.15 dB
-60.600 MHz	-40.400 MHz	1.000 MHz	7.02448 GHz	-53.46 dBm	-50.30 dB	-10.35 dB
-40.400 MHz	-21.200 MHz	1.000 MHz	7.04468 GHz	-48.74 dBm	-45.59 dB	-17.62 dB
-21.200 MHz	-20.200 MHz	1.000 MHz	7.06388 GHz	-42.03 dBm	-38.87 dB	-20.54 dB
20.200 MHz	21.200 MHz	1.000 MHz	7.10612 GHz	-42.53 dBm	-39.38 dB	-21.05 dB
21.200 MHz	40.400 MHz	1.000 MHz	7.12385 GHz	-49.46 dBm	-46.31 dB	-18.95 dB
40.400 MHz	60.600 MHz	1.000 MHz	7.14552 GHz	-55.60 dBm	-52.45 dB	-12.50 dB
60.600 MHz	80.800 MHz	1.000 MHz	7.14568 GHz	-55.54 dBm	-52.38 dB	-12.38 dB

Date: 6.JUN.2024 07:50:31

MIMO <Ant. 4+3(3)>

EUT Mode	802.11ax HE40 Full RU

Plot on Channel 5965 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.14 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-80.992 MHz	-60.744 MHz	1.000 MHz	5.90418 GHz	-55.81 dBm	-50.67 dB	-10.67 dB
-60.744 MHz	-40.496 MHz	1.000 MHz	5.90434 GHz	-55.85 dBm	-50.71 dB	-10.76 dB
-40.496 MHz	-21.248 MHz	1.000 MHz	5.92491 GHz	-54.30 dBm	-49.16 dB	-21.33 dB
-21.248 MHz	-20.248 MHz	1.000 MHz	5.94384 GHz	-46.95 dBm	-41.81 dB	-23.48 dB
20.248 MHz	21.248 MHz	1.000 MHz	5.98616 GHz	-48.42 dBm	-43.28 dB	-24.94 dB
21.248 MHz	40.496 MHz	1.000 MHz	6.00541 GHz	-55.45 dBm	-50.31 dB	-22.34 dB
40.496 MHz	60.744 MHz	1.000 MHz	6.02566 GHz	-56.72 dBm	-51.58 dB	-11.63 dB
60.744 MHz	80.992 MHz	1.000 MHz	6.02647 GHz	-56.64 dBm	-51.50 dB	-11.50 dB

Date: 6.JUN.2024 04:28:25

Plot on Channel 6205 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.58 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.344 MHz	-61.008 MHz	1.000 MHz	6.14261 GHz	-56.45 dBm	-50.87 dB	-10.87 dB
-61.008 MHz	-40.672 MHz	1.000 MHz	6.14407 GHz	-56.48 dBm	-50.90 dB	-10.95 dB
-40.672 MHz	-21.336 MHz	1.000 MHz	6.16457 GHz	-54.23 dBm	-48.65 dB	-20.75 dB
-21.336 MHz	-20.336 MHz	1.000 MHz	6.18375 GHz	-47.42 dBm	-41.84 dB	-23.51 dB
20.336 MHz	21.336 MHz	1.000 MHz	6.22625 GHz	-47.98 dBm	-42.40 dB	-24.07 dB
21.336 MHz	40.672 MHz	1.000 MHz	6.24559 GHz	-54.90 dBm	-49.32 dB	-21.35 dB
40.672 MHz	61.008 MHz	1.000 MHz	6.26593 GHz	-56.42 dBm	-50.84 dB	-10.89 dB
61.008 MHz	81.344 MHz	1.000 MHz	6.26609 GHz	-56.33 dBm	-50.75 dB	-10.75 dB

Date: 6.JUN.2024 04:51:33

Plot on Channel 6405 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.29 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.344 MHz	-61.008 MHz	1.000 MHz	6.34228 GHz	-56.36 dBm	-51.07 dB	-11.07 dB
-61.008 MHz	-40.672 MHz	1.000 MHz	6.34407 GHz	-56.37 dBm	-51.08 dB	-11.13 dB
-40.672 MHz	-21.336 MHz	1.000 MHz	6.36490 GHz	-53.83 dBm	-48.54 dB	-20.77 dB
-21.336 MHz	-20.336 MHz	1.000 MHz	6.38375 GHz	-46.10 dBm	-40.81 dB	-22.47 dB
20.336 MHz	21.336 MHz	1.000 MHz	6.42625 GHz	-46.25 dBm	-40.96 dB	-22.63 dB
21.336 MHz	40.672 MHz	1.000 MHz	6.44543 GHz	-53.63 dBm	-48.34 dB	-20.45 dB
40.672 MHz	61.008 MHz	1.000 MHz	6.46593 GHz	-56.23 dBm	-50.94 dB	-10.98 dB
61.008 MHz	81.344 MHz	1.000 MHz	6.46625 GHz	-56.19 dBm	-50.90 dB	-10.90 dB

Date: 6.JUN.2024 05:01:54

Plot on Channel 6445 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.90 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.152 MHz	-60.864 MHz	1.000 MHz	6.38389 GHz	-56.20 dBm	-50.30 dB	-10.30 dB
-60.864 MHz	-40.576 MHz	1.000 MHz	6.38422 GHz	-56.14 dBm	-50.24 dB	-10.29 dB
-40.576 MHz	-21.288 MHz	1.000 MHz	6.40451 GHz	-54.12 dBm	-48.22 dB	-20.26 dB
-21.288 MHz	-20.288 MHz	1.000 MHz	6.42380 GHz	-46.98 dBm	-41.09 dB	-22.75 dB
20.288 MHz	21.288 MHz	1.000 MHz	6.46620 GHz	-47.14 dBm	-41.24 dB	-22.91 dB
21.288 MHz	40.576 MHz	1.000 MHz	6.48500 GHz	-53.42 dBm	-47.52 dB	-19.76 dB
40.576 MHz	60.864 MHz	1.000 MHz	6.50578 GHz	-56.15 dBm	-50.26 dB	-10.31 dB
60.864 MHz	81.152 MHz	1.000 MHz	6.50595 GHz	-56.09 dBm	-50.19 dB	-10.19 dB

Date: 6.JUN.2024 05:21:55

Plot on Channel 6485 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.87 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.152 MHz	-60.864 MHz	1.000 MHz	6.42243 GHz	-56.05 dBm	-50.19 dB	-10.19 dB
-60.864 MHz	-40.576 MHz	1.000 MHz	6.42422 GHz	-56.11 dBm	-50.25 dB	-10.30 dB
-40.576 MHz	-21.288 MHz	1.000 MHz	6.44467 GHz	-53.39 dBm	-47.52 dB	-19.62 dB
-21.288 MHz	-20.288 MHz	1.000 MHz	6.46380 GHz	-46.27 dBm	-40.41 dB	-22.07 dB
20.288 MHz	21.288 MHz	1.000 MHz	6.50620 GHz	-45.91 dBm	-40.05 dB	-21.71 dB
21.288 MHz	40.576 MHz	1.000 MHz	6.52386 GHz	-52.67 dBm	-46.81 dB	-19.52 dB
40.576 MHz	60.864 MHz	1.000 MHz	6.54578 GHz	-56.26 dBm	-50.39 dB	-10.44 dB
60.864 MHz	81.152 MHz	1.000 MHz	6.54659 GHz	-56.24 dBm	-50.37 dB	-10.37 dB

Date: 6.JUN.2024 05:28:01

Plot on Channel 6525 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.76 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.056 MHz	-60.792 MHz	1.000 MHz	6.46413 GHz	-55.62 dBm	-49.87 dB	-9.87 dB
-60.792 MHz	-40.528 MHz	1.000 MHz	6.46429 GHz	-55.58 dBm	-49.83 dB	-9.88 dB
-40.528 MHz	-21.264 MHz	1.000 MHz	6.48472 GHz	-53.48 dBm	-47.73 dB	-19.83 dB
-21.264 MHz	-20.264 MHz	1.000 MHz	6.50382 GHz	-46.61 dBm	-40.86 dB	-22.52 dB
20.264 MHz	21.264 MHz	1.000 MHz	6.54618 GHz	-46.34 dBm	-40.58 dB	-22.25 dB
21.264 MHz	40.528 MHz	1.000 MHz	6.56528 GHz	-52.75 dBm	-46.99 dB	-19.10 dB
40.528 MHz	60.792 MHz	1.000 MHz	6.58571 GHz	-55.69 dBm	-49.94 dB	-9.99 dB
60.792 MHz	81.056 MHz	1.000 MHz	6.58620 GHz	-55.66 dBm	-49.90 dB	-9.90 dB

Date: 6.JUN.2024 05:37:07

Plot on Channel 6565 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.82 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.088 MHz	-60.816 MHz	1.000 MHz	6.50394 GHz	-55.91 dBm	-50.09 dB	-10.09 dB
-60.816 MHz	-40.544 MHz	1.000 MHz	6.50427 GHz	-55.97 dBm	-50.15 dB	-10.20 dB
-40.544 MHz	-21.272 MHz	1.000 MHz	6.52454 GHz	-54.60 dBm	-48.78 dB	-20.81 dB
-21.272 MHz	-20.272 MHz	1.000 MHz	6.54381 GHz	-47.37 dBm	-41.55 dB	-23.21 dB
20.272 MHz	21.272 MHz	1.000 MHz	6.58619 GHz	-47.85 dBm	-42.02 dB	-23.69 dB
21.272 MHz	40.544 MHz	1.000 MHz	6.60530 GHz	-54.18 dBm	-48.35 dB	-20.46 dB
40.544 MHz	60.816 MHz	1.000 MHz	6.62573 GHz	-55.93 dBm	-50.11 dB	-10.15 dB
60.816 MHz	81.088 MHz	1.000 MHz	6.62622 GHz	-55.83 dBm	-50.01 dB	-10.01 dB

Date: 6.JUN.2024 05:58:31

Plot on Channel 6685 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.71 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.088 MHz	-60.816 MHz	1.000 MHz	6.62297 GHz	-55.93 dBm	-50.22 dB	-10.22 dB
-60.816 MHz	-40.544 MHz	1.000 MHz	6.62427 GHz	-56.04 dBm	-50.33 dB	-10.38 dB
-40.544 MHz	-21.272 MHz	1.000 MHz	6.64454 GHz	-54.17 dBm	-48.46 dB	-20.50 dB
-21.272 MHz	-20.272 MHz	1.000 MHz	6.66381 GHz	-46.95 dBm	-41.24 dB	-22.91 dB
20.272 MHz	21.272 MHz	1.000 MHz	6.70619 GHz	-46.66 dBm	-40.95 dB	-22.61 dB
21.272 MHz	40.544 MHz	1.000 MHz	6.72530 GHz	-53.34 dBm	-47.63 dB	-19.74 dB
40.544 MHz	60.816 MHz	1.000 MHz	6.74573 GHz	-55.55 dBm	-49.84 dB	-9.89 dB
60.816 MHz	81.088 MHz	1.000 MHz	6.74655 GHz	-55.49 dBm	-49.78 dB	-9.78 dB

Date: 6.JUN.2024 06:15:26

Plot on Channel 6845 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.96 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-80.960 MHz	-60.720 MHz	1.000 MHz	6.78371 GHz	-55.19 dBm	-50.23 dB	-10.23 dB
-60.720 MHz	-40.480 MHz	1.000 MHz	6.78436 GHz	-55.16 dBm	-50.20 dB	-10.25 dB
-40.480 MHz	-21.240 MHz	1.000 MHz	6.80460 GHz	-53.11 dBm	-48.15 dB	-20.19 dB
-21.240 MHz	-20.240 MHz	1.000 MHz	6.82384 GHz	-46.27 dBm	-41.31 dB	-22.97 dB
20.240 MHz	21.240 MHz	1.000 MHz	6.86616 GHz	-46.26 dBm	-41.30 dB	-22.97 dB
21.240 MHz	40.480 MHz	1.000 MHz	6.88540 GHz	-53.05 dBm	-48.09 dB	-20.12 dB
40.480 MHz	60.720 MHz	1.000 MHz	6.90564 GHz	-55.03 dBm	-50.07 dB	-10.12 dB
60.720 MHz	80.960 MHz	1.000 MHz	6.90677 GHz	-54.96 dBm	-50.00 dB	-10.00 dB

Date: 6.JUN.2024 07:03:15

Plot on Channel 6885 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.75 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.344 MHz	-61.008 MHz	1.000 MHz	6.82342 GHz	-55.26 dBm	-49.50 dB	-9.50 dB
-61.008 MHz	-40.672 MHz	1.000 MHz	6.82407 GHz	-55.35 dBm	-49.60 dB	-9.65 dB
-40.672 MHz	-21.336 MHz	1.000 MHz	6.84441 GHz	-53.93 dBm	-48.17 dB	-20.21 dB
-21.336 MHz	-20.336 MHz	1.000 MHz	6.86375 GHz	-48.29 dBm	-42.53 dB	-24.20 dB
20.336 MHz	21.336 MHz	1.000 MHz	6.90625 GHz	-47.70 dBm	-41.95 dB	-23.61 dB
21.336 MHz	40.672 MHz	1.000 MHz	6.92543 GHz	-53.16 dBm	-47.41 dB	-19.51 dB
40.672 MHz	61.008 MHz	1.000 MHz	6.94593 GHz	-54.84 dBm	-49.08 dB	-9.13 dB
61.008 MHz	81.344 MHz	1.000 MHz	6.94641 GHz	-54.76 dBm	-49.00 dB	-9.00 dB

Date: 6.JUN.2024 07:10:13

Plot on Channel 6925 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.03 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-81.120 MHz	-60.840 MHz	1.000 MHz	6.86343 GHz	-55.89 dBm	-50.86 dB	-10.86 dB
-60.840 MHz	-40.560 MHz	1.000 MHz	6.86424 GHz	-55.91 dBm	-50.88 dB	-10.93 dB
-40.560 MHz	-21.280 MHz	1.000 MHz	6.88452 GHz	-53.90 dBm	-48.88 dB	-20.91 dB
-21.280 MHz	-20.280 MHz	1.000 MHz	6.90380 GHz	-47.71 dBm	-42.68 dB	-24.35 dB
20.280 MHz	21.280 MHz	1.000 MHz	6.94620 GHz	-48.36 dBm	-43.33 dB	-25.00 dB
21.280 MHz	40.560 MHz	1.000 MHz	6.96548 GHz	-54.09 dBm	-49.07 dB	-21.10 dB
40.560 MHz	60.840 MHz	1.000 MHz	6.98576 GHz	-54.95 dBm	-49.92 dB	-9.97 dB
60.840 MHz	81.120 MHz	1.000 MHz	6.98592 GHz	-56.22 dBm	-51.19 dB	-11.19 dB

Date: 26.JUN.2024 19:20:47

Plot on Channel 7005 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -3.97 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-80.576 MHz	-60.432 MHz	1.000 MHz	6.94336 GHz	-54.80 dBm	-50.83 dB	-10.83 dB
-60.432 MHz	-40.288 MHz	1.000 MHz	6.94465 GHz	-54.82 dBm	-50.85 dB	-10.89 dB
-40.288 MHz	-21.144 MHz	1.000 MHz	6.96479 GHz	-52.36 dBm	-48.39 dB	-20.42 dB
-21.144 MHz	-20.144 MHz	1.000 MHz	6.98394 GHz	-44.96 dBm	-40.99 dB	-22.66 dB
20.144 MHz	21.144 MHz	1.000 MHz	7.02606 GHz	-44.89 dBm	-40.91 dB	-22.58 dB
21.144 MHz	40.288 MHz	1.000 MHz	7.02623 GHz	-45.35 dBm	-41.38 dB	-21.35 dB
40.288 MHz	60.432 MHz	1.000 MHz	7.06535 GHz	-57.53 dBm	-53.55 dB	-13.60 dB
60.432 MHz	80.576 MHz	1.000 MHz	7.06616 GHz	-57.62 dBm	-53.65 dB	-13.65 dB

Date: 6.JUN.2024 07:29:11

Plot on Channel 7085 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -3.73 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-80.736 MHz	-60.552 MHz	1.000 MHz	7.02404 GHz	-55.50 dBm	-51.77 dB	-11.77 dB
-60.552 MHz	-40.368 MHz	1.000 MHz	7.02453 GHz	-55.53 dBm	-51.80 dB	-11.85 dB
-40.368 MHz	-21.184 MHz	1.000 MHz	7.04488 GHz	-50.64 dBm	-46.91 dB	-19.01 dB
-21.184 MHz	-20.184 MHz	1.000 MHz	7.06390 GHz	-43.30 dBm	-39.58 dB	-21.24 dB
20.184 MHz	21.184 MHz	1.000 MHz	7.10610 GHz	-43.98 dBm	-40.25 dB	-21.92 dB
21.184 MHz	40.368 MHz	1.000 MHz	7.12204 GHz	-50.60 dBm	-46.87 dB	-20.26 dB
40.368 MHz	60.552 MHz	1.000 MHz	7.14547 GHz	-57.29 dBm	-53.56 dB	-13.61 dB
60.552 MHz	80.736 MHz	1.000 MHz	7.14563 GHz	-57.32 dBm	-53.59 dB	-13.59 dB

Date: 6.JUN.2024 07:52:19

MIMO <Ant. 4+3(4)>

EUT Mode	802.11ax HE80 Full RU

Plot on Channel 5985 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.28 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.368 MHz	-121.776 MHz	1.000 MHz	5.85657 GHz	-55.45 dBm	-50.17 dB	-10.17 dB
-121.776 MHz	-81.184 MHz	1.000 MHz	5.86339 GHz	-55.57 dBm	-50.29 dB	-10.34 dB
-81.184 MHz	-41.592 MHz	1.000 MHz	5.90625 GHz	-50.26 dBm	-44.98 dB	-17.47 dB
-41.592 MHz	-40.592 MHz	1.000 MHz	5.94357 GHz	-42.68 dBm	-37.39 dB	-20.73 dB
40.592 MHz	41.592 MHz	1.000 MHz	6.02643 GHz	-43.27 dBm	-37.98 dB	-21.32 dB
41.592 MHz	81.184 MHz	1.000 MHz	6.04980 GHz	-48.34 dBm	-43.06 dB	-18.37 dB
81.184 MHz	121.776 MHz	1.000 MHz	6.10661 GHz	-56.18 dBm	-50.89 dB	-10.94 dB
121.776 MHz	162.368 MHz	1.000 MHz	6.11148 GHz	-56.15 dBm	-50.87 dB	-10.87 dB

Date: 4.JUN.2024 03:04:05

Plot on Channel 6225 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.16 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.176 MHz	-121.632 MHz	1.000 MHz	6.10256 GHz	-55.43 dBm	-51.27 dB	-11.27 dB
-121.632 MHz	-81.088 MHz	1.000 MHz	6.10353 GHz	-55.66 dBm	-51.50 dB	-11.55 dB
-81.088 MHz	-41.544 MHz	1.000 MHz	6.14505 GHz	-50.66 dBm	-46.50 dB	-18.73 dB
-41.544 MHz	-40.544 MHz	1.000 MHz	6.18362 GHz	-42.54 dBm	-38.38 dB	-21.71 dB
40.544 MHz	41.544 MHz	1.000 MHz	6.26638 GHz	-42.34 dBm	-38.18 dB	-21.52 dB
41.544 MHz	81.088 MHz	1.000 MHz	6.30560 GHz	-50.05 dBm	-45.90 dB	-17.99 dB
81.088 MHz	121.632 MHz	1.000 MHz	6.34485 GHz	-54.56 dBm	-50.41 dB	-10.93 dB
121.632 MHz	162.176 MHz	1.000 MHz	6.34809 GHz	-54.87 dBm	-50.71 dB	-10.71 dB

Date: 4.JUN.2024 03:00:57

Plot on Channel 6465 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.68 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.944 MHz	-122.208 MHz	1.000 MHz	6.34067 GHz	-54.97 dBm	-50.28 dB	-10.28 dB
-122.208 MHz	-81.472 MHz	1.000 MHz	6.34328 GHz	-55.17 dBm	-50.48 dB	-10.63 dB
-81.472 MHz	-41.736 MHz	1.000 MHz	6.40682 GHz	-43.42 dBm	-38.73 dB	-15.42 dB
-41.736 MHz	-40.736 MHz	1.000 MHz	6.42343 GHz	-40.42 dBm	-35.73 dB	-19.07 dB
40.736 MHz	41.736 MHz	1.000 MHz	6.50657 GHz	-40.97 dBm	-36.29 dB	-19.62 dB
41.736 MHz	81.472 MHz	1.000 MHz	6.54566 GHz	-47.87 dBm	-43.19 dB	-15.35 dB
81.472 MHz	122.208 MHz	1.000 MHz	6.58639 GHz	-53.92 dBm	-49.24 dB	-9.48 dB
122.208 MHz	162.944 MHz	1.000 MHz	6.58802 GHz	-54.25 dBm	-49.57 dB	-9.57 dB

Date: 4.JUN.2024 03:14:29

Plot on Channel 6545 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.40 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.560 MHz	-121.920 MHz	1.000 MHz	6.42064 GHz	-54.50 dBm	-50.10 dB	-10.10 dB
-121.920 MHz	-81.280 MHz	1.000 MHz	6.42389 GHz	-54.37 dBm	-49.97 dB	-10.21 dB
-81.280 MHz	-41.640 MHz	1.000 MHz	6.46941 GHz	-47.94 dBm	-43.54 dB	-16.68 dB
-41.640 MHz	-40.640 MHz	1.000 MHz	6.50353 GHz	-42.05 dBm	-37.65 dB	-20.99 dB
40.640 MHz	41.640 MHz	1.000 MHz	6.58647 GHz	-42.54 dBm	-38.13 dB	-21.47 dB
41.640 MHz	81.280 MHz	1.000 MHz	6.62092 GHz	-48.28 dBm	-43.88 dB	-16.96 dB
81.280 MHz	121.920 MHz	1.000 MHz	6.66676 GHz	-54.11 dBm	-49.71 dB	-9.76 dB
121.920 MHz	162.560 MHz	1.000 MHz	6.66936 GHz	-54.40 dBm	-50.00 dB	-10.00 dB

Date: 4.JUN.2024 03:18:05

Plot on Channel 6625 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.79 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-161.792 MHz	-121.344 MHz	1.000 MHz	6.50349 GHz	-54.77 dBm	-49.98 dB	-9.98 dB
-121.344 MHz	-80.896 MHz	1.000 MHz	6.50382 GHz	-55.11 dBm	-50.32 dB	-10.37 dB
-80.896 MHz	-41.448 MHz	1.000 MHz	6.54524 GHz	-50.13 dBm	-45.34 dB	-17.57 dB
-41.448 MHz	-40.448 MHz	1.000 MHz	6.58372 GHz	-42.85 dBm	-38.06 dB	-21.39 dB
40.448 MHz	41.448 MHz	1.000 MHz	6.66628 GHz	-43.15 dBm	-38.36 dB	-21.69 dB
41.448 MHz	80.896 MHz	1.000 MHz	6.70573 GHz	-50.60 dBm	-45.81 dB	-17.85 dB
80.896 MHz	121.344 MHz	1.000 MHz	6.74618 GHz	-55.09 dBm	-50.30 dB	-10.35 dB
121.344 MHz	161.792 MHz	1.000 MHz	6.74909 GHz	-54.79 dBm	-50.00 dB	-10.00 dB

Date: 4.JUN.2024 03:22:54

Plot on Channel 6705 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.92 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-163.776 MHz	-122.832 MHz	1.000 MHz	6.57873 GHz	-55.19 dBm	-50.27 dB	-10.27 dB
-122.832 MHz	-81.888 MHz	1.000 MHz	6.58299 GHz	-55.03 dBm	-50.10 dB	-10.35 dB
-81.888 MHz	-41.944 MHz	1.000 MHz	6.62360 GHz	-51.90 dBm	-46.98 dB	-19.08 dB
-41.944 MHz	-40.944 MHz	1.000 MHz	6.66322 GHz	-45.05 dBm	-40.12 dB	-23.46 dB
40.944 MHz	41.944 MHz	1.000 MHz	6.74678 GHz	-45.47 dBm	-40.55 dB	-23.88 dB
41.944 MHz	81.888 MHz	1.000 MHz	6.78672 GHz	-51.58 dBm	-46.66 dB	-18.69 dB
81.888 MHz	122.832 MHz	1.000 MHz	6.82767 GHz	-55.23 dBm	-50.31 dB	-10.36 dB
122.832 MHz	163.776 MHz	1.000 MHz	6.82800 GHz	-55.11 dBm	-50.19 dB	-10.19 dB

Date: 4.JUN.2024 03:26:00

Plot on Channel 6785 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.44 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-161.792 MHz	-121.344 MHz	1.000 MHz	6.66349 GHz	-54.04 dBm	-49.60 dB	-9.60 dB
-121.344 MHz	-80.896 MHz	1.000 MHz	6.66382 GHz	-54.22 dBm	-49.78 dB	-9.83 dB
-80.896 MHz	-41.448 MHz	1.000 MHz	6.70556 GHz	-49.01 dBm	-44.56 dB	-16.86 dB
-41.448 MHz	-40.448 MHz	1.000 MHz	6.74372 GHz	-41.60 dBm	-37.16 dB	-20.49 dB
40.448 MHz	41.448 MHz	1.000 MHz	6.82628 GHz	-41.53 dBm	-37.08 dB	-20.42 dB
41.448 MHz	80.896 MHz	1.000 MHz	6.86476 GHz	-48.77 dBm	-44.33 dB	-16.55 dB
80.896 MHz	121.344 MHz	1.000 MHz	6.90586 GHz	-54.89 dBm	-50.45 dB	-10.59 dB
121.344 MHz	161.792 MHz	1.000 MHz	6.90877 GHz	-54.70 dBm	-50.25 dB	-10.25 dB

Date: 4.JUN.2024 03:28:49

Plot on Channel 6865 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -3.85 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.560 MHz	-121.920 MHz	1.000 MHz	6.74227 GHz	-50.15 dBm	-46.30 dB	-6.30 dB
-121.920 MHz	-81.280 MHz	1.000 MHz	6.74584 GHz	-49.51 dBm	-45.66 dB	-6.47 dB
-81.280 MHz	-41.640 MHz	1.000 MHz	6.78421 GHz	-43.55 dBm	-39.70 dB	-11.80 dB
-41.640 MHz	-40.640 MHz	1.000 MHz	6.82353 GHz	-37.74 dBm	-33.89 dB	-17.22 dB
40.640 MHz	41.640 MHz	1.000 MHz	6.90647 GHz	-38.18 dBm	-34.33 dB	-17.66 dB
41.640 MHz	81.280 MHz	1.000 MHz	6.94514 GHz	-43.38 dBm	-39.53 dB	-11.76 dB
81.280 MHz	121.920 MHz	1.000 MHz	6.98676 GHz	-50.64 dBm	-46.79 dB	-6.84 dB
121.920 MHz	162.560 MHz	1.000 MHz	6.98708 GHz	-50.86 dBm	-47.01 dB	-7.01 dB

Date: 4.JUN.2024 03:35:58

Plot on Channel 6945 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None

Peak Power -3.00 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-163.200 MHz	-122.400 MHz	1.000 MHz	6.82244 GHz	-47.25 dBm	-44.25 dB	-4.25 dB
-122.400 MHz	-81.600 MHz	1.000 MHz	6.82505 GHz	-46.53 dBm	-43.53 dB	-4.25 dB
-81.600 MHz	-41.800 MHz	1.000 MHz	6.86650 GHz	-40.40 dBm	-37.40 dB	-10.02 dB
-41.800 MHz	-40.800 MHz	1.000 MHz	6.90337 GHz	-36.51 dBm	-33.51 dB	-16.84 dB
40.800 MHz	41.800 MHz	1.000 MHz	6.98663 GHz	-35.90 dBm	-32.90 dB	-16.23 dB
41.800 MHz	81.600 MHz	1.000 MHz	7.02220 GHz	-38.75 dBm	-35.75 dB	-8.64 dB
81.600 MHz	122.400 MHz	1.000 MHz	7.06691 GHz	-46.72 dBm	-43.72 dB	-3.87 dB
122.400 MHz	163.200 MHz	1.000 MHz	7.06822 GHz	-46.94 dBm	-43.94 dB	-3.94 dB

Date: 4.JUN.2024 03:41:07

Plot on Channel 7025 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None

Peak Power -3.02 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.752 MHz	-122.064 MHz	1.000 MHz	6.90245 GHz	-47.99 dBm	-44.96 dB	-4.96 dB
-122.064 MHz	-81.376 MHz	1.000 MHz	6.90766 GHz	-46.86 dBm	-43.84 dB	-5.23 dB
-81.376 MHz	-41.688 MHz	1.000 MHz	6.94509 GHz	-41.06 dBm	-38.04 dB	-10.33 dB
-41.688 MHz	-40.688 MHz	1.000 MHz	6.98348 GHz	-36.50 dBm	-33.47 dB	-16.81 dB
40.688 MHz	41.688 MHz	1.000 MHz	7.06652 GHz	-37.26 dBm	-34.24 dB	-17.57 dB
41.688 MHz	81.376 MHz	1.000 MHz	7.10621 GHz	-41.31 dBm	-38.28 dB	-10.32 dB
81.376 MHz	122.064 MHz	1.000 MHz	7.14462 GHz	-48.61 dBm	-45.59 dB	-6.31 dB
122.064 MHz	162.752 MHz	1.000 MHz	7.14723 GHz	-49.41 dBm	-46.39 dB	-6.39 dB

Date: 4.JUN.2024 03:46:04

MIMO <Ant. 4+3(3)>

EUT Mode	802.11ax HE80 Full RU

Plot on Channel 5985 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.42 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.176 MHz	-121.632 MHz	1.000 MHz	5.86094 GHz	-55.09 dBm	-49.66 dB	-9.66 dB
-121.632 MHz	-81.088 MHz	1.000 MHz	5.86353 GHz	-54.96 dBm	-49.54 dB	-9.59 dB
-81.088 MHz	-41.544 MHz	1.000 MHz	5.92774 GHz	-44.22 dBm	-38.80 dB	-15.62 dB
-41.544 MHz	-40.544 MHz	1.000 MHz	5.94362 GHz	-41.14 dBm	-35.72 dB	-19.05 dB
40.544 MHz	41.544 MHz	1.000 MHz	6.02638 GHz	-42.21 dBm	-36.78 dB	-20.12 dB
41.544 MHz	81.088 MHz	1.000 MHz	6.02671 GHz	-42.82 dBm	-37.40 dB	-17.36 dB
81.088 MHz	121.632 MHz	1.000 MHz	6.10550 GHz	-55.64 dBm	-50.22 dB	-10.56 dB
121.632 MHz	162.176 MHz	1.000 MHz	6.10874 GHz	-55.54 dBm	-50.12 dB	-10.12 dB

Date: 4.JUN.2024 03:05:07

Plot on Channel 6225 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.08 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-161.984 MHz	-121.488 MHz	1.000 MHz	6.10173 GHz	-55.61 dBm	-50.53 dB	-10.53 dB
-121.488 MHz	-80.992 MHz	1.000 MHz	6.10400 GHz	-55.85 dBm	-50.77 dB	-10.91 dB
-80.992 MHz	-41.496 MHz	1.000 MHz	6.18334 GHz	-42.24 dBm	-37.16 dB	-17.13 dB
-41.496 MHz	-40.496 MHz	1.000 MHz	6.18367 GHz	-42.01 dBm	-36.93 dB	-20.26 dB
40.496 MHz	41.496 MHz	1.000 MHz	6.26633 GHz	-42.63 dBm	-37.55 dB	-20.89 dB
41.496 MHz	80.992 MHz	1.000 MHz	6.26666 GHz	-42.99 dBm	-37.91 dB	-17.88 dB
80.992 MHz	121.488 MHz	1.000 MHz	6.34633 GHz	-55.71 dBm	-50.63 dB	-10.68 dB
121.488 MHz	161.984 MHz	1.000 MHz	6.34957 GHz	-55.68 dBm	-50.60 dB	-10.60 dB

Date: 4.JUN.2024 03:02:10

Plot on Channel 6385 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.63 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-161.984 MHz	-121.488 MHz	1.000 MHz	6.26043 GHz	-55.90 dBm	-50.27 dB	-10.27 dB
-121.488 MHz	-80.992 MHz	1.000 MHz	6.26465 GHz	-55.74 dBm	-50.11 dB	-10.44 dB
-80.992 MHz	-41.496 MHz	1.000 MHz	6.34334 GHz	-44.32 dBm	-38.69 dB	-18.66 dB
-41.496 MHz	-40.496 MHz	1.000 MHz	6.34367 GHz	-43.92 dBm	-38.29 dB	-21.62 dB
40.496 MHz	41.496 MHz	1.000 MHz	6.42633 GHz	-43.84 dBm	-38.22 dB	-21.55 dB
41.496 MHz	80.992 MHz	1.000 MHz	6.46583 GHz	-51.37 dBm	-45.75 dB	-17.78 dB
80.992 MHz	121.488 MHz	1.000 MHz	6.50633 GHz	-55.50 dBm	-49.87 dB	-9.92 dB
121.488 MHz	161.984 MHz	1.000 MHz	6.50795 GHz	-55.62 dBm	-49.99 dB	-9.99 dB

Date: 4.JUN.2024 03:09:27

Plot on Channel 6465 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.94 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.304 MHz	-121.728 MHz	1.000 MHz	6.34279 GHz	-55.50 dBm	-49.56 dB	-9.56 dB
-121.728 MHz	-81.152 MHz	1.000 MHz	6.34343 GHz	-55.58 dBm	-49.64 dB	-9.68 dB
-81.152 MHz	-41.576 MHz	1.000 MHz	6.38466 GHz	-51.97 dBm	-46.03 dB	-18.19 dB
-41.576 MHz	-40.576 MHz	1.000 MHz	6.42359 GHz	-44.31 dBm	-38.37 dB	-21.70 dB
40.576 MHz	41.576 MHz	1.000 MHz	6.50641 GHz	-44.32 dBm	-38.38 dB	-21.72 dB
41.576 MHz	81.152 MHz	1.000 MHz	6.54275 GHz	-50.96 dBm	-45.01 dB	-17.70 dB
81.152 MHz	121.728 MHz	1.000 MHz	6.58657 GHz	-55.92 dBm	-49.98 dB	-10.03 dB
121.728 MHz	162.304 MHz	1.000 MHz	6.58689 GHz	-55.67 dBm	-49.72 dB	-9.73 dB

Date: 4.JUN.2024 03:15:40

Plot on Channel 6545 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.24 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.048 MHz	-121.536 MHz	1.000 MHz	6.42071 GHz	-54.49 dBm	-49.25 dB	-9.25 dB
-121.536 MHz	-81.024 MHz	1.000 MHz	6.42363 GHz	-54.75 dBm	-49.51 dB	-9.55 dB
-81.024 MHz	-41.512 MHz	1.000 MHz	6.48810 GHz	-41.37 dBm	-36.13 dB	-13.01 dB
-41.512 MHz	-40.512 MHz	1.000 MHz	6.50365 GHz	-38.59 dBm	-33.35 dB	-16.68 dB
40.512 MHz	41.512 MHz	1.000 MHz	6.58635 GHz	-39.42 dBm	-34.17 dB	-17.51 dB
41.512 MHz	81.024 MHz	1.000 MHz	6.61453 GHz	-44.50 dBm	-39.26 dB	-13.59 dB
81.024 MHz	121.536 MHz	1.000 MHz	6.66573 GHz	-53.56 dBm	-48.32 dB	-8.56 dB
121.536 MHz	162.048 MHz	1.000 MHz	6.66670 GHz	-53.62 dBm	-48.38 dB	-8.38 dB

Date: 4.JUN.2024 03:19:33

Plot on Channel 6625 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.90 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.880 MHz	-122.160 MHz	1.000 MHz	6.49714 GHz	-55.24 dBm	-49.33 dB	-9.33 dB
-122.160 MHz	-81.440 MHz	1.000 MHz	6.50300 GHz	-55.25 dBm	-49.35 dB	-9.40 dB
-81.440 MHz	-41.720 MHz	1.000 MHz	6.56261 GHz	-45.35 dBm	-39.45 dB	-15.28 dB
-41.720 MHz	-40.720 MHz	1.000 MHz	6.58345 GHz	-41.83 dBm	-35.92 dB	-19.26 dB
40.720 MHz	41.720 MHz	1.000 MHz	6.66655 GHz	-42.23 dBm	-36.32 dB	-19.66 dB
41.720 MHz	81.440 MHz	1.000 MHz	6.69781 GHz	-47.96 dBm	-42.06 dB	-15.80 dB
81.440 MHz	122.160 MHz	1.000 MHz	6.74700 GHz	-54.47 dBm	-48.57 dB	-8.62 dB
122.160 MHz	162.880 MHz	1.000 MHz	6.74960 GHz	-54.52 dBm	-48.62 dB	-8.62 dB

Date: 4.JUN.2024 03:24:03

Plot on Channel 6705 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.55 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.432 MHz	-121.824 MHz	1.000 MHz	6.58301 GHz	-55.46 dBm	-49.91 dB	-9.91 dB
-121.824 MHz	-81.216 MHz	1.000 MHz	6.58334 GHz	-55.51 dBm	-49.96 dB	-10.01 dB
-81.216 MHz	-41.608 MHz	1.000 MHz	6.63661 GHz	-46.08 dBm	-40.54 dB	-15.13 dB
-41.608 MHz	-40.608 MHz	1.000 MHz	6.66356 GHz	-41.12 dBm	-35.57 dB	-18.90 dB
40.608 MHz	41.608 MHz	1.000 MHz	6.74644 GHz	-41.65 dBm	-36.11 dB	-19.44 dB
41.608 MHz	81.216 MHz	1.000 MHz	6.78540 GHz	-48.04 dBm	-42.50 dB	-14.66 dB
81.216 MHz	121.824 MHz	1.000 MHz	6.82666 GHz	-54.06 dBm	-48.51 dB	-8.56 dB
121.824 MHz	162.432 MHz	1.000 MHz	6.82764 GHz	-53.97 dBm	-48.43 dB	-8.43 dB

Date: 4.JUN.2024 03:27:06

Plot on Channel 6785 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -5.17 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.176 MHz	-121.632 MHz	1.000 MHz	6.65996 GHz	-55.25 dBm	-50.08 dB	-10.08 dB
-121.632 MHz	-81.088 MHz	1.000 MHz	6.66418 GHz	-55.12 dBm	-49.95 dB	-10.19 dB
-81.088 MHz	-41.544 MHz	1.000 MHz	6.70829 GHz	-51.39 dBm	-46.22 dB	-19.11 dB
-41.544 MHz	-40.544 MHz	1.000 MHz	6.74362 GHz	-44.26 dBm	-39.10 dB	-22.43 dB
40.544 MHz	41.544 MHz	1.000 MHz	6.82638 GHz	-43.86 dBm	-38.69 dB	-22.03 dB
41.544 MHz	81.088 MHz	1.000 MHz	6.86593 GHz	-50.22 dBm	-45.05 dB	-17.09 dB
81.088 MHz	121.632 MHz	1.000 MHz	6.90647 GHz	-54.76 dBm	-49.60 dB	-9.64 dB
121.632 MHz	162.176 MHz	1.000 MHz	6.91069 GHz	-54.58 dBm	-49.41 dB	-9.41 dB

Date: 4.JUN.2024 03:29:58

Plot on Channel 6865 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -4.33 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-161.728 MHz	-121.296 MHz	1.000 MHz	6.74192 GHz	-54.17 dBm	-49.84 dB	-9.84 dB
-121.296 MHz	-80.864 MHz	1.000 MHz	6.74387 GHz	-54.33 dBm	-50.00 dB	-10.05 dB
-80.864 MHz	-41.432 MHz	1.000 MHz	6.78818 GHz	-47.91 dBm	-43.58 dB	-16.40 dB
-41.432 MHz	-40.432 MHz	1.000 MHz	6.82373 GHz	-41.62 dBm	-37.29 dB	-20.63 dB
40.432 MHz	41.432 MHz	1.000 MHz	6.90627 GHz	-41.77 dBm	-37.44 dB	-20.78 dB
41.432 MHz	80.864 MHz	1.000 MHz	6.94021 GHz	-46.70 dBm	-42.37 dB	-15.52 dB
80.864 MHz	121.296 MHz	1.000 MHz	6.98549 GHz	-53.24 dBm	-48.91 dB	-9.15 dB
121.296 MHz	161.728 MHz	1.000 MHz	6.98646 GHz	-54.22 dBm	-49.89 dB	-9.89 dB

Date: 4.JUN.2024 03:36:57

Plot on Channel 6945 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -3.78 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.752 MHz	-122.064 MHz	1.000 MHz	6.82147 GHz	-50.59 dBm	-46.81 dB	-6.81 dB
-122.064 MHz	-81.376 MHz	1.000 MHz	6.82375 GHz	-50.32 dBm	-46.54 dB	-6.78 dB
-81.376 MHz	-41.688 MHz	1.000 MHz	6.86541 GHz	-43.43 dBm	-39.65 dB	-12.01 dB
-41.688 MHz	-40.688 MHz	1.000 MHz	6.90348 GHz	-37.63 dBm	-33.85 dB	-17.18 dB
40.688 MHz	41.688 MHz	1.000 MHz	6.98652 GHz	-37.84 dBm	-34.06 dB	-17.39 dB
41.688 MHz	81.376 MHz	1.000 MHz	7.02296 GHz	-41.60 dBm	-37.82 dB	-10.51 dB
81.376 MHz	122.064 MHz	1.000 MHz	7.06592 GHz	-49.07 dBm	-45.29 dB	-5.63 dB
122.064 MHz	162.752 MHz	1.000 MHz	7.06723 GHz	-49.49 dBm	-45.71 dB	-5.71 dB

Date: 4.JUN.2024 03:42:08

Plot on Channel 7025 MHz



Spectrum Emission Mask Standard: None
Peak Power -3.63 dBm RBW 1.000 MHz

Range Low	Range Up	RBW	Frequency	Power Abs	Power Rel	ΔLimit
-162.176 MHz	-121.632 MHz	1.000 MHz	6.90321 GHz	-49.00 dBm	-45.37 dB	-5.37 dB
-121.632 MHz	-81.088 MHz	1.000 MHz	6.90418 GHz	-48.83 dBm	-45.20 dB	-5.44 dB
-81.088 MHz	-41.544 MHz	1.000 MHz	6.94440 GHz	-41.97 dBm	-38.34 dB	-10.44 dB
-41.544 MHz	-40.544 MHz	1.000 MHz	6.98362 GHz	-36.30 dBm	-32.67 dB	-16.01 dB
40.544 MHz	41.544 MHz	1.000 MHz	7.06638 GHz	-37.49 dBm	-33.86 dB	-17.19 dB
41.544 MHz	81.088 MHz	1.000 MHz	7.10398 GHz	-43.09 dBm	-39.46 dB	-11.88 dB
81.088 MHz	121.632 MHz	1.000 MHz	7.14582 GHz	-50.95 dBm	-47.32 dB	-7.56 dB
121.632 MHz	162.176 MHz	1.000 MHz	7.14679 GHz	-51.23 dBm	-47.59 dB	-7.59 dB

Date: 4.JUN.2024 03:48:21

Appendix B. AC Conducted Emission Test Results

Test Engineer :	Calvin Wang	**Temperature :**	23~26℃
		Relative Humidity :	45~55%

EUT Information

Report NO :	451606
Test Mode :	Mode 1
Test Voltage :	120Vac/60Hz
Phase :	Line

Full Spectrum



Final_Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBuV)	CAverage (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Line	Filter	Corr. (dB)
0.152250	---	37.29	55.88	18.59	L1	OFF	19.8
0.152250	52.28	---	65.88	13.60	L1	OFF	19.8
0.170250	---	34.30	54.95	20.65	L1	OFF	19.8
0.170250	48.97	---	64.95	15.98	L1	OFF	19.8
0.181500	---	30.59	54.42	23.83	L1	OFF	19.8
0.181500	45.58	---	64.42	18.84	L1	OFF	19.8
0.228750	---	28.87	52.50	23.63	L1	OFF	19.8
0.228750	40.35	---	62.50	22.15	L1	OFF	19.8
0.534750	---	25.78	46.00	20.22	L1	OFF	19.8
0.534750	28.82	---	56.00	27.18	L1	OFF	19.8
1.731750	---	25.01	46.00	20.99	L1	OFF	19.9
1.731750	27.28	---	56.00	28.72	L1	OFF	19.9
9.327750	---	26.62	50.00	23.38	L1	OFF	20.2
9.327750	28.39	---	60.00	31.61	L1	OFF	20.2

EUT Information

Report NO :	451606
Test Mode :	Mode 1
Test Voltage :	120Vac/60Hz
Phase :	Neutral



Final_Result

Frequency (MHz)	QuasiPeak (dBuV)	CAverage (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Line	Filter	Corr. (dB)
0.152250	---	34.34	55.88	21.54	N	OFF	19.8
0.152250	51.28	---	65.88	14.60	N	OFF	19.8
0.172500	---	35.65	54.84	19.19	N	OFF	19.8
0.172500	49.89	---	64.84	14.95	N	OFF	19.8
0.231000	---	26.62	52.41	25.79	N	OFF	19.8
0.231000	38.07	---	62.41	24.34	N	OFF	19.8
0.260250	---	27.40	51.42	24.02	N	OFF	19.8
0.260250	36.21	---	61.42	25.21	N	OFF	19.8
0.539250	---	25.86	46.00	20.14	N	OFF	19.8
0.539250	30.03	---	56.00	25.97	N	OFF	19.8
9.692250	---	26.54	50.00	23.46	N	OFF	20.3
9.692250	28.38	---	60.00	31.62	N	OFF	20.3

Appendix C. Radiated Spurious Emission Test Data

Test Engineer :	Ken Kuo, Tim Lee and Wilson Wu	**Temperature :**	21.7~23.5°C
		Relative Humidity :	55.2~62.4%

C1. Radiated Spurious Emission Test Modes

Mode	Band	Band (GHz)	Antenna	Modulation	Channel	Frequency	Data Rate	RU	Remark
Mode 1	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11a	1	5955	6Mbps	-	-
Mode 2	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11ax HE20	1	5955	MCS0	-	-
Mode 3	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11ax HE40	3	5965	MCS0	-	-
Mode 4	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11ax HE80	7	5985	MCS0	-	-
Mode 5	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11ax HE80	55	6225	MCS0	-	-
Mode 6	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11ax HE80	87	6385	MCS0	-	-
Mode 7	U-NII-6	6.425~6.525	4+3	802.11ax HE80	103	6465	MCS0	-	-
Mode 8	U-NII-6	6.425~6.525	4+3	802.11ax HE80	119	6545	MCS0	-	-
Mode 9	U-NII-7	6.525-6.875	4+3	802.11ax HE80	135	6625	MCS0	-	-
Mode 10	U-NII-7	6.525-6.875	4+3	802.11ax HE80	151	6705	MCS0	-	-
Mode 11	U-NII-7	6.525-6.875	4+3	802.11ax HE80	167	6785	MCS0	-	-
Mode 12	U-NII-8	6.875-7.125	4+3	802.11a	229	7095	6Mbps	-	-
Mode 13	U-NII-8	6.875-7.125	4+3	802.11ax HE20	229	7095	MCS0	-	-
Mode 14	U-NII-8	6.875-7.125	4+3	802.11ax HE40	227	7085	MCS0	-	-
Mode 15	U-NII-8	6.875-7.125	4+3	802.11ax HE80	183	6865	MCS0	-	-
Mode 16	U-NII-8	6.875-7.125	4+3	802.11ax HE80	199	6945	MCS0	-	-
Mode 17	U-NII-8	6.875-7.125	4+3	802.11ax HE80	215	7025	MCS0	-	-
Mode 18	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11ax HE80	7	5985	MCS0	-	LF
Mode 19	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11ax HE80	7	5985	MCS0	-	SHF
Mode 20	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11ax HE20	1	5955	MCS0	Partial 26/0	-
Mode 21	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11ax HE20	1	5955	MCS0	Partial 52/37	-
Mode 22	U-NII-5	5.945~6.425	4+3	802.11ax HE20	1	5955	MCS0	Partial 106/53	-
Mode 23	U-NII-8	6.875-7.125	4+3	802.11ax HE20	229	7095	MCS0	Partial 26/8	-
Mode 24	U-NII-8	6.875-7.125	4+3	802.11ax HE20	229	7095	MCS0	Partial 52/40	-
Mode 25	U-NII-8	6.875-7.125	4+3	802.11ax HE20	229	7095	MCS0	Partial 106/54	-

C2. Summary of each worse mode

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
1	802.11a	1	5924.71	47.03	68.20	-21.17	H	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Harmonic
2	802.11ax HE20	1	5923.67	47.10	68.20	-21.10	H	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11ax HE20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Harmonic
3	802.11ax HE40	3	5924.82	53.43	68.20	-14.77	V	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11ax HE40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Harmonic
4	802.11ax HE80	7	5924.20	65.13	68.20	-3.07	V	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11ax HE80	7	17955.00	49.24	54.00	-4.76	H	Avg.	Pass	-	Harmonic
5	802.11ax HE80	55	-	-	-	-	-	-	-	-	Band Edge
	802.11ax HE80	55	12450.00	46.26	54.00	-7.74	V	Avg.	Pass	-	Harmonic
6	802.11ax HE80	87	-	-	-	-	-	-	-	-	Band Edge
	802.11ax HE80	87	12770.00	54.26	88.20	-33.94	V	Peak	Pass	-	Harmonic
7	802.11ax HE80	103	-	-	-	-	-	-	-	-	Band Edge
	802.11ax HE80	103	12930.00	54.76	88.20	-33.44	V	Peak	Pass	-	Harmonic
8	802.11ax HE80	119	-	-	-	-	-	-	-	-	Band Edge
	802.11ax HE80	119	13090.00	54.83	88.20	-33.37	H	Peak	Pass	-	Harmonic
9	802.11ax HE80	135	-	-	-	-	-	-	-	-	Band Edge
	802.11ax HE80	135	13250.00	46.27	54.00	-7.73	H	Avg.	Pass	-	Harmonic
10	802.11ax HE80	151	-	-	-	-	-	-	-	-	Band Edge
	802.11ax HE80	151	13410.00	54.91	88.20	-33.29	V	Peak	Pass	-	Harmonic
11	802.11ax HE80	167	-	-	-	-	-	-	-	-	Band Edge
	802.11ax HE80	167	13570.00	55.30	88.20	-32.90	V	Peak	Pass	-	Harmonic
12	802.11a	229	7242.21	51.18	68.20	-17.02	H	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11a	229	-	-	-	-	-	-	-	-	Harmonic
13	802.11ax HE20	229	7189.36	51.26	68.20	-16.94	V	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11ax HE20	229	-	-	-	-	-	-	-	-	Harmonic
14	802.11ax HE40	227	7126.28	56.89	68.20	-11.31	H	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11ax HE40	227	-	-	-	-	-	-	-	-	Harmonic
15	802.11ax HE80	183	-	-	-	-	-	-	-	-	Band Edge
	802.11ax HE80	183	13730.00	54.28	88.20	-33.92	H	Peak	Pass	-	Harmonic

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
16	802.11ax HE80	199	-	-	-	-	-	-	-	-	Band Edge
	802.11ax HE80	199	13890.00	54.38	88.20	-33.82	H	Peak	Pass	-	Harmonic
17	802.11ax HE80	215	7125.98	58.41	68.20	-9.79	H	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11ax HE80	215	14050.00	54.56	88.20	-33.64	H	Peak	Pass	-	Harmonic
18	LF	7	715.79	39.08	46.00	-6.92	H	Peak	Pass	-	LF
19	SHF	7	-	-	-	-	-	-	-	-	SHF
20	802.11ax HE20	1	5869.20	46.33	68.20	-21.87	H	Avg.	Pass	Partial 26/0	Band Edge
	802.11ax HE20	1	-	-	-	-	-	-	-	Partial 26/0	Harmonic
21	802.11ax HE20	1	5896.24	46.41	68.20	-21.79	H	Avg.	Pass	Partial 52/37	Band Edge
	802.11ax HE20	1	-	-	-	-	-	-	-	Partial 52/37	Harmonic
22	802.11ax HE20	1	5916.91	46.35	68.20	-21.85	V	Avg.	Pass	Partial 106/53	Band Edge
	802.11ax HE20	1	-	-	-	-	-	-	-	Partial 106/53	Harmonic
23	802.11ax HE20	229	7231.52	51.39	68.20	-16.81	H	Avg.	Pass	Partial 26/8	Band Edge
	802.11ax HE20	229	-	-	-	-	-	-	-	Partial 26/8	Harmonic
24	802.11ax HE20	229	7230.59	51.33	68.20	-16.87	V	Avg.	Pass	Partial 52/40	Band Edge
	802.11ax HE20	229	-	-	-	-	-	-	-	Partial 52/40	Harmonic
25	802.11ax HE20	229	7146.73	51.49	68.20	-16.71	H	Avg.	Pass	Partial 106/54	Band Edge
	802.11ax HE20	229	-	-	-	-	-	-	-	Partial 106/54	Harmonic

Mode	1	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.945~6.425_802.11a_CH1_5955MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.93 60.58 88.20 -27.62 48.31 34.30 11.56 33.59 0.00 100 266 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5955.00 105.24 ------ ------ 92.91 34.29 11.66 33.62 0.00 100 266 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.71 47.03 68.20 -21.17 34.75 34.30 11.57 33.59 0.00 100 266 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5955.00 98.42 ------ ------ 86.09 34.29 11.66 33.62 0.00 100 266 AVERAGE

Mode	1	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.945~6.425_802.11a_CH1_5955MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5899.49 56.08 88.20 -32.12 43.87 34.30 11.48 33.57 0.00 300 64 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5955.00 90.62 ------ ------ 78.29 34.29 11.66 33.62 0.00 300 64 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5911.97 46.42 68.20 -21.78 34.18 34.30 11.52 33.58 0.00 300 64 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5955.00 83.94 ------ ------ 71.61 34.29 11.66 33.62 0.00 300 64 AVERAGE

Mode	2	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.945~6.425_802.11ax HE20_CH1_5955MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.84 60.62 88.20 -27.58 48.34 34.30 11.57 33.59 0.00 112 265 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5955.00 105.05 ------ ------ 92.72 34.29 11.66 33.62 0.00 112 265 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.67 47.10 68.20 -21.10 34.83 34.30 11.56 33.59 0.00 112 265 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5955.00 97.75 ------ ------ 85.42 34.29 11.66 33.62 0.00 112 265 AVERAGE

Mode	2	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.945~6.425_802.11ax HE20_CH1_5955MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5895.59 56.37 88.20 -31.83 44.19 34.28 11.47 33.57 0.00 316 0 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5955.00 101.34 ------ ------ 89.01 34.28 11.68 33.63 0.00 316 0 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5920.03 46.58 68.20 -21.62 34.32 34.30 11.55 33.59 0.00 316 0 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5955.00 94.31 ------ ------ 81.98 34.28 11.68 33.63 0.00 316 0 AVERAGE

Mode	3	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.945~6.425_802.11ax HE40_CH3_5965MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.56 65.23 88.20 -22.97 52.96 34.30 11.56 33.59 0.00 100 262 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5965.00 106.53 ------ ------ 94.20 34.27 11.70 33.64 0.00 100 262 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.96 51.32 68.20 -16.88 39.04 34.30 11.57 33.59 0.00 100 262 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5965.00 98.13 ------ ------ 85.80 34.27 11.70 33.64 0.00 100 262 AVERAGE

Mode	3	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.945~6.425_802.11ax HE40_CH3_5965MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.54 64.20 88.20 -24.00 51.93 34.30 11.56 33.59 0.00 294 360 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5965.00 102.93 ------ ------ 90.60 34.27 11.70 33.64 0.00 294 360 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5924.82 53.43 68.20 -14.77 41.15 34.30 11.57 33.59 0.00 294 360 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5965.00 94.78 ------ ------ 82.44 34.26 11.72 33.64 0.00 294 360 AVERAGE

Mode	4	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.945~6.425_802.11ax HE80_CH7_5985MHz	
ANT	4+3	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5918.44 70.00 88.20 -18.20 57.75 34.30 11.54 33.59 0.00 100 271 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5985.00 103.65 ------ ------ 91.31 34.22 11.78 33.66 0.00 100 271 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5923.40 61.87 68.20 -6.33 49.60 34.30 11.56 33.59 0.00 100 271 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m 9120D-02114-240711 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5985.00 94.96 ------ ------ 82.62 34.21 11.80 33.67 0.00 100 271 AVERAGE