



东莞市汉文电子科技有限公司

Han Wen TECHNOLOGY LTD

地址:东莞市石碣镇石单南路128号

TEL: 0769-81804939

FAX: 0769-81381716

样品规格承认书

SAMPLE SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称/Customer	东莞市海能电子有限公司
客户编号/Part Name	H281410000440
编号/Part Name	A-2020-014
规格/Part No.	42.5xT0.7x20.5x39.5x8.4uHx0.08x65Px11TS-L17mm
版本/Rev.	A1
制定日期/Date	2025-12-11

客户承认签章/

Customer Approved And Signature

本厂确认/Han wen
Approved

郭汉平



1.送样的原因/Sample Submission Reason

☐1. 新规格/New SPEC ☐2. New Material/追加材料 ☐3. ECR/变更 ☐4. 改善包装。

2.变更的规格说明/Request For New SPEC.

原规格/Current	希望变更规格/Request	变更理由/Reason
引线长度20±1mm	引线长度17±1mm	客户要求

备注/Remark:

1.本产品符合环境关联物质的管理规定要求。

Above product comply to li yin Environmental material system requirement.

2.如未回传,则以贵司下订单为样品通过!

In Event Of No Sign Back,We Will Under Take P.O. As Acceptance To Sample Approval!

东莞市汉文电子科技电子有限公司

变更履历

[illegible]




产品规格

Product Specification

客 户	A-2020	客户编号	H281410000440	日期	2025-12-11	文件编号	HW-1211003		
产品编号	A-2020-014	产品规格	42. 5xT0. 7x20. 5x39. 5x8. 4uHx0. 08x65P x11TS-L17mm			版本	A1	页码	2/3

1. 外观 & 尺寸 (Unit: mm):



图纸



产品正面



产品反面

A小磁片外径	B线圈内径	C线圈外径	D磁片外径	E总厚度	F引线长度	G NTC出线长度	H引线(NTC)焊锡长度
19.5±0.5	20.5±0.5	39.5±1.0	42.5±0.5	2.0MAX	17±1.0	20±1.0	3±1.0
				量出线位置 不含离型纸			

2. 电气特性:

No.	Parameter	Specification (加磁片)	Test Instrument
1	Ls	8.4uH ±10%	100KHZ/1V (uH)
2	DCR	65mΩ MAX	
3	Q	60MIN	

3. 材料表:

材料名称	规格	厂商
线材	0.08*65P 热风绞线	ZY
锡	高温无铅锡	YX
硬磁	42.5(±0.5)*5.3±0.3*0.7±0.1mm (开L字槽双槽和中孔)	LX/KL/HKQ
小磁片	19.5±0.5*0.7±0.05mm(侧U槽)	LX/KL/HKQ
双面胶	φ41±0.5*6.5±0.5*0.1±0.1mm (普通双面胶带孔带手撕位)	XR/WY
NTC	10K3435K±1%(小头) (W0070), L=36mm 上锡3±1mm	YTD
胶水	白胶	MY

备注:

确认栏/Approval

制作	审核	核准	客户确认	
林诗艳	何正宾	郭汉平		




汉文电子
HAN WEN ELECTRONIC

产品规格

Product Specification

客 户	A-2020	客户编号	H281410000440	日期	2025-12-11	文件编号	HW-1211003	
产品编号	A-2020-014	产品规格	42. 5xT0. 7x20. 5x39. 5x8. 4uHx 0. 08x65Px11TS-L17mm		版本	A1	页码	3/3

1. 包装 & 尺寸 (Unit: cm):



纸板: L38*W270*H2. 5mm

珍珠棉: L380*W270*H5. 5mm

纸箱: L400*290*240mm

珍珠棉一槽装8PCS, 一盘360PCS, 一箱1440PCS

备注:

确认栏/Approval

制作	审核	核准	客户确认	
林诗艳	何正宾	郭汉平		