


尺寸：130*975mm 风琴12折（折页单页尺寸：130*75mm）
材质：80g书页纸，风琴12折（增加声卡功能）

QUICK START GUIDE

快速使用指南

SongBird-HQ2 东方青鸾 II



IN THE BOX 配件



SongBird-HQ2
主机



SongBird-HQ2-Mic
麦克风



Mic Charging Stations
麦克风充电座



Type-C Cable
充电线




AUX cable
音频线

BLUETOOTH PAIRING

蓝牙连接



Hold to power ON (LED = White)
长按开机指示灯显示白色



Go to phone Settings>Bluetooth, please pair "Divoom SongBird-HQ2"
请在手机设置>蓝牙, 连接"Divoom SongBird-HQ2"
连接后, 请开始播放音乐

CONTROLS 按键示意图



⌵ / MODE

Press: Bluetooth/TF/AUX 短按: 切换模式 (蓝牙/TF卡/AUX)
Hold: Connect/Disconnect BT (TF: repeat song)
长按: 蓝牙断开或回连 / 单曲循环 (仅TF卡模式)

⏸

Press: Play/Pause 短按: 暂停/播放
Hold: ON/OFF 长按: 开关机
Rotate: Volume Up/Down 旋钮: 音量调节

⏮

Press: Last Song 短按: 上一曲
Hold: Last Folder (TF) 长按: 上一个文件夹 (仅限TF卡模式)

⏭

Press: Next Song 短按: 下一曲
Hold: Next Folder (TF) 长按: 下一个文件夹 (仅限TF卡模式)

🎤

Press: Karaoke Mode/Music Mode
短按: K歌模式/音乐模式


Press: OTG Live Mode
(only when the speaker is connected to phone or PC via cable)
短按: 直播模式
(音箱用数据线连接手机或电脑时, 才有此模式)

Hold: BGM Only/Original
长按: 消原音开/关


KARAOKE 卡拉OK



1 Press: Karaoke Mode
短按: 打开K歌模式



2



Hold: On/Off
长按: 开关机
Press: Change Sound Mode
短按: 切换麦克风音效

3



Mic Volume Up/Down
调整麦克风音量
LED: Solid=Connected
麦克风开机后, 指示灯亮;
按键按下, 指示灯闪烁。

To avoid cross-pairing with other speakers, please set up pairing with microphone and speaker:
为防止麦克风与其他音箱串联, 可设置配对麦克风和音箱:

- Pairing: ① Turn on the speaker, and put it in music mode; ② Long press the ON/OFF button of microphone for 10s when mic's OFF (tilt the mic indicator blinks); ③ Switch speaker into Karaoke mode; ④ Short press the ON/OFF button of microphone - Complete pairing
- Unpairing: ① Turn on the speaker, and put it in music mode; ② Long press the ON/OFF button of microphone for 10s when mic's ON (tilt the mic indicator blinks); ③ Switch speaker into Karaoke mode; ④ Short press the ON/OFF button of microphone - Complete factory reset.

- 配对: ① 音箱开机, 且为音乐模式; ② 麦克风关机状态下, 长按10秒进行配对 (麦克风指示灯快闪); ③ 打开音箱K歌模式; ④ 短按麦克风开机键, 完成配对;
- 解除配对: ① 音箱开机, 且为音乐模式; ② 麦克风关机状态下, 长按10秒进行配对 (麦克风指示灯快闪); ③ 打开音箱K歌模式; ④ 短按麦克风开机键, 恢复出厂设置。

TF CARD TF卡



Insert TF Card will switch to TF audio mode
插入TF卡即自动转换TF卡模式


2



TF audio (LED = White)
指示灯显示白色


* TF card Maximum size: 32GB (.mp3 only) | 支持容量为32GB, 所支持的音乐文件格式为MP3

AUX AUX音频




Connect AUX cable to the speaker
连接AUX音频线

2




AUX audio (LED=White)
指示灯显示白色

CHARGING 如何充电



AUX Port
AUX音频插孔
TF Slot | TF卡槽
Reset Hole 复位孔

2




LED (Red):
Charging (100%=OFF)
充电时红灯点亮, 充满后
红灯熄灭

OTG Live 声卡直播



Connect the speaker to phone or PC via cable,
short press to switch OTG Live mode
音箱通过数据线连接电脑或手机的情况下, 短按切换到直播模式



① PC/Laptop: use Divoom cable
电脑: 用品牌配套充电线连接音箱和电脑即可

② Phone: Use professional Livestream cable
(support charging function)
手机: 需购买专业直播数据线
(建议兼具直播和充电功能)

TECH SPEC 产品参数

Speaker Specs

Dimension: 143.8*73.7*203.5mm
Weight: 1344.8g
Speaker size: 93x53 Bass Driver
2x 45x45mm Tweeter
Output power: 50W
Frequency response: 30Hz-20KHz
Range: $\geq 10m$
Signal-to-noise ratio: $\geq 90dB$
Play time: 8hrs (depends on volume/audio types)
Battery: 36Wh
Charging time: 4h
Charging input: 5V = 3A
Bluetooth version: 5.2
Maximum transmit power: 2.13mW

Microphone Specs

Dimension: 44x44x146.9mm
Weight: 253.7g (Microphone x 2)
188.9g (Charging dock)
Frequency response: 50Hz-16KHz
Battery: 4.44Wh
UHF Bandwidth: 470-960Mhz
(depends on country/area)
Transmitter Frequency: $< 10mW$
Sensitivity: -50(± 3)dB
Charge time: 2hrs
Ladung: 5V = 2A
Play time: $\geq 10h$
Range: $\geq 10m$
Maximum transmit power: 0.040mW

音箱参数

外形尺寸: 143.8*73.7*203.5mm
产品重量: 1344.8g
喇叭尺寸: 93x53mm 低音扬声器
2x 45x45mm 高音扬声器
输出功率: 50W
响应频率: 30Hz-20KHz
信噪比: $\geq 90dB$
传输距离: $\geq 10m$
播放时间: 8小时
(取决于音量和音频内容)
内置电池: 36Wh
快充时长: 4小时
充电电压: 5V = 3A
蓝牙版本: 5.2

麦克风参数

外形尺寸: 44x44x146.9mm
产品重量: 253.7g (麦克风 x 2)
188.9g (麦克风充电座)
频率响应: 50Hz-16KHz
内置电池: 4.44Wh
UHF频段: 470-960MHz
(具体因国家/地区而异)
发射器发射功率: $< 10mW$
灵敏度: -50(± 3)dB
充电时长: 2小时
充电电压: 5V = 2A
电池播放时间: ≥ 10 小时
传输距离: $\geq 10m$

FR

SPECIFICATION DE PRODUIT
Dimensions : 143.8*73.7*203.5mm
Poids : 1344.8g
Taille du haut-parleur : 93x53mm Subwoofer
2x45x45mm Tweeter
Auscgangleistung: 50W
Réponse en fréquence: 30Hz-20KHz
Portée du sans-fil: $\geq 10m$
Rapport signal sur bruit: $\geq 90dB$
Temps de lecture: 8hrs
(Dépend du volume et du contenu audio)
Batterie: 36Wh
Temps de charge de la batterie: 4hrs
Recharge: 5V = 3A
Compatibilité Bluetooth: 5.2

SPECIFICATIONS DU MICROPHONE

Dimensions: 44x44x146.9mm
Poids: 253.7g (Microphone x 2) | 188.9g (Station de charge)
Réponse en fréquence: 50Hz-16KHz
Batterie: 4.44Wh
Bande UHF: 470-960MHz (différentes selon les pays)
Signal de l'émetteur: $< 10mW$
Sensibilité: -50(± 3)dB
temps de charge de la batterie: 2hrs
Recharge: 5V = 2A
Temps de lecture: $\geq 10hrs$
Portée du sans-fil: $\geq 10m$

DE

Lautesprecherspezifikationen
Abmessungen: 143.8*73.7*203.5mm
Gewicht: 1344.8g
Abmessung Lautsprecher:
93x53mm Subwoofer | 2x45x45mm Hochtöner

Ausgangleistung: 50W

Frequenzbereich: 30Hz-20KHz
Schnurlose Reichweite: $\geq 10m$
Wiederabgabedauer: 8Std.
(Abhängig von der Lautstärke und dem Audioinhalt)
Batterie: 36Wh
Batterieladefadendauer: 4Std.
Ladegerät: 5V = 3A
Unterstützt Bluetooth: 5.2
Mikrofonspezifikationen
Abmessungen: 44x44x146.9mm
Gewicht: 253.7g (Mikrofon x 2) | 188.9g (Ladestation)
Frequenzbereich: 50Hz-16KHz
Batterie: 4.44Wh
UHF-Band: 470-960MHz (variiert je nach Land)
Übertragungsleistung: $< 10mW$
Empfindlichkeit: -50(± 3)dB
Ladedauer Batterie: 2Stunden
Ladung: 5V = 2A
Schnurlose Reichweite: $\geq 10m$

ITA

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
Dimensioni in mm: 143.8*73.7*203.5mm
Peso: 1344.8g
Dimensioni diffusori: 93x53mm Subwoofer
2x45x45mm Tweeter
Potenza in uscita: 50W
Risposta in frequenza: 30Hz-20KHz
Raggio Wi-Fi: ≥ 10 metri
Rapporto segnale/rumore: $\geq 90dB$
Autonomia in riproduzione: 8 ore
(Dipende dal volume e dal contenuto audio)

Batteria: 36Wh

Tempo di ricarica batteria: 4 ore
Ricarica: 5 V = 3 A
Compatibilità Bluetooth: 5.2
SPECIFICHE TECNICHE DEL MICROFONO
Dimensioni in mm: 44x44x146.9mm
Peso: 253.7g (Microfono x 2) | 188.9g (Dock di ricarica)
Risposta in frequenza: 50Hz-16KHz
Batteria: 4.44Wh
Banda UHF: 470-960MHz (varia a seconda del paese)
Segnale trasmittente: $< 10mW$
Sensibilità: -50(± 3)dB
Tempo di ricarica della batteria: 2 ore
Ricarica: 5V = 2A
Tempo di ricarica: ≥ 10 ore
Raggio Wi-Fi: $\geq 10m$

ES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Dimensiones: 143.8*73.7*203.5mm
Peso: 1344.8g
Tamaño del altavoz: 93x53mm Altavoz de bajo
2x45x45mm Altavoces de soprano
Potencia de salida: 50W
Respuesta de frecuencia: 30Hz-20KHz
Alcance inalámbrico: $\geq 10m$
Relación señal-ruido: $\geq 90dB$
Tiempo de reproducción: 8 horas
(Depende del volumen y del contenido de audio)
Batería: 36Wh
Tiempo de carga de la batería: 4 horas
Carga: 5 V = 3 A
Compatible con Bluetooth: 5.2

ESPECIFICACIONES DEL MICROFONO

Dimensiones: 44x44x146.9mm
Peso: 253.7g (Microfono x 2) | 188.9g (Base de carga)
Respuesta de frecuencia: 50Hz-16KHz
Batería: 4.44Wh
Banda UHF: 470-960MHz (diferentes por países)
Señal del transmisor: $< 10mW$
Sensibilidad: -50(± 3)dB
Tiempo de carga de la batería: 2 horas
Carga: 5V = 2A
Tiempo de reproducción: ≥ 10 horas
Alcance inalámbrico: $\geq 10m$

PT

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Dimensões: 143.8*73.7*203.5mm
Peso: 1344.8g
Tamanho do alto-falante: 93x53mm Subwoofer
2x45x45mm Tweeter
Potência de saída: 50W
Resposta de frequência: 30Hz-20KHz
Alcance sem fio: $\geq 10m$
Relação sinal-ruído: $\geq 90dB$
Tempo de reprodução: 8 horas
(Depende do volume e do conteúdo áudio)
Bateria: 36Wh
Tempo de carregamento da bateria: 4 horas
Carga: 5V = 3A
Compatível com Bluetooth: 5.2

ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE

Dimensões: 44x44x146.9mm
Peso: 253.7g (Microfone x 2) | 188.9g (Cais de carga)
Resposta de frequência: 50Hz-16KHz
Bateria: 4.44Wh
Sinal do transmissor: 470-960MHz
(diferentes conforme os países)
Sensibilidade: -50(± 3)dB
Tempo de carregamento da bateria: 2 horas
Carga: 5V = 2A
Tempo de reprodução: ≥ 10 horas
Alcance sem fio: $\geq 10m$

RUS

СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
Размеры: 143.8*73.7*203.5mm
Вес: 1344.8г
Размер динамика: 93x53мм Сабвуфер | 2x45x45мм Твитер
Мощность на выходе: 50Вт
Диапазон частот: 30Гц-20КГц
Диапазон беспроводной связи: ≥ 10 м
Соотношение сигнал/шум: ≥ 90 дБ
Время воспроизведения: 8 часов
(Зависит от громкости и содержания звука)
Аккумулятор: 36Втч
Время зарядки аккумулятора: 4 часа
Зарядка: 5 В = 3 А
Совместимость с Bluetooth: 5.2
СПЕЦИФИКАЦИИ МИКРОФОНА
Размеры: 44x44x146.9мм
Вес: 253.7г (Микрофон x 2) | 188.9г (Зарядная док-станция)
Диапазон частот: 50Гц-16КГц
Аккумулятор: 4.44Втч
Диапазон УВЧ: 470-960 МГц (в зависимости от страны)
20кГц передатчик: < 10 Вт
Чувствительность: -50(± 3)дБ
Время зарядки батареи: 2 часа
Зарядка: 5 В = 2 А

UKR

СПЕЦИФІКАЦІЇ ПРИБОРУ
Розміри: 143.8*73.7*203.5mm
Вага: 1344.8г
Розмір динаміка: 93x53mm Сабвуфер
2x45x45mm Високочастотний динамік
Міцність на виході: 50W
Діапазон частот: 30Гц-20КГц
Діапазон бездротового зв'язку: ≥ 10 м
Співвідношення сигнал/шум: ≥ 90 дБ
Час відтворення: 8 годин
(Залежить від гучності та аудіо контенту)
Батарея: 36Wh
Час заряджання акумулятору: 4 години
Зарядка: 5 В = 3 А
Сумісність із Bluetooth: 5.2

CE

СПЕЦИФИКАЦИИ МИКРОФОНУ
Розміри: 44x44x146.9mm
Вага: 253.7г (Мікрофон x 2) | 188.9г (Зарядний док)
Діапазон частот: 50Гц-16КГц
Батарея: 4.44Wh
Діапазон УВЧ: 470-960 МГц (залежить від країни)
Сигнал передатки: < 10 Вт
Чутливість: -50(± 3)дБ
Час заряджання акумулятору: 2 години
Заряджання: 5V = 2A
Час відтворення: ≥ 10 год
Діапазон бездротової відповіді: $\geq 10m$

This product complies with the radio interference requirements of the European Community
Product name: Bluetooth Speaker
Product model: SongBird-HQ2
Manufacturer: Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd.
Address: Unit 1203, 6th Building, 68, Convention Bay Zhonggang
Plaza No. 63, Zhonggang Road, Zhonggang Community, Futai Street,
Bao An District, Shenzhen, Guangdong, China
Frequency Range:
Speaker: 2402-2480MHz
MIC:
Group A: 641.8MHz, 642.8MHz, 643.8MHz, 644.8MHz, 645.8MHz, 646.8MHz
Group B: 651.8MHz, 652.8MHz, 653.8MHz, 654.8MHz, 655.8MHz, 656.8MHz
Max. output Power: Speaker: 5.23dBm; MIC-Group A: -23.695dBm;
MIC-Group B: -26.625dBm;
Simplified EU DECLARATION OF CONFORMITY
The simplified EU declaration of conformity referred to in Article 10 (9) shall be provided as follows:
Henby, Shenzhen Divoom Technology Co., Ltd. declares that radio equipment type SongBird-HQ2 is in compliance with Directive 2014/53/EU and UKTI. This product can be used across EU and UK member states.

BATTERY Warning: CAUTION-RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO INSTRUCTIONS.



Company name: AOCE INFORMATION TECHNOLOGY
Address: 404, 1st Floor, 17012 Paris
Contact: Name: miaojia@johnson.wang
aoce-service@outlook.com | Tel: +44-759 7559 128
Company name: AOCE LIMITED
Address: 404, 1st Floor, 17012 Paris
Contact: Name: miaojia@johnson.wang
aoce-service@outlook.com | Tel: +44-759 7559 128

