





※ Red color for reference and will be printed by factory.

Specification

- Dimension : 61.4 *51.4 mm
- Ink : 單色黑
- Tolerance : ± 0.1 mm
- Material : 50 番反銀龍+一般黏膠 +打字霧膜
Code : HTLSMI50
Adhesive : Δ 黏著力 Peel Adhesion: 0.8 kgf/25mm $\uparrow$
Coating : 25 番霧面無鹵打印 PET
 Δ 黏著力 Peel Adhesion: 0.6 $\uparrow$ kgf / 25mm
 Δ 適用溫度 Service Temperature: ≥ 110 °C

- 公差部分不符合左列標準
- 印刷內容與尺寸以網版data為準
- 沒有指示位置的部分公差為 ± 0.2 mm
- 沒有指示的部分傾斜公差為 ± 0.2 度
- 印刷如有不清、斷字或滲墨現象
- 印刷位置與圖比例印刷不符合
- ※廠商須無條件重新製作!

部門	機構外觀課			料號	6710A6873080	機種名稱	ECW510L
日期	2026/05/08	比例	1/1	單位	mm	工業設計工程師	Bear
該專案經理人或業務之內容核准			Angela	檢圖	Peter		



※ Red color for reference and will be printed by factory.

Specification

- Dimension : 61.4 *51.4 mm
- Ink : 單色黑
- Tolerance : ± 0.1 mm
- Material : 50 番反銀龍+一般黏膠 +打字霧膜
Code : HTLSMI50
Adhesive : Δ 黏著力 Peel Adhesion: 0.8 kgf/25mm $\uparrow$
Coating : 25 番霧面無鹵打印 PET
 Δ 黏著力 Peel Adhesion: 0.6 $\uparrow$ kgf / 25mm
 Δ 適用溫度 Service Temperature: ≥ 110 °C

- 公差部分不符合左列標準
- 印刷內容與尺寸以網版data為準
- 沒有指示位置的部分公差為 ± 0.2 mm
- 沒有指示的部分傾斜公差為 ± 0.2 度
- 印刷如有不清、斷字或滲墨現象
- 印刷位置與圖比例印刷不符合
- ※廠商須無條件重新製作!

部門	機構外觀課			料號	6710A6873080	機種名稱	ECW510P
日期	2026/05/20	比例	1/1	單位	mm	工業設計工程師	Bear
該專案經理人或業務之內容核准			Angela	檢圖	Peter		

Label location

