

| PACKING LIST                |      |         |                           |
|-----------------------------|------|---------|---------------------------|
| XN30AF                      |      | A-5     |                           |
| NAME                        | UNIT | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No. Q'TY |
| アンテナ                        | ユニット | 3181    | XN30AF1                   |
| ANTENNA RADIATOR ASSEMBLY   |      |         | 001-546-900-00            |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS |      |         |                           |
| 工事材料                        |      |         | CP03-191011               |
| INSTALLATION MATERIALS      |      |         | 008-487-130-00            |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3672-Z06-A

| PACKING LIST                |      |         |                           |
|-----------------------------|------|---------|---------------------------|
| SN24CF                      |      | A-6     |                           |
| NAME                        | UNIT | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No. Q'TY |
| アンテナ                        | ユニット | 2547    | SN24CF1                   |
| ANTENNA RADIATOR ASSEMBLY   |      |         | 001-505-800-00            |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS |      |         |                           |
| 工事材料                        |      |         | CP03-352021               |
| INSTALLATION MATERIALS      |      |         | 001-249-880-00            |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3656-Z03-A

| PACKING LIST                |      |         |                           |
|-----------------------------|------|---------|---------------------------|
| SN30CF                      |      | A-7     |                           |
| NAME                        | UNIT | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No. Q'TY |
| アンテナ                        | ユニット | 3072    | SN30CF1                   |
| ANTENNA RADIATOR ASSEMBLY   |      |         | 001-505-810-00            |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS |      |         |                           |
| 工事材料                        |      |         | CP03-352021               |
| INSTALLATION MATERIALS      |      |         | 001-249-880-00            |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3656-Z04-A

| PACKING LIST                |      |         |                           |
|-----------------------------|------|---------|---------------------------|
| SN36CF/-HK                  |      | A-8     |                           |
| NAME                        | UNIT | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No. Q'TY |
| アンテナ                        | ユニット | 3795    | SN36CF1                   |
| ANTENNA RADIATOR ASSEMBLY   |      |         | 001-252-670-00 **         |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS |      |         |                           |
| 工事材料                        |      |         | CP03-352021               |
| INSTALLATION MATERIALS      |      |         | 001-249-880-00            |

コード番号末尾の(\*\*)は、選択品の代表コードを表します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。  
TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3618-Z01-A

# PACKING LIST

03FT-X-9851 -2 1/1

SN24AF , SN30AF , SN30AF-HK , SN36AF , SN36AF-HK

A-9

| NAME                                  | UNIT | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No.                  | Q'TY |
|---------------------------------------|------|---------|---------------------------------------|------|
| アンテナ組品<br>ANTENNA                     |      |         | SN24AF/30AF/36AF<br>008-505-950-00 ** | 1    |
| アンテナ工材 ANTENNA INSTALLATION MATERIALS |      |         |                                       |      |
| アンテナ取付部品<br>RADAR ANTENNA MATERIALS   |      |         | SN5AF/7AF/30AF/36AF<br>008-254-590-00 | 1    |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表型式コードを表します。  
CODE NUMBER ENDED BY "\*\*" INDICATES THE NUMBER OF TYPICAL MATERIAL.

型式コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。なお、品質は変わりません。  
TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME.  
(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3466-Z01-C

# PACKING LIST

031Q-X-9851 -0 1/1

SN30DF

A-10

| NAME                                  | UNIT | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No.                | Q'TY |
|---------------------------------------|------|---------|-------------------------------------|------|
| アンテナ<br>ANTENNA RADIATOR ASSEMBLY     |      |         | SN30DF<br>001-603-160-00            | 1    |
| アンテナ工材 ANTENNA INSTALLATION MATERIALS |      |         |                                     |      |
| Oリング (DIASEAL)<br>O-RING (DIASEAL)    |      |         | OR NBR-70-1 660-N<br>009-171-786-10 | 2    |
| ピン<br>GUIDE PIN                       |      |         | 03-006-4081-1<br>300-640-811-10     | 2    |
| 接着剤袋詰<br>ADHESIVE                     |      |         | T85211 50G<br>001-477-870-00        | 1    |

(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3685-Z01-A

# PACKING LIST

03HL-X-9867 -5 1/1

RSB-128-105N\*/-105N\*HK , RSB-128-106N\*/-106N\*HK/-106N\*MSA, RSB-128-123N\*/-123N\*HK

A-11

| NAME                                   | UNIT | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No.            | Q'TY |
|----------------------------------------|------|---------|---------------------------------|------|
| 空中線本体部<br>SCANNER UNIT                 |      |         | RSB-128*N*<br>000-024-105-00 ** | 1    |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS            |      |         |                                 |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS         |      |         | CP03-35401<br>001-507-920-00    | 1    |
| 図書 DOCUMENT                            |      |         |                                 |      |
| 吊下締付要領<br>HOIST X-BAND, TIGHTEN BOLSTS |      |         | C32-01302-*<br>000-178-042-1*   | 1    |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コードを表します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3616-Z08-F

# PACKING LIST

03HL-X-9855 -6 1/1

RSB-128-1051\*, RSB-128-1051\*HK, SB-128-1061\* , RSB-128-1061\*HK, RSB-128-1231\*, RSB-128-1231\*HK

A-12

| NAME                                   | UNIT | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No.            | Q'TY |
|----------------------------------------|------|---------|---------------------------------|------|
| 空中線本体部<br>SCANNER UNIT                 |      |         | RSB-128*1*<br>000-024-106-00 ** | 1    |
| 予備品 SPARE PARTS                        |      |         |                                 |      |
| 予備品<br>SPARE PARTS                     |      |         | SP03-19701<br>001-531-630-00    | 1    |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS            |      |         |                                 |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS         |      |         | CP03-35403<br>001-507-930-00    | 1    |
| 図書 DOCUMENT                            |      |         |                                 |      |
| 吊下締付要領<br>HOIST X-BAND, TIGHTEN BOLSTS |      |         | C32-01302-*<br>000-178-042-1*   | 1    |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コードを表します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3616-Z04-G

# PACKING LIST

03HL-X-9856 -3 1/1

RSB-129-107N\*, RSB-129-107NHK, RSB-129-107NMSA, RSB-133-111N\*, RSB-133-111NHK, RSB-133-111NMSA A-13

| NAME                           | UNIT                   | OUTLINE                                                                           | DESCRIPTION/CODE No.                | Q'TY |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| ユニット                           | UNIT                   |                                                                                   |                                     |      |
| 空中線本体部<br>SCANNER UNIT         |                        |  | RSB-129/133*N*<br>000-024-113-00 ** | 1    |
| 工事材料                           | INSTALLATION MATERIALS |                                                                                   |                                     |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS |                        |  | CP03-35402<br>001-255-430-00        | 1    |
| 図書                             | DOCUMENT               |                                                                                   |                                     |      |
| 吊下要領<br>HOIST S-BAND ANTENNA   |                        |  | C32-01303-*<br>000-178-043-1*       | 1    |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コードを表します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.


(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3618-Z02-D

# PACKING LIST

03HL-X-9866 -2 1/1

RSB-129-107I\*, RSB-129-107IHK, RSB-133-111I\*, RSB-133-111IHK A-14

| NAME                           | UNIT                   | OUTLINE                                                                             | DESCRIPTION/CODE No.                | Q'TY |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| ユニット                           | UNIT                   |                                                                                     |                                     |      |
| 空中線本体<br>SCANNER UNIT          |                        |  | RSB-129/133*I*<br>000-024-114-00 ** | 1    |
| 予備品                            | SPARE PARTS            |                                                                                     |                                     |      |
| 予備品<br>SPARE PARTS             |                        |  | SP03-19701<br>001-531-630-00        | 1    |
| 工事材料                           | INSTALLATION MATERIALS |                                                                                     |                                     |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS |                        |  | CP03-35404<br>001-270-080-00        | 1    |
| 図書                             | DOCUMENT               |                                                                                     |                                     |      |
| 吊下要領<br>HOIST S-BAND ANTENNA   |                        |  | C32-01303-*<br>000-178-043-1*       | 1    |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コードを表します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.


(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3619-Z03-C

# PACKING LIST

03HO-X-9851 -2 1/1

RSB-130N A-15

| NAME                                        | UNIT                   | OUTLINE                                                                             | DESCRIPTION/CODE No.          | Q'TY |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| ユニット                                        | UNIT                   |                                                                                     |                               |      |
| 空中線本体部<br>SCANNER UNIT                      |                        |  | RSB-130N<br>000-025-517-00    | 1    |
| 工事材料                                        | INSTALLATION MATERIALS |                                                                                     |                               |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS              |                        |  | CP03-35901<br>001-507-940-00  | 1    |
| 図書                                          | DOCUMENT               |                                                                                     |                               |      |
| 吊下締付要領<br>HOIST X-BAND, TIGHTEN BOLSTS      |                        |  | C32-01302-*<br>000-178-042-1* | 1    |
| レイトガイド 取付 (X)<br>RECTGUIDE INSTALLATION (X) |                        |  | C32-01903-*<br>000-196-922-1* | 1    |

(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3624-Z01-C

# PACKING LIST

03HO-X-9852 -3 1/1

RSB-130I A-16

| NAME                                        | UNIT                   | OUTLINE                                                                               | DESCRIPTION/CODE No.          | Q'TY |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| ユニット                                        | UNIT                   |                                                                                       |                               |      |
| 空中線本体部<br>SCANNER UNIT                      |                        |  | RSB-130I*<br>000-025-518-00   | 1    |
| 予備品                                         | SPARE PARTS            |                                                                                       |                               |      |
| 予備品<br>SPARE PARTS                          |                        |  | SP03-19701<br>001-531-630-00  | 1    |
| 工事材料                                        | INSTALLATION MATERIALS |                                                                                       |                               |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS              |                        |  | CP03-35902<br>001-507-950-00  | 1    |
| 図書                                          | DOCUMENT               |                                                                                       |                               |      |
| 吊下締付要領<br>HOIST X-BAND, TIGHTEN BOLSTS      |                        |  | C32-01302-*<br>000-178-042-1* | 1    |
| レイトガイド 取付 (X)<br>RECTGUIDE INSTALLATION (X) |                        |  | C32-01903-*<br>000-196-922-1* | 1    |

(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3624-Z02-D

## PACKING LIST

03H0-X-9853 -2 1/1

RSB-131N

A-17

| NAME                                        | UNIT | OUTLINE                                                                           | DESCRIPTION/CODE No.          | Q'TY |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 空中線本体部<br>SCANNER UNIT                      |      |  | RSB-131N<br>000-025-523-00    | 1    |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS              |      |  | CP03-36101<br>001-301-200-00  | 1    |
| 図書<br>DOCUMENT                              |      |                                                                                   |                               |      |
| 吊下要領<br>HOIST S-BAND ANTENNA                |      |  | C32-01303-*<br>000-178-043-1* | 1    |
| レクタガイド 取付 (S)<br>RECTGUIDE INSTALLATION (S) |      |  | C32-01904-*<br>000-196-923-1* | 1    |

(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3625-Z01-C

## PACKING LIST

03H0-X-9854 -3 1/1

RSB-131I

A-18

| NAME                                        | UNIT | OUTLINE                                                                             | DESCRIPTION/CODE No.          | Q'TY |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 空中線本体部<br>SCANNER UNIT                      |      |  | RSB-131I*<br>000-025-524-00   | 1    |
| 予備品<br>SPARE PARTS                          |      |  | SP03-19701<br>001-531-630-00  | 1    |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS              |      |  | CP03-36102<br>001-301-360-00  | 1    |
| 図書<br>DOCUMENT                              |      |                                                                                     |                               |      |
| 吊下要領<br>HOIST S-BAND ANTENNA                |      |  | C32-01303-*<br>000-178-043-1* | 1    |
| レクタガイド 取付 (S)<br>RECTGUIDE INSTALLATION (S) |      |  | C32-01904-*<br>000-196-923-1* | 1    |

(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3625-Z02-D

## PACKING LIST

031D-X-9851 -1 1/1

RSB-139-122/-N/-HK

A-19

| NAME                                   | UNIT | OUTLINE                                                                             | DESCRIPTION/CODE No.              | Q'TY |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 空中線本体部<br>SCANNER UNIT                 |      |  | RSB-139-122*<br>000-036-616-00 ** | 1    |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS         |      |  | CP03-38700<br>001-548-440-00      | 1    |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS         |      |  | CP03-38701<br>001-548-450-00      | 1    |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS         |      |  | CP03-38702<br>001-548-460-00      | 1    |
| 図書<br>DOCUMENT                         |      |                                                                                     |                                   |      |
| アンテナ吊下要領<br>ANTENNA HOIST INSTRUCTIONS |      |  | C32-01805-*<br>000-196-329-1*     | 1    |

コード番号末尾の(\*\*)は、選択品の代表コードを表します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3672-Z02-B

## PACKING LIST

031Q-X-9852 -0 1/1

RSB-144-129

A-20

| NAME                           | UNIT | OUTLINE                                                                               | DESCRIPTION/CODE No.          | Q'TY |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| 空中線本体部<br>SCANNER UNIT         |      |  | RSB-144-129<br>000-038-213-00 | 1    |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS |      |  | CP03-40201<br>001-599-560-00  | 1    |

(略図の寸法は、参考値です。DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3685-Z02-A

# PACKING LIST

0310-X-9852 -0 1/1

PSU-019/-HK

A-21

| NAME                           | UNIT                   | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No.                 | Q'TY      |
|--------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| ユニット                           | UNIT                   |         |                                      |           |
| 空中線電源<br>POWER SUPPLY UNIT     |                        |         | PSU-019*<br>000-036-602-00 **        | 1         |
| 予備品                            | SPARE PARTS            |         |                                      |           |
| 予備品<br>SPARE PARTS             |                        |         | SP03-15501 (AC100)<br>008-572-730-00 | 1<br>(※1) |
| 予備品<br>SPARE PARTS             |                        |         | SP03-15502 (AC220)<br>008-572-740-00 | 1<br>(※1) |
| 工事材料                           | INSTALLATION MATERIALS |         |                                      |           |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS |                        |         | CP03-38801<br>001-547-980-00         | 1         |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コードを表します。

CODE NUMBER ENDING WITH " \*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

(※1)の予備品は仕様によりAC100用/SP03-15501, AC220用/SP03-15502となります。

(※1) : SELECT ONE ACCORDING TO PROCESSOR UNIT'S SPECIFICATIONS : SP03-15501 FOR 100VAC OR SP03-15502 FOR 220V

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3672-Z01-A

PACKING LIST

0310-X-9854 -0 1/1

PSU-019A

A-22

| NAME                           | UNIT                   | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No.                 | Q'TY      |
|--------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| ユニット                           | UNIT                   |         |                                      |           |
| 空中線電源<br>POWER SUPPLY UNIT     |                        |         | PSU-019A<br>000-038-216-00 **        | 1         |
| 予備品                            | SPARE PARTS            |         |                                      |           |
| 予備品<br>SPARE PARTS             |                        |         | SP03-15501 (AC100)<br>008-572-730-00 | 1<br>(※1) |
| 予備品<br>SPARE PARTS             |                        |         | SP03-15502 (AC220)<br>008-572-740-00 | 1<br>(※1) |
| 工事材料                           | INSTALLATION MATERIALS |         |                                      |           |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS |                        |         | CP03-38801<br>001-547-980-00         | 1         |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コードを表します。

CODE NUMBER ENDING WITH " \*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

(※1)の予備品は仕様によりAC100用/SP03-15501, AC220用/SP03-15502となります。

(※1) : SELECT ONE ACCORDING TO PROCESSOR UNIT'S SPECIFICATIONS : SP03-15501 FOR 100VAC OR SP03-15502 FOR 220VAC

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3685-Z04-A

PACKING LIST

0310-X-9851 -5 1/1

RPU025-A\*-N/-A\*-P/-A\*-S, RPU025-B\*-N/-B\*-P/-B\*-P/-B\*-S

A-23

| NAME                               | UNIT | OUTLINE                                                                             | DESCRIPTION/CODE No.  | Q'TY |
|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| <b>ユニット UNIT</b>                   |      |                                                                                     |                       |      |
| 制御部<br>PROCESSOR UNIT              |      |  | RPU025-*              | 1    |
|                                    |      |                                                                                     | 000-034-271-00 **     |      |
| <b>予備品 SPARE PARTS</b>             |      |                                                                                     |                       |      |
| 予備品<br>SPARE PARTS                 |      |  | SP03-17641            | 1    |
|                                    |      |                                                                                     | 001-249-740-00        |      |
| <b>工事材料 INSTALLATION MATERIALS</b> |      |                                                                                     |                       |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS     |      |  | CP03-37801            | 1    |
|                                    |      |                                                                                     | 001-489-150-00        |      |
| <b>図書 DOCUMENT</b>                 |      |                                                                                     |                       |      |
| 取扱説明CD<br>OPERATOR'S MANUAL CD     |      |  | FAR2XX8 O/M *CDROM* * | 1    |
|                                    |      |                                                                                     | 000-193-896-1* **     |      |
| 操作要領書<br>OPERATOR'S GUIDE          |      |  | OS*-36520-*           | 1    |
|                                    |      |                                                                                     | 000-193-880-1* **     |      |
| 装填要領書<br>INSTALLATION MANUAL       |      |  | IM*-36520-*           | 1    |
|                                    |      |                                                                                     | 000-198-104-1* **     |      |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表型式/コードを表します。

CODE NUMBER ENDING WITH " \*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3652-Z02-F

# PACKING LIST

0310-X-9852 -3 1/1

RPU025-C\*4\*-N, RPU025-C\*L4\*-N, RPU025-C\*-S, RPU025-D\*4\*-N, RPU025-D\*L4\*-N, RPU025-D\*-S

A-24

| NAME                               | UNIT | OUTLINE | DESCRIPTION/CODE No.  | Q'TY |
|------------------------------------|------|---------|-----------------------|------|
| <b>ユニット UNIT</b>                   |      |         |                       |      |
| 制御部<br>PROCESSOR UNIT              |      |         | RPU025-*              | 1    |
|                                    |      |         | 000-034-278-00 **     |      |
| <b>予備品 SPARE PARTS</b>             |      |         |                       |      |
| 予備品<br>SPARE PARTS                 |      |         | SP03-17651            | 1    |
|                                    |      |         | 001-249-750-00        |      |
| <b>工事材料 INSTALLATION MATERIALS</b> |      |         |                       |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS     |      |         | CP03-37801            | 1    |
|                                    |      |         | 001-489-150-00        |      |
| <b>図書 DOCUMENT</b>                 |      |         |                       |      |
| 取扱説明CD<br>OPERATOR'S MANUAL CD     |      |         | FAR2XX8 O/M *CDROM* * | 1    |
|                                    |      |         | 000-193-896-1* **     |      |
| 操作要領書<br>OPERATOR'S GUIDE          |      |         | OS*-36520-*           | 1    |
|                                    |      |         | 000-193-880-1* **     |      |
| 装填要領書<br>INSTALLATION MANUAL       |      |         | IM*-36520-*           | 1    |
|                                    |      |         | 000-198-104-1* **     |      |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表型式/コードを表します。

CODE NUMBER ENDING WITH " \*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)



C3656-Z01-D

# PACKING LIST

0310-X-9894 -2 1/1

RP0025-A18JG\*-HK, RP0025-A28JG\*S\*-HK, RP0025-B58JG\*-HK

A-25

| NAME                                 |                                                                                   | OUTLINE           |  | DESCRIPTION/CODE No. |   | Q'TY |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------------|---|------|
| ユニット UNIT                            |                                                                                   |                   |  |                      |   |      |
| 制御部<br>PROCESSOR UNIT                |  | RP0025-*          |  |                      | 1 |      |
|                                      |                                                                                   | 000-036-574-00 ** |  |                      |   |      |
| 予備品 SPARE PARTS                      |                                                                                   |                   |  |                      |   |      |
| 予備品<br>SPARE PARTS                   |  | SP03-17641        |  |                      | 1 |      |
|                                      |                                                                                   | 001-249-740-00    |  |                      |   |      |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS          |                                                                                   |                   |  |                      |   |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS       |  | CP03-37802        |  |                      | 1 |      |
|                                      |                                                                                   | 001-490-120-00    |  |                      |   |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS       |  | CP03-37803        |  |                      | 1 |      |
|                                      |                                                                                   | 001-558-540-00    |  |                      |   |      |
| 図書 DOCUMENT                          |                                                                                   |                   |  |                      |   |      |
| 取扱説明書(和)<br>OPERATOR'S MANUAL (JP)   |  | OMJ-36521-*       |  |                      | 1 |      |
|                                      |                                                                                   | 000-195-623-1*    |  |                      |   |      |
| 操作要領書(和)<br>OPERATOR'S GUIDE (JP)    |  | OSJ-36521-*       |  |                      | 1 |      |
|                                      |                                                                                   | 000-196-606-1*    |  |                      |   |      |
| 装備要領書(和)<br>INSTALLATION MANUAL (JP) |  | IMJ-36520-*       |  |                      | 1 |      |
|                                      |                                                                                   | 000-198-105-1*    |  |                      |   |      |
| 技術認証要領<br>APPLICATION GUIDE          |  | J32-02005-*       |  |                      | 1 |      |
|                                      |                                                                                   | 000-197-937-1*    |  |                      |   |      |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コードを表します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

G3652-Z36-C

# PACKING LIST

0310-X-9853 -0 1/1

RP0025-B68JG2S\*

A-26

| NAME                           |  | OUTLINE           | DESCRIPTION/CODE No. | Q'TY |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------|------|
| ユニット UNIT                      |  |                   |                      |      |
| 制御部<br>PROCESSOR UNIT          |  | RP0025-B*         |                      | 1    |
|                                |  | 000-038-221-00 ** |                      |      |
| 予備品 SPARE PARTS                |  |                   |                      |      |
| 予備品<br>SPARE PARTS             |  | SP03-17641        |                      | 1    |
|                                |  | 001-249-740-00    |                      |      |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS    |  |                   |                      |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS |  | CP03-37801        |                      | 1    |
|                                |  | 001-489-150-00    |                      |      |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コードを表します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)


G3685-Z03-A

# PACKING LIST

0360-X-9869 -0 1/1

RCU-014\*/-HK

A-27

| NAME                           |                                                                                     | OUTLINE           | DESCRIPTION/CODE No. | Q'TY |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------|
| ユニット UNIT                      |                                                                                     |                   |                      |      |
| 操作部<br>CONTROL UNIT            |  | RCU-014*/-HK      | 1                    |      |
|                                |                                                                                     | 000-027-675-00 ** |                      |      |
| 付属品 ACCESSORIES                |                                                                                     |                   |                      |      |
| 付属品<br>ACCESSORIES             |  | FP03-09850        | 1                    |      |
|                                |                                                                                     | 001-418-430-00    |                      |      |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS    |                                                                                     |                   |                      |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS |  | CP03-25604        | 1                    |      |
|                                |                                                                                     | 001-418-420-00    |                      |      |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コードを表します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。  
TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

CN


C3521-Z29-A

# PACKING LIST

0360-X-9870 -0 1/1

RCU-015\*/-HK, RCU-016

A-28

| NAME                           |                                                                                       | OUTLINE               | DESCRIPTION/CODE No. | Q'TY |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|
| ユニット UNIT                      |                                                                                       |                       |                      |      |
| 操作部<br>CONTROL UNIT            |  | RCU-015*/-HK, RCU-016 | 1                    |      |
|                                |                                                                                       | 000-027-702-00 **     |                      |      |
| 付属品 ACCESSORIES                |                                                                                       |                       |                      |      |
| 付属品<br>ACCESSORIES             |  | FP03-09860            | 1                    |      |
|                                |                                                                                       | 001-419-140-00        |                      |      |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS    |                                                                                       |                       |                      |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS |  | CP03-25604            | 1                    |      |
|                                |                                                                                       | 001-418-420-00        |                      |      |

コード番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コードを表します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.

型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。  
TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

CN

C3521-Z30-A

# PACKING LIST

031D-X-9853 -1 1/1

RCU-031-J/-E

A-29

| NAME                           | UNIT | OUTLINE                                                                           | DESCRIPTION/CODE No. | Q'TY |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| ユニット                           | UNIT |                                                                                   |                      |      |
| 操作部<br>CONTROL UNIT            |      |  | RCU-031-*            | 1    |
|                                |      |                                                                                   | 000-036-588-00 **    |      |
| 工事材料 INSTALLATION MATERIALS    |      |                                                                                   |                      |      |
| 工事材料<br>INSTALLATION MATERIALS |      |  | CP10-09601           | 1    |
|                                |      |                                                                                   | 001-537-900-00       |      |
| KB取付金具<br>KB FIXTURE ASSEMBLY  |      |  | CP03-33202           | 1    |
|                                |      |                                                                                   | 001-115-510-00       |      |

コード番号末尾の(\*\*)は、選用品の代表コードを示します。  
CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL.  
(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3672-Z03-B

# FURUNO

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-507-920-00 | 03HL-X-9403 -1 |
| TYPE     | CP03-35401     | 1/1            |

A-30

| 工事材料表<br>INSTALLATION MATERIALS |                                 |                                                                                     |                                               |            |                  |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| 番号<br>NO.                       | 名称<br>NAME                      | 略図<br>OUTLINE                                                                       | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                               | シーラワッシャー<br>SEAL WASHER         |  | 03-001-3002-0 ROHS<br>CODE NO. 000-130-020-10 | 4          |                  |
| 2                               | 絶縁シート1<br>INSULATION SHEET 1    |  | 03-182-3117-2<br>CODE NO. 100-387-752-10      | 4          |                  |
| 3                               | 六角ナット 1/2<br>HEXAGONAL NUT      |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-491-10         | 8          |                  |
| 4                               | 3/8" 平座金<br>FLAT WASHER         |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-446-10         | 4          |                  |
| 5                               | 六角ヘッド 全長7<br>HEXAGON HEAD SCREW |  | M12X70 SUS304<br>CODE NO. 000-162-314-10      | 4          |                  |
| 6                               | 六角ナット 1/2<br>HEXAGONAL NUT      |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1          |                  |
| 7                               | バネ座金<br>SPRING WASHER           |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-855-10          | 1          |                  |
| 8                               | 3/8" 平座金<br>FLAT WASHER         |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-854-10          | 3          |                  |
| 9                               | 六角ヘッド<br>HEXAGONAL HEAD BOLT    |  | M6X25 SUS304<br>CODE NO. 000-162-371-10       | 1          |                  |
| 10                              | ケーブル組品<br>CABLE ASSY.           |  | RW-4747<br>CODE NO. 000-566-000-12            | 1          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3616-M02-B

# FURUNO

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-507-930-00 | 03HL-X-9408 -5 |
| TYPE     | CP03-35403     | 1/2            |

A-31

| 工事材料表<br>INSTALLATION MATERIALS |                                  |                                                                                     |                                               |            |                  |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| 番号<br>NO.                       | 名称<br>NAME                       | 略図<br>OUTLINE                                                                       | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                               | シーラワッシャー<br>SEAL WASHER          |  | 03-001-3002-0 ROHS<br>CODE NO. 000-130-020-10 | 4          |                  |
| 2                               | 絶縁シート1<br>INSULATION SHEET 1     |  | 03-182-3117-2<br>CODE NO. 100-387-752-10      | 4          |                  |
| 3                               | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG             |  | FV2-144 K<br>CODE NO. 000-157-229-11          | 2          |                  |
| 4                               | ロックワイヤサドル<br>LOCKING WIRE SADDLE |  | LWS-12112<br>CODE NO. 000-167-788-11          | 2          |                  |
| 5                               | 六角ナット 1/2<br>HEXAGONAL NUT       |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-491-10         | 8          |                  |
| 6                               | 3/8" 平座金<br>FLAT WASHER          |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-446-10         | 4          |                  |
| 7                               | 六角ヘッド 全長7<br>HEXAGON HEAD SCREW  |  | M12X70 SUS304<br>CODE NO. 000-162-314-10      | 4          |                  |
| 8                               | 六角ナット 1/2<br>HEXAGONAL NUT       |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1          |                  |
| 9                               | バネ座金<br>SPRING WASHER            |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-855-10          | 1          |                  |
| 10                              | 3/8" 平座金<br>FLAT WASHER          |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-854-10          | 3          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3616-M01-F (1)

# FURUNO

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-507-930-00 | 03HL-X-9408 -5 |
| TYPE     | CP03-35403     | 2/2            |

A-32

| 工事材料表<br>INSTALLATION MATERIALS |                              |                                                                                       |                                           |            |                  |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|
| 番号<br>NO.                       | 名称<br>NAME                   | 略図<br>OUTLINE                                                                         | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                     | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 11                              | 六角ヘッド<br>HEXAGONAL HEAD BOLT |  | M6X25 SUS304<br>CODE NO. 000-162-371-10   | 1          |                  |
| 12                              | ケーブル組品<br>CABLE ASSY.        |  | RW-4747<br>CODE NO. 000-566-000-12        | 1          |                  |
| 13                              | スパイラルチューブ<br>SPIRAL TUBE     |  | SPN-08L #900MM<br>CODE NO. 000-178-640-10 | 1          |                  |


(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

C3616-M01-F (2)

A-33

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-255-430-00 | 03HL-X-9404 -1 |
| TYPE     | CP03-35402     | 1/2            |

| 工事材料表                  |                                  |                                                                                   |                                               |            |                  |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                  |                                                                                   |                                               |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME                      | 略 図<br>OUTLINE                                                                    | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                      | シーワッシャー<br>SEAL WASHER           |  | 03-001-3002-0 R0HS<br>CODE NO. 300-130-020-10 | 8          |                  |
| 2                      | 六角ナット 12<br>HEXAGONAL NUT        |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-491-10         | 16         |                  |
| 3                      | ミッド平座金<br>FLAT WASHER            |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-446-10         | 8          |                  |
| 4                      | バネ座金<br>SPRING WASHER            |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-397-10         | 8          |                  |
| 5                      | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGON HEAD SCREW  |  | M12X70 SUS304<br>CODE NO. 000-162-814-10      | 8          |                  |
| 6                      | 六角ナット 12<br>HEXAGONAL NUT        |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1          |                  |
| 7                      | バネ座金<br>SPRING WASHER            |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-855-10          | 1          |                  |
| 8                      | ミッド平座金<br>FLAT WASHER            |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-854-10          | 3          |                  |
| 9                      | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGONAL HEAD BOLT |  | M6X25 SUS304<br>CODE NO. 000-162-871-10       | 1          |                  |
| 10                     | ケーブル組品<br>CABLE ASSY.            |  | RW-4747<br>CODE NO. 000-566-000-12            | 1          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)


FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3618-M03-B(1)

A-34

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-255-430-00 | 03HL-X-9404 -1 |
| TYPE     | CP03-35402     | 2/2            |

| 工事材料表                  |                             |                                                                                     |                                          |            |                  |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                             |                                                                                     |                                          |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME                 | 略 図<br>OUTLINE                                                                      | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                    | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 11                     | 絶縁シート<br>INSULATION SHEET S |  | 03-183-3106-0<br>CODE NO. 100-436-120-10 | 2          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3618-M03-B(2)

A-35

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-270-080-00 | 03HL-X-9407 -4 |
| TYPE     | CP03-35404     | 1/2            |

| 工事材料表                  |                                   |                                                                                     |                                               |            |                  |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                   |                                                                                     |                                               |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME                       | 略 図<br>OUTLINE                                                                      | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                      | シーワッシャー<br>SEAL WASHER            |  | 03-001-3002-0 R0HS<br>CODE NO. 300-130-020-10 | 8          |                  |
| 2                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG              |  | FY2-M4 K<br>CODE NO. 000-157-229-11           | 2          |                  |
| 3                      | ロックワイヤーサドル<br>LOCKING WIRE SADDLE |  | LWS-131GZ<br>CODE NO. 000-169-148-10          | 1          |                  |
| 4                      | 六角ナット 12<br>HEXAGONAL NUT         |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-491-10         | 16         |                  |
| 5                      | ミッド平座金<br>FLAT WASHER             |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-446-10         | 8          |                  |
| 6                      | バネ座金<br>SPRING WASHER             |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-397-10         | 8          |                  |
| 7                      | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGON HEAD SCREW   |  | M12X70 SUS304<br>CODE NO. 000-162-814-10      | 8          |                  |
| 8                      | 六角ナット 12<br>HEXAGONAL NUT         |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1          |                  |
| 9                      | バネ座金<br>SPRING WASHER             |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-855-10          | 1          |                  |
| 10                     | ミッド平座金<br>FLAT WASHER             |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-854-10          | 3          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)



FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3618-M06-D(1)

A-36

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-270-080-00 | 03HL-X-9407 -4 |
| TYPE     | CP03-35404     | 2/2            |

| 工事材料表                  |                                  |                                                                                       |                                           |            |                  |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                  |                                                                                       |                                           |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME                      | 略 図<br>OUTLINE                                                                        | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                     | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 11                     | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGONAL HEAD BOLT |  | M6X25 SUS304<br>CODE NO. 000-162-871-10   | 1          |                  |
| 12                     | ケーブル組品<br>CABLE ASSY.            |  | RW-4747<br>CODE NO. 000-566-000-12        | 1          |                  |
| 13                     | スパイラルチューブ<br>SPIRAL TUBE         |  | SPN-08L #900mm<br>CODE NO. 000-179-640-10 | 1          |                  |
| 14                     | 絶縁シート<br>INSULATION SHEET S      |  | 03-183-3106-0<br>CODE NO. 100-436-120-10  | 2          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3618-M06-D(2)

A-37

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-507-940-00 | 03HO-X-9401 -2 |
| TYPE     | CP03-35901     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                                  |                                                                                   |                                               |           |                  |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                  |                                                                                   |                                               |           |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                       | 略図<br>OUTLINE                                                                     | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>QTY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 1                      | シーリングワッシャー<br>SEAL WASHER        |  | 03-001-3002-0 R0HS<br>CODE NO. 300-130-020-10 | 4         |                  |
| 2                      | 絶縁シート1<br>INSULATION SHEET 1     |  | 03-182-3117-2<br>CODE NO. 100-387-752-10      | 4         |                  |
| 3                      | 六角ナット 19<br>HEXAGONAL NUT        |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-491-10         | 8         |                  |
| 4                      | 316 平座金<br>FLAT WASHER           |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-446-10         | 4         |                  |
| 5                      | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGON HEAD SCREW  |  | M12X70 SUS304<br>CODE NO. 000-162-814-10      | 4         |                  |
| 6                      | 六角ナット 19<br>HEXAGONAL NUT        |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1         |                  |
| 7                      | バネ座金<br>SPRING WASHER            |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1         |                  |
| 8                      | 316 平座金<br>FLAT WASHER           |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-854-10          | 3         |                  |
| 9                      | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGONAL HEAD BOLT |  | M6X25 SUS304<br>CODE NO. 000-162-871-10       | 1         |                  |
| 10                     | ケーブル組品<br>CABLE ASSY.            |  | RW-4747<br>CODE NO. 000-566-000-12            | 1         |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3624-M01-C

A-38

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-507-950-00 | 03HO-X-9402 -2 |
| TYPE     | CP03-35902     | 1/2            |

| 工事材料表                  |                                  |                                                                                     |                                               |           |                  |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                  |                                                                                     |                                               |           |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                       | 略図<br>OUTLINE                                                                       | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>QTY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 1                      | シーリングワッシャー<br>SEAL WASHER        |  | 03-001-3002-0 R0HS<br>CODE NO. 300-130-020-10 | 4         |                  |
| 2                      | 絶縁シート1<br>INSULATION SHEET 1     |  | 03-182-3117-2<br>CODE NO. 100-387-752-10      | 4         |                  |
| 3                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG             |  | FV2-M4 K<br>CODE NO. 000-157-229-11           | 2         |                  |
| 4                      | ロックワイヤサドル<br>LOCKING WIRE SADDLE |  | LWS-1211Z<br>CODE NO. 000-167-788-11          | 2         |                  |
| 5                      | 六角ナット 19<br>HEXAGONAL NUT        |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-491-10         | 8         |                  |
| 6                      | 316 平座金<br>FLAT WASHER           |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-446-10         | 4         |                  |
| 7                      | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGON HEAD SCREW  |  | M12X70 SUS304<br>CODE NO. 000-162-814-10      | 4         |                  |
| 8                      | 六角ナット 19<br>HEXAGONAL NUT        |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1         |                  |
| 9                      | バネ座金<br>SPRING WASHER            |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1         |                  |
| 10                     | 316 平座金<br>FLAT WASHER           |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-854-10          | 3         |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3624-M02-C(1)

A-39

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-507-950-00 | 03HO-X-9402 -2 |
| TYPE     | CP03-35902     | 2/2            |

| 工事材料表                  |                                  |                                                                                     |                                           |           |                  |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                  |                                                                                     |                                           |           |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                       | 略図<br>OUTLINE                                                                       | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                     | 数量<br>QTY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 11                     | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGONAL HEAD BOLT |  | M6X25 SUS304<br>CODE NO. 000-162-871-10   | 1         |                  |
| 12                     | ケーブル組品<br>CABLE ASSY.            |  | RW-4747<br>CODE NO. 000-566-000-12        | 1         |                  |
| 13                     | スパイラルチューブ<br>SPIRAL TUBE         |  | SPN-08L #900MM<br>CODE NO. 000-179-640-10 | 1         |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3624-M02-C(2)

A-40

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-301-200-00 | 03HO-X-9403 -1 |
| TYPE     | CP03-36101     | 1/2            |

| 工事材料表                  |                                  |                                                                                       |                                               |           |                  |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                  |                                                                                       |                                               |           |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                       | 略図<br>OUTLINE                                                                         | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>QTY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 1                      | シーリングワッシャー<br>SEAL WASHER        |  | 03-001-3002-0 R0HS<br>CODE NO. 300-130-020-10 | 8         |                  |
| 2                      | 六角ナット 19<br>HEXAGONAL NUT        |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-491-10         | 16        |                  |
| 3                      | 316 平座金<br>FLAT WASHER           |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-446-10         | 8         |                  |
| 4                      | バネ座金<br>SPRING WASHER            |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-397-10         | 8         |                  |
| 5                      | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGON HEAD SCREW  |  | M12X70 SUS304<br>CODE NO. 000-162-814-10      | 8         |                  |
| 6                      | 六角ナット 19<br>HEXAGONAL NUT        |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1         |                  |
| 7                      | バネ座金<br>SPRING WASHER            |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1         |                  |
| 8                      | 316 平座金<br>FLAT WASHER           |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-854-10          | 3         |                  |
| 9                      | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGONAL HEAD BOLT |  | M6X25 SUS304<br>CODE NO. 000-162-871-10       | 1         |                  |
| 10                     | ケーブル組品<br>CABLE ASSY.            |  | RW-4747<br>CODE NO. 000-566-000-12            | 1         |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3625-M01-B(1)

A-41

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-301-200-00 | 03HO-X-9403 -1 |
| TYPE     | CP03-36101     | 2/2            |

| 工事材料表                  |                             |                                                                                   |                                          |            |                  |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                             |                                                                                   |                                          |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                  | 略図<br>OUTLINE                                                                     | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                    | 数量<br>Q'TY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 11                     | 絶縁シート<br>INSULATION SHEET S |  | 03-183-3106-0<br>CODE NO. 100-436-120-10 | 2          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3625-M01-B(2)

A-42

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-301-360-00 | 03HO-X-9404 -1 |
| TYPE     | CP03-36102     | 1/2            |

| 工事材料表                  |                                   |                                                                                     |                                               |            |                  |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                   |                                                                                     |                                               |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                        | 略図<br>OUTLINE                                                                       | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>Q'TY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 1                      | シールワッシャー<br>SEAL WASHER           |  | 03-001-3002-0 R0HS<br>CODE NO. 300-130-020-10 | 8          |                  |
| 2                      | ロックワイヤーサドル<br>LOCKING WIRE SADDLE |  | LWS-1316Z<br>CODE NO. 000-169-148-10          | 1          |                  |
| 3                      | 六角ナット 11/2<br>HEXAGONAL NUT       |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-491-10         | 16         |                  |
| 4                      | フラットワッシャー<br>FLAT WASHER          |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-446-10         | 8          |                  |
| 5                      | バネワッシャー<br>SPRING WASHER          |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-397-10         | 8          |                  |
| 6                      | 六角ヘッド全ネジ<br>HEXAGON HEAD SCREW    |  | M12X70 SUS304<br>CODE NO. 000-162-814-10      | 8          |                  |
| 7                      | 六角ナット 11/2<br>HEXAGONAL NUT       |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1          |                  |
| 8                      | バネワッシャー<br>SPRING WASHER          |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-855-10          | 1          |                  |
| 9                      | フラットワッシャー<br>FLAT WASHER          |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-854-10          | 3          |                  |
| 10                     | 六角ヘッド<br>HEXAGONAL HEAD BOLT      |  | M6X25 SUS304<br>CODE NO. 000-162-871-10       | 1          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)




FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3625-M02-B(1)

A-43

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-301-360-00 | 03HO-X-9404 -1 |
| TYPE     | CP03-36102     | 2/2            |

| 工事材料表                  |                             |                                                                                     |                                          |            |                  |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                             |                                                                                     |                                          |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                  | 略図<br>OUTLINE                                                                       | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                    | 数量<br>Q'TY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 11                     | ケーブル組品<br>CABLE ASSY.       |  | RW-4747<br>CODE NO. 000-566-000-12       | 1          |                  |
| 12                     | スパイラルチューブ<br>SPIRAL TUBE    |  | SPH-00L-900MM<br>CODE NO. 000-179-640-10 | 1          |                  |
| 13                     | 絶縁シート<br>INSULATION SHEET S |  | 03-183-3106-0<br>CODE NO. 100-436-120-10 | 2          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3625-M02-B(2)

A-44

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-249-860-00 | 03HL-X-9401 -3 |
| TYPE     | CP03-35201     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                                  |                                                                                       |                                          |            |                  |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                  |                                                                                       |                                          |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                       | 略図<br>OUTLINE                                                                         | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                    | 数量<br>Q'TY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 1                      | ボルト用パッキン<br>GASKET FOR BOLT      |  | 03-182-3186-0<br>CODE NO. 100-330-550-10 | 6          |                  |
| 2                      | アンテナ取付ボルト<br>ANTENNA FIXING BOLT |  | 03-182-4108-3<br>CODE NO. 100-330-550-10 | 6          |                  |
| 3                      | 接着剤袋詰<br>ADHESIVE                |  | TBS211 50G<br>CODE NO. 301-477-870-00    | 1          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)




FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3616-M04-B

A-45

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 008-487-130-00 | 03FS-X-9403 -8 |
| TYPE     | CP03-19101     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                                               |                                                                                   |                                               |            |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                               |                                                                                   |                                               |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                                    | 略図<br>OUTLINE                                                                     | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                      | ピン<br>PIN                                     |  | 03-141-0301-2 R0HS<br>CODE NO. 100-298-362-10 | 2          |                  |
| 2                      | Oリング<br>O-RING                                |  | JBP-135<br>CODE NO. 000-171-805-10            | 1          |                  |
| 3                      | 六角スクリュー ねじ<br>HEX. HEAD SLOT BOLT-B<br>WASHER |  | M8X40 SUS304<br>CODE NO. 000-162-953-10       | 8          |                  |
| 4                      | 接着剤<br>ADHESIVE                               |  | TB5211 50G<br>CODE NO. 001-477-870-00         | 1          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)




FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3464-M04-J

A-46

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-249-880-00 | 03HL-X-9402 -2 |
| TYPE     | CP03-35202     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                              |                                                                                     |                                          |            |                  |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                              |                                                                                     |                                          |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                   | 略図<br>OUTLINE                                                                       | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                    | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                      | フラットワッシャー<br>FLAT WASHER     |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-445-10    | 12         |                  |
| 2                      | バネワッシャー<br>SPRING WASHER     |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-397-10    | 12         |                  |
| 3                      | 六角ヘッド<br>HEXAGONAL HEAD BOLT |  | M12X40 SUS304<br>CODE NO. 000-162-810-10 | 4          |                  |
| 4                      | 六角ヘッド<br>HEXAGONAL HEAD BOLT |  | M12X50 SUS304<br>CODE NO. 000-164-116-10 | 8          |                  |
| 5                      | 接着剤<br>ADHESIVE              |  | TB5211 50G<br>CODE NO. 001-477-870-00    | 1          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)



FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3618-M02-C

A-47

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 008-254-590-00 | 03CQ-X-9421 -9 |
| TYPE     |                | 1/1            |

| 工事材料表                  |                              |                                                                                     |                                          |            |                  |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                              | SINAF/7AF/7AF-MSA/30AF/36AF                                                         |                                          |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                   | 略図<br>OUTLINE                                                                       | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                    | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                      | ピン<br>GUIDE PIN              |  | 03-006-4081-1<br>CODE NO. 300-640-811-10 | 2          |                  |
| 2                      | Oリング (G)<br>O-RING (G)       |  | GO 00207 A<br>CODE NO. 000-166-225-10    | 2          |                  |
| 3                      | フラットワッシャー<br>FLAT WASHER     |  | M10 SUS304<br>CODE NO. 000-167-232-10    | 10         |                  |
| 4                      | バネワッシャー<br>SPRING WASHER     |  | M10 SUS304<br>CODE NO. 000-167-233-10    | 10         |                  |
| 5                      | 六角ヘッド<br>HEXAGONAL HEAD BOLT |  | M10X25 SUS304<br>CODE NO. 000-162-780-10 | 10         |                  |
| 6                      | 接着剤<br>ADHESIVE              |  | TB5211 50G<br>CODE NO. 001-477-870-00    | 1          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3311-013-L

A-48

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-548-440-00 | 031D-X-9401 -0 |
| TYPE     | CP03-38701     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                                   |                                                                                       |                                           |            |                  |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                   |                                                                                       |                                           |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                        | 略図<br>OUTLINE                                                                         | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                     | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                      | グランド用ギasket<br>GLAND GASKET       |  | 03-163-5521-0<br>CODE NO. 100-230-160-10  | 1          |                  |
| 2                      | ケーブル用ギasket<br>CABLE GLAND WASHER |  | JIS F8801 304用<br>CODE NO. 000-171-388-10 | 3          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3672-M04-A

A-49

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-548-450-00 | 031D-X-9402 -0 |
| TYPE     | CP03-38702     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                                  | 略 図                                                                               |  | 型名／規格                                     | 数量   | 用途／備考   |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------|---------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                  | OUTLINE                                                                           |  | DESCRIPTIONS                              | Q'TY | REMARKS |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME                      |                                                                                   |  |                                           |      |         |
| 1                      | ケーブル用ワッシャー<br>CABLE GLAND WASHER |  |  | JIS F8001 30A用<br>CODE NO. 000-177-880-10 | 3    |         |
| 2                      | VAゴムパッキン<br>RUBBER PACKING       |  |  | VA-30<br>CODE NO. 000-180-330-10          | 1    |         |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)



FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3672-M02-A

A-50

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-548-460-00 | 031D-X-9403 -2 |
| TYPE     | CP03-38703     | 1/2            |

| 工事材料表                  |                                 | 略 図                                                                                 |  | 型名／規格                                         | 数量   | 用途／備考   |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------|---------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                 | OUTLINE                                                                             |  | DESCRIPTIONS                                  | Q'TY | REMARKS |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME                     |                                                                                     |  |                                               |      |         |
| 1                      | シールワッシャー<br>SEAL WASHER         |  |  | 03-001-3002-0 R0HS<br>CODE NO. 000-130-020-10 | 4    |         |
| 2                      | 防食ゴム<br>CORROSION-PROOF RUBBER  |  |  | 03-195-3129-0<br>CODE NO. 000-428-010-10      | 2    |         |
| 3                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG            |  |  | FV2-4 BLU K<br>CODE NO. 000-157-247-11        | 3    |         |
| 4                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG            |  |  | FV5.5-4 (LF) YEL K<br>CODE NO. 000-166-744-11 | 2    |         |
| 5                      | 六角ナット 1/2<br>HEXAGONAL NUT      |  |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-491-10         | 8    |         |
| 6                      | 平座金<br>FLAT WASHER              |  |  | M12 SUS316L<br>CODE NO. 000-167-417-10        | 4    |         |
| 7                      | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGON HEAD SCREW |  |  | M12X60 SUS304<br>CODE NO. 000-162-813-10      | 4    |         |
| 8                      | 六角ナット 1/2<br>HEXAGONAL NUT      |  |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1    |         |
| 9                      | バネ座金<br>SPRING WASHER           |  |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-855-10          | 1    |         |
| 10                     | 3/8 平座金<br>FLAT WASHER          |  |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-854-10          | 3    |         |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)


FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3672-M03-C(1)

A-51

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-548-460-00 | 031D-X-9403 -2 |
| TYPE     | CP03-38703     | 2/2            |

| 工事材料表                  |                              | 略 図                                                                                 |  | 型名／規格                                   | 数量   | 用途／備考   |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------|---------|
| INSTALLATION MATERIALS |                              | OUTLINE                                                                             |  | DESCRIPTIONS                            | Q'TY | REMARKS |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME                  |                                                                                     |  |                                         |      |         |
| 11                     | 六角ヘッド<br>HEXAGONAL HEAD BOLT |  |  | M6X25 SUS304<br>CODE NO. 000-162-871-10 | 1    |         |
| 12                     | ケーブル組品<br>CABLE ASSY.        |  |  | FW-4747<br>CODE NO. 000-566-000-12      | 1    |         |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)


FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3672-M03-C(2)

A-52

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-599-560-00 | 031D-X-9401 -0 |
| TYPE     | CP03-40201     | 1/2            |

| 工事材料表                  |                                 | 略 図                                                                                   |  | 型名／規格                                         | 数量   | 用途／備考   |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------|---------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                 | OUTLINE                                                                               |  | DESCRIPTIONS                                  | Q'TY | REMARKS |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME                     |                                                                                       |  |                                               |      |         |
| 1                      | シールワッシャー<br>SEAL WASHER         |  |  | 03-001-3002-0 R0HS<br>CODE NO. 000-130-020-10 | 8    |         |
| 2                      | 防食ゴム<br>CORROSION-PROOF RUBBER  |  |  | 03-180-3041-0<br>CODE NO. 000-370-870-10      | 2    |         |
| 3                      | Oリング (G)<br>O-RING (G)          |  |  | O2 00207 A<br>CODE NO. 000-196-426-10         | 2    |         |
| 4                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG            |  |  | FV2-4 BLU K<br>CODE NO. 000-157-247-11        | 3    |         |
| 5                      | 六角ナット 1/2<br>HEXAGONAL NUT      |  |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-491-10         | 16   |         |
| 6                      | 3/8 平座金<br>FLAT WASHER          |  |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-446-10         | 8    |         |
| 7                      | バネ座金<br>SPRING WASHER           |  |  | M12 SUS304<br>CODE NO. 000-167-397-10         | 8    |         |
| 8                      | 六角ヘッド 全ネジ<br>HEXAGON HEAD SCREW |  |  | M12X70 SUS304<br>CODE NO. 000-162-814-10      | 8    |         |
| 9                      | 六角ナット 1/2<br>HEXAGONAL NUT      |  |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-856-10          | 1    |         |
| 10                     | バネ座金<br>SPRING WASHER           |  |  | M6 SUS304<br>CODE NO. 000-158-855-10          | 1    |         |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3685-M01-A(1)

A-53

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-599-560-00 | 0310-X-9401 -0 |
| TYPE     | CP03-40201     | 2/2            |

| 工事材料表 |                          | 略 図                                                                               |  | 型名/規格                   | 数量   | 用途/備考   |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------|---------|
| 番号    | 名 称                      | OUTLINE                                                                           |  | DESCRIPTIONS            | Q'TY | REMARKS |
| No.   | N A M E                  |                                                                                   |  |                         |      |         |
| 11    | 3/8" 1/2 座金              |  |  | M4 SUS304               | 3    |         |
|       | FLAT WASHER              |                                                                                   |  | CODE NO. 000-158-854-10 |      |         |
| 12    | 六角ボルト                    |  |  | M6X25 SUS304            | 1    |         |
|       | HEXAGONAL HEAD BOLT      |                                                                                   |  | CODE NO. 000-162-871-10 |      |         |
| 13    | グラッド内装サット                |  |  | JIS F8801 30A39         | 1    |         |
|       | CABLE GLAND INNER GASKET |                                                                                   |  | CODE NO. 000-171-891-10 |      |         |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3685-M01-A (2)

A-54

**FURUNO**

|          |             |               |
|----------|-------------|---------------|
| CODE NO. | 000-086-743 | 03EP-X-9405-2 |
| TYPE     | CP03-16400  |               |

| 工事材料表 |                                 | 略 図                                                                                 |  | 型名/規格                | 数量   | 用途/備考   |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|---------|
| 番号    | 名 称                             | OUTLINE                                                                             |  | DESCRIPTIONS         | Q'TY | REMARKS |
| No.   | N A M E                         |                                                                                     |  |                      |      |         |
| 1     | 六角ボルトスリット付                      |  |  | M4X16 SUS304         | 80   |         |
|       | HEX. BOLT (SLOTTED WASHER HEAD) |                                                                                     |  | CODE NO. 000-881-912 |      |         |
| 2     | Oリング                            |  |  | AS568-128 1115-70    | 20   |         |
|       | O-RING                          |                                                                                     |  | CODE NO. 000-851-842 |      |         |
| 3     | コウシヨウWG.Hへント                    |  |  | RWA-1040 B-108       | 2    |         |
|       | WAVEGUIDE H-BEND                |                                                                                     |  | CODE NO. 310-100-160 |      |         |
| 4     | チャークフランジ                        |  |  | WRJ-9 BRASS          | 7    |         |
|       | WAVEGUIDE FLANGE (CHOKE)        |                                                                                     |  | CODE NO. 000-879-242 |      |         |
| 5     | カハークフランジ                        |  |  | WRJ-9 BRASS          | 7    |         |
|       | WAVEGUIDE FLANGE (PLAIN)        |                                                                                     |  | CODE NO. 000-879-262 |      |         |
| 6     | 導波管保護ゴム                         |  |  | RWA-1011-0           | 15   |         |
|       | RUBBER CUSHION                  |                                                                                     |  | CODE NO. 310-110-110 |      |         |
| 7     | 防水フィルム                          |  |  | 03-009-0368-0        | 1    |         |
|       | WATERTIGHT FILM                 |                                                                                     |  | CODE NO. 300-903-680 |      |         |
| 8     | 導波管押え(3)E型                      |  |  | RSB-2007-0           | 15   |         |
|       | WAVEGUIDE CLAMP (3) E-TYPE      |                                                                                     |  | CODE NO. 360-220-070 |      |         |
| 9     | 六角ボルトスリット付                      |  |  | M4X35 SUS304         | 35   |         |
|       | HEX. BOLT (SLOTTED HEAD)        |                                                                                     |  | CODE NO. 000-862-118 |      |         |
| 10    | ミカキ平座金                          |  |  | M4 SUS304            | 65   |         |
|       | FLAT WASHER                     |                                                                                     |  | CODE NO. 000-864-126 |      |         |

FR-1222X/1622X/2020X  
FR-2822X/FAR-2822X  
FR-2120W/2150W  
FR-2825W/FAR-2825W  
FR-2855W/FAR-2855W

図 番 (1/2)  
DWG. NO. C3006-M06-D

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

A-55

**FURUNO**

|          |             |               |
|----------|-------------|---------------|
| CODE NO. | 000-086-743 | 03EP-X-9406-2 |
| TYPE     | CP03-16400  |               |

| 工事材料表 |                     | 略 図                                                                                 |  | 型名/規格                | 数量   | 用途/備考   |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------|---------|
| 番号    | 名 称                 | OUTLINE                                                                             |  | DESCRIPTIONS         | Q'TY | REMARKS |
| No.   | N A M E             |                                                                                     |  |                      |      |         |
| 11    | バネ座金                |  |  | M4 SUS304            | 35   |         |
|       | SPRING WASHER       |                                                                                     |  | CODE NO. 000-864-256 |      |         |
| 12    | 六角ナット               |  |  | M4 SUS304            | 35   |         |
|       | HEX. NUT            |                                                                                     |  | CODE NO. 000-863-106 |      |         |
| 13    | WG貫通金物組立            |  |  | RWG-1000-0           | 1    |         |
|       | THRU-DECK WAVEGUIDE |                                                                                     |  | CODE NO. 310-710-000 |      |         |
| 14    | 導波管*1               |  |  | RWA-1020 A-107A      | 4    |         |
|       | WAVEGUIDE STRAIGHT  |                                                                                     |  | CODE NO. 310-100-420 |      |         |
|       |                     |                                                                                     |  | CODE NO.             |      |         |
|       |                     |                                                                                     |  | CODE NO.             |      |         |
|       |                     |                                                                                     |  | CODE NO.             |      |         |
|       |                     |                                                                                     |  | CODE NO.             |      |         |
|       |                     |                                                                                     |  | CODE NO.             |      |         |
|       |                     |                                                                                     |  | CODE NO.             |      |         |
|       |                     |                                                                                     |  | CODE NO.             |      |         |
|       |                     |                                                                                     |  | CODE NO.             |      |         |
|       |                     |                                                                                     |  | CODE NO.             |      |         |
|       |                     |                                                                                     |  | CODE NO.             |      |         |

\*1別梱包 PACKED SEPARATELY.  
FR-1222X/1622X/2020X  
FR-2822X/FAR-2822X  
FR-2120W/2150W  
FR-2825W/FAR-2825W  
FR-2855W/FAR-2855W

図 番 (2/2)  
DWG. NO. C3006-M07-D

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

A-56

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 008-470-010-00 | 03EP-X-9423-11 |
| TYPE     | CP03-16401     | 1/2            |

| 工事材料表 |                                 | 略 図                                                                                   |  | 型名/規格                   | 数量   | 用途/備考   |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------|---------|
| 番号    | 名 称                             | OUTLINE                                                                               |  | DESCRIPTIONS            | Q'TY | REMARKS |
| No.   | N A M E                         |                                                                                       |  |                         |      |         |
| 1     | 防水フィルム                          |  |  | 03-009-0368-0 R0HS      | 1    |         |
|       | WATERTIGHT FILM                 |                                                                                       |  | CODE NO. 300-903-680-10 |      |         |
| 2     | Oリング (AS568)                    |  |  | 03 1380 A               | 20   |         |
|       | O-RING (AS568)                  |                                                                                       |  | CODE NO. 000-166-210-10 |      |         |
| 3     | バネ座金                            |  |  | M4 SUS304               | 35   |         |
|       | SPRING WASHER                   |                                                                                       |  | CODE NO. 000-167-405-10 |      |         |
| 4     | 六角ナット 1/2                       |  |  | M4 SUS304               | 35   |         |
|       | HEX. NUT                        |                                                                                       |  | CODE NO. 000-167-488-10 |      |         |
| 5     | 3/8" 1/2 平座金                    |  |  | M4 SUS304               | 65   |         |
|       | FLAT WASHER                     |                                                                                       |  | CODE NO. 000-167-455-10 |      |         |
| 6     | 六角ボルトスリット付                      |  |  | M4X16 SUS304            | 80   |         |
|       | HEX. BOLT (SLOTTED WASHER HEAD) |                                                                                       |  | CODE NO. 000-162-853-10 |      |         |
| 7     | 六角ボルトスリット付                      |  |  | M4X35 SUS304            | 35   |         |
|       | HEXAGONAL HEAD SLOT BOLT        |                                                                                       |  | CODE NO. 000-162-884-10 |      |         |
| 8     | 導波管押え3E型                        |  |  | RSB-2007-2              | 15   |         |
|       | WAVEGUIDE CLAMP                 |                                                                                       |  | CODE NO. 360-220-072-10 |      |         |
| 9     | 導波管保護ゴム                         |  |  | RWA-1011-0 R0HS         | 15   |         |
|       | RUBBER CUSHION                  |                                                                                       |  | CODE NO. 310-110-110-10 |      |         |
| 10    | 工事用WG.Hへント                      |  |  | RWA-1040 B-108          | 2    |         |
|       | WAVEGUIDE H-BEND                |                                                                                       |  | CODE NO. 310-100-180-00 |      |         |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3006-M15-J (1)

A-57

**FURUNO**

|          |                |                 |
|----------|----------------|-----------------|
| CODE NO. | 008-470-010-00 | 03EP-X-9423 -11 |
| TYPE     | CP03-16401     | 2/2             |

| 工事材料表                  |                          |                                                                                   |                                 |            |                  |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                          |                                                                                   |                                 |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME              | 略 図<br>OUTLINE                                                                    | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS           | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 11                     | 加へフランジ<br>FLANGE         |  | 略図-9<br>CODE NO. 000-164-500-10 | 7          |                  |
| 12                     | チョークフランジ<br>CHOKE FLANGE |  | 略図-9<br>CODE NO. 000-179-919-10 | 7          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3006-M15-J(2)

A-58

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 008-470-020-00 | 03GO-X-9420 -7 |
| TYPE     | CP03-16411     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                                             | MARINE RADAR                                                                        |                                               |            |                  |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                             | FOR FR-9 RECTGUIDE<br>(FLEXIBLE WAVEGUIDE)                                          |                                               |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME                                 | 略 図<br>OUTLINE                                                                      | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                      | 防水フィルム<br>WATERTIGHT FILM                   |  | 03-009-0368-0 ROHS<br>CODE NO. 000-809-680-10 | 1          |                  |
| 2                      | ゲラド® 本体<br>TRUK-DECK CABLE GLAND            |  | 03-009-0521-1 ROHS<br>CODE NO. 100-207-551-10 | 1          |                  |
| 3                      | 産金<br>WASHER                                |  | 03-009-0522-0 ROHS<br>CODE NO. 100-207-560-10 | 2          |                  |
| 4                      | パッキン (1)<br>RUBBER PACKING                  |  | 03-009-0523-0 ROHS<br>CODE NO. 100-207-570-10 | 2          |                  |
| 5                      | パッキン (2)<br>RUBBER PACKING (2)              |  | 03-009-0524-0 ROHS<br>CODE NO. 100-207-580-10 | 2          |                  |
| 6                      | Oリング (AS568)<br>O-RING (AS568)              |  | CO 1380 A<br>CODE NO. 000-196-410-10          | 3          |                  |
| 7                      | ゲラド® 用締付<br>CABLE GLAND NIPPLE              |  | JIS F8001 4527<br>CODE NO. 000-171-889-10     | 1          |                  |
| 8                      | 六角スリット ねじ<br>HEX HEAD SLOT BOLT-B<br>WASHER |  | MAX16 SUS304<br>CODE NO. 000-162-940-10       | 4          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3006-M01-L

A-59

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-418-420-00 | 03GL-X-9436 -0 |
| TYPE     | CP03-25604     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                                   |                                                                                     |                                               |            |                  |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                   |                                                                                     |                                               |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME                       | 略 図<br>OUTLINE                                                                      | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                      | ワッシャー ねじ<br>WASHER HEAD SCREW #8+ |  | MAX12 02700W M8N12<br>CODE NO. 000-183-192-10 | 4          |                  |

型式/コード 番号が2段の場合、下段より上段に代わる通設用品であり、どちらが入っています。 なお、品質は変わりません。

TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

CN

C3559-M04-A

A-60

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-115-510-00 | 03HE-X-9407 -0 |
| TYPE     | CP03-33202     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                      | RCU-021, FSV-B501                                                                     |                                          |            |                  |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                      |                                                                                       |                                          |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名 称<br>NAME          | 略 図<br>OUTLINE                                                                        | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                    | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1                      | KB取付金具<br>KB FIXTURE |  | 03-177-2201-0<br>CODE NO. 100-358-860-10 | 1          |                  |

型式/コード 番号が2段の場合、下段より上段に代わる通設用品であり、どちらが入っています。 なお、品質は変わりません。

TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME.

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3584-M07-A

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-537-900-00 | 10DA-X-9401 -0 |
| TYPE     | CP10-09601     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                              |               |                                          |            |                  |
|------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                              |               |                                          |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                   | 略図<br>OUTLINE | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                    | 数量<br>Q'TY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 1                      | 帽子<br>CAP                    |               | 03-177-2204-0<br>CODE NO. 000-358-880-10 | 4          |                  |
| 2                      | ボルトナット<br>TAPPING SCREW      |               | 5X20 SUS304<br>CODE NO. 000-177-997-10   | 4          |                  |
| 3                      | 冷間圧造ネット<br>WING NUT          |               | M4 SUS304<br>CODE NO. 000-167-545-10     | 4          |                  |
| 4                      | 寸切り棒<br>THREADED ROD         |               | M4X50 SUS304<br>CODE NO. 000-162-679-10  | 4          |                  |
| 5                      | ボルトナット<br>BINDING HEAD SCREW |               | M5X12 SUS304<br>CODE NO. 000-177-997-10  | 4          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C1363-M13-A

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-489-150-00 | 031C-X-9402 -2 |
| TYPE     | CP03-37801     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                                   |               |                                                |            |                  |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                   |               |                                                |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                        | 略図<br>OUTLINE | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                          | 数量<br>Q'TY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 1                      | イナシュブ A<br>INSULATION TUBE        |               | 3.0X3.3 YEL *450mm<br>CODE NO. 000-162-841-10  | 8          |                  |
| 2                      | セルフタッピングネット<br>SELF-TAPPING SCREW |               | 5X20 SUS304<br>CODE NO. 000-162-608-10         | 4          |                  |
| 3                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG              |               | FV1.25-4 (LF) RED K<br>CODE NO. 000-166-666-11 | 9          |                  |
| 4                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG              |               | FV2-4 BLU K<br>CODE NO. 000-157-247-11         | 3          |                  |
| 5                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG              |               | FV2-M3 BLU K<br>CODE NO. 000-157-250-11        | 1          |                  |
| 6                      | モジュラーコネクタ<br>MODULAR CONNECTOR    |               | MPSS88-C<br>CODE NO. 000-166-044-10            | 3          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3652-M02-C

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-558-540-00 | 031C-X-9403 -0 |
| TYPE     | CP03-37803     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                                   |               |                                                |            |                  |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                                   |               |                                                |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME                        | 略図<br>OUTLINE | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                          | 数量<br>Q'TY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 1                      | イナシュブ A<br>INSULATION TUBE        |               | 3.0X3.3 YEL *450mm<br>CODE NO. 000-162-841-10  | 8          |                  |
| 2                      | セルフタッピングネット<br>SELF-TAPPING SCREW |               | 5X20 SUS304<br>CODE NO. 000-162-608-10         | 4          |                  |
| 3                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG              |               | FV1.25-4 (LF) RED K<br>CODE NO. 000-166-666-11 | 9          |                  |
| 4                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG              |               | FV2-4 BLU K<br>CODE NO. 000-157-247-11         | 1          |                  |
| 5                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG              |               | FV2-M3 BLU K<br>CODE NO. 000-157-250-11        | 1          |                  |
| 6                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG              |               | FV5.5-4 (LF) YEL K<br>CODE NO. 000-166-044-10  | 2          |                  |
| 7                      | モジュラーコネクタ<br>MODULAR CONNECTOR    |               | MPSS88-C<br>CODE NO. 000-166-044-10            | 3          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3652-M06-A

**FURUNO**

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-547-980-00 | 031D-X-9404 -1 |
| TYPE     | CP03-38801     | 1/1            |

| 工事材料表                  |                      |               |                                         |            |                  |
|------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|------------------|
| INSTALLATION MATERIALS |                      |               |                                         |            |                  |
| 番号<br>NO.              | 名称<br>NAME           | 略図<br>OUTLINE | 型名/規格<br>DESCRIPTIONS                   | 数量<br>Q'TY | 用途/備考<br>REMARKS |
| 1                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG |               | FV2-4 BLU K<br>CODE NO. 000-157-247-11  | 2          |                  |
| 2                      | 圧着端子<br>CRIMP-ON LUG |               | FV6.5-3 (LF)<br>CODE NO. 000-166-666-11 | 1          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

C3672-M01-B

FURUNO

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-418-430-00 | 03GL-X-9511 -1 |
| TYPE     | FP03-09850     | 1/1            |

| 付属品表        |                                  |                                                                                   |                                               |            |                  |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|
| ACCESSORIES |                                  |                                                                                   |                                               |            |                  |
| 番号<br>NO.   | 名 称<br>NAME                      | 略 図<br>OUTLINE                                                                    | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>Q'TY | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1           | KB直付金具<br>KB FIXING METAL        |  | 03-163-7521-1 RQHS<br>CODE NO. 100-306-251-10 | 1          |                  |
| 2           | ＋ハネ せしB<br>WASHER HEAD SCREW #B* |  | MAX12 C2700W M8N12<br>CODE NO. 000-163-192-10 | 2          |                  |
| 3           | グロメット*<br>RUBBER FOOT            |  | TM-180-302<br>CODE NO. 000-166-468-10         | 3          |                  |
| 4           | グロメット<br>GROMMET                 |  | TM-G-39<br>CODE NO. 000-185-401-10            | 1          |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO.,LTD.

CN

C3519-F11-B

FURUNO

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| CODE NO. | 001-419-140-00 | 03GL-X-9512 -2 |
| TYPE     | FP03-09860     | 1/1            |

| 付属品表        |                                  |                                                                                     |                                               |             |                  |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|
| ACCESSORIES |                                  |                                                                                     |                                               |             |                  |
| 番号<br>NO.   | 名 称<br>NAME                      | 略 図<br>OUTLINE                                                                      | 型名／規格<br>DESCRIPTIONS                         | 数量<br>Q T Y | 用途／備考<br>REMARKS |
| 1           | KB直付金具 (T)<br>KEYBOARD FIXTURE   |  | 03-163-7821-1 RQHS<br>CODE NO. 100-306-291-10 | 1           |                  |
| 2           | ブラインドシール<br>BLIND SEAL           |  | 22-020-1005-1 RQHS<br>CODE NO. 100-173-591-10 | 3           |                  |
| 3           | ＋ハネ せしB<br>WASHER HEAD SCREW #B* |  | MAX12 C2700W M8N12<br>CODE NO. 000-163-192-10 | 2           |                  |
| 4           | グロメット<br>RUBBER FOOT             |  | TM-180-302<br>CODE NO. 000-166-468-10         | 2           |                  |
| 5           | グロメット<br>GROMMET                 |  | TM-346-3<br>CODE NO. 000-196-848-10           | 1           |                  |

(略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.)

FURUNO ELECTRIC CO.,LTD.

CN

C3519-F12-C


表 1 TABLE 1

| 寸法区分 (mm)<br>DIMENSION | 公差 (mm)<br>TOLERANCE |
|------------------------|----------------------|
| L ≤ 50                 | ±1.5                 |
| 50 < L ≤ 100           | ±2.5                 |
| 100 < L ≤ 500          | ±3                   |
| 500 < L ≤ 1000         | ±4                   |
| 1000 < L ≤ 2000        | ±5                   |
| 2000 < L ≤ 4000        | ±7                   |


表 2 TABLE 2

| アンテナ型式<br>ANTENNA TYPE                      | XN120CF<br>(120cm型) | XN200CF<br>(200cm型) | XN240CF<br>(240cm型) |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| アンテナ長さ<br>ANTENNA LENGTH                    | 1,300±10mm          | 2,100±10mm          | 2,600±10mm          |
| A : 空中線長<br>B : 回転安全空間<br>ANTENNA CLEARANCE | 1,500mm             | 2,300mm             | 2,800mm             |
| 総質量 (±10%)<br>TOTAL MASS                    | 48.6kg              | 50.7kg              | 51.9kg              |

船首方向  
BOW



PM アンテナ (PM ありの時)  
PM ANTENNA (PM CONFIG. ONLY)



## 注 記


- 1) 指定外の寸法公差は表 1 による。
- 2) # 印寸法は最小サービスクリアランスとする。
- 3) 取付用ネジは M12 ボルトを使用のこと。
- 4) 取付台は厚さ (t) 12mm 以上の鋼・鉄板を使用のこと。

## NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. # MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.
4. THICKNESS OF PLATFORM (t): 12 mm OR MORE STEEL PLATE.

補強リブの板厚は取付台の半分程度。  
溶接は、取付用ボルト・平座金の座面  
にからぬこと。  
補強リブはマスト支柱中心と取付穴の  
中心を結ぶ方向に取り付けること。

THICKNESS OF RIB: t/2 (HALF OF PLATFORM PLATE)  
AVOID BOLT & WASHER LOCATIONS ON THE PLATFORM  
WHEN WELDING THE RIBS.  
THE RIBS SHOULD BE WELDED IN THE LINE WITH  
THE STANCHION CENTER AND FIXING HOLES CENTER.



取付台 (参考)  
PLATFORM (FOR REFERENCE)

断面 D-D  
VIEW D-D

空中線長  
ANTENNA LENGTH

B

C

表 1 TABLE 1

| 寸法区分 (mm)<br>DIMENSION | 公差 (mm)<br>TOLERANCE |
|------------------------|----------------------|
| L ≤ 50                 | ±1.5                 |
| 50 < L ≤ 100           | ±2.5                 |
| 100 < L ≤ 500          | ±3                   |
| 500 < L ≤ 1000         | ±4                   |
| 1000 < L ≤ 2000        | ±5                   |
| 2000 < L ≤ 4000        | ±7                   |

表 2 TABLE 2

| アンテナ型式<br>ANTENNA TYPE          | XN12CF<br>(120cm型) | XN20CF<br>(200cm型) | XN24CF<br>(240cm型) |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A: 空中線長<br>ANTENNA LENGTH       | 1,300±10mm         | 2,100±10mm         | 2,600±10mm         |
| B: 取付台安全距離<br>ANTENNA CLEARANCE | 1,500mm            | 2,300mm            | 2,800mm            |
| 総質量 (±10%)<br>TOTAL MASS        | 49.7kg             | 51.8kg             | 53.0kg             |

船首方向  
BOW

φB: 回転安全空間  
ANTENNA CLEARANCE

回転中心  
CENTER OF ROTATION

取付穴  
4-φ15

FIXING HOLES

型式銘板  
NAMEPLATE

断面D-D  
VIEW D-D

取付台 (参考)  
PLATFORM (FOR REFERENCE)

PMアンテナ (PMありの時)  
PM ANTENNA  
(PM CONFIG. ONLY)

アンテナスイッチ  
SERVICE SWITCH

防食シート  
ANTICORROSION  
SEAT

グランド端子  
GND TERMINAL

マスト  
MAST

吊上げ金具  
LIFTING HOOK

空中線長  
ANTENNA LENGTH

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

注 記

- 1) 指定外の寸法公差は表 1 による。
- 2) # 印寸法は最小サービス空間寸法とする。
- 3) 取付用ネジは M12 ボルトを使用のこと。
- 4) 取付台は厚さ (t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。

NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. # MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.
4. THICKNESS OF PLATFORM (t): 12 mm OR MORE STEEL PLATE.

図 1

図 2

図 3

図 4

図 5

図 6

図 7

図 8

図 9

図 10

図 11

図 12

図 13

図 14

図 15

図 16

図 17

図 18

図 19

図 20

図 21

図 22

図 23

図 24

図 25

図 26

図 27

図 28

図 29

図 30

図 31

図 32

図 33

図 34

図 35

図 36

図 37

図 38

図 39

図 40

図 41

図 42

図 43

図 44

図 45

図 46

図 47

図 48

図 49

図 50

図 51

図 52

図 53

図 54

図 55

図 56

図 57

図 58

図 59

図 60

図 61

図 62

図 63

図 64

図 65

図 66

図 67

図 68

図 69

図 70

図 71

図 72

図 73

図 74

図 75

図 76

図 77

図 78

図 79

図 80

図 81

図 82

図 83

図 84

図 85

図 86

図 87

図 88

図 89

図 90

図 91

図 92

図 93

図 94

図 95

図 96

図 97

図 98

図 99

図 100

図 101

図 102

図 103

図 104

図 105

図 106

図 107

図 108

図 109

図 110

図 111

図 112

図 113

図 114

図 115

図 116

図 117

図 118

図 119

図 120

図 121

図 122

図 123

図 124

図 125

図 126

図 127

図 128

図 129

図 130

図 131

図 132

図 133

図 134

図 135

図 136

図 137

図 138

図 139

図 140

図 141

図 142

図 143

図 144

図 145

図 146

図 147

図 148

図 149

図 150

図 151

図 152

図 153

図 154

図 155

図 156

図 157

図 158

図 159

図 160

図 161

図 162

図 163

図 164

図 165

図 166

図 167

図 168

図 169

図 170

図 171

図 172

図 173

図 174

図 175

図 176

図 177

図 178

図 179

図 180

図 181

図 182

図 183

図 184

図 185

図 186

図 187

図 188

図 189

図 190

図 191

図 192

図 193

図 194

図 195

図 196

図 197

図 198

図 199

図 200

図 201

図 202

図 203

図 204

図 205

図 206

図 207

図 208

図 209

図 210

図 211

図 212

図 213

図 214

図 215

図 216

図 217

図 218

図 219

図 220

図 221

図 222

図 223

図 224

図 225

図 226

図 227

図 228

図 229

図 230

図 231

図 232

図 233

図 234

図



表 1 TABLE 1

| 寸法区分 (mm)       | 公差 (mm) |
|-----------------|---------|
| TOLERANCE       |         |
| L ≤ 50          | ±1.5    |
| 50 < L ≤ 100    | ±2.5    |
| 100 < L ≤ 500   | ±3      |
| 500 < L ≤ 1000  | ±4      |
| 1000 < L ≤ 2000 | ±5      |
| 2000 < L ≤ 4000 | ±7      |


表 2 TABLE 2

| アンテナ型式<br>ANTENNA TYPE         | XN12CF<br>(120cm型) | XN20CF<br>(200cm型) | XN24CF<br>(240cm型) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A: 空中線長<br>ANTENNA LENGTH      | 1,300±10mm         | 2,100±10mm         | 2,600±10mm         |
| B: 回転安全空間<br>ANTENNA CLEARANCE | 1,500mm            | 2,300mm            | 2,800mm            |
| 質量 (kg)<br>TOTAL MASS          | 49kg               | 51kg               | 52kg               |

船首方向  
BOW



空中線長 ANTENNA LENGTH



## 注 記

- 指定外の寸法公差は表 1 による。
- #印寸法は最小サービス空間寸法とする。
- 取付用ネジは M12 ボルトを使用のこと。
- 取付台には厚さ (t) 12 mm 以上の鋼・鉄板を使用のこと。

## NOTE

- TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
- # MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
- USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.
- THICKNESS OF PLATFORM (t): 12 mm OR MORE STEEL PLATE.

|          |             |                            |
|----------|-------------|----------------------------|
| DRAWN    | 15/Oct/2019 | T. YAMASAKI                |
| CHECKED  | 15/Oct/2019 | H. MAKI                    |
| APPROVED | 17/Oct/2019 | H. MAKI                    |
| SCALE    | 1/12        | MASS 表 2 参照<br>SEE TABLE 2 |
| FIG. No. | C3679-G01-A | REF. No. 03-199-310G-2     |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| TITLE           | RSB-128                           |
| 名称              | 空中線部 (PMあり/なし、氷結防止なし)             |
| 外寸図             |                                   |
| NAME            | ANTENNA UNIT (PM Y/N, NO DE-ICER) |
| OUTLINE DRAWING |                                   |

表 1 TABLE 1

| 公差 (mm)<br>TOLERANCE | 尺寸区分 (mm)<br>DIMENSION |
|----------------------|------------------------|
| ±1.5                 | L ≤ 50                 |
| ±2.5                 | 50 < L ≤ 100           |
| ±3                   | 100 < L ≤ 500          |
| ±4                   | 500 < L ≤ 1000         |
| ±5                   | 1000 < L ≤ 2000        |
| ±7                   | 2000 < L ≤ 4000        |







表2 TABLE 2

|                      |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| アンテナ型式               | XN120F<br>(1,200mm) | XN200F<br>(2,000mm) | XN240F<br>(2,400mm) |
| A: アンテナ長さ            | 1,300mm             | 2,100mm             | 2,600mm             |
| B: 同軸ケーブル長           | 1,500mm             | 2,300mm             | 2,800mm             |
| C: アンテナエレメント長さ(±10%) | 50kg                | 52kg                | 53kg                |
| D: 質量                |                     |                     |                     |


補強リブの板厚は取付台の半分程度。  
溶接は、取付用ボルト・平座金の座面  
にかからぬこと。  
補強リブはマスタと取付穴の  
中心を結ぶ方向に取り付けること。



PMアソテ+ (PMありのとき)



断面 D-D



## 共品

- #3
- 1) 指定外の寸法公差は表1による。
  - 2) #印寸法は最小サービ空間寸法とする。
  - 3) 取付用ネジはM12ボルトを使用のこと。
  - 4) 取付台には厚さ(t) 12mm以上の鋼・鉄板を使用のこと。



NOTE

- TABLE 1. INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
1. #1: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
  2. #2: MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
  3. USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.
  4. THICKNESS OF PLATFORM (+): 12 mm OR MORE STEEL PLATE.

|          |             |                          |               |  |       |                                   |
|----------|-------------|--------------------------|---------------|--|-------|-----------------------------------|
| DRAWN    | 16/04/2019  | T.YAMASAKI               |               |  | TITLE | RSB-128                           |
| CHECKED  | 16/04/2019  | H.MAKI                   |               |  | 名称    | 空中線部 (PMあり/なし、氷結防止あり)             |
| APPROVED | 17/04/2019  | H.MAKI                   |               |  |       | 外寸図                               |
| SCALE    | 1/12        | MASS 表2参照<br>SEE TABLE 2 |               |  | NAME  | ANTENNA UNIT (PM Y/N, W/ DE-ICER) |
| DWG.No.  | C3679-002-A | REF.No.                  | 03-199-3161-2 |  |       | OUTLINE DRAWING                   |

表 2 TABLE 2

| アンテナ型式<br>ANTENNA TYPE         | SN24CF | SN30CF | SN36CF |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| A: 空中線長 (mm)<br>ANTENNA LENGTH | 2547   | 3072   | 3822   |
| B: 回転安全空間<br>ANT. CLEARANCE    | 2700   | 3200   | 3900   |
| 質量 (kg±10%)<br>MASS            | 129    | 135    | 140    |



## 注 記

- 1) 指定外の寸法公差は表 1 による。
- 2) # 印寸法は最小サービス空間寸法とする。
- 3) 取付用ネジは M12 ボルトを使用のこと。
- 4) 取付台厚さ (t): 15 mm 以上の鋼・鉄板を使用のこと。



## NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. # MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.
4. THICKNESS OF PLATFORM (t): 15 mm OR MORE STEEL PLATE.

|          |             |                      |                 |                                   |
|----------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| DRAWN    | 2/Nov/2020  | T. YAMASAKI          | TITLE           | RSB-129                           |
| CHECKED  | 11/Nov/2020 | H. MAKI              | 名称              | 空中線部 (PMあり、氷結防止なし)                |
| APPROVED | 13/May/2020 | H. MAKI              | 外寸図             |                                   |
| SCALE    | 1/15        | 質量表参照<br>SEE TABLE 2 | NAME            | ANTENNA UNIT (W/ PM, W/D DE-ICER) |
| INWG No. | C3618-602-J | REF. No.             | OUTLINE DRAWING |                                   |

表 2 TABLE 2

| 7. テンテ型式<br>ANTENNA TYPE           | SN24CF | SN30CF | SN36CF |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| A : 空中線長 (mm)<br>ANTENNA LENGTH    | 2547   | 3072   | 3822   |
| B : 回転安全空間 (mm)<br>ANTI. CLEARANCE | 2700   | 3200   | 3900   |
| 質量 (kg±10%)<br>MASS                | 130    | 136    | 141    |



取付台 (参考)


## PLATFORM (FOR REFERENCE)

補強リブの板厚は取付台の半分程度。  
溶接は、取付用ボルト・平座金の座面にかかぬこと。  
補強リブはマス支柱中心と取付台の対角線方向近傍に取り付けること。

THICKNESS OF RIB:  $t/2$  (HALF OF PLATFORM PLATE)  
AVOID BOLT & WASHER LOCATIONS ON THE PLATFORM  
WHEN WELDING THE RIBS.  
THE RIBS SHOULD BE WELDED NEAR THE LINE WITH  
THE STATION CENTER AND PLATFORM CORNER.

表1 TABLE 1

| 公差 (mm)<br>TOLERANCE | 尺寸区分 (mm)<br>DIMENSION |
|----------------------|------------------------|
| ±1.5                 | L ≤ 50                 |
| ±2.5                 | 50 < L ≤ 100           |
| ±3                   | 100 < L ≤ 500          |
| ±4                   | 500 < L ≤ 1000         |
| ±5                   | 1000 < L ≤ 2000        |
| ±7                   | 2000 < L ≤ 4000        |



品  
共

- 1) 指定外の寸法公差は表 1 による。
- 2) # 印寸法は最小サービス空間寸法とする。
- 3) 取付用ネジは M12 ボルトを使用のこと。
- 4) 取付台厚さ (t) : 15 mm 以上の鋼・鉄板を使用のこと。

NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. #= MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.
4. THICKNESS OF PLATFORM (>) 15 mm OR MORE STEEL PLATE.

|          |             |                           |         |                 |       |                                  |
|----------|-------------|---------------------------|---------|-----------------|-------|----------------------------------|
| DRAWN    | 9/Mar/2020  | T. YAMASAKI               |         |                 | TITLE | RSB-129                          |
| CHECKED  | 11/Mar/2020 | H. MAKI                   |         |                 | 名称    | 空中線部 (PMあり、氷結防止あり)               |
| APPROVED | 13/May/2020 | H. MAKI                   |         |                 |       | 外寸図                              |
| SCALE    | 1/15        | MAX 表 2 参照<br>SEE TABLE 2 |         | FAR-3230S/3330S | NAME  | ANTENNA UNIT (W/ PM, W/ DE-ICER) |
| DWG No.  | C3618-G03-F |                           | REF No. | 03-183-320S-6   |       | OUTLINE DRAWING                  |




表1 TABLE 1

| 寸法区分 (mm)<br>DIMENSION | 公差 (mm)<br>TOLERANCE |
|------------------------|----------------------|
| L ≤ 50                 | ±1.5                 |
| 50 < L ≤ 100           | ±2.5                 |
| 100 < L ≤ 500          | ±3                   |
| 500 < L ≤ 1000         | ±4                   |
| 1000 < L ≤ 2000        | ±5                   |
| 2000 < L ≤ 4000        | ±10                  |

表2 TABLE 2

| アンテナ型式<br>ANTENNA TYPE              | SN24CF | SN30CF | SN36CF |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| A: 空中線長 (mm)<br>ANTENNA LENGTH      | 2547   | 3072   | 3822   |
| B: 回転安全空間 (mm)<br>ANTENNA CLEARANCE | 2700   | 3200   | 3900   |
| 質量 (±10%)<br>TOTAL MASS             | 129kg  | 135kg  | 140kg  |





表1 TABLE 1

| 寸法区分 (mm)<br>DIMENSION | 公差 (mm)<br>TOLERANCE |
|------------------------|----------------------|
| L ≤ 50                 | ±1.5                 |
| 50 < L ≤ 100           | ±2.5                 |
| 100 < L ≤ 500          | ±3                   |
| 500 < L ≤ 1000         | ±4                   |
| 1000 < L ≤ 2000        | ±5                   |
| 2000 < L ≤ 4000        | ±10                  |

表2 TABLE 2

| アンテナ型式<br>ANTENNA TYPE              | SN24CF | SN30CF | SN36CF |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| A: 空中線長 (mm)<br>ANTENNA LENGTH      | 2547   | 3072   | 3822   |
| B: 回転安全空間 (mm)<br>ANTENNA CLEARANCE | 2700   | 3200   | 3900   |
| 質量 (±10%)<br>TOTAL MASS             | 129kg  | 135kg  | 140kg  |

表3 TABLE 3

| 寸法区分 (mm)<br>DIMENSION | 公差 (mm)<br>TOLERANCE |
|------------------------|----------------------|
| L ≤ 50                 | ±1.5                 |
| 50 < L ≤ 100           | ±2.5                 |
| 100 < L ≤ 500          | ±3                   |
| 500 < L ≤ 1000         | ±4                   |
| 1000 < L ≤ 2000        | ±5                   |
| 2000 < L ≤ 4000        | ±10                  |

注 記


- 1) 指定外の寸法公差は表1による。
- 2) #印寸法は最小サージス空間寸法とする。
- 3) 取付用ネジはM12ボルトを使用のこと。
- 4) 取付台には厚さ (t) 15 mm 以上の鋼・鉄板を使用のこと。

NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. # MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.
4. THICKNESS OF PLATFORM (t): 15 mm OR MORE STEEL PLATE.

表 2 TABLE 2

| アンテナ型式<br>ANTENNA TYPE         | SN24CF | SN30CF | SN36CF |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| A: 空中線長 (mm)<br>ANTENNA LENGTH | 2547   | 3072   | 3822   |
| B: 回転安全空間<br>ANTENNA CLEARANCE | 2700   | 3200   | 3900   |
| 質量 (±10%)<br>TOTAL MASS        | 129kg  | 135kg  | 140kg  |



A: 空中線長 ANTENNA LENGTH

断面 D-D  
VIEW D-D

型式銘板  
NAMEPLATE





表 1 TABLE 1

| 寸法区分 (mm)<br>DIMENSION | 公差 (mm)<br>TOLERANCE |
|------------------------|----------------------|
| L ≤ 50                 | ±1.5                 |
| 50 < L ≤ 100           | ±2.5                 |
| 100 < L ≤ 500          | ±3                   |
| 500 < L ≤ 1000         | ±4                   |
| 1000 < L ≤ 2000        | ±5                   |
| 2000 < L ≤ 4000        | ±10                  |



注 記

- 1) 指定外の寸法公差は表 1 による。
- 2) # 印寸法は最小サービス空間寸法とする。
- 3) 取付用ネジは M12 ボルトを使用のこと。
- 4) 取付台には厚さ (t) 15 mm 以上の鋼・鉄板を使用のこと。




NOTE

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.
2. # MINIMUM SERVICE CLEARANCE.
3. USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.
4. THICKNESS OF PLATFORM (t): 15 mm OR MORE STEEL PLATE.

|          |             |             |                 |                                  |
|----------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| DRAWN    | 6/Dec/2018  | I.YAMASAKI  | TITLE           | RSB-129                          |
| CHECKED  | 6/Dec/2018  | H.MAKI      | 名称              | 空中線部(PMなし、氷結防止あり)                |
| APPROVED | 10/Dec/2018 | H.MAKI      | 外寸図             |                                  |
| SCALE    | 1/12        | WASS 表 2 参照 | NAME            | ANTENNA UNIT (W/O PM, W/DE-ICER) |
| JWG No.  | C3656-G02-C | REF. No.    | OUTLINE DRAWING |                                  |

---

| 7ソネテ型式<br>ANTENNA TYPE           | SN24CF | SN30CF | SN36CF |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| A: 空中線長 (mm)<br>ANTENNA LENGTH   | 2547   | 3072   | 3822   |
| B: 回線安全空間 (mm)<br>ANT. CLEARANCE | 2700   | 3200   | 3900   |
| 質量 (kg±10%)<br>MASS              | 123    | 129    | 134    |



補強リブの板厚は取付台の半分程度。  
溶接は、取付用ボルト・平座金の座面にかからぬこと。  
補強リブはマスト支柱中心と取付台の対角線方向近傍に取り付けること。

THICKNESS OF RIB:  $t/2$  (HALF OF PLATFORM PLATE)  
AVOID BOLT & WASHER LOCATIONS ON THE PLATFORM  
WHEN WELDING THE RIBS.  
THE RIBS SHOULD BE WELDED NEAR THE LINE WITH  
THE STANCHION CENTER AND PLATFORM CORNER.

表1 TABLE 1

| 公差 (mm)<br>TOLERANCE | 尺寸区分 (mm)<br>DIMENSION |
|----------------------|------------------------|
| ±1.5                 | L ≤ 50                 |
| ±2.5                 | 50 < L ≤ 100           |
| ±3                   | 100 < L ≤ 500          |
| ±4                   | 500 < L ≤ 1000         |
| ±5                   | 1000 < L ≤ 2000        |
| ±7                   | 2000 < L ≤ 4000        |

品  
共

- 1) 指定外の寸法公差は表 1 による。
- 2) # 印寸法は最小サービズ空間寸法とする。
- 3) 取付用ネジは M12 ボルトを使用のこと。
- 4) 取付台厚さ (t) : 15 mm 以上の鋼・鋁

NOTE

|          |             |                            |                     |  |       |                                  |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------|--|-------|----------------------------------|
| DRAWN    | 9/May/2020  | T.YAMASAKI                 |                     |  | TITLE | RSB-133                          |
| CHECKED  | 11/May/2020 | H.IMAKI                    |                     |  | 名称    | 空中線部 (PMあり、氷結防止なし)               |
| APPROVED | 13/May/2020 | H.IMAKI                    | FAR-3230S/3330S-SSD |  | 外寸図   |                                  |
| SCALE    | 1/15        | WASS 表 2 参照<br>SEE TABLE 2 |                     |  | NAME  | ANTENNA UNIT (W/PM, W/O DE-ICER) |
| JWG No.  | C3623-G01-K | REF No.                    | 03-183-3525-0       |  |       | PLUTINE DRAWING                  |

1. TABLE 1 INDICATES TOLERANCE OF DIMENSIONS WHICH IS NOT SPECIFIED.

2. #: MINIMUM SERVICE CLEARANCE;

3. USE M12 BOLTS FOR FIXING THE UNIT.

4. THICKNESS OF PLATFORM ( $t$ ): 15 mm OR MORE STEEL PLATE;