












4690017
4Ω
A5282



cm 1 hen 2 jiu 3 wan 4 feng 5 6 7 8 9



cm 1 hen 2 jiu 3 wan 4 feng 5 6 7 8



WB-8820R
cm 1 hen 2 jiu 3 wan 4 feng 5 6 7 8



WB-8820R_REV1.0
20220427
cm 1 hen 2 jiu 3 wan 4 feng 5 6 7



No use ant.
WB-8820R



BT/2.4G SRD ANT. PORT



24.000
TLSR9517
DE
ZHAX2151
UHA852



1300-KYR
400204-062141
SOURCE
BT
POWER
94V-0
cm 1 hen 2 jiu 3 wan 4 feng 5 6 7 8 9



cm 1 hen 2 jiu 3 wan 4 feng 5 6 7 8 9



400404-062119
cm 1 hen 2 jiu 3 wan 4 feng 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8





470
35V
STM32G0B0
RET6
CHN
64


AKM
7755EN
151C
2-16L 94V-0


BT/2.4G SRD ANT.












二次锂离子电池组/二次鋰離子電池組 Rechargeable Lithium-ion
产品型号/產品型號(Model):Bar1300-INR18650-1S2P
(1INR19/66-2) 电压/電壓(Voltage):3.635V
充电限制电压/充電限制電壓(Max. Charge Voltage):4.2V
瓦时/瓦時(Watt-Hour):23.991Wh
额定容量/額定容量(Rated Capacity):6600mAh
制造商/製造商(Manufacturer): 广东力科新能源有限公司
Guangdong Pow-Tech New Power Co.,Ltd.
Red/红(+) Black/黑(-)
CAUTION/AVERTISSEMENT/警告:
Risk of Fire and Burns.Do Not Open, Crush,Heat Above 60℃
Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser,
为防止起火或爆炸,请勿将电池拆解,挤压,投入火或水中,若出现严重鼓胀
中,电池浸水后禁止使用. / 為防止起火或爆炸,請勿將電池拆解,擠壓,投入
使用,請勿置於高溫環境中,電池浸水後禁止使用.
For use only with specified charger. Made in China/中国制造



JBL
Li-ion 00








1300-KYL
400204-062139
SOURCE
BT
KB-6160
E510632 94V-0
cm 1 hen 2 jiu 3 wan 4 feng 5 6 7 8 9 10


cm 1 hen 2 jiu 3 wan 4 feng 5 6 7 8 9