

QUICK START GUIDE

CINEMA SB595

JBL








WHAT'S IN THE BOX





* Power cord quantity and plug type vary by regions.

WALL MOUNTING




CONNECT

(FOR eARC TV)




CONNECT

(FOR ARC TV)





POWER ON



The soundbar automatically goes to standby after 15 minutes of inactivity.

BLUETOOTH PAIRING



< Settings Bluetooth

Bluetooth



DEVICES

JBL CINEMA SB595 Connected

Now Discoverable



TECH SPEC

General specification

- Model: CINEMA SB595
- Sound system: 3.1.2 channel
- Power supply: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Total output power (@THD 1%): 220 W RMS
- Soundbar output power (@THD 1%): 100 W RMS
- Subwoofer output power (@THD 1%): 120 W RMS
- Soundbar transducer: 3 x (48 x 90)mm racetrack drivers + 2 x 1.5" tweeters + 2 x 2" upfiring drivers
- Subwoofer transducer: 6.5" (165 mm), wireless subwoofer
- Standby power: < 0.5 W
- Operating temperature: 0°C - 45 °C

HDMI specification

- HDMI video input: 1
- HDMI video output (with Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- HDMI HDCP version: 2.3

Audio specification

- Frequency response: 40Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Audio inputs: 1 Optical, Bluetooth and USB (USB playback is available in US version. For other versions, USB is for Service only.)

USB specification

- USB port: Type A
- USB rating: 5V DC, 0.5A
- Supporting file formats: mp3
- MP3 codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3

- MP3 sampling rate: 16 - 48 kHz
- MP3 bitrate: MPEG 1 Layer 1: 32 kbps - 448 kbps;
MPEG 1 Layer 2: 32 kbps - 384 kbps; MPEG 1 Layer 3: 32 kbps - 320 kbps;
MPEG 2/2.5 Layer 1: 32 kbps - 256 kbps; MPEG 2/2.5 Layer 2/3: 8 kbps - 160 kbps

Wireless specification

- Bluetooth version: 5.4
- Bluetooth profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth transmitter frequency range: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Bluetooth Max. transmitting power: <10 dBm (EIRP)
- Bluetooth modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2.4G wireless transmitter frequency range: 2402 - 2481 MHz
- 2.4G wireless transmitter power: <10 dBm (EIRP)
- 2.4G wireless modulation: GFSK

Dimensions

- Soundbar dimensions (W x H x D): 1000 x 67 x 97 mm / 39.4" x 2.6" x 3.8"
- Subwoofer dimensions (W x H x D): 200 x 405 x 250 mm / 7.9" x 15.9" x 9.9"
- Soundbar weight: 3.2 kg / 7.1 lbs
- Subwoofer weight: 5.9 kg / 13 lbs
- Packaging dimensions (W x H x D): 1075 x 235 x 395 mm / 42.3" x 9.3" x 15.6"
- Packaging weight: 11.3 kg / 24.9 lbs

PT

O QUE ESTÁ INCLuíDO

* O comprimento do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com as regiões.

MONTAGEM NA PAREDE

CONECTAR (PARA TV eARC)

CONECTAR (PARA TV ARC)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações gerais

- Modelo: CINEMA SB595
- Sistema de som: 3.1.2 canais
- Alimentação elétrica: 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
- Potência total de saída (@THD 1%): 220 W RMS
- Potência de saída da soundbar (@THD 1%): 100 W RMS
- Potência de saída do subwoofer (@THD 1%): 120 W RMS
- Transdutor da soundbar: 3 x (48 x 90) mm pilotos de pista de corrida 2 x 1.5" tweeters 2 x 2" upfiring drivers
- Transdutor do subwoofer: Subwoofer sem fios de 6,5" (165 mm)
- Potência em modo de espera: <0,5 W
- Temperatura em funcionamento: 0 °C - 45 °C

Especificação HDMI

- Entrada de vídeo HDMI: 1
- Saída de vídeo HDMI (Com Audio Return Channel Melhorado (eARC)): 1
- Versão HDMI HDCP: 2.3

Especificação de áudio

- Resposta de frequência: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Entradas de Áudio: 1 Ótico, Bluetooth e USB (a reprodução USB está disponível na versão dos EUA. Para outras versões, o USB é apenas para serviço.)

Especificação USB

- Porta USB: Tipo A
- Classificação USB: 5 V CC, 0,5 A

LIGAR

A soundbar entra automaticamente em modo de espera após 15 minutos de inatividade.

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

A estabelecer a ligação | Ligado

ASSISTÊNCIA ONLINE

MANUAL DO UTILIZADOR

Especificação sem fios

- Versão Bluetooth: 5.4
- Perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Faixa de frequências do transmissor Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potência máx. de transmissão Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Modulação Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Faixa de frequências do transmissor sem fios 2,4G: 2402 - 2481 MHz
- Potência do transmissor sem fios SRD 2,4G: <10 dBm (EIRP)
- Modulação sem fios 2,4G: GFSK

Dimensões

- Dimensões da soundbar (L x A x P): 1000 x 67 x 97 mm / 39.4" x 2.6" x 3.8"
- Dimensões da subwoofer (L x A x P): 200 x 405 x 250 mm / 7.9" x 15.9" x 9.9"
- Peso da soundbar: 3.2 kg / 7.1 lbs
- Peso do subwoofer: 5.9 kg / 13 lbs
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1075 x 235 x 395 mm / 42.3" x 9.3" x 15.6"
- Peso da embalagem: 11.3 kg / 24.9 lbs

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

* O cabo de alimentação e o tipo de tomada variam de região para região.

MONTAGEM NA PAREDE

CONECTAR (PARA eARC TV)

CONECTAR (PARA ARC TV)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações gerais

- Modelo: CINEMA SB595
- Sistema de som: Canal 3.1.2
- Fonte de energia: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Potência de saída total (@THD 1%): 220 W RMS
- Potência de saída da soundbar (@THD 1%): 100 W RMS
- Potência de saída do subwoofer (@THD 1%): 120 W RMS
- Transdutores da soundbar: 3 x (48 x 90) mm drivers de pista 2 x 1.5" tweeters 2 x 2" drivers de upfiring
- Transdutor do subwoofer: 6,5" (165 mm), subwoofer sem fio
- Potência em espera: < 0,5 W
- Temperatura operacional: 0 °C - 45 °C

Especificações do HDMI

- Entradas de vídeo HDMI: 1
- Saídas de vídeo HDMI (com Canal de retorno de áudio melhorado, eARC): 1
- Versão de HDMI HDCP: 2.3

Especificação de áudio

- Resposta de frequência: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Entradas de áudio: Óptica, Bluetooth, USB (1 de cada). (A entrada de sinal via USB está disponível apenas nos modelos para os EUA. Nos outros modelos, a entrada USB é apenas para manutenção.)

Especificação USB

- Porta USB: Tipo A
- Corrente USB: 5 V CC, 0,5 A

LIGAR

A soundbar entrará automaticamente em modo de espera após 15 minutos de inatividade.

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

Conectando | Conectado

SUPOORTE ON-LINE

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Especificações de conexão sem fio

- Versão Bluetooth: 5.4
- Perfil Bluetooth: A2DP 1.3 e AVRCP 1.6
- Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potência máxima de transmissão Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Modulação Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK e 8DPSK
- Faixa de frequência do transmissor sem fio 2,4 G: 2402 - 2481 MHz
- Potência do transmissor sem fio 2,4 G: <10 dBm (EIRP)
- Modulação sem fio 2,4 G: GFSK

Dimensões

- Dimensões da soundbar (L x A x P): 1000 x 67 x 97 mm / 39.4" x 2.6" x 3.8"
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 200 x 405 x 250 mm / 7.9" x 15.9" x 9.9"
- Peso da soundbar: 3.2 kg / 7.1 lbs
- Peso do subwoofer: 5.9 kg / 13 lbs
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1075 x 235 x 395 mm / 42.3" x 9.3" x 15.6"
- Peso da embalagem: 11.3 kg / 24.9 lbs

ES

CONTENIDO DE LA CAJA

* El número de cables de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.

MONTAJE EN PARED

CONEXIÓN (PARA eARC TV)

CONEXIÓN (PARA ARC TV)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones generales

- Modelo: CINEMA SB595
- Sistema de sonido: 3.1.2 canales
- Alimentación: 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
- Potencia total de salida (@THD 1%): 220 W RMS
- Potencia de salida de la barra de sonido (@THD 1%): 100 W RMS
- Salida de potencia del subwoofer (@THD 1%): 120 W RMS
- Elementos de la barra de sonido: 3 controladores de pista de cámaras (48 x 90) mm 2 tweeters de 1.5" 2 controladores ascendentes de 2"
- Transductor del subwoofer: Subwoofer inalámbrico de 165 mm
- Consumo energético en reposo: < 0,5 W
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 45 °C

Especificaciones de HDMI

- Entrada de video HDMI: 1
- Salida de video HDMI (con canal de retorno de audio mejorado, eARC): 1
- Versión de HDMI HDCP: 2.3

Especificaciones de audio

- Respuesta en frecuencia: 40Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Entradas de audio: 1 entrada cable óptico, Bluetooth y USB (la reproducción mediante USB está disponible en la versión para EE. UU.; Para las demás versiones, solo se usa para servicio.)

Especificaciones de USB

- Puerto USB: Tipo A
- Valores nominales de USB: 5 V CC, 0,5 A
- Formatos de archivo compatibles: mp3

ENCENDIDO

La barra de sonido se pone automáticamente en espera después de 15 minutos de inactividad.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Conectando | Conectado

SOPORTE EN LÍNEA

MANUAL DEL PROPIETARIO

- Código MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, MPEG 2.5 capa 3
- Tasa de muestreo MP3: 16 - 48 kHz
- Tasa de bits de MP3:
 - MPEG 1 capa 1: 32 kbps - 448 kbps;
 - MPEG 1 capa 2: 32 kbps - 384 kbps;
 - MPEG 1 capa 3: 32 kbps - 320 kbps;
 - MPEG 2/2.5 capa 1: 32 kbps - 256 kbps;
 - MPEG 2/2.5 capa 2/3: 8 kbps - 160 kbps

Especificaciones del sistema inalámbrico

- Versión de Bluetooth: 5.4
- Perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potencia de Bluetooth transmitida máxima: <10 dBm (EIRP)
- Modulación de Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Alcance de frecuencia de transmisor inalámbrico 2,4 G: 2402 - 2481 MHz
- Potencia del transmisor inalámbrico 2,4 G: <10 dBm (EIRP)
- Modulación inalámbrica 2,4 G: GFSK

Dimensiones

- Dimensiones de la barra de sonido (An. x Al. x Prof.): 1000 x 67 x 97 mm
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al. x Prof.): 200 x 405 x 250 mm
- Peso de la barra de sonido: 3.2 kg
- Peso del subwoofer: 5.9 kg
- Dimensiones del paquete (An. x Al. x Prof.): 1075 x 235 x 395 mm
- Peso del paquete: 11.3 kg



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



203024953

HA_JBL_Bar Cinema SB595_QSG_V11