TUV SUD SERVICES (UK) LIMITED
Digitally signed by TUV SUD SERVICES (UK) LIMITED
Date: 2026.09.22 15:48:36 +01'00'



Figure 704 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 VLP 7095 MHz (CH229)



Figure 705 - B(Core 1) 802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 VLP 6625 MHz (CH135)



Figure 706 - B(Core 1) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 VLP (Secondary) 6505 MHz (CH111)



Figure 707 - B(Core 1) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 VLP (Primary) 6185 MHz (CH47)



Figure 708 - B(Core 1) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 VLP (Secondary) 6985 MHz (CH207)



Figure 709 - B(Core 1) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 VLP (Primary) 6505 MHz (CH111)

Protocol	Unwanted Emissions Within the RLAN Band	
	Margin (dB)	Frequency (MHz)
802.11a20 LPI	-12.27	6083.850
802.11a40 LPI	-8.45	6186.480
802.11a40 LPI	-9.35	5991.071
802.11a80 LPI	-7.21	6314.000
802.11a160 LPI	-7.33	6195.000
802.11ax HE20 SU LPI	-13.55	5976.150
802.11ax HE40 SU LPI	-8.98	5961.990
802.11ax HE40 SU LPI	-9.51	6187.755
802.11ax HE80 SU LPI	-6.41	6303.000
802.11ax HE160 SU LPI	-5.87	6179.000
802.11ax HE20 RU52 LPI	-11.77	6983.800
802.11be EHT20 RU Size 52 + RU Size 26 LPI	-14.64	6525.300
802.11ax HE20 RU106 LPI	-12.29	6423.700
802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 LPI	-11.73	7106.400
802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 LPI	-6.59	6242.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 LPI (Primary)	-6.29	6193.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 LPI (Secondary)	-6.77	6170.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 LPI (Secondary)	-6.65	6226.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 LPI (Primary)	-6.12	6217.000

Table 892 - Unwanted Emissions Within the RLAN Band Summary Results - -CDD



Figure 710 - A(Core 0) 802.11a20 LPI 6875 MHz (CH185)



Figure 711 - A(Core 0) 802.11a40 LPI 6565 MHz (CH123)



Figure 712 - B(Core 1) 802.11a40 LPI 6525 MHz (CH115)



Figure 713 - A(Core 0) 802.11a80 LPI 6545 MHz (CH119)



Figure 714 - A(Core 0) 802.11a160 LPI 6665 MHz (CH143)



Figure 715 - A(Core 0) 802.11ax HE20 SU LPI 6515 MHz (CH113)



Figure 716 - A(Core 0) 802.11ax HE40 SU LPI 6525 MHz (CH115)



Figure 717 - B(Core 1) 802.11ax HE40 SU LPI 7085 MHz (CH227)



Figure 718 - A(Core 0) 802.11ax HE80 SU LPI 6545 MHz (CH119)



Figure 719 - A(Core 0) 802.11ax HE160 SU LPI 6505 MHz (CH111)



Figure 720 - A(Core 0) 802.11ax HE20 RU52 LPI 6995 MHz (CH209)



Figure 721 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 52 + RU Size 26 LPI 6515 MHz (CH113)



Figure 722 - B(Core 1) 802.11ax HE20 RU106 LPI 6435 MHz (CH97)



Figure 723 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 LPI 7095 MHz (CH229)



Figure 724 - A(Core 0) 802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 LPI 6865 MHz (CH183)



Figure 725 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 LPI (Primary) 6505 MHz (CH111)



Figure 726 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 LPI (Secondary) 6505 MHz (CH111)



Figure 727 - B(Core 1) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 LPI (Secondary) 6505 MHz (CH111)



Figure 728 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 LPI (Primary) 6505 MHz (CH111)

Protocol	Unwanted Emissions Within the RLAN Band	
	Margin (dB)	Frequency (MHz)
802.11a20 SP	-13.52	6446.850
802.11a40 SP	-10.34	6310.500
802.11a80 SP	-9.51	6229.000
802.11a160 SP	-3.84	6339.000
802.11ax HE20 SU SP	-16.09	6375.000
802.11ax HE40 SU SP	-9.57	6335.714
802.11ax HE80 SU SP	-7.72	6658.500
802.11ax HE160 SU SP	-7.45	6420.000
802.11ax HE20 RU26 SP	-11.54	6526.200
802.11ax HE20 RU52 SP	-11.94	6163.650
802.11be EHT20 RU Size 52 + RU Size 26 SP	-14.77	6865.400
802.11ax HE20 RU106 SP	-12.66	6866.700
802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 SP	-12.67	6163.500
802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 SP	-12.43	6523.500
802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 SP	-8.57	6829.500
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 SP (Primary)	-8.23	6187.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 SP (Secondary)	-7.69	6425.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 SP (Secondary)	-7.05	6233.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 SP (Primary)	-7.28	5937.000

Table 893 - Unwanted Emissions Within the RLAN Band Summary Results - CDD



Figure 729 - A(Core 0) 802.11a20 SP 6435 MHz (CH97)



Figure 730 - B(Core 1) 802.11a40 SP 6525 MHz (CH115)



Figure 731 - A(Core 0) 802.11a80 SP 6545 MHz (CH119)



Figure 732 - B(Core 1) 802.11a160 SP 6185 MHz (CH47)



Figure 733 - A(Core 0) 802.11ax HE20 SU SP 6695 MHz (CH149)



Figure 734 - A(Core 0) 802.11ax HE40 SU SP 6405 MHz (CH91)



Figure 735 - A(Core 0) 802.11ax HE80 SU SP 6785 MHz (CH167)



Figure 736 - A(Core 0) 802.11ax HE160 SU SP 6665 MHz (CH143)



Figure 737 - A(Core 0) 802.11ax HE20 RU26 SP 6515 MHz (CH113)



Figure 738 - B(Core 1) 802.11ax HE20 RU52 SP 6175 MHz (CH45)



Figure 739 - A(Core 0) 802.11be EHT20 RU Size 52 + RU Size 26 SP 6855 MHz (CH181)



Figure 740 - B(Core 1) 802.11ax HE20 RU106 SP 6855 MHz (CH181)



Figure 741 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 SP 6175 MHz (CH45)



Figure 742 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 SP 6535 MHz (CH117)



Figure 743 - A(Core 0) 802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 SP 6705 MHz (CH151)



Figure 744 - B(Core 1) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 SP (Primary) 6505 MHz (CH111)



Figure 745 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 SP (Secondary) 6505 MHz (CH111)



Figure 746 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 SP (Secondary) 6505 MHz (CH111)



Figure 747 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 SP (Primary) 6185 MHz (CH47)

Protocol	Unwanted Emissions Within the RLAN Band	
	Margin (dB)	Frequency (MHz)
802.11a20 VLP	-13.54	6103.200
802.11a40 VLP	-8.48	5958.929
802.11a80 VLP	-7.21	6254.000
802.11a160 VLP	-5.66	6186.000
802.11ax HE20 SU VLP	-13.83	6129.000
802.11ax HE40 SU VLP	-9.14	5991.582
802.11ax HE80 SU VLP	-6.89	6346.500
802.11ax HE160 SU VLP	-4.77	6232.000
802.11ax HE20 RU106 VLP	-12.24	6243.700
802.11ax HE20 RU106 VLP	-11.91	6523.700
802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 VLP	-11.12	6886.100
802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 VLP	-7.49	6295.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 VLP (Primary)	-6.13	6180.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 VLP (Secondary)	-6.08	6182.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 VLP (Primary)	-4.37	6426.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 VLP (Secondary)	-5.70	6171.000

Table 894 - Unwanted Emissions Within the RLAN Band Summary Results - CDD



Figure 748 - A(Core 0) 802.11a20 VLP 6115 MHz (CH33)



Figure 749 - B(Core 1) 802.11a40 VLP 6565 MHz (CH123)



Figure 750 - A(Core 0) 802.11a80 VLP 6465 MHz (CH103)



Figure 751 - A(Core 0) 802.11a160 VLP 6505 MHz (CH111)



Figure 752 - A(Core 0) 802.11ax HE20 SU VLP 6535 MHz (CH117)



Figure 753 - B(Core 1) 802.11ax HE40 SU VLP 6445 MHz (CH99)



Figure 754 - A(Core 0) 802.11ax HE80 SU VLP 6945 MHz (CH199)



Figure 755 - A(Core 0) 802.11ax HE160 SU VLP 6505 MHz (CH111)



Figure 756 - B(Core 1) 802.11ax HE20 RU106 VLP 6255 MHz (CH61)



Figure 757 - B(Core 1) 802.11ax HE20 RU106 VLP 6535 MHz (CH117)



Figure 758 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 VLP 6875 MHz (CH185)



Figure 759 - B(Core 1) 802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 VLP 6865 MHz (CH183)



Figure 760 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 VLP (Primary) 6665 MHz (CH143)



Figure 761 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 VLP (Secondary) 6665 MHz (CH143)



Figure 762 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 VLP (Primary) 6345 MHz (CH79)



Figure 763 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 VLP (Secondary) 6825 MHz (CH175)

Protocol	Unwanted Emissions Within the RLAN Band	
	Margin (dB)	Frequency (MHz)
802.11ax HE20 SU LPI	-14.55	6375.000
802.11ax HE40 SU LPI	-8.63	6334.439
802.11ax HE80 SU LPI	-7.97	6336.000
802.11ax HE160 SU LPI	-6.48	6217.000
802.11ax HE20 RU26 LPI	-11.71	6523.800
802.11ax HE20 RU26 LPI	-13.16	6424.100
802.11ax HE20 RU52 LPI	-11.30	6866.100
802.11be EHT20 RU Size 52 + RU Size 26 LPI	-13.25	6182.200
802.11ax HE20 RU106 LPI	-12.22	6463.600
802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 LPI	-11.89	6526.200
802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 LPI	-8.33	6235.500
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 LPI (Secondary)	-6.89	6425.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 LPI (Primary)	-6.63	6230.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 LPI (Secondary)	-7.20	6425.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 LPI (Primary)	-6.74	6174.000

Table 895 - Unwanted Emissions Within the RLAN Band Summary Results - SDM



Figure 764 - A(Core 0) 802.11ax HE20 SU LPI 6695 MHz (CH149)



Figure 765 - A(Core 0) 802.11ax HE40 SU LPI 7005 MHz (CH211)



Figure 766 - A(Core 0) 802.11ax HE80 SU LPI 6705 MHz (CH151)



Figure 767 - A(Core 0) 802.11ax HE160 SU LPI 6505 MHz (CH111)



Figure 768 - B(Core 1) 802.11ax HE20 RU26 LPI 6535 MHz (CH117)



Figure 769 - A(Core 0) 802.11ax HE20 RU26 LPI 6435 MHz (CH97)



Figure 770 - B(Core 1) 802.11ax HE20 RU52 LPI 6855 MHz (CH181)



Figure 771 - A(Core 0) 802.11be EHT20 RU Size 52 + RU Size 26 LPI 6535 MHz (CH117)



Figure 772 - B(Core 1) 802.11ax HE20 RU106 LPI 6475 MHz (CH105)



Figure 773 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 LPI 6515 MHz (CH113)



Figure 774 - B(Core 1) 802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 LPI 6545 MHz (CH119)



Figure 775 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 LPI (Secondary) 6505 MHz (CH111)



Figure 776 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 LPI (Primary) 6665 MHz (CH143)



Figure 777 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 LPI (Secondary) 6505 MHz (CH111)



Figure 778 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 LPI (Primary) 6505 MHz (CH111)

Protocol	Unwanted Emissions Within the RLAN Band	
	Margin (dB)	Frequency (MHz)
802.11ax HE20 SU SP	-15.86	6375.000
802.11ax HE40 SU SP	-9.58	6451.531
802.11ax HE80 SU SP	-7.16	6502.000
802.11ax HE160 SU SP	-7.16	6416.000
802.11ax HE20 RU26 SP	-13.34	6526.350
802.11ax HE20 RU52 SP	-13.04	6163.500
802.11be EHT20 RU Size 52 + RU Size 26 SP	-14.97	6425.500
802.11ax HE20 RU106 SP	-12.99	6866.250
802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 SP	-13.86	6426.600
802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 SP	-8.72	6570.500
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 SP (Primary)	-7.68	5951.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 SP (Secondary)	-7.56	5932.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 SP (Primary)	-7.29	5940.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 SP (Secondary)	-6.49	6259.000

Table 896 - Unwanted Emissions Within the RLAN Band Summary Results - SDM



Figure 779 - A(Core 0) 802.11ax HE20 SU SP 6695 MHz (CH149)



Figure 780 - A(Core 0) 802.11ax HE40 SU SP 6525 MHz (CH115)



Figure 781 - A(Core 0) 802.11ax HE80 SU SP 6625 MHz (CH135)



Figure 782 - A(Core 0) 802.11ax HE160 SU SP 6665 MHz (CH143)



Figure 783 - B(Core 1) 802.11ax HE20 RU26 SP 6515 MHz (CH113)



Figure 784 - A(Core 0) 802.11ax HE20 RU52 SP 6175 MHz (CH45)



Figure 785 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 52 + RU Size 26 SP 6415 MHz (CH93)



Figure 786 - A(Core 0) 802.11ax HE20 RU106 SP 6855 MHz (CH181)



Figure 787 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 SP 6415 MHz (CH93)



Figure 788 - B(Core 1) 802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 SP 6705 MHz (CH151)



Figure 789 - B(Core 1) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 SP (Primary) 6345 MHz (CH79)



Figure 790 - B(Core 1) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 SP (Secondary) 6185 MHz (CH47)



Figure 791 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 SP (Primary) 6185 MHz (CH47)



Figure 792 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 SP (Secondary) 6505 MHz (CH111)

Protocol	Unwanted Emissions Within the RLAN Band	
	Margin (dB)	Frequency (MHz)
802.11ax HE20 SU VLP	-13.32	6030.150
802.11ax HE40 SU VLP	-9.44	5959.184
802.11ax HE80 SU VLP	-7.12	6215.000
802.11ax HE160 SU VLP	-5.18	6207.000
802.11ax HE20 RU52 VLP	-11.22	6103.900
802.11be EHT20 RU Size 52 + RU Size 26 VLP	-14.84	6884.400
802.11ax HE20 RU106 VLP	-11.79	6683.700
802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 VLP	-11.84	6426.100
802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 VLP	-8.24	6164.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 VLP (Primary)	-6.33	6217.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 VLP (Secondary)	-6.29	6194.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 VLP (Secondary)	-5.37	6178.000
802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 VLP (Primary)	-5.85	6226.000

Table 897 - Unwanted Emissions Within the RLAN Band Summary Results - SDM



Figure 793 - B(Core 1) 802.11ax HE20 SU VLP 6515 MHz (CH113)



Figure 794 - A(Core 0) 802.11ax HE40 SU VLP 6245 MHz (CH59)



Figure 795 - A(Core 0) 802.11ax HE80 SU VLP 6625 MHz (CH135)



Figure 796 - A(Core 0) 802.11ax HE160 SU VLP 6665 MHz (CH143)



Figure 797 - A(Core 0) 802.11ax HE20 RU52 VLP 6115 MHz (CH33)



Figure 798 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 52 + RU Size 26 VLP 6895 MHz (CH189)



Figure 799 - B(Core 1) 802.11ax HE20 RU106 VLP 6695 MHz (CH149)



Figure 800 - B(Core 1) 802.11be EHT20 RU Size 106 + RU Size 26 VLP 6415 MHz (CH93)



Figure 801 - A(Core 0) 802.11be EHT80 RU Size 484 + RU Size 242 VLP 6545 MHz (CH119)



Figure 802 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 VLP (Primary) 6505 MHz (CH111)



Figure 803 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 VLP (Secondary) 6665 MHz (CH143)



Figure 804 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 VLP (Secondary) 6505 MHz (CH111)



Figure 805 - A(Core 0) 802.11be EHT160 RU Size 996 + RU Size 484 + RU Size 242 VLP (Primary) 6505 MHz (CH111)

Protocol	Unwanted Emissions Within the RLAN Band	
	Margin (dB)	Frequency (MHz)
802.11ax HE20 SU LPI	-13.11	5995.950
802.11ax HE40 SU LPI	-9.91	6166.837
802.11ax HE40 SU LPI	-8.93	5964.796
802.11ax HE80 SU LPI	-7.88	6301.500
802.11ax HE160 SU LPI	-6.77	6217.000

Table 898 - Unwanted Emissions Within the RLAN Band Summary Results - TxBF



Figure 806 - A(Core 0) 802.11ax HE20 SU LPI 6535 MHz (CH117)



Figure 807 - A(Core 0) 802.11ax HE40 SU LPI 6525 MHz (CH115)



Figure 808 - B(Core 1) 802.11ax HE40 SU LPI 6485 MHz (CH107)



Figure 809 - A(Core 0) 802.11ax HE80 SU LPI 6785 MHz (CH167)



Figure 810 - A(Core 0) 802.11ax HE160 SU LPI 6665 MHz (CH143)