









REVERSE
SOFTWARE LABEL
MAC ADDRESS






EV-Charger Half LED EAX70158902 (1.0) 24.01.18
(SIZE : 376 X 225) (1.6T)


LED 1 / 42
LED 42


6V_Em RS232
Console
CP1
CP2
LAN
2024.01.29
202401025 189553





GND
DC+24V
JK2 POWER BANK
HMI INTERFACE1
HMI INTERFACE2
RELAY 1,2,3
DCPMI
COOLER CONTROL
CHILLER POWER
FLOODING
EAX70303501 (1.0)
24.04.09
[SIZE: 150X120]
(1.2T)
EAX70303501
EM24040010 V1.0
HMI POWER
RELAY 4,5,6
GND
DC+24V
JK1 POWER BANK




ACR1281 REV 4.01


F-D 94 V-0
E351308 23 19
ACR1281 REV 4.01
Advanced Card Systems Ltd.
www.acs.com.hk
ACM1281
P/N: ACM1281S-C7
Power: 5VDC, 200mA
S/N: RM090-017831
RoHS
Compliant
The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCCID: V5MACM1281
Made in China


ACR1281 REV 4.01
PCB Antenna