














© 2002 PCTEST Lab

22-inch CRT Monitor
LG Electronics Inc. FCC ID: BEJNB230A

NVLAP Lab Code: 100431-0





WARNING-HANDLE WITH CARE Breakage of this tube which contains a high vacuum may result in injury from flying glass. Remove tube carefully from container. Do not strike or scratch the tube or subject it to more than moderate pressure when inserting into or removing from its socket in electronic equipment.

AVERTISSEMENT-MANIER ATTENTIVEMENT Au cas de la fracture de ce tube qui contient un vide à haute tension, on peut s'être blessé par les éclats volants. Retirer le tube attentivement du récipient. Ne pas frapper ou ne pas gratter le tube, et éviter toute pression quand on attache le tube à ou détache le tube de sa douille dans l'équipement électronique.

X-RAY WARNING When this tube is operated above the design maximum anode voltage, and when personal exposure is prolonged at close range, special shielding precautions against x-radiation may be needed.

AVERTISSEMENT RAYONS-X Quand tube est mis, surpassant le voltage maximum designé ou quand l'exposition du corps est prolongée, au distance près, quelque bouclier spécial contre rayons-x puisse être nécessaire.

TYPE NO.

D
M51LRY32X62



CATHODE RAY TUBE

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN.
SERIAL NO.

2A611982 A

E58966



LR42053



Eigensichere Kathodenstrahlröhre
nach Anlage III Röntgenverordnung

WARNING: THIS TUBE EMPLOYS INTEGRAL IMPLOSION PROTECTION. REPLACE WITH A TUBE OF THE SAME TYPE NUMBER FOR CONTINUED SAFETY.

AVERTISSEMENT: CE TUBE CATHODIQUE EMPLOIE UNE PROTECTION D'IMPLOSION INTÉGRALE. REMPLACER PAR UN TUBE DU MÊME TYPE NUMÉRO POUR LA SÛRETÉ CONTINUE.

MANUFACTURE PAR MITSUBISHI, JAPON
MADE BY MITSUBISHI, JAPAN

