

SPECIFICATION FOR APPROVAL

(Version: A01)

CUSTOMER NAME: 东莞精恒电子有限公司

PRODUCT NAME: 天線-RS

PRODUCT MODEL: 2.4GHz ($\Phi 2 \times 70\text{mm}$)

CUSTOMER P/N: HF00161

KTECH P/N:

VERSION DATE: 2022/11/25

CUSTOMER			
QA CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	MANAGER CHECKED

Sign (): _____

SHENZHEN KTECH TELECOM TECH. CO., LTD			
LISTER	ME CHECKED	RF CHECKED	MANAGER CHECKED
	武 勇	林建文	



SHENZHEN KTECH TELECOM TECH. CO., LTD

Index


1. 封面	Cover.....	1
2. 目录	Index.....	2
3. 产品图面	Product Drawing.....	3
4. 产品实物图	Project Chart.....	4
5. 产品主要技术参数	Electrical Performance Index.....	5
6. 测试数据	Reliability test report.....	6-10
6.1 驻波图	Standing Wave Diagram.....	6
6.2 回损图	Return loss figure.....	7
6.3 暗室测试项目-增益、效率、方向图		
Microwave Anechoic Chamber Test Project-Gain、Efficiency、Directions.....		8-9
6.4 测试环境及设备	Antenna test environment and equipment.....	10

Electrical Performance Index

	2.4GHz (Φ2×70mm)	Model	2.4GHz (Φ2×70mm)
		Main Technical Specifications	
频率范围（MHz）	2400-2500	Frequency Range（MHz）	2400-2500
频带宽度（MHz）	100	Bandwidth（MHz）	100
电压驻波比	对比波形	VSWR	Contrast waveform
增益（dB）	0.9	Gain（dB）	0.9
输入阻抗（Ω）	50	Input Impedance（Ω）	50
极化形式	/	Polarization	/
长度（mm）	70±2	Length（mm）	70±2
接口形式	/	Connector Type	/
工作温度	-30~60C°	Operation temperature	-30~60C°
储藏温度	-30~75C°	Store temperature	-30~75C°

Reliability test report

Standing Wave Diagram




Return loss figure




Microwave Anechoic Chamber Test Project-Gain、Efficiency、 Directions

Frequency (MHz)	Directivity (dBi)	Efficiency (dB)	Efficiency (%)	Gain (dB)
2400	6.53	-4.85	32.73	-0.92
2450	6.72	-4.47	35.73	-0.39
2500	6.81	-5.24	29.92	-1.27


2400MHz




2400MHz Phi 0



2400MHz Phi 90




2400MHz Theta 90




Radiation Pattern @2400mhZ


2450MHz




2450MHz Phi 0



2450MHz Phi 90




2450MHz Theta 90




Radiation Pattern @2450mhZ


2500MHz




2500MHz Phi 0



2500MHz Phi 90



2500MHz Theta 90



Radiation Pattern @2500mhZ

6.4 天线测试环境及设备

Antenna test environment and equipment

