



安规蚀刻区域一

Label区域


安规蚀刻区域二

53.81^{+0.05}_{-0.25}



LABEL 材質為54#合成紙+霧P(厚度約0.07mm)

REV. 更改	DESCRIPTION 說明	ENG. 修改人	APPROVAL 審核



Notes:

1. Printing: 黑底白字.
2. **Dimension** 為廠商和IQC必檢尺寸.
3. Glue T=0.025~0.03mm, Stickiness: 3.0kg/cm²
4. Product must be halogen free
5. Requirement of PRIMAX Part:
 1. Comply with PRIMAX QW-5Q002 "Green Product Chemical Substances Specifion."
 2. Follow customer's specification as required.
 3. Follow Halogen- Free requirement : Br<900 ppm, Cl<900 ppm, Br+Cl< 1500 ppm if required.

6. 編碼規則:

SN: 條碼掃描內容編碼規則:

8S	SM50U45360	MP	000001	
				六位流水號, 32進制"I,O,Q,U"除外
				固定碼, 由LENOVO 提供
				10位LENOVO ASM PN
				固定碼

SN: 文字編碼規則:

8S	SM50U45360	MP	000001	Y	MM	
						月份, 兩碼(1=01, 2=02, 3=03, 取兩位, 不足兩位前加0)
						年份, 取年份最後一碼(2019=9, 2020=0...)
						六位流水號, 32進制"I,O,Q,U"除外
						固定碼, 由LENOVO 提供
						10位LENOVO ASM PN
						固定碼

7. 所有條碼的掃描等級需要達到C級以上(含C級).

8. 以下標籤同機種的日期及流水號需要對應

FCC label	Box label	Carton SN label	Carton PN label
30401217101X	30400822161X	30401080019X	304008222A3X

條碼類型: QR CODE

掃描內容: 8SSM50U45360MPXXXXXX(掃描內容不含日期(YMM))

膜下打印SN

DO NOT SCALE DRAWING THESE DRAWING AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF PRIMAX ELECTRONICS LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF PRIMAX ELECTRONICS LTD. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR TOLERANCE: ±1.0		PRIMAX ® 致伸科技股份有限公司 PRIMAX ELECTRONICS LTD.	
USED 用途 20-CLN01L701		APPD. 審核 Sarah.lee	
FINISH 處理 背膠		CHKD. 校對 Iven.Yao	
SCALE 比例 1:1		DR. 製圖 Cheery.Qiao 2019-03-18	
TITLE 名稱 FCC label			
DWG NO. 圖號 304012171010		SIZE 圖紙 A4	
FILE NAME 檔案名稱 304012171010		SHEET 張 1/1	REV. 更改 0.1