

Lorsque la nouvelle version du micrologiciel est disponible, une icône CHERRY vous invite à mettre à jour le logiciel. Pour garantir le bon fonctionnement, toutes les opérations de mise à jour doivent être effectuées lorsque votre ordinateur est sous tension et que la batterie n'intervient pas dans la mise à jour.

12 Utilisation du mode Gaming

Votre clavier MX 8.3 est doté d'un mode Gaming dédié. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous souhaitez éviter toute interruption de jeu pendant les parties. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Démarrer de Windows.

13 Charge du clavier

Remarque: Afin de garantir la sécurité du chargeur et la durée de vie du produit, il est recommandé d'utiliser uniquement des appareils de charge rapide pour alimenter la batterie du clavier.

Le clavier MX 8.3 dispose d'une batterie rechargeable à l'ion-lithium de 4000 mAh. Vous pouvez recharger votre clavier, connecté à une source d'alimentation à l'aide du câble USB. L'icône de la batterie (B) s'affiche sur l'écran d'accueil.

14 Réinitialisation des paramètres d'usine du clavier

Appuyez sur les touches [FN + BACKSPACE] et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine du clavier. Toutes les touches clignotent pour confirmer que la réinitialisation a réussi.

15 Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre clavier, veuillez consulter les solutions suivantes:

- Éteignez puis rallumez le clavier.
- Utilisez un autre port USB de votre ordinateur.
- Vérifiez l'installation du clavier en le testant avec un autre ordinateur.
- Régalez les options « USB Keyboard Support » et « Support du clavier USB » dans les paramètres du BIOS.

16 Précautions de sécurité

Le clavier MX 8.3 est un produit électronique. Il contient des composants susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions. Évitez d'exposer le clavier à des liquides, à des produits chimiques ou à des sources de chaleur. Ne tentez pas de démonter le clavier.

17 Gestion de plusieurs périphériques Bluetooth

Le clavier MX 8.3 est compatible avec plusieurs périphériques Bluetooth. Vous pouvez connecter votre clavier à un ordinateur, à une souris, à une tablette, à un smartphone, etc. Pour gérer plusieurs périphériques, utilisez les touches [FN + F12] et [FN + F13].

18 Résolution des problèmes de connexion Bluetooth

Si vous rencontrez des problèmes de connexion Bluetooth, essayez les solutions suivantes:

- Assurez-vous que le clavier est en mode Bluetooth.
- Assurez-vous que le périphérique est en mode Bluetooth.
- Assurez-vous que le clavier et le périphérique sont à portée de portée.

19 Mise au rebut des appareils

Le clavier MX 8.3 est un produit électronique. Il contient des composants susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions. Évitez d'exposer le clavier à des liquides, à des produits chimiques ou à des sources de chaleur. Ne tentez pas de démonter le clavier.

20 Données techniques

Désignation	Valeur
Tension d'alimentation	Recepteur: 5.0V DC ± 5% SELV Émetteur: 5.0V DC ± 5% SELV
Tension de charge	5.0V DC
Courant de charge	Max. 400 mA
Alimentation électrique	Max. 500 mA
Batterie	Batterie lithium-ion rechargeable, 4000 mAh, 3.6V
Fréquence de fonctionnement	2400.0 ± 2483.5 MHz
Puissance rayonnée effective	Max. 10 mW (ERP)
Bluetooth	5.3
Température de fonctionnement	Entre -20 °C et +50 °C

21 Certifications

18.1 Déclaration de conformité UE

La société Cherry Europe GmbH, Auerbach/Oberpfalz, Allemagne, déclare par la présente que le produit est conforme à la directive européenne 2014/53/UE.

18.2 Déclaration de l'industrie canadienne

Le présent appareil est conforme aux CNEC (Normes canadiennes) et aux exigences de la Commission canadienne de la radiocommunication (CNR).

18.3 Déclaration d'exposition aux RF aux États-Unis et au Canada

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences de la FCC et de la FCC Part 15. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans interférence aux autres appareils.

18.4 Identifiants de Certification des Produits

Nom du Produit	Clavier Mécanique
Modèle	080-3883
FCC ID	GDDM43883
IC	3986A-0803883

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit	Recepteur
Modèle	080-3883R
FCC ID	GDDM43883R
IC	3986A-0803883R

Nom du Produit



CHERRY MX 8.3

Wireless Gaming Keyboard (RGB)

- Použití jiny port USB v počítači.
- Ověřte funkčnost klávesnice tím, že se otestujete s jiným počítačem.
- V systému BIOS počítače nastavte možnost „Podpora klávesnice APN“ a režim „USB Legacy“.
- Nabití klávesnice po dobu 13 Nabíjení klávesnice. Ostrávit veškeré kódy nebo elektrické problémy, které mohou způsobit selhání, nebo napájení, aby se predišli riziku požáru.
- Opakované uvolnění tlačítka klávesnice a počítačem, aby zastavil signál.
- Pokud se objeví rušení způsobené zařízením USB 3.0 umístěným v blízkosti klávesnice, přesuňte jiný port, který je vzdálenější, alternativní kabel, nebo rozbočovač USB pro primární nebo pro zařazení USB 3.0.

15.1 Odstaňování poruch připojení Bluetooth

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovat stabilní připojení Bluetooth, musíte následovat tyto kroky:

- Pokud je váš počítač v režimu spánku, aktivujte jej ručně, protože je třeba probudit pomocí zařazení klávesnice.
- Pokud již váš klávesnici na vybraném kanálu připojení k jinému zařízení, nechte navázat připojení. Vypněte první zařízení nebo připojení deaktivujte.

16.2 Vypnutí klávesnice

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

16.3 Režim spánku klávesnice

Na maximalizaci životnosti baterie obsahuje klávesnici MX 8.3 režim spánku. Když je klávesnice připojena k počítači, přepne se do režimu spánku po dobu 15 sekund, pokud není aktivována žádná funkce. Pokud je klávesnice připojena k počítači, přepne se do režimu spánku po dobu 15 sekund, pokud není aktivována žádná funkce. Pokud je klávesnice připojena k počítači, přepne se do režimu spánku po dobu 15 sekund, pokud není aktivována žádná funkce.

16.4 Aktivace vybití baterie

Když úroveň nabití baterie klesne pod 15 %, na domovské obrazovce se zobrazí ikona vybití baterie. Pokud se baterie vybití, klávesnice se automaticky vypne. Pokud se baterie vybití, klávesnice se automaticky vypne. Pokud se baterie vybití, klávesnice se automaticky vypne.

16.5 Odstaňování poruch bezdrátového připojení

- Zkontrolujte, zda je přijímač umístěn v portu USB klávesnice, aby se minimalizoval rušení.
- Zkontrolujte, zda je přijímač umístěn v portu USB klávesnice, aby se minimalizoval rušení.
- Zkontrolujte, zda je přijímač umístěn v portu USB klávesnice, aby se minimalizoval rušení.

16.6 Likvidace zařízení

- Zařazení s tímto symbolem nelikvidujte s domovním odpadem.
- Zařazení zlikvidujte v souladu se zákonnými předpisy v místě bydliště nebo v místních komunálních recyklačních střediscích.

17 Technické údaje

Označení	Hodnota
Nápisání napájení	Klábvesnice: 5.0 VDC ± 5 % SELV Přijímač: 5.0 VDC ± 5 % SELV
Nápisání proud	Typický 50 mA
Nápisání napětí	Max. 400 mA
Současná spotřeba	Max. 500 mA
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie, 2400 mAh, 3.6 V
Průměrná frekvence	2400 Hz, 2483.5 MHz
Elektrický výstupní výkon	Max. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	5.3
Skladovací teplota	0 °C ~ +40 °C
Provozní teplota	0 °C ~ +50 °C

18 EU prohlášení o shodě

Společnost Cherry Europe GmbH, Auerbach/OP, Německo, tímto prohlašuje, že tento výrobek odpovídá požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě naleznete na následující adrese: www.cherry.com/de/compliance.

SK NÁVOD NA POUŽITÍ

- Zmena aktivácie podsvietenia.
- Nastavenie hlasitosti zvuku.
- Nastavenie času podsvietenia.
- Nastavenie prevádzkového podsvietenia.
- Kľúčová funkcia (F1-F12).
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.

SK NÁVOD NA POUŽITÍ

- Zmena aktivácie podsvietenia.
- Nastavenie hlasitosti zvuku.
- Nastavenie času podsvietenia.
- Nastavenie prevádzkového podsvietenia.
- Kľúčová funkcia (F1-F12).
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.

SK NÁVOD NA POUŽITÍ

- Zmena aktivácie podsvietenia.
- Nastavenie hlasitosti zvuku.
- Nastavenie času podsvietenia.
- Nastavenie prevádzkového podsvietenia.
- Kľúčová funkcia (F1-F12).
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.

SK NÁVOD NA POUŽITÍ

- Zmena aktivácie podsvietenia.
- Nastavenie hlasitosti zvuku.
- Nastavenie času podsvietenia.
- Nastavenie prevádzkového podsvietenia.
- Kľúčová funkcia (F1-F12).
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.

SK NÁVOD NA POUŽITÍ

- Zmena aktivácie podsvietenia.
- Nastavenie hlasitosti zvuku.
- Nastavenie času podsvietenia.
- Nastavenie prevádzkového podsvietenia.
- Kľúčová funkcia (F1-F12).
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.

SK NÁVOD NA POUŽITÍ

- Zmena aktivácie podsvietenia.
- Nastavenie hlasitosti zvuku.
- Nastavenie času podsvietenia.
- Nastavenie prevádzkového podsvietenia.
- Kľúčová funkcia (F1-F12).
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.

SK NÁVOD NA POUŽITÍ

- Zmena aktivácie podsvietenia.
- Nastavenie hlasitosti zvuku.
- Nastavenie času podsvietenia.
- Nastavenie prevádzkového podsvietenia.
- Kľúčová funkcia (F1-F12).
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.

SK NÁVOD NA POUŽITÍ

- Zmena aktivácie podsvietenia.
- Nastavenie hlasitosti zvuku.
- Nastavenie času podsvietenia.
- Nastavenie prevádzkového podsvietenia.
- Kľúčová funkcia (F1-F12).
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.
- Windows/Switch predvolené webového prehliadača.

Po úspešnom pripojení klávesnice sa indikator klávesnice bezdrôtovo pripojí (A) na 5 sekúnd rozsvieti na modro. Indikator stavu pripojenia na prijímači pomaly bliká nabíelo, keď prijímač čaká na pripojenie k klávesnici. Po úspešnom pripojení klávesnice sa indikator klávesnice nachádza v režimoch podpory energie alebo sa nachádza mimo rozsahu, indikator stavu pomaly bliká nabíelo pomaly. Ak sa chcete vrátiť do režimu podpory energie, kliknite na tlačidlo klávesnice.

3.2 Zobrazenie stavu pripojenia

Aktuálny režim pripojenia sa zvýrazní v stavovej riadku na obrazovke.

Režim pripojenia	Ikona
Kabel USB	
Bluetooth	
2.4 GHz bezdrôtové pripojenie	

V režim bezdrôtového pripojenia Bluetooth alebo 2.4 GHz stlačte a podržte tlačidlo klávesnice (B) na 3 sekundy, aby ste prepínali medzi režimami bezdrôtového pripojenia. V režim bezdrôtového pripojenia Bluetooth alebo 2.4 GHz stlačte a podržte tlačidlo klávesnice (B) na 3 sekundy, aby ste prepínali medzi režimami bezdrôtového pripojenia.

3.3 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.4 Párovanie bezdrôtového prijímača

Klávesnica a prijímač sa môžu párovať v režimoch podpory energie alebo sa nachádza mimo rozsahu, indikator stavu pomaly bliká nabíelo pomaly. Ak sa chcete vrátiť do režimu podpory energie, kliknite na tlačidlo klávesnice.

3.5 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.6 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.7 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.8 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.9 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.10 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.11 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.12 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.13 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.14 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.15 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.16 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.17 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.18 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.19 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.20 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.21 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.22 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

3.23 Riešenie zlyhání pripojenia

Chcete-li klávesnici MX 8.3 zachovať stabilné pripojenie Bluetooth, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

Skontrolujte funkčnosť klávesnice jej testovaním s iným počítačom.

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

Nabití klávesnice (F12) Nabíjení klávesnice. Ostrávit veškeré kódy nebo elektrické problémy, které mohou způsobit selhání, nebo napájení, aby se predišli riziku požáru.

Opakované uvolnění tlačítka klávesnice a počítačem, aby zastavil signál.

15.1 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.2 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.3 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.4 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.5 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.6 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.7 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.8 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.9 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.10 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.11 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.12 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.13 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.14 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.15 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.16 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.17 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.18 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Použití přepínače klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.

15.19 Riešenie problémov pri zlyhání pripojenia Bluetooth

Chcete zachovať stabilné pripojenie Bluetooth klávesnice MX 8.3, musíte nasledovať tieto kroky:

- Použití klávesnice v počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- Pou

