Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
6535MHz	Pass	6.54359G	-11.65	6.5044G	-61.15	-51.65	-9.50	3
6535MHz	Pass	6.54249G	-12.24	6.505G	-60.93	-52.24	-8.69	4
6715MHz	Pass	6.70871G	-11.67	6.7537G	-62.18	-51.67	-10.51	1
6715MHz	Pass	6.70931G	-11.86	6.7478G	-62.12	-51.86	-10.26	2
6715MHz	Pass	6.7126G	-11.36	6.7492G	-62.15	-51.36	-10.79	3
6715MHz	Pass	6.70651G	-12.28	6.7512G	-62.29	-52.28	-10.01	4
6855MHz	Pass	6.84871G	-10.96	6.9G	-60.77	-50.96	-9.81	1
6855MHz	Pass	6.8565G	-11.52	6.8923G	-60.77	-51.52	-9.25	2
6855MHz	Pass	6.8501G	-11.86	6.8892G	-60.86	-51.86	-9.00	3
6855MHz	Pass	6.86249G	-12.03	6.8912G	-60.79	-52.03	-8.76	4
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8704G	-10.93	6.91G	-60.48	-50.93	-9.55	1
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8785G	-11.67	6.9167G	-60.68	-51.67	-9.01	2
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.873G	-11.57	6.9245G	-60.75	-51.57	-9.18	3
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8722G	-11.77	6.9213G	-60.59	-51.77	-8.82	4
6895MHz	Pass	6.8964G	-10.84	6.9349G	-60.57	-50.84	-9.73	1
6895MHz	Pass	6.89G	-11.74	6.9425G	-60.44	-51.74	-8.70	2
6895MHz	Pass	6.88751G	-11.93	6.9268G	-60.51	-51.93	-8.58	3
6895MHz	Pass	6.8997G	-11.86	6.9436G	-60.44	-51.86	-8.58	4
7015MHz	Pass	7.0194G	-12.05	6.9782G	-60.15	-52.05	-8.10	1
7015MHz	Pass	7.0195G	-12.50	6.9746G	-60.33	-52.50	-7.83	2
7015MHz	Pass	7.0198G	-12.08	6.9843G	-60.18	-52.08	-8.10	3
7015MHz	Pass	7.0125G	-12.74	6.9792G	-60.32	-52.74	-7.58	4
7095MHz	Pass	7.0998G	-11.79	7.1413G	-60.77	-51.79	-8.98	1
7095MHz	Pass	7.10249G	-11.87	7.144G	-60.97	-51.87	-9.10	2
7095MHz	Pass	7.08801G	-11.65	7.1308G	-60.93	-51.65	-9.28	3
7095MHz	Pass	7.0961G	-12.25	7.1441G	-60.83	-52.25	-8.58	4
7115MHz	Pass	7.12109G	-11.42	7.1605G	-60.79	-51.42	-9.37	1
7115MHz	Pass	7.1112G	-11.84	7.1588G	-60.62	-51.84	-8.78	2
7115MHz	Pass	7.1156G	-11.50	7.1578G	-60.71	-51.50	-9.21	3
7115MHz	Pass	7.12199G	-12.30	7.1607G	-60.71	-52.30	-8.41	4
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5965MHz	Pass	5.98178G	-7.36	6.0286G	-57.97	-47.36	-10.61	1
5965MHz	Pass	5.98198G	-7.51	6.0304G	-58.11	-47.51	-10.60	2
5965MHz	Pass	5.98298G	-7.64	6.031G	-58.18	-47.64	-10.54	3
5965MHz	Pass	5.97119G	-7.69	6.0252G	-58.13	-47.69	-10.44	4
6165MHz	Pass	6.15001G	-7.52	6.232G	-57.82	-47.52	-10.30	1
6165MHz	Pass	6.14762G	-7.91	6.2434G	-57.94	-47.91	-10.03	2
6165MHz	Pass	6.14962G	-7.24	6.2272G	-57.65	-47.24	-10.41	3
6165MHz	Pass	6.15781G	-7.61	6.2266G	-57.91	-47.61	-10.30	4
6405MHz	Pass	6.41959G	-7.36	6.4686G	-57.28	-47.36	-9.92	1
6405MHz	Pass	6.41759G	-7.73	6.47G	-57.35	-47.73	-9.62	2
6405MHz	Pass	6.42318G	-7.59	6.4658G	-57.18	-47.59	-9.59	3

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
6405MHz	Pass	6.39001G	-8.56	6.502G	-57.41	-48.56	-8.85	4
6445MHz	Pass	6.43161G	-7.35	6.5058G	-57.17	-47.35	-9.82	1
6445MHz	Pass	6.45759G	-7.08	6.508G	-57.21	-47.08	-10.13	2
6445MHz	Pass	6.45959G	-6.81	6.5066G	-56.92	-46.81	-10.11	3
6445MHz	Pass	6.43381G	-7.92	6.505G	-57.16	-47.92	-9.24	4
6485MHz	Pass	6.482G	-7.33	6.4234G	-57.41	-47.33	-10.08	1
6485MHz	Pass	6.46822G	-7.03	6.422G	-57.48	-47.03	-10.45	2
6485MHz	Pass	6.49099G	-6.49	6.4222G	-57.25	-46.49	-10.76	3
6485MHz	Pass	6.4826G	-7.78	6.4244G	-57.44	-47.78	-9.66	4
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.54198G	-8.18	6.465G	-57.27	-48.18	-9.09	1
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.5222G	-7.95	6.4584G	-57.43	-47.95	-9.48	2
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.51121G	-7.38	6.4628G	-57.19	-47.38	-9.81	3
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.54258G	-8.08	6.4596G	-57.31	-48.08	-9.23	4
6565MHz	Pass	6.57979G	-8.42	6.5044G	-57.14	-48.42	-8.72	1
6565MHz	Pass	6.55001G	-8.01	6.499G	-57.17	-48.01	-9.16	2
6565MHz	Pass	6.58318G	-7.53	6.5012G	-57.03	-47.53	-9.50	3
6565MHz	Pass	6.57999G	-8.10	6.4962G	-57.24	-48.10	-9.14	4
6725MHz	Pass	6.70682G	-7.81	6.8222G	-57.82	-47.81	-10.01	1
6725MHz	Pass	6.70742G	-8.13	6.818G	-57.84	-48.13	-9.71	2
6725MHz	Pass	6.72G	-7.50	6.8184G	-57.71	-47.50	-10.21	3
6725MHz	Pass	6.70782G	-8.40	6.8154G	-57.84	-48.40	-9.44	4
6845MHz	Pass	6.82922G	-7.36	6.9148G	-56.37	-47.36	-9.01	1
6845MHz	Pass	6.83701G	-7.75	6.9054G	-56.42	-47.75	-8.67	2
6845MHz	Pass	6.8414G	-7.92	6.9392G	-56.60	-47.92	-8.68	3
6845MHz	Pass	6.8414G	-8.20	6.939G	-56.55	-48.20	-8.35	4
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.90018G	-7.56	6.9504G	-56.16	-47.56	-8.60	1
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.89879G	-8.24	6.967G	-56.27	-48.24	-8.03	2
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.87001G	-8.45	6.9482G	-56.32	-48.45	-7.87	3
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.87021G	-8.67	6.983G	-56.27	-48.67	-7.60	4
6925MHz	Pass	6.91921G	-7.52	6.9944G	-55.97	-47.52	-8.45	1
6925MHz	Pass	6.9224G	-7.89	6.9914G	-55.92	-47.89	-8.03	2
6925MHz	Pass	6.94278G	-8.45	6.9928G	-56.16	-48.45	-7.71	3
6925MHz	Pass	6.91181G	-8.19	7.0066G	-56.12	-48.19	-7.93	4
7005MHz	Pass	7.02198G	-8.12	6.939G	-56.36	-48.12	-8.24	1
7005MHz	Pass	7.02018G	-7.87	6.9434G	-56.19	-47.87	-8.32	2
7005MHz	Pass	6.99041G	-7.53	6.9442G	-56.18	-47.53	-8.65	3
7005MHz	Pass	7.01859G	-8.55	6.9412G	-56.52	-48.55	-7.97	4
7085MHz	Pass	7.07101G	-7.79	7.005G	-56.08	-47.79	-8.29	1
7085MHz	Pass	7.06862G	-7.85	7.0096G	-56.04	-47.85	-8.19	2
7085MHz	Pass	7.06882G	-7.61	7.0086G	-56.07	-47.61	-8.46	3
7085MHz	Pass	7.10158G	-8.39	7.0072G	-56.07	-48.39	-7.68	4
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
5985MHz	Pass	6.02016G	-3.90	6.105G	-54.51	-43.78	-10.73	1
5985MHz	Pass	6.02136G	-3.89	6.1054G	-54.65	-43.89	-10.76	2
5985MHz	Pass	6.02016G	-4.51	6.1074G	-54.67	-44.51	-10.16	3
5985MHz	Pass	6.02256G	-4.29	6.1078G	-54.57	-44.29	-10.28	4
6145MHz	Pass	6.18296G	-4.57	6.2686G	-54.58	-44.57	-10.01	1
6145MHz	Pass	6.17337G	-4.85	6.2798G	-54.72	-44.85	-9.87	2
6145MHz	Pass	6.10944G	-3.78	6.2654G	-54.53	-43.78	-10.75	3
6145MHz	Pass	6.10944G	-4.52	6.2714G	-54.39	-44.52	-9.87	4
6385MHz	Pass	6.41977G	-4.03	6.5058G	-53.50	-44.03	-9.47	1
6385MHz	Pass	6.41977G	-4.35	6.5058G	-52.98	-44.35	-8.63	2
6385MHz	Pass	6.42016G	-4.13	6.2634G	-52.58	-44.13	-8.45	3
6385MHz	Pass	6.42256G	-5.07	6.263G	-53.09	-45.07	-8.02	4
6465MHz	Pass	6.42904G	-4.33	6.3386G	-54.20	-44.33	-9.87	1
6465MHz	Pass	6.50256G	-4.17	6.341G	-54.34	-44.17	-10.17	2
6465MHz	Pass	6.49977G	-4.19	6.3446G	-53.04	-44.19	-8.85	3
6465MHz	Pass	6.49977G	-4.64	6.3446G	-53.39	-44.64	-8.75	4
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.58256G	-4.80	6.4202G	-54.17	-44.80	-9.37	1
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.50904G	-4.82	6.4218G	-53.54	-44.82	-8.72	2
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.58256G	-4.34	6.4226G	-53.16	-44.34	-8.82	3
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.57617G	-4.83	6.421G	-53.30	-44.83	-8.47	4
6625MHz	Pass	6.66256G	-5.06	6.5038G	-53.98	-45.06	-8.92	1
6625MHz	Pass	6.58904G	-4.86	6.503G	-53.29	-44.86	-8.43	2
6625MHz	Pass	6.59063G	-4.72	6.5042G	-53.17	-44.72	-8.45	3
6625MHz	Pass	6.58704G	-5.35	6.5002G	-53.57	-45.35	-8.22	4
6705MHz	Pass	6.66824G	-4.71	6.9038G	-53.82	-44.71	-9.11	1
6705MHz	Pass	6.67343G	-5.39	6.9038G	-53.80	-45.39	-8.41	2
6705MHz	Pass	6.74096G	-4.61	6.8286G	-53.72	-44.61	-9.11	3
6705MHz	Pass	6.66984G	-5.37	6.903G	-53.61	-45.37	-8.24	4
6785MHz	Pass	6.75103G	-5.19	6.9806G	-53.20	-45.19	-8.01	1
6785MHz	Pass	6.75863G	-5.34	6.985G	-53.23	-45.34	-7.89	2
6785MHz	Pass	6.75223G	-5.46	6.9654G	-53.20	-45.46	-7.74	3
6785MHz	Pass	6.74784G	-5.42	6.981G	-53.10	-45.42	-7.68	4
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.90056G	-4.50	6.9914G	-52.75	-44.50	-8.25	1
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.90096G	-4.94	7.0038G	-52.96	-44.94	-8.02	2
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.83263G	-5.37	7.0086G	-52.95	-45.37	-7.58	3
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.83023G	-5.50	6.989G	-53.00	-45.50	-7.50	4
6945MHz	Pass	6.91023G	-4.88	7.1418G	-54.02	-44.88	-9.14	1
6945MHz	Pass	6.91903G	-5.43	7.141G	-54.01	-45.43	-8.58	2
6945MHz	Pass	6.91903G	-5.81	7.1434G	-54.09	-45.81	-8.28	3
6945MHz	Pass	6.98256G	-5.34	7.1442G	-54.01	-45.34	-8.67	4
7025MHz	Pass	7.06216G	-4.92	6.9026G	-53.27	-44.92	-8.35	1
7025MHz	Pass	6.99943G	-4.73	6.9046G	-53.24	-44.73	-8.51	2

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
7025MHz	Pass	7.06216G	-4.44	7.207G	-53.31	-44.44	-8.87	3
7025MHz	Pass	6.99263G	-5.27	7.2166G	-53.39	-45.27	-8.12	4
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
6025MHz	Pass	6.03219G	-0.96	6.269G	-47.41	-40.96	-6.45	1
6025MHz	Pass	6.04098G	-0.76	6.2466G	-45.32	-37.46	-7.86	2
6025MHz	Pass	6.10172G	-0.12	6.2418G	-40.62	-36.12	-4.50	3
6025MHz	Pass	6.09933G	-0.88	6.2506G	-41.00	-38.17	-2.83	4
6185MHz	Pass	6.23695G	-1.71	6.4322G	-46.35	-41.71	-4.64	1
6185MHz	Pass	6.10908G	-1.78	6.4386G	-48.12	-41.78	-6.34	2
6185MHz	Pass	6.21057G	-2.04	5.9402G	-48.91	-42.04	-6.87	3
6185MHz	Pass	6.25933G	-2.05	5.9394G	-47.69	-42.05	-5.64	4
6345MHz	Pass	6.42172G	-1.96	6.5682G	-43.72	-38.90	-4.82	1
6345MHz	Pass	6.42172G	-1.78	6.5898G	-47.68	-41.78	-5.90	2
6345MHz	Pass	6.26828G	-1.75	6.5898G	-48.29	-41.75	-6.54	3
6345MHz	Pass	6.33941G	-2.55	6.0994G	-49.31	-42.55	-6.76	4
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.43147G	-2.35	6.2514G	-50.37	-42.35	-8.02	1
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.43147G	-2.31	6.2506G	-49.93	-42.31	-7.62	2
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.48182G	-2.29	6.2506G	-48.69	-42.29	-6.40	3
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.58172G	-2.60	6.2474G	-48.97	-42.60	-6.37	4
6665MHz	Pass	6.65781G	-2.40	6.913G	-49.45	-42.40	-7.05	1
6665MHz	Pass	6.58908G	-2.44	6.9146G	-49.37	-42.44	-6.93	2
6665MHz	Pass	6.58988G	-2.28	6.9106G	-48.85	-42.28	-6.57	3
6665MHz	Pass	6.59067G	-2.72	6.9098G	-49.07	-42.72	-6.35	4
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.75227G	-1.92	6.625G	-43.43	-35.46	-7.97	1
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.75627G	-1.76	6.5578G	-49.83	-41.76	-8.07	2
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.75147G	-2.42	7.217G	-50.26	-42.42	-7.84	3
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.75067G	-2.67	7.2042G	-50.25	-42.67	-7.58	4
6985MHz	Pass	7.03055G	-1.97	6.781G	-43.18	-36.08	-7.10	1
6985MHz	Pass	7.01057G	-1.48	6.777G	-42.59	-36.18	-6.41	2
6985MHz	Pass	6.91147G	-1.64	7.1826G	-43.03	-34.80	-8.23	3
6985MHz	Pass	6.91947G	-1.91	7.1818G	-42.52	-34.95	-7.57	4
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
6105MHz	Pass	6.2584G	-3.33	6.6362G	-45.17	-43.33	-1.84	1
6105MHz	Pass	6.2377G	-3.33	6.497G	-39.67	-35.88	-3.79	2
6105MHz	Pass	6.2345G	-3.59	6.4954G	-40.51	-36.03	-4.48	3
6105MHz	Pass	6.1146G	-3.53	6.481G	-39.97	-34.92	-5.05	4
6265MHz	Pass	6.3321G	-2.66	6.6602G	-41.37	-35.54	-5.83	1
6265MHz	Pass	6.3945G	-2.89	6.9546G	-50.19	-42.89	-7.30	2
6265MHz	Pass	6.4121G	-2.85	6.4298G	-25.87	-22.86	-3.01	3
6265MHz	Pass	6.4121G	-2.31	6.8794G	-43.09	-42.31	-0.78	4
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.3786G	0.28	5.9738G	-40.88	-36.69	-4.19	1
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4378G	0.56	6.0298G	-35.21	-32.23	-2.98	2

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.473G	0.56	5.9754G	-39.58	-36.19	-3.39	3
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4554G	0.30	6.9562G	-41.01	-39.70	-1.31	4
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4348G	-0.95	6.1306G	-41.82	-38.16	-3.66	1
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4571G	-0.53	6.1338G	-40.22	-37.40	-2.82	2
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4747G	-0.29	6.1354G	-39.20	-37.04	-2.16	3
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4332G	-0.35	6.1306G	-39.60	-37.56	-2.04	4
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.6779G	-0.64	6.3466G	-37.59	-33.02	-4.57	1
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.6811G	-0.31	6.2906G	-41.74	-37.41	-4.33	2
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.7194G	-1.15	6.1258G	-49.37	-40.96	-8.41	3
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.5916G	-0.11	6.273G	-39.78	-38.94	-0.84	4
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.9114G	-3.46	6.409G	-47.64	-43.46	-4.18	1
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.9561G	-3.68	6.3898G	-48.76	-43.68	-5.08	2
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8507G	-3.95	6.401G	-50.74	-43.95	-6.79	3
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.7691G	-3.98	6.401G	-50.36	-43.98	-6.38	4

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

5955MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.96029G	-11.19	5.9868G	-61.96	-51.19	-10.77	1
5.95G	-11.36	5.924G	-62.11	-51.36	-10.75	2
5.9572G	-10.90	5.9885G	-62.24	-50.90	-11.34	3
5.9575G	-10.96	5.9872G	-61.82	-50.96	-10.86	4

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

6175MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.1728G	-11.40	6.2079G	-61.98	-51.40	-10.58	1
6.1775G	-11.68	6.2213G	-61.92	-51.68	-10.24	2
6.18G	-11.29	6.2084G	-61.95	-51.29	-10.66	3
6.1769G	-11.45	6.2059G	-61.91	-51.45	-10.46	4

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

6415MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.4175G	-11.14	6.4456G	-61.41	-51.14	-10.27	1
6.4128G	-11.66	6.4547G	-61.45	-51.66	-9.79	2
6.40841G	-11.68	6.4506G	-61.47	-51.68	-9.79	3
6.40751G	-12.51	6.4592G	-61.37	-52.51	-8.86	4

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

6435MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.44G	-11.02	6.4692G	-61.27	-51.02	-10.25	1
6.4306G	-11.10	6.4683G	-61.13	-51.10	-10.03	2
6.4362G	-10.96	6.4696G	-61.27	-50.96	-10.31	3
6.4325G	-11.68	6.4827G	-61.41	-51.68	-9.73	4

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

6475MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.4775G	-10.82	6.5067G	-61.20	-50.82	-10.38	1
6.48249G	-10.76	6.5059G	-61.14	-50.76	-10.38	2
6.46751G	-10.52	6.5062G	-60.94	-50.52	-10.42	3
6.48059G	-11.51	6.5092G	-60.92	-51.51	-9.41	4

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

6515MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.5187G	-10.97	6.4808G	-61.34	-50.97	-10.37	1
6.50781G	-10.92	6.4848G	-61.23	-50.92	-10.31	2
6.52249G	-10.40	6.4824G	-61.26	-50.40	-10.86	3
6.5125G	-10.99	6.4851G	-61.04	-50.87	-10.17	4

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

6535MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.52811G	-12.21	6.5026G	-61.16	-52.21	-8.95	1
6.5375G	-11.90	6.5006G	-61.25	-51.90	-9.35	2
6.5375G	-11.50	6.5046G	-61.10	-51.50	-9.60	3
6.54249G	-12.05	6.4949G	-61.18	-52.05	-9.13	4

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

6715MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.71G	-11.66	6.7561G	-62.17	-51.66	-10.51	1
6.7128G	-11.71	6.7609G	-62.24	-51.71	-10.53	2
6.7175G	-11.35	6.7459G	-62.23	-51.35	-10.88	3
6.7125G	-12.21	6.7539G	-62.11	-52.21	-9.90	4

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

6855MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8597G	-10.27	6.8902G	-60.74	-50.27	-10.47	1
6.84871G	-10.58	6.8922G	-60.71	-50.58	-10.13	2
6.8575G	-11.23	6.8871G	-60.72	-51.23	-9.49	3
6.8562G	-11.52	6.9032G	-60.77	-51.52	-9.25	4

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.88119G	-10.55	6.9058G	-60.61	-50.55	-10.06	1
6.8706G	-11.16	6.919G	-60.63	-51.16	-9.47	2
6.8775G	-11.40	6.9194G	-60.61	-51.40	-9.21	3
6.88G	-11.76	6.9233G	-60.56	-51.76	-8.80	4

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

6895MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.9G	-10.51	6.9415G	-60.52	-50.51	-10.01	1
6.8912G	-10.99	6.9315G	-60.50	-50.99	-9.51	2
6.8975G	-11.55	6.9341G	-60.52	-51.55	-8.97	3
6.8931G	-11.71	6.9384G	-60.42	-51.71	-8.71	4

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

7015MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.02189G	-11.54	6.9781G	-60.22	-51.54	-8.68	1
7.019G	-11.85	6.9801G	-60.23	-51.85	-8.38	2
7.02119G	-11.26	6.9819G	-60.18	-51.26	-8.92	3
7.00871G	-12.01	6.9827G	-60.20	-52.01	-8.19	4

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

7095MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.1G	-11.75	7.131G	-60.93	-51.75	-9.18	1
7.10059G	-11.97	7.1422G	-61.02	-51.97	-9.05	2
7.08841G	-11.76	7.1371G	-60.99	-51.76	-9.23	3
7.0975G	-12.29	7.1418G	-61.02	-52.29	-8.73	4

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **MASK**

7115MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.12029G	-11.12	7.1582G	-60.75	-51.12	-9.63	1
7.1112G	-11.66	7.1628G	-60.72	-51.66	-9.06	2
7.12G	-11.47	7.1632G	-60.79	-51.47	-9.32	3
7.1175G	-12.11	7.1549G	-60.77	-52.11	-8.66	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

5955MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.96299G	-11.70	5.9868G	-61.68	-51.70	-9.98	1
5.96139G	-11.72	5.9858G	-62.12	-51.72	-10.40	2
5.96009G	-11.42	5.9913G	-61.97	-51.42	-10.55	3
5.96289G	-11.47	5.9885G	-61.94	-51.47	-10.47	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6175MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.1714G	-11.67	6.2101G	-61.85	-51.67	-10.18	1
6.16871G	-11.93	6.2181G	-61.93	-51.93	-10.00	2
6.16891G	-11.10	6.2057G	-61.87	-51.10	-10.77	3
6.17G	-11.48	6.2146G	-61.77	-51.48	-10.29	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6415MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.4175G	-11.28	6.383G	-61.24	-51.28	-9.96	1
6.42409G	-11.66	6.4551G	-61.40	-51.66	-9.74	2
6.42249G	-11.77	6.461G	-61.31	-51.77	-9.54	3
6.40661G	-12.67	6.3835G	-61.35	-52.67	-8.68	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6435MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42991G	-11.33	6.4749G	-61.36	-51.33	-10.03	1
6.42751G	-11.31	6.4002G	-61.36	-51.31	-10.05	2
6.44229G	-10.91	6.4661G	-61.13	-50.91	-10.22	3
6.44249G	-11.79	6.4734G	-61.10	-51.79	-9.31	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6475MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.46811G	-11.25	6.5099G	-61.19	-51.25	-9.94	1
6.46701G	-10.91	6.5059G	-61.12	-50.91	-10.21	2
6.48089G	-10.46	6.5094G	-61.12	-50.46	-10.66	3
6.48019G	-11.65	6.5072G	-61.07	-51.65	-9.42	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6515MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.5183G	-11.64	6.4798G	-61.20	-51.64	-9.56	1
6.50641G	-11.40	6.4849G	-61.22	-51.40	-9.82	2
6.50991G	-10.82	6.4766G	-61.20	-50.82	-10.38	3
6.5138G	-11.58	6.4763G	-60.99	-51.58	-9.41	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6535MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.52931G	-12.24	6.5044G	-61.16	-52.24	-8.92	1
6.52811G	-12.03	6.4973G	-61.19	-52.03	-9.16	2
6.54359G	-11.65	6.5044G	-61.15	-51.65	-9.50	3
6.54249G	-12.24	6.505G	-60.93	-52.24	-8.69	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6715MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.70871G	-11.67	6.7537G	-62.18	-51.67	-10.51	1
6.70931G	-11.86	6.7478G	-62.12	-51.86	-10.26	2
6.7126G	-11.36	6.7492G	-62.15	-51.36	-10.79	3
6.70651G	-12.28	6.7512G	-62.29	-52.28	-10.01	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6855MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.84871G	-10.96	6.9G	-60.77	-50.96	-9.81	1
6.8565G	-11.52	6.8923G	-60.77	-51.52	-9.25	2
6.8501G	-11.86	6.8892G	-60.86	-51.86	-9.00	3
6.86249G	-12.03	6.8912G	-60.79	-52.03	-8.76	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8704G	-10.93	6.91G	-60.48	-50.93	-9.55	1
6.8785G	-11.67	6.9167G	-60.68	-51.67	-9.01	2
6.873G	-11.57	6.9245G	-60.75	-51.57	-9.18	3
6.8722G	-11.77	6.9213G	-60.59	-51.77	-8.82	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6895MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8964G	-10.84	6.9349G	-60.57	-50.84	-9.73	1
6.89G	-11.74	6.9425G	-60.44	-51.74	-8.70	2
6.88751G	-11.93	6.9268G	-60.51	-51.93	-8.58	3
6.8997G	-11.86	6.9436G	-60.44	-51.86	-8.58	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7015MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.0194G	-12.05	6.9782G	-60.15	-52.05	-8.10	1
7.0195G	-12.50	6.9746G	-60.33	-52.50	-7.83	2
7.0198G	-12.08	6.9843G	-60.18	-52.08	-8.10	3
7.0125G	-12.74	6.9792G	-60.32	-52.74	-7.58	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7095MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.0998G	-11.79	7.1413G	-60.77	-51.79	-8.98	1
7.10249G	-11.87	7.144G	-60.97	-51.87	-9.10	2
7.08801G	-11.65	7.1308G	-60.93	-51.65	-9.28	3
7.0961G	-12.25	7.1441G	-60.83	-52.25	-8.58	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7115MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.12109G	-11.42	7.1605G	-60.79	-51.42	-9.37	1
7.1112G	-11.84	7.1588G	-60.62	-51.84	-8.78	2
7.1156G	-11.50	7.1578G	-60.71	-51.50	-9.21	3
7.12199G	-12.30	7.1607G	-60.71	-52.30	-8.41	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

5965MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.98178G	-7.36	6.0286G	-57.97	-47.36	-10.61	1
5.98198G	-7.51	6.0304G	-58.11	-47.51	-10.60	2
5.98298G	-7.64	6.031G	-58.18	-47.64	-10.54	3
5.97119G	-7.69	6.0252G	-58.13	-47.69	-10.44	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6165MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.15001G	-7.52	6.232G	-57.82	-47.52	-10.30	1
6.14762G	-7.91	6.2434G	-57.94	-47.91	-10.03	2
6.14962G	-7.24	6.2272G	-57.65	-47.24	-10.41	3
6.15781G	-7.61	6.2266G	-57.91	-47.61	-10.30	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6405MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.41959G	-7.36	6.4686G	-57.28	-47.36	-9.92	1
6.41759G	-7.73	6.47G	-57.35	-47.73	-9.62	2
6.42318G	-7.59	6.4658G	-57.18	-47.59	-9.59	3
6.39001G	-8.56	6.502G	-57.41	-48.56	-8.85	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6445MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.43161G	-7.35	6.5058G	-57.17	-47.35	-9.82	1
6.45759G	-7.08	6.508G	-57.21	-47.08	-10.13	2
6.45959G	-6.81	6.5066G	-56.92	-46.81	-10.11	3
6.43381G	-7.92	6.505G	-57.16	-47.92	-9.24	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6485MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.482G	-7.33	6.4234G	-57.41	-47.33	-10.08	1
6.46822G	-7.03	6.422G	-57.48	-47.03	-10.45	2
6.49099G	-6.49	6.4222G	-57.25	-46.49	-10.76	3
6.4826G	-7.78	6.4244G	-57.44	-47.78	-9.66	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.54198G	-8.18	6.465G	-57.27	-48.18	-9.09	1
6.5222G	-7.95	6.4584G	-57.43	-47.95	-9.48	2
6.51121G	-7.38	6.4628G	-57.19	-47.38	-9.81	3
6.54258G	-8.08	6.4596G	-57.31	-48.08	-9.23	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6565MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.57979G	-8.42	6.5044G	-57.14	-48.42	-8.72	1
6.55001G	-8.01	6.499G	-57.17	-48.01	-9.16	2
6.58318G	-7.53	6.5012G	-57.03	-47.53	-9.50	3
6.57999G	-8.10	6.4962G	-57.24	-48.10	-9.14	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6725MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.70682G	-7.81	6.8222G	-57.82	-47.81	-10.01	1
6.70742G	-8.13	6.818G	-57.84	-48.13	-9.71	2
6.72G	-7.50	6.8184G	-57.71	-47.50	-10.21	3
6.70782G	-8.40	6.8154G	-57.84	-48.40	-9.44	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6845MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.82922G	-7.36	6.9148G	-56.37	-47.36	-9.01	1
6.83701G	-7.75	6.9054G	-56.42	-47.75	-8.67	2
6.8414G	-7.92	6.9392G	-56.60	-47.92	-8.68	3
6.8414G	-8.20	6.939G	-56.55	-48.20	-8.35	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.90018G	-7.56	6.9504G	-56.16	-47.56	-8.60	1
6.89879G	-8.24	6.967G	-56.27	-48.24	-8.03	2
6.87001G	-8.45	6.9482G	-56.32	-48.45	-7.87	3
6.87021G	-8.67	6.983G	-56.27	-48.67	-7.60	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6925MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.91921G	-7.52	6.9944G	-55.97	-47.52	-8.45	1
6.9224G	-7.89	6.9914G	-55.92	-47.89	-8.03	2
6.94278G	-8.45	6.9928G	-56.16	-48.45	-7.71	3
6.91181G	-8.19	7.0066G	-56.12	-48.19	-7.93	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7005MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.02198G	-8.12	6.939G	-56.36	-48.12	-8.24	1
7.02018G	-7.87	6.9434G	-56.19	-47.87	-8.32	2
6.99041G	-7.53	6.9442G	-56.18	-47.53	-8.65	3
7.01859G	-8.55	6.9412G	-56.52	-48.55	-7.97	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7085MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.07101G	-7.79	7.005G	-56.08	-47.79	-8.29	1
7.06862G	-7.85	7.0096G	-56.04	-47.85	-8.19	2
7.06882G	-7.61	7.0086G	-56.07	-47.61	-8.46	3
7.10158G	-8.39	7.0072G	-56.07	-48.39	-7.68	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

5985MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.02016G	-3.90	6.105G	-54.51	-43.78	-10.73	1
6.02136G	-3.89	6.1054G	-54.65	-43.89	-10.76	2
6.02016G	-4.51	6.1074G	-54.67	-44.51	-10.16	3
6.02256G	-4.29	6.1078G	-54.57	-44.29	-10.28	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6145MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.18296G	-4.57	6.2686G	-54.58	-44.57	-10.01	1
6.17337G	-4.85	6.2798G	-54.72	-44.85	-9.87	2
6.10944G	-3.78	6.2654G	-54.53	-43.78	-10.75	3
6.10944G	-4.52	6.2714G	-54.39	-44.52	-9.87	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6385MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.41977G	-4.03	6.5058G	-53.50	-44.03	-9.47	1
6.41977G	-4.35	6.5058G	-52.98	-44.35	-8.63	2
6.42016G	-4.13	6.2634G	-52.58	-44.13	-8.45	3
6.42256G	-5.07	6.263G	-53.09	-45.07	-8.02	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6465MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42904G	-4.33	6.3386G	-54.20	-44.33	-9.87	1
6.50256G	-4.17	6.341G	-54.34	-44.17	-10.17	2
6.49977G	-4.19	6.3446G	-53.04	-44.19	-8.85	3
6.49977G	-4.64	6.3446G	-53.39	-44.64	-8.75	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.58256G	-4.80	6.4202G	-54.17	-44.80	-9.37	1
6.50904G	-4.82	6.4218G	-53.54	-44.82	-8.72	2
6.58256G	-4.34	6.4226G	-53.16	-44.34	-8.82	3
6.57617G	-4.83	6.421G	-53.30	-44.83	-8.47	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6625MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.66256G	-5.06	6.5038G	-53.98	-45.06	-8.92	1
6.58904G	-4.86	6.503G	-53.29	-44.86	-8.43	2
6.59063G	-4.72	6.5042G	-53.17	-44.72	-8.45	3
6.58704G	-5.35	6.5002G	-53.57	-45.35	-8.22	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6705MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.66824G	-4.71	6.9038G	-53.82	-44.71	-9.11	1
6.67343G	-5.39	6.9038G	-53.80	-45.39	-8.41	2
6.74096G	-4.61	6.8286G	-53.72	-44.61	-9.11	3
6.66984G	-5.37	6.903G	-53.61	-45.37	-8.24	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6785MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.75103G	-5.19	6.9806G	-53.20	-45.19	-8.01	1
6.75863G	-5.34	6.985G	-53.23	-45.34	-7.89	2
6.75223G	-5.46	6.9654G	-53.20	-45.46	-7.74	3
6.74784G	-5.42	6.981G	-53.10	-45.42	-7.68	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.90056G	-4.50	6.9914G	-52.75	-44.50	-8.25	1
6.90096G	-4.94	7.0038G	-52.96	-44.94	-8.02	2
6.83263G	-5.37	7.0086G	-52.95	-45.37	-7.58	3
6.83023G	-5.50	6.989G	-53.00	-45.50	-7.50	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6945MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.91023G	-4.88	7.1418G	-54.02	-44.88	-9.14	1
6.91903G	-5.43	7.141G	-54.01	-45.43	-8.58	2
6.91903G	-5.81	7.1434G	-54.09	-45.81	-8.28	3
6.98256G	-5.34	7.1442G	-54.01	-45.34	-8.67	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7025MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.06216G	-4.92	6.9026G	-53.27	-44.92	-8.35	1
6.99943G	-4.73	6.9046G	-53.24	-44.73	-8.51	2
7.06216G	-4.44	7.207G	-53.31	-44.44	-8.87	3
6.99263G	-5.27	7.2166G	-53.39	-45.27	-8.12	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6025MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.03219G	-0.96	6.269G	-47.41	-40.96	-6.45	1
6.04098G	-0.76	6.2466G	-45.32	-37.46	-7.86	2
6.10172G	-0.12	6.2418G	-40.62	-36.12	-4.50	3
6.09933G	-0.88	6.2506G	-41.00	-38.17	-2.83	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6185MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.23695G	-1.71	6.4322G	-46.35	-41.71	-4.64	1
6.10908G	-1.78	6.4386G	-48.12	-41.78	-6.34	2
6.21057G	-2.04	5.9402G	-48.91	-42.04	-6.87	3
6.25933G	-2.05	5.9394G	-47.69	-42.05	-5.64	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6345MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42172G	-1.96	6.5682G	-43.72	-38.90	-4.82	1
6.42172G	-1.78	6.5898G	-47.68	-41.78	-5.90	2
6.26828G	-1.75	6.5898G	-48.29	-41.75	-6.54	3
6.33941G	-2.55	6.0994G	-49.31	-42.55	-6.76	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.43147G	-2.35	6.2514G	-50.37	-42.35	-8.02	1
6.43147G	-2.31	6.2506G	-49.93	-42.31	-7.62	2
6.48182G	-2.29	6.2506G	-48.69	-42.29	-6.40	3
6.58172G	-2.60	6.2474G	-48.97	-42.60	-6.37	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6665MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.65781G	-2.40	6.913G	-49.45	-42.40	-7.05	1
6.58908G	-2.44	6.9146G	-49.37	-42.44	-6.93	2
6.58988G	-2.28	6.9106G	-48.85	-42.28	-6.57	3
6.59067G	-2.72	6.9098G	-49.07	-42.72	-6.35	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.75227G	-1.92	6.625G	-43.43	-35.46	-7.97	1
6.75627G	-1.76	6.5578G	-49.83	-41.76	-8.07	2
6.75147G	-2.42	7.217G	-50.26	-42.42	-7.84	3
6.75067G	-2.67	7.2042G	-50.25	-42.67	-7.58	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6985MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.03055G	-1.97	6.781G	-43.18	-36.08	-7.10	1
7.01057G	-1.48	6.777G	-42.59	-36.18	-6.41	2
6.91147G	-1.64	7.1826G	-43.03	-34.80	-8.23	3
6.91947G	-1.91	7.1818G	-42.52	-34.95	-7.57	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6105MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.2584G	-3.33	6.6362G	-45.17	-43.33	-1.84	1
6.2377G	-3.33	6.497G	-39.67	-35.88	-3.79	2
6.2345G	-3.59	6.4954G	-40.51	-36.03	-4.48	3
6.1146G	-3.53	6.481G	-39.97	-34.92	-5.05	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6265MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.3321G	-2.66	6.6602G	-41.37	-35.54	-5.83	1
6.3945G	-2.89	6.9546G	-50.19	-42.89	-7.30	2
6.4121G	-2.85	6.4298G	-25.87	-22.86	-3.01	3
6.4121G	-2.31	6.8794G	-43.09	-42.31	-0.78	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.3786G	0.28	5.9738G	-40.88	-36.69	-4.19	1
6.4378G	0.56	6.0298G	-35.21	-32.23	-2.98	2
6.473G	0.56	5.9754G	-39.58	-36.19	-3.39	3
6.4554G	0.30	6.9562G	-41.01	-39.70	-1.31	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.4348G	-0.95	6.1306G	-41.82	-38.16	-3.66	1
6.4571G	-0.53	6.1338G	-40.22	-37.40	-2.82	2
6.4747G	-0.29	6.1354G	-39.20	-37.04	-2.16	3
6.4332G	-0.35	6.1306G	-39.60	-37.56	-2.04	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.6779G	-0.64	6.3466G	-37.59	-33.02	-4.57	1
6.6811G	-0.31	6.2906G	-41.74	-37.41	-4.33	2
6.7194G	-1.15	6.1258G	-49.37	-40.96	-8.41	3
6.5916G	-0.11	6.273G	-39.78	-38.94	-0.84	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.9114G	-3.46	6.409G	-47.64	-43.46	-4.18	1
6.9561G	-3.68	6.3898G	-48.76	-43.68	-5.08	2
6.8507G	-3.95	6.401G	-50.74	-43.95	-6.79	3
6.7691G	-3.98	6.401G	-50.36	-43.98	-6.38	4

Beamforming mode

Summary

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.40631G	-12.95	6.4462G	-64.57	-52.95	-11.62	4
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.41599G	-11.12	6.4828G	-62.54	-51.12	-11.42	4
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.41897G	-5.67	6.2618G	-55.39	-45.67	-9.72	4
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.26172G	-1.52	6.4306G	-45.64	-41.52	-4.12	1
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.4168G	-2.63	6.873G	-42.77	-42.63	-0.14	4
6.425-6.525GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.50661G	-12.00	6.4828G	-64.14	-52.00	-12.14	1
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.44G	-10.25	6.5084G	-62.54	-50.25	-12.29	4
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.49977G	-4.56	6.3442G	-55.05	-44.56	-10.49	4
6.525-6.875GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.8713G	-12.84	6.9091G	-63.45	-52.84	-10.61	4
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.8826G	-10.58	6.961G	-61.20	-50.58	-10.62	3
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.75143G	-5.90	6.9846G	-55.79	-45.90	-9.89	3
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.59147G	-2.36	6.8818G	-45.03	-38.36	-6.67	4
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.3786G	0.14	6.9962G	-40.40	-39.86	-0.54	1
6.875-7.125GHz	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.8913G	-12.57	6.9391G	-63.41	-52.57	-10.84	4
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	6.90882G	-10.90	6.9924G	-61.21	-50.90	-10.31	4
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	7.05777G	-5.84	6.9034G	-56.13	-45.84	-10.29	3
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	7.02976G	-2.06	6.7874G	-42.39	-35.22	-7.17	1

Result

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	5.96239G	-11.70	5.9856G	-64.63	-51.70	-12.93	1
5955MHz	Pass	5.96249G	-11.66	5.9855G	-65.12	-51.66	-13.46	2
5955MHz	Pass	5.9574G	-11.34	5.9948G	-64.96	-51.34	-13.62	3
5955MHz	Pass	5.96349G	-11.61	5.9887G	-65.09	-51.61	-13.48	4
6175MHz	Pass	6.16981G	-11.77	6.2055G	-64.68	-51.77	-12.91	1
6175MHz	Pass	6.16781G	-12.09	6.2101G	-64.88	-52.09	-12.79	2
6175MHz	Pass	6.18399G	-11.85	6.2098G	-64.64	-51.85	-12.79	3
6175MHz	Pass	6.18109G	-11.51	6.2051G	-64.38	-51.51	-12.87	4
6415MHz	Pass	6.40751G	-11.96	6.4452G	-64.11	-51.96	-12.15	1
6415MHz	Pass	6.40751G	-11.76	6.4453G	-64.27	-51.76	-12.51	2
6415MHz	Pass	6.40751G	-12.09	6.4463G	-64.30	-52.09	-12.21	3
6415MHz	Pass	6.40631G	-12.95	6.4462G	-64.57	-52.95	-11.62	4
6435MHz	Pass	6.42671G	-11.07	6.4653G	-63.91	-51.07	-12.84	1
6435MHz	Pass	6.44229G	-11.17	6.466G	-64.29	-51.17	-13.12	2
6435MHz	Pass	6.44039G	-11.19	6.4683G	-64.16	-51.19	-12.97	3
6435MHz	Pass	6.42991G	-11.39	6.4667G	-64.10	-51.39	-12.71	4
6475MHz	Pass	6.46871G	-11.45	6.5057G	-63.83	-51.45	-12.38	1
6475MHz	Pass	6.46991G	-11.38	6.505G	-64.04	-51.38	-12.66	2
6475MHz	Pass	6.4775G	-11.17	6.5068G	-64.20	-51.17	-13.03	3
6475MHz	Pass	6.4713G	-11.97	6.505G	-64.32	-51.97	-12.35	4
6515MHz	Pass	6.50661G	-12.00	6.4828G	-64.14	-52.00	-12.14	1
6515MHz	Pass	6.50751G	-11.67	6.484G	-64.26	-51.67	-12.59	2
6515MHz	Pass	6.5118G	-11.24	6.4846G	-64.06	-51.24	-12.82	3
6515MHz	Pass	6.52229G	-12.04	6.4847G	-64.26	-52.04	-12.22	4
6535MHz	Pass	6.52711G	-11.74	6.4982G	-64.23	-51.74	-12.49	1
6535MHz	Pass	6.54009G	-11.63	6.5045G	-64.33	-51.63	-12.70	2
6535MHz	Pass	6.52681G	-11.11	6.5037G	-64.22	-51.11	-13.11	3
6535MHz	Pass	6.54349G	-11.81	6.5036G	-64.34	-51.81	-12.53	4
6715MHz	Pass	6.70651G	-12.48	6.7459G	-64.91	-52.48	-12.43	1
6715MHz	Pass	6.70701G	-11.97	6.7452G	-64.74	-51.97	-12.77	2
6715MHz	Pass	6.72369G	-12.06	6.7476G	-64.96	-52.06	-12.90	3
6715MHz	Pass	6.70731G	-12.10	6.7492G	-64.96	-52.10	-12.86	4
6855MHz	Pass	6.8591G	-12.11	6.8854G	-63.77	-52.11	-11.66	1
6855MHz	Pass	6.856G	-12.10	6.9004G	-63.81	-52.10	-11.71	2
6855MHz	Pass	6.8528G	-12.32	6.8863G	-63.79	-52.32	-11.47	3
6855MHz	Pass	6.857G	-12.55	6.8966G	-63.68	-52.55	-11.13	4
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.88299G	-12.29	6.9054G	-63.66	-52.29	-11.37	1
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.86691G	-12.12	6.9057G	-63.56	-52.12	-11.44	2
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.86801G	-12.32	6.9076G	-63.65	-52.32	-11.33	3
6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8713G	-12.84	6.9091G	-63.45	-52.84	-10.61	4
6895MHz	Pass	6.8981G	-12.07	6.9258G	-63.40	-52.07	-11.33	1

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
6895MHz	Pass	6.8918G	-12.02	6.9281G	-63.53	-52.02	-11.51	2
6895MHz	Pass	6.88831G	-12.59	6.9258G	-63.56	-52.59	-10.97	3
6895MHz	Pass	6.8913G	-12.57	6.9391G	-63.41	-52.57	-10.84	4
7015MHz	Pass	7.02219G	-11.83	6.9826G	-63.43	-51.83	-11.60	1
7015MHz	Pass	7.0138G	-12.62	6.9842G	-63.69	-52.62	-11.07	2
7015MHz	Pass	7.02149G	-12.66	6.985G	-63.80	-52.66	-11.14	3
7015MHz	Pass	7.00661G	-12.53	6.9831G	-63.53	-52.53	-11.00	4
7095MHz	Pass	7.08641G	-12.28	7.13G	-63.97	-52.28	-11.69	1
7095MHz	Pass	7.0922G	-12.21	7.126G	-64.04	-52.21	-11.83	2
7095MHz	Pass	7.0905G	-11.83	7.1429G	-63.90	-51.83	-12.07	3
7095MHz	Pass	7.08991G	-12.54	7.1312G	-64.12	-52.54	-11.58	4
7115MHz	Pass	7.12329G	-11.96	7.1475G	-63.83	-51.96	-11.87	1
7115MHz	Pass	7.1137G	-12.04	7.148G	-63.76	-52.04	-11.72	2
7115MHz	Pass	7.12289G	-11.93	7.1555G	-63.77	-51.93	-11.84	3
7115MHz	Pass	7.12229G	-12.69	7.1492G	-63.73	-52.69	-11.04	4
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5965MHz	Pass	5.98098G	-9.46	6.0274G	-62.64	-49.46	-13.18	1
5965MHz	Pass	5.97899G	-9.56	6.0254G	-62.88	-49.56	-13.32	2
5965MHz	Pass	5.98218G	-9.59	6.0248G	-62.63	-49.47	-13.16	3
5965MHz	Pass	5.97879G	-9.78	6.025G	-62.99	-49.78	-13.21	4
6165MHz	Pass	6.15361G	-10.06	6.2278G	-63.00	-50.06	-12.94	1
6165MHz	Pass	6.17999G	-10.80	6.2384G	-63.20	-50.80	-12.40	2
6165MHz	Pass	6.15861G	-9.77	6.2304G	-62.92	-49.77	-13.15	3
6165MHz	Pass	6.14922G	-9.47	6.2262G	-62.86	-49.47	-13.39	4
6405MHz	Pass	6.42298G	-10.03	6.4756G	-62.19	-50.03	-12.16	1
6405MHz	Pass	6.41919G	-9.82	6.4672G	-62.14	-49.82	-12.32	2
6405MHz	Pass	6.42258G	-10.17	6.484G	-62.36	-50.17	-12.19	3
6405MHz	Pass	6.41599G	-11.12	6.4828G	-62.54	-51.12	-11.42	4
6445MHz	Pass	6.45999G	-9.86	6.5062G	-62.58	-49.86	-12.72	1
6445MHz	Pass	6.4412G	-9.78	6.5098G	-62.56	-49.78	-12.78	2
6445MHz	Pass	6.45999G	-9.76	6.5064G	-62.49	-49.76	-12.73	3
6445MHz	Pass	6.44G	-10.25	6.5084G	-62.54	-50.25	-12.29	4
6485MHz	Pass	6.46922G	-9.82	6.4226G	-62.72	-49.82	-12.90	1
6485MHz	Pass	6.48G	-9.50	6.4238G	-62.69	-49.50	-13.19	2
6485MHz	Pass	6.49599G	-9.49	6.4244G	-62.22	-49.49	-12.73	3
6485MHz	Pass	6.48G	-10.33	6.414G	-62.77	-50.33	-12.44	4
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.54318G	-10.81	6.4448G	-62.59	-50.81	-11.78	1
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.51161G	-10.56	6.4612G	-62.66	-50.56	-12.10	2
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.51881G	-9.97	6.4592G	-62.36	-49.97	-12.39	3
6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.53739G	-10.75	6.4646G	-62.69	-50.75	-11.94	4
6565MHz	Pass	6.5624G	-10.43	6.5026G	-62.23	-50.43	-11.80	1
6565MHz	Pass	6.54742G	-10.13	6.4966G	-62.43	-50.13	-12.30	2

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
6565MHz	Pass	6.55361G	-9.72	6.5016G	-62.01	-49.72	-12.29	3
6565MHz	Pass	6.57999G	-10.49	6.5012G	-62.54	-50.49	-12.05	4
6725MHz	Pass	6.70962G	-10.46	6.824G	-62.73	-50.46	-12.27	1
6725MHz	Pass	6.74258G	-10.67	6.825G	-62.79	-50.67	-12.12	2
6725MHz	Pass	6.74118G	-10.29	6.7972G	-62.52	-50.29	-12.23	3
6725MHz	Pass	6.74178G	-10.51	6.7886G	-62.66	-50.51	-12.15	4
6845MHz	Pass	6.83541G	-10.09	6.925G	-60.90	-50.09	-10.81	1
6845MHz	Pass	6.85119G	-10.14	6.9058G	-61.30	-50.14	-11.16	2
6845MHz	Pass	6.82982G	-10.13	6.9086G	-61.36	-50.13	-11.23	3
6845MHz	Pass	6.85819G	-10.22	6.9072G	-61.36	-50.22	-11.14	4
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8892G	-10.26	6.965G	-61.22	-50.26	-10.96	1
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.89419G	-10.59	6.9602G	-61.24	-50.59	-10.65	2
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8826G	-10.58	6.961G	-61.20	-50.58	-10.62	3
6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.88G	-10.35	6.9776G	-61.44	-50.35	-11.09	4
6925MHz	Pass	6.91021G	-10.00	6.9852G	-61.09	-50.00	-11.09	1
6925MHz	Pass	6.90922G	-10.31	6.9872G	-61.17	-50.31	-10.86	2
6925MHz	Pass	6.92G	-10.55	6.9856G	-61.16	-50.55	-10.61	3
6925MHz	Pass	6.90882G	-10.90	6.9924G	-61.21	-50.90	-10.31	4
7005MHz	Pass	6.98862G	-9.10	6.9448G	-60.83	-49.10	-11.73	1
7005MHz	Pass	7.02078G	-9.88	6.9434G	-61.25	-49.88	-11.37	2
7005MHz	Pass	6.99541G	-10.31	6.945G	-61.47	-50.31	-11.16	3
7005MHz	Pass	6.99361G	-9.91	6.9444G	-61.10	-49.91	-11.19	4
7085MHz	Pass	7.06862G	-10.59	7.0074G	-61.39	-50.59	-10.80	1
7085MHz	Pass	7.06882G	-10.28	7.0052G	-61.52	-50.28	-11.24	2
7085MHz	Pass	7.06882G	-10.53	7.1476G	-61.67	-50.53	-11.14	3
7085MHz	Pass	7.0824G	-11.06	7.0064G	-61.55	-51.06	-10.49	4
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5985MHz	Pass	6.02176G	-3.52	6.1074G	-54.14	-43.52	-10.62	1
5985MHz	Pass	6.02296G	-3.61	6.1054G	-55.24	-43.61	-11.63	2
5985MHz	Pass	6.02216G	-4.07	6.1074G	-55.25	-44.07	-11.18	3
5985MHz	Pass	6.01977G	-4.48	6.1054G	-56.70	-44.48	-12.22	4
6145MHz	Pass	6.10864G	-3.86	6.025G	-56.83	-43.86	-12.97	1
6145MHz	Pass	6.10904G	-4.79	6.0246G	-57.80	-44.79	-13.01	2
6145MHz	Pass	6.18216G	-4.02	6.267G	-57.36	-44.02	-13.34	3
6145MHz	Pass	6.13381G	-4.18	6.2674G	-57.10	-44.18	-12.92	4
6385MHz	Pass	6.42256G	-4.92	6.5062G	-56.63	-44.92	-11.71	1
6385MHz	Pass	6.41977G	-4.57	6.5058G	-54.91	-44.57	-10.34	2
6385MHz	Pass	6.42256G	-4.63	6.2614G	-54.60	-44.63	-9.97	3
6385MHz	Pass	6.41897G	-5.67	6.2618G	-55.39	-45.67	-9.72	4
6465MHz	Pass	6.43383G	-4.22	6.3422G	-56.74	-44.22	-12.52	1
6465MHz	Pass	6.43063G	-4.23	6.341G	-55.41	-44.23	-11.18	2
6465MHz	Pass	6.49817G	-4.07	6.343G	-54.81	-44.07	-10.74	3

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
6465MHz	Pass	6.49977G	-4.56	6.3442G	-55.05	-44.56	-10.49	4
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.50984G	-5.52	6.4246G	-57.17	-45.52	-11.65	1
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.51143G	-5.31	6.4218G	-55.87	-45.31	-10.56	2
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.50824G	-4.81	6.425G	-55.45	-44.81	-10.64	3
6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.58216G	-5.23	6.425G	-55.51	-45.23	-10.28	4
6625MHz	Pass	6.66056G	-5.10	6.5058G	-56.59	-44.86	-11.73	1
6625MHz	Pass	6.58744G	-5.39	6.5046G	-55.99	-45.39	-10.60	2
6625MHz	Pass	6.58744G	-4.95	6.5038G	-55.43	-44.95	-10.48	3
6625MHz	Pass	6.58824G	-5.21	6.505G	-55.88	-45.21	-10.67	4
6705MHz	Pass	6.67023G	-5.32	6.5838G	-56.19	-45.32	-10.87	1
6705MHz	Pass	6.67063G	-5.21	6.825G	-56.10	-45.21	-10.89	2
6705MHz	Pass	6.74256G	-5.35	6.8262G	-55.82	-45.35	-10.47	3
6705MHz	Pass	6.66784G	-5.55	6.831G	-56.00	-45.55	-10.45	4
6785MHz	Pass	6.74744G	-5.75	6.979G	-55.84	-45.75	-10.09	1
6785MHz	Pass	6.74984G	-5.58	6.9674G	-55.84	-45.58	-10.26	2
6785MHz	Pass	6.75143G	-5.90	6.9846G	-55.79	-45.90	-9.89	3
6785MHz	Pass	6.81857G	-5.66	6.9726G	-55.79	-45.66	-10.13	4
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.90056G	-5.15	6.9874G	-55.61	-45.15	-10.46	1
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.90136G	-5.27	6.9882G	-55.70	-45.27	-10.43	2
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.82864G	-5.68	6.9878G	-55.75	-45.68	-10.07	3
6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.82984G	-5.31	6.987G	-55.68	-45.31	-10.37	4
6945MHz	Pass	6.91903G	-5.13	6.8226G	-56.54	-45.13	-11.41	1
6945MHz	Pass	6.92262G	-5.05	6.8226G	-56.69	-45.05	-11.64	2
6945MHz	Pass	6.98256G	-5.59	6.8246G	-56.68	-45.59	-11.09	3
6945MHz	Pass	6.90744G	-5.24	6.821G	-56.89	-45.24	-11.65	4
7025MHz	Pass	6.98944G	-4.75	6.9046G	-55.77	-44.75	-11.02	1
7025MHz	Pass	6.99223G	-5.48	6.9046G	-55.94	-45.48	-10.46	2
7025MHz	Pass	7.05777G	-5.84	6.9034G	-56.13	-45.84	-10.29	3
7025MHz	Pass	6.99383G	-5.38	6.9046G	-56.00	-45.38	-10.62	4
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
6025MHz	Pass	6.01941G	-1.34	6.2546G	-45.95	-39.33	-6.62	1
6025MHz	Pass	6.04018G	-1.61	6.241G	-45.49	-37.49	-8.00	2
6025MHz	Pass	6.06176G	-0.95	6.2466G	-44.32	-37.65	-6.67	3
6025MHz	Pass	6.09213G	-1.55	6.2426G	-42.19	-37.66	-4.53	4
6185MHz	Pass	6.26172G	-1.52	6.4306G	-45.64	-41.52	-4.12	1
6185MHz	Pass	6.10908G	-2.32	6.4314G	-49.65	-42.32	-7.33	2
6185MHz	Pass	6.10908G	-1.52	6.4306G	-49.56	-41.52	-8.04	3
6185MHz	Pass	6.10908G	-1.35	6.4018G	-43.91	-37.35	-6.56	4
6345MHz	Pass	6.42012G	-1.60	6.5626G	-42.48	-37.71	-4.77	1
6345MHz	Pass	6.40974G	-1.51	6.5754G	-45.87	-39.51	-6.36	2
6345MHz	Pass	6.27147G	-1.61	6.101G	-48.88	-41.61	-7.27	3
6345MHz	Pass	6.26828G	-2.37	6.101G	-50.51	-42.37	-8.14	4

Mode	Result	Ref (Hz)	Ref (dBm)	Freq (Hz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Port
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.42988G	-2.28	6.2514G	-52.28	-42.28	-10.00	1
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.43947G	-2.41	6.261G	-51.93	-42.41	-9.52	2
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.47703G	-2.05	6.2562G	-50.15	-42.05	-8.10	3
6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.57773G	-2.51	6.257G	-50.54	-42.51	-8.03	4
6665MHz	Pass	6.58908G	-2.32	6.9114G	-51.36	-42.32	-9.04	1
6665MHz	Pass	6.58828G	-2.44	6.9138G	-51.07	-42.44	-8.63	2
6665MHz	Pass	6.59227G	-2.12	6.9074G	-50.14	-41.89	-8.25	3
6665MHz	Pass	6.59147G	-2.36	6.8818G	-45.03	-38.36	-6.67	4
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.90092G	-2.35	6.6226G	-43.73	-36.29	-7.44	1
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.79063G	-2.25	6.6178G	-46.66	-36.86	-9.80	2
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.79783G	-2.34	7.0226G	-46.05	-35.57	-10.48	3
6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.87055G	-2.60	7.0218G	-44.34	-35.71	-8.63	4
6985MHz	Pass	7.02976G	-2.06	6.7874G	-42.39	-35.22	-7.17	1
6985MHz	Pass	6.91067G	-2.40	6.785G	-43.64	-35.92	-7.72	2
6985MHz	Pass	7.02816G	-2.40	7.1834G	-44.59	-35.68	-8.91	3
6985MHz	Pass	6.90828G	-2.22	7.1762G	-42.25	-34.44	-7.81	4
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
6105MHz	Pass	6.26G	-3.44	6.6314G	-44.48	-43.44	-1.04	1
6105MHz	Pass	6.1913G	-4.19	6.9018G	-46.46	-44.19	-2.27	2
6105MHz	Pass	6.2568G	-3.86	6.8954G	-46.42	-43.86	-2.56	3
6105MHz	Pass	6.1146G	-4.08	6.9034G	-46.42	-44.08	-2.34	4
6265MHz	Pass	6.2186G	-3.44	7.0026G	-45.62	-43.44	-2.18	1
6265MHz	Pass	6.3513G	-3.47	7.0074G	-45.65	-43.47	-2.18	2
6265MHz	Pass	6.4184G	-3.21	7.0042G	-45.57	-43.21	-2.36	3
6265MHz	Pass	6.4168G	-2.63	6.873G	-42.77	-42.63	-0.14	4
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.3786G	0.14	6.9962G	-40.40	-39.86	-0.54	1
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4378G	-0.52	6.9962G	-43.96	-40.52	-3.44	2
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4985G	-0.15	6.9754G	-42.21	-40.15	-2.06	3
6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4602G	-0.46	7.1418G	-45.63	-40.46	-5.17	4
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4395G	-1.11	6.0922G	-43.99	-41.01	-2.98	1
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4379G	-0.50	6.0698G	-43.02	-40.50	-2.52	2
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.5307G	-0.47	6.1354G	-38.95	-37.22	-1.73	3
6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.4395G	-0.61	6.1306G	-38.77	-37.82	-0.95	4
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.6923G	-0.50	7.497G	-45.82	-40.50	-5.32	1
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.7002G	0.05	6.0986G	-45.08	-39.95	-5.13	2
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.5995G	-0.80	6.193G	-44.36	-40.80	-3.56	3
6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.6011G	-0.12	7.3962G	-44.77	-40.12	-4.65	4
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.9913G	-1.53	6.105G	-47.02	-39.45	-7.57	1
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.9354G	-1.02	6.4186G	-41.51	-40.45	-1.06	2
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.8986G	-0.87	6.401G	-44.07	-40.87	-3.20	3
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	6.7516G	-0.70	6.4138G	-42.90	-40.60	-2.30	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

5955MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.96239G	-11.70	5.9856G	-64.63	-51.70	-12.93	1
5.96249G	-11.66	5.9855G	-65.12	-51.66	-13.46	2
5.9574G	-11.34	5.9948G	-64.96	-51.34	-13.62	3
5.96349G	-11.61	5.9887G	-65.09	-51.61	-13.48	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6175MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.16981G	-11.77	6.2055G	-64.68	-51.77	-12.91	1
6.16781G	-12.09	6.2101G	-64.88	-52.09	-12.79	2
6.18399G	-11.85	6.2098G	-64.64	-51.85	-12.79	3
6.18109G	-11.51	6.2051G	-64.38	-51.51	-12.87	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6415MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.40751G	-11.96	6.4452G	-64.11	-51.96	-12.15	1
6.40751G	-11.76	6.4453G	-64.27	-51.76	-12.51	2
6.40751G	-12.09	6.4463G	-64.30	-52.09	-12.21	3
6.40631G	-12.95	6.4462G	-64.57	-52.95	-11.62	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6435MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42671G	-11.07	6.4653G	-63.91	-51.07	-12.84	1
6.44229G	-11.17	6.466G	-64.29	-51.17	-13.12	2
6.44039G	-11.19	6.4683G	-64.16	-51.19	-12.97	3
6.42991G	-11.39	6.4667G	-64.10	-51.39	-12.71	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6475MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.46871G	-11.45	6.5057G	-63.83	-51.45	-12.38	1
6.46991G	-11.38	6.505G	-64.04	-51.38	-12.66	2
6.4775G	-11.17	6.5068G	-64.20	-51.17	-13.03	3
6.4713G	-11.97	6.505G	-64.32	-51.97	-12.35	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6515MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.50661G	-12.00	6.4828G	-64.14	-52.00	-12.14	1
6.50751G	-11.67	6.484G	-64.26	-51.67	-12.59	2
6.5118G	-11.24	6.4846G	-64.06	-51.24	-12.82	3
6.52229G	-12.04	6.4847G	-64.26	-52.04	-12.22	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6535MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.52711G	-11.74	6.4982G	-64.23	-51.74	-12.49	1
6.54009G	-11.63	6.5045G	-64.33	-51.63	-12.70	2
6.52681G	-11.11	6.5037G	-64.22	-51.11	-13.11	3
6.54349G	-11.81	6.5036G	-64.34	-51.81	-12.53	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6715MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.70651G	-12.48	6.7459G	-64.91	-52.48	-12.43	1
6.70701G	-11.97	6.7452G	-64.74	-51.97	-12.77	2
6.72369G	-12.06	6.7476G	-64.96	-52.06	-12.90	3
6.70731G	-12.10	6.7492G	-64.96	-52.10	-12.86	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6855MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8591G	-12.11	6.8854G	-63.77	-52.11	-11.66	1
6.856G	-12.10	6.9004G	-63.81	-52.10	-11.71	2
6.8528G	-12.32	6.8863G	-63.79	-52.32	-11.47	3
6.857G	-12.55	6.8966G	-63.68	-52.55	-11.13	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.88299G	-12.29	6.9054G	-63.66	-52.29	-11.37	1
6.86691G	-12.12	6.9057G	-63.56	-52.12	-11.44	2
6.86801G	-12.32	6.9076G	-63.65	-52.32	-11.33	3
6.8713G	-12.84	6.9091G	-63.45	-52.84	-10.61	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6895MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8981G	-12.07	6.9258G	-63.40	-52.07	-11.33	1
6.8918G	-12.02	6.9281G	-63.53	-52.02	-11.51	2
6.88831G	-12.59	6.9258G	-63.56	-52.59	-10.97	3
6.8913G	-12.57	6.9391G	-63.41	-52.57	-10.84	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7015MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.02219G	-11.83	6.9826G	-63.43	-51.83	-11.60	1
7.0138G	-12.62	6.9842G	-63.69	-52.62	-11.07	2
7.02149G	-12.66	6.985G	-63.80	-52.66	-11.14	3
7.00661G	-12.53	6.9831G	-63.53	-52.53	-11.00	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7095MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.08641G	-12.28	7.13G	-63.97	-52.28	-11.69	1
7.0922G	-12.21	7.126G	-64.04	-52.21	-11.83	2
7.0905G	-11.83	7.1429G	-63.90	-51.83	-12.07	3
7.08991G	-12.54	7.1312G	-64.12	-52.54	-11.58	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7115MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.12329G	-11.96	7.1475G	-63.83	-51.96	-11.87	1
7.1137G	-12.04	7.148G	-63.76	-52.04	-11.72	2
7.12289G	-11.93	7.1555G	-63.77	-51.93	-11.84	3
7.12229G	-12.69	7.1492G	-63.73	-52.69	-11.04	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

5965MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.98098G	-9.46	6.0274G	-62.64	-49.46	-13.18	1
5.97899G	-9.56	6.0254G	-62.88	-49.56	-13.32	2
5.98218G	-9.59	6.0248G	-62.63	-49.47	-13.16	3
5.97879G	-9.78	6.025G	-62.99	-49.78	-13.21	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6165MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.15361G	-10.06	6.2278G	-63.00	-50.06	-12.94	1
6.17999G	-10.80	6.2384G	-63.20	-50.80	-12.40	2
6.15861G	-9.77	6.2304G	-62.92	-49.77	-13.15	3
6.14922G	-9.47	6.2262G	-62.86	-49.47	-13.39	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6405MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42298G	-10.03	6.4756G	-62.19	-50.03	-12.16	1
6.41919G	-9.82	6.4672G	-62.14	-49.82	-12.32	2
6.42258G	-10.17	6.484G	-62.36	-50.17	-12.19	3
6.41599G	-11.12	6.4828G	-62.54	-51.12	-11.42	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6445MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.45999G	-9.86	6.5062G	-62.58	-49.86	-12.72	1
6.4412G	-9.78	6.5098G	-62.56	-49.78	-12.78	2
6.45999G	-9.76	6.5064G	-62.49	-49.76	-12.73	3
6.44G	-10.25	6.5084G	-62.54	-50.25	-12.29	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6485MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.46922G	-9.82	6.4226G	-62.72	-49.82	-12.90	1
6.48G	-9.50	6.4238G	-62.69	-49.50	-13.19	2
6.49599G	-9.49	6.4244G	-62.22	-49.49	-12.73	3
6.48G	-10.33	6.414G	-62.77	-50.33	-12.44	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6525MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.54318G	-10.81	6.4448G	-62.59	-50.81	-11.78	1
6.51161G	-10.56	6.4612G	-62.66	-50.56	-12.10	2
6.51881G	-9.97	6.4592G	-62.36	-49.97	-12.39	3
6.53739G	-10.75	6.4646G	-62.69	-50.75	-11.94	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6565MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.5624G	-10.43	6.5026G	-62.23	-50.43	-11.80	1
6.54742G	-10.13	6.4966G	-62.43	-50.13	-12.30	2
6.55361G	-9.72	6.5016G	-62.01	-49.72	-12.29	3
6.57999G	-10.49	6.5012G	-62.54	-50.49	-12.05	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6725MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.70962G	-10.46	6.824G	-62.73	-50.46	-12.27	1
6.74258G	-10.67	6.825G	-62.79	-50.67	-12.12	2
6.74118G	-10.29	6.7972G	-62.52	-50.29	-12.23	3
6.74178G	-10.51	6.7886G	-62.66	-50.51	-12.15	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6845MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.83541G	-10.09	6.925G	-60.90	-50.09	-10.81	1
6.85119G	-10.14	6.9058G	-61.30	-50.14	-11.16	2
6.82982G	-10.13	6.9086G	-61.36	-50.13	-11.23	3
6.85819G	-10.22	6.9072G	-61.36	-50.22	-11.14	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.8892G	-10.26	6.965G	-61.22	-50.26	-10.96	1
6.89419G	-10.59	6.9602G	-61.24	-50.59	-10.65	2
6.8826G	-10.58	6.961G	-61.20	-50.58	-10.62	3
6.88G	-10.35	6.9776G	-61.44	-50.35	-11.09	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6925MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.91021G	-10.00	6.9852G	-61.09	-50.00	-11.09	1
6.90922G	-10.31	6.9872G	-61.17	-50.31	-10.86	2
6.92G	-10.55	6.9856G	-61.16	-50.55	-10.61	3
6.90882G	-10.90	6.9924G	-61.21	-50.90	-10.31	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7005MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.98862G	-9.10	6.9448G	-60.83	-49.10	-11.73	1
7.02078G	-9.88	6.9434G	-61.25	-49.88	-11.37	2
6.99541G	-10.31	6.945G	-61.47	-50.31	-11.16	3
6.99361G	-9.91	6.9444G	-61.10	-49.91	-11.19	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7085MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.06862G	-10.59	7.0074G	-61.39	-50.59	-10.80	1
7.06882G	-10.28	7.0052G	-61.52	-50.28	-11.24	2
7.06882G	-10.53	7.1476G	-61.67	-50.53	-11.14	3
7.0824G	-11.06	7.0064G	-61.55	-51.06	-10.49	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

5985MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.02176G	-3.52	6.1074G	-54.14	-43.52	-10.62	1
6.02296G	-3.61	6.1054G	-55.24	-43.61	-11.63	2
6.02216G	-4.07	6.1074G	-55.25	-44.07	-11.18	3
6.01977G	-4.48	6.1054G	-56.70	-44.48	-12.22	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6145MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.10864G	-3.86	6.025G	-56.83	-43.86	-12.97	1
6.10904G	-4.79	6.0246G	-57.80	-44.79	-13.01	2
6.18216G	-4.02	6.267G	-57.36	-44.02	-13.34	3
6.13381G	-4.18	6.2674G	-57.10	-44.18	-12.92	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6385MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42256G	-4.92	6.5062G	-56.63	-44.92	-11.71	1
6.41977G	-4.57	6.5058G	-54.91	-44.57	-10.34	2
6.42256G	-4.63	6.2614G	-54.60	-44.63	-9.97	3
6.41897G	-5.67	6.2618G	-55.39	-45.67	-9.72	4

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6465MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.43383G	-4.22	6.3422G	-56.74	-44.22	-12.52	1
6.43063G	-4.23	6.341G	-55.41	-44.23	-11.18	2
6.49817G	-4.07	6.343G	-54.81	-44.07	-10.74	3
6.49977G	-4.56	6.3442G	-55.05	-44.56	-10.49	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6545MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.50984G	-5.52	6.4246G	-57.17	-45.52	-11.65	1
6.51143G	-5.31	6.4218G	-55.87	-45.31	-10.56	2
6.50824G	-4.81	6.425G	-55.45	-44.81	-10.64	3
6.58216G	-5.23	6.425G	-55.51	-45.23	-10.28	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6625MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.66056G	-5.10	6.5058G	-56.59	-44.86	-11.73	1
6.58744G	-5.39	6.5046G	-55.99	-45.39	-10.60	2
6.58744G	-4.95	6.5038G	-55.43	-44.95	-10.48	3
6.58824G	-5.21	6.505G	-55.88	-45.21	-10.67	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6705MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.67023G	-5.32	6.5838G	-56.19	-45.32	-10.87	1
6.67063G	-5.21	6.825G	-56.10	-45.21	-10.89	2
6.74256G	-5.35	6.8262G	-55.82	-45.35	-10.47	3
6.66784G	-5.55	6.831G	-56.00	-45.55	-10.45	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6785MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.74744G	-5.75	6.979G	-55.84	-45.75	-10.09	1
6.74984G	-5.58	6.9674G	-55.84	-45.58	-10.26	2
6.75143G	-5.90	6.9846G	-55.79	-45.90	-9.89	3
6.81857G	-5.66	6.9726G	-55.79	-45.66	-10.13	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.90056G	-5.15	6.9874G	-55.61	-45.15	-10.46	1
6.90136G	-5.27	6.9882G	-55.70	-45.27	-10.43	2
6.82864G	-5.68	6.9878G	-55.75	-45.68	-10.07	3
6.82984G	-5.31	6.987G	-55.68	-45.31	-10.37	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6945MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.91903G	-5.13	6.8226G	-56.54	-45.13	-11.41	1
6.92262G	-5.05	6.8226G	-56.69	-45.05	-11.64	2
6.98256G	-5.59	6.8246G	-56.68	-45.59	-11.09	3
6.90744G	-5.24	6.821G	-56.89	-45.24	-11.65	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

7025MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.98944G	-4.75	6.9046G	-55.77	-44.75	-11.02	1
6.99223G	-5.48	6.9046G	-55.94	-45.48	-10.46	2
7.05777G	-5.84	6.9034G	-56.13	-45.84	-10.29	3
6.99383G	-5.38	6.9046G	-56.00	-45.38	-10.62	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6025MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.01941G	-1.34	6.2546G	-45.95	-39.33	-6.62	1
6.04018G	-1.61	6.241G	-45.49	-37.49	-8.00	2
6.06176G	-0.95	6.2466G	-44.32	-37.65	-6.67	3
6.09213G	-1.55	6.2426G	-42.19	-37.66	-4.53	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6185MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.26172G	-1.52	6.4306G	-45.64	-41.52	-4.12	1
6.10908G	-2.32	6.4314G	-49.65	-42.32	-7.33	2
6.10908G	-1.52	6.4306G	-49.56	-41.52	-8.04	3
6.10908G	-1.35	6.4018G	-43.91	-37.35	-6.56	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6345MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42012G	-1.60	6.5626G	-42.48	-37.71	-4.77	1
6.40974G	-1.51	6.5754G	-45.87	-39.51	-6.36	2
6.27147G	-1.61	6.101G	-48.88	-41.61	-7.27	3
6.26828G	-2.37	6.101G	-50.51	-42.37	-8.14	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6505MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.42988G	-2.28	6.2514G	-52.28	-42.28	-10.00	1
6.43947G	-2.41	6.261G	-51.93	-42.41	-9.52	2
6.47703G	-2.05	6.2562G	-50.15	-42.05	-8.10	3
6.57773G	-2.51	6.257G	-50.54	-42.51	-8.03	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6665MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.58908G	-2.32	6.9114G	-51.36	-42.32	-9.04	1
6.58828G	-2.44	6.9138G	-51.07	-42.44	-8.63	2
6.59227G	-2.12	6.9074G	-50.14	-41.89	-8.25	3
6.59147G	-2.36	6.8818G	-45.03	-38.36	-6.67	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.90092G	-2.35	6.6226G	-43.73	-36.29	-7.44	1
6.79063G	-2.25	6.6178G	-46.66	-36.86	-9.80	2
6.79783G	-2.34	7.0226G	-46.05	-35.57	-10.48	3
6.87055G	-2.60	7.0218G	-44.34	-35.71	-8.63	4

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6985MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
7.02976G	-2.06	6.7874G	-42.39	-35.22	-7.17	1
6.91067G	-2.40	6.785G	-43.64	-35.92	-7.72	2
7.02816G	-2.40	7.1834G	-44.59	-35.68	-8.91	3
6.90828G	-2.22	7.1762G	-42.25	-34.44	-7.81	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6105MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.26G	-3.44	6.6314G	-44.48	-43.44	-1.04	1
6.1913G	-4.19	6.9018G	-46.46	-44.19	-2.27	2
6.2568G	-3.86	6.8954G	-46.42	-43.86	-2.56	3
6.1146G	-4.08	6.9034G	-46.42	-44.08	-2.34	4

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6265MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.2186G	-3.44	7.0026G	-45.62	-43.44	-2.18	1
6.3513G	-3.47	7.0074G	-45.65	-43.47	-2.18	2
6.4184G	-3.21	7.0042G	-45.57	-43.21	-2.36	3
6.4168G	-2.63	6.873G	-42.77	-42.63	-0.14	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6425MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.3786G	0.14	6.9962G	-40.40	-39.86	-0.54	1
6.4378G	-0.52	6.9962G	-43.96	-40.52	-3.44	2
6.4985G	-0.15	6.9754G	-42.21	-40.15	-2.06	3
6.4602G	-0.46	7.1418G	-45.63	-40.46	-5.17	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6585MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.4395G	-1.11	6.0922G	-43.99	-41.01	-2.98	1
6.4379G	-0.50	6.0698G	-43.02	-40.50	-2.52	2
6.5307G	-0.47	6.1354G	-38.95	-37.22	-1.73	3
6.4395G	-0.61	6.1306G	-38.77	-37.82	-0.95	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.6923G	-0.50	7.497G	-45.82	-40.50	-5.32	1
6.7002G	0.05	6.0986G	-45.08	-39.95	-5.13	2
6.5995G	-0.80	6.193G	-44.36	-40.80	-3.56	3
6.6011G	-0.12	7.3962G	-44.77	-40.12	-4.65	4

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX **MASK**

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.9913G	-1.53	6.105G	-47.02	-39.45	-7.57	1
6.9354G	-1.02	6.4186G	-41.51	-40.45	-1.06	2
6.8986G	-0.87	6.401G	-44.07	-40.87	-3.20	3
6.7516G	-0.70	6.4138G	-42.90	-40.60	-2.30	4

Frequency: 6475 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (ºC)	**0 minute**	**2 minutes**	**5 minutes**	**10 minutes**
T20°CVmax	-12.47	-12.29	-12.59	-12.26
T20°CVmin	-12.38	-11.88	-12.36	-12.13
T40°CVnom	-12.87	-12.97	-12.95	-13.12
T30°CVnom	-12.70	-12.95	-12.70	-12.62
T20°CVnom	-12.20	-12.50	-12.34	-12.01
T10°CVnom	-11.59	-11.46	-11.30	-11.80
T0°CVnom	-11.46	-11.05	-11.34	-11.65
Vnom [V]: 120	Vmax [V]: 138		Vmin [V]: 93.5	
Tnom [°C]: 20	Tmax [°C]: 40		Tmin [°C]: 0	

Frequency: 7015 MHz	Frequency Drift (ppm			
Temperature (ºC)	**0 minute**	**2 minutes**	**5 minutes**	**10 minutes**
T20°CVmax	-11.34	-11.23	-11.64	-11.16
T20°CVmin	-10.98	-10.98	-10.86	-11.13
T40°CVnom	-11.60	-11.32	-11.17	-11.63
T30°CVnom	-11.41	-11.21	-10.93	-11.20
T20°CVnom	-11.58	-11.02	-11.15	-11.32
T10°CVnom	-10.53	-10.32	-10.39	-10.40
T0°CVnom	-10.31	-10.17	-10.59	-10.14
Vnom [V]: 120	Vmax [V]: 138		Vmin [V]: 93.5	
Tnom [°C]: 20	Tmax [°C]: 40		Tmin [°C]: 0	

Mode	UNII Band	Center Frequency (MHz)	Incumbent Frequency (MHz)	Injected (AWGN) Power (dBm)	Antenna gain With path Loss (dBi)	Adjusted Power (dBm)	Detection limit (dBm)	EUT Tx Status
be EHT20	5	6195	6194	-65.04	2.745	-67.785	-62	Ceased
				-67.04	2.745	-69.785	-62	Minimal
				-85.04	2.745	-87.785	-62	Normal
	6	6475	6474	-67	2.99	-69.99	-62	Ceased
				-69	2.99	-71.99	-62	Minimal
				-87	2.99	-89.99	-62	Normal
	7	6695	6694	-66.11	2.441	-68.551	-62	Ceased
				-68.11	2.441	-70.551	-62	Minimal
				-86.11	2.441	-88.551	-62	Normal
	8	6995	6994	-66.19	2.648	-68.838	-62	Ceased
				-68.19	2.648	-70.838	-62	Minimal
				-86.19	2.648	-88.838	-62	Normal

Note: Adjusted Power = Injected AWGN Power (dBm) – Antenna Gain (dBi) + Path Loss (dB)

Mode	UNII Band	Center Frequency (MHz)	Incumbent Frequency (MHz)	Injected (AWGN) Power (dBm)	Antenna gain with path Loss (dBi)	Adjusted Power (dBm)	Detection limit (dBm)	EUT Tx Status
be EHT320	5	6105	5950	-66.26	2.745	-69.005	-62	Ceased
				-67.26	2.745	-70.005	-62	Minimal
				-86.26	2.745	-89.005	-62	Normal
	6 / 7	6585	6740	-67.96	2.441	-70.401	-62	Ceased
				-68.96	2.441	-71.401	-62	Minimal
				-87.96	2.441	-90.401	-62	Normal
	7 / 8	6905	7060	-68.91	2.441	-71.351	-62	Ceased
				-69.91	2.441	-72.351	-62	Minimal
				-88.91	2.441	-91.351	-62	Normal

Note: Adjusted Power = Injected AWGN Power (dBm) – Antenna Gain (dBi) + Path Loss (dB)