

















BROADCOM
Dual Series
FM-3178LLF
10471
FM-1178LLF
10371
20 21 22 23 2FT 24 25 26 27 28 29



20 21 22 23 2FT 24 25 26 27 28 29 30 31









26
27
6
7
8
9


I
O
31
32
8
9
80
1
2
3


CON1
CON2
WU1
SH2
JP5
JP6
C107
C134
C136
R34
R37
WC62
WC63
WC64
WC43
WC53
WR10
WC59
WC54
FB6
4R7
THEROS


ESD1
ESD2
CON1
JP2
C21
D
A



ATHEROS
WC43
WC58
WC59
WC54
WR10
WC53



CON1
ESD1
ESD2
C88
C70
C105
C130
C131



BROADCOM
BCM53128KQLEG
UN1418 P20
379902 3 W
FM-3178LLF
Dual Series
10471



CAVIUM
ECONA™
CNS3411-600BG404-MCP
516N6K04.1
E1403-G
TAIWAN



Bi-TEK
FM-1178LLF
1037I


FM-1178LLF
1037I
Bi-TEK
FM-3178LLF
Dual
Series
1047I


R126
R82
R78
C169C165


R83
R86
R88
R90
R92
R98
R99
R104


C208
C207
R152
R170
C196
C193
C194
C195
C192
R146
R147
RP7
RP6
RP5
RP4








27
28
29
8
9
7
0
1
2
3
4


D-Link
AC ADAPTER(电源适配器)(電源供應器)
MODEL NO.(型号)(型號):WA-18Q12R
INPUT(输入)(輸入):100-240V～,50-60Hz,0.5A Max.
OUTPUT(输出)(輸出):12V ⎓ 1.5A
FOR INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT USE ONLY.
(仅限资讯类产品使用)(僅限資訊類產品使用)
仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用 L.P.S.
TÜVRheinland
CERTIFIED
D-Link Japan K.K.
S&E
N136
SAA110270EA
SAFETY
MARK
130839-11