

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 20 日

頁次: 1

主 件:PIR-402P00-W0 單位:PC 製令單別: 建立日期:930531
品名規格:CMOS+PIR WIRELESS CAMEA 標準批量: 1 修正日期:
PAL 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0010	132-0D4121-11 PC	(E)ADAPTOR AC 120V/60Hz; DC 12V/200mA UL TYPE	1.000		930531	
0020	132-0D6101-11 PC	ADAPTOR AC 120V/60Hz; DC 5V/1000mA+7805	1.000		930531	
0030	191-D10126-06 PC	(E)RCA CORD 2RCA-2RCA (YELLOW/WHITE)L=1500mm	1.000		930531	
0040	311-026260-51 PC	TAPPING SCREW BIND M2.6*26	1.000		930602	
0050	311-040260-51 PC	TAPPING SCREW BIND M4*26L	1.000		930602	
0060	387-D32539-00 PC	WALL MOUNT PLUG 壁虎	2.000		930602	
0070	443-402PIR-00 PC	INSTROTION(NAVIGATOR)	1.000		930531	
0080	444-0402RX-00 PC	托板 CCD-402RX	1.000		930601	
0090	444-0402TX-00 PC	托板 CCD-402TX	1.000		930601	
0100	444-325CW0-02 PC	白盒 (CCD-325CW)	1.000		930531	
0110	447-0D7030-00 PC	塑膠袋 (CCD-703)	1.000		930602	
0120	450-325CW0-00 PC	CARTON (CCD-325CW) 410*305*375mm	1.000		930531	
0130	910-4020BR-10 PC	FINAL-ASSEMBLY,RX COLOR:WHITE	1.000		930531	
0140	910-4020HP-W0 PC	FINAL-ASSEMBLY,TX PAL COLOR:MILK-WHITE	1.000		930531	

(結 束)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 20 日

頁次: 1

主 件:910-4020HP-W0 單位:PC 製令單別: 建立日期:930531
品名規格:FINAL-ASSEMBLY,TX PAL 標準批量: 1 修正日期:
COLOR:MILK-WHITE 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0010	120-325PIR-00 PC	感應頭 PIR S325	1.000		930531	Q101
0020	311-02606D-51 PC	(E)TAPPING SCREW BIND 2.6#*6L NI	1.000		930531	
0030	350-300050-00 PC	EVA 30*5*5MM 單面背膠	1.000		930602	
0040	380-403000-01 PC	403 PIR FRONT CASE	1.000		930531	
0050	380-403000-02 PC	403 PIR BOTTOM CASE	1.000		930531	
0060	380-403000-03 PC	403 支架卡 CASE	1.000		930531	
0070	380-403000-04 PC	403 支架底盤 CASE	1.000		930531	
0080	380-403000-05 PC	403 PIR 窗銘版	1.000		930531	
0090	380-403000-06 PC	403 PIR 銘版 HOLD	1.000		930531	
0100	380-B48079-00 PC	ANT.塑膠長管 (USB-480) COLOR:WHITE	1.000		930531	
0110	910-4020TM-00 PC	TOUCH-UP,TM PCB	1.000		930531	
0120	910-402PSR-00 PC	TOUCH-UP,SENDER PCB PAL	1.000		930601	
0130	910-777ATX-00 PC	TOUCH-UP,TX PCB	1.000		930531	

(結 束)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 20 日

頁次: 1

主 件:910-621PSR-02 單位:PC 製令單別: 建立日期:910903
 品名規格:INSERTION,AUTO SENSER 標準批量: 1 修正日期:
 PCB(SMD) PAL 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0010	012-3S6200-01 PC	SENER PCB S620E01	1.000		910903	
0020	042-0000J4-00 PC	R-SMD-31 0Ω 5% (1206)	1.000		910903	IC102
0030	044-0100J4-00 PC	R-SMD-41 10Ω 5% (0603)	2.000		910903	R101,103
0040	044-0101J4-00 PC	R-SMD-41 100Ω 5% (0603)	1.000		910903	R102
0050	044-0103J4-00 PC	R-SMD-41 10K 5% (0603)	4.000		910903	R104,106,107,108
0060	044-0105J4-00 PC	R-SMD-41 1MΩ 5% (0603)	1.000		910903	R105
0070	100-330J81-0C PC	CC-SMD-10PT 33PF J 50V NPO (0603)	2.000		910903	C111,112
0080	101-104K51-0F PC	CK-SMD-10PT 0.1uF K 16V F (0603)	9.000		910903	C101,102,103,104,105,106,107,110,113
0090	104-105M81-0C PC	(E)CK-SMD-21PT 1uF M 50V	2.000		910903	C108,109
0100	171-079100-00 PC	COLOR CMOS IMAGE SENSER OV7910	1.000		910903	IC101

(結 束)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 20 日

頁次: 1

主 件:910-402PSR-00 單位:PC 製令單別: 建立日期:930531
品名規格:TOUCH-UP,SENER PCB 標準批量: 1 修正日期:
PAL 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0010	150-177344-13 PC	X'TAL 17.734475MHz 3φ 30PPM	1.000		930602	
0020	193-050500-13 PC	STAND WIRE 50mm BLACK #28 1571 L=3+44+3	1.000		930531	
0030	193-050520-13 PC	STAND WIRE 50mm RED #28 1571 L=3+44+3	1.000		930531	
0040	193-050540-13 PC	STAND WIRE 50mm Yellow #28 1571 L=3+44+3	1.000		930531	
0050	221-003544-00 PC	HEAT SHRINKABLE 3.5# 10mm (BLACK)	1.000		930531	
0060	310-201081-41 PC	MACHINE SCREW FLAT HEAD M2*8L NI	2.000		930531	
0070	361-403000-00 PC	LENS HOLD	1.000		930531	
0080	380-S6200A-00 PC	FRONT CASE CMS-620 (BLACK)	1.000		930531	
0090	380-S6201A-00 PC	BACK CASE CMS-620 (BLACK)	1.000		930531	
0100	386-620A00-00 PC	CCTV LENS 6mm (M10*7.3L)	1.000		930531	
0110	441-087350-00 PC	LABEL (7910 遮光貼紙)	1.000		930531	
0120	910-621PSR-02 PC	INSERTION,AUTO SENSER PCB(SMD) PAL	1.000		930531	

(結 束)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 20 日

頁次: 1

主 件:910-777ATX-02 單位:PC 製令單別: 建立日期:920816
品名規格:INSERTION,AUTO TX PCB 標準批量: 1 修正日期:
SMD 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 插件位置 替代 失效日
0010	012-3D777F-02 PC	TX PCB D777E02F	1.000		921006
0020	023-302012-10 PC	SVR-SMD 25% 3K RVG3508-302VM-TP	1.000		920816 VR301
0030	044-0000J4-00 PC	R-SMD-41 0Ω 5% (0603)	1.000		921006 R311
0040	044-0100J4-00 PC	R-SMD-41 10Ω 5% (0603)	1.000		920816 R302
0050	044-0101J4-00 PC	R-SMD-41 100Ω 5% (0603)	1.000		920816 R304
0060	044-0103J4-00 PC	R-SMD-41 10K 5% (0603)	9.000		920816 R306,310,314,315,316,313,331,342,344
0070	044-0105J4-00 PC	R-SMD-41 1MΩ 5% (0603)	1.000		920816 R312
0080	044-0122J4-00 PC	R-SMD-41 1K2 5% (0603)	2.000		920816 R320,333
0090	044-0151J4-00 PC	R-SMD-41 150Ω 5% (0603)	2.000		920816 R321,332
0100	044-0152J4-00 PC	R-SMD-41 1.5K 5% (0603)	3.000		920816 R330,319,307
0110	044-0153J4-00 PC	R-SMD-41 15K 5% (0603)	2.000		920816 R308,317,
0120	044-0183J4-00 PC	R-SMD-41 18K 5% (0603)	3.000		930510 R301,329,341
0130	044-0223J4-00 PC	R-SMD-41 22K 5% (0603)	1.000		920816 R303
0140	044-0471J4-00 PC	R-SMD-41 470Ω 5% (0603)	1.000		921007 R318
0150	044-0472J4-00 PC	R-SMD-41 4.7K 5% (0603)	2.000		920816 R324,336
0160	044-0473J4-00 PC	R-SMD-41 47K 5% (0603)	2.000		920816 R323,335
0170	044-04R7J4-00 PC	R-SMD-41 4.7Ω 5% (0603)	1.000		920816 R343
0180	044-0563J4-00 PC	R-SMD-41 56K 5% (0603)	2.000		920816 R322,334
0190	044-0753J4-00 PC	R-SMD-41 75K 5% (0603)	2.000		920816 C333,343
0200	044-0821J4-00 PC	R-SMD-41 820Ω 5% (0603)	1.000		920816 R309
0210	044-0822J4-00 PC	R-SMD-41 8K2 5% (0603)	1.000		920816 R305

(接 下 頁)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93年06月20日

頁次: 2

主 件:910-777ATX-02 單位:PC 製令單別: 建立日期:920816
 品名規格:INSERTION,AUTO TX PCB 標準批量: 1 修正日期:
 SMD 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0220	044-0823J4-00 PC	R-SMD-41 82K 5% (0603)	4.000		920816	R327,338,325,337
0230	044-0824J4-00 PC	R-SMD-41 820K 5% (0603)	2.000		920816	R326,339
0240	094-030002-10 PC	CHIP TRIMMER CAPACITOR (6.5-30P) TZC03P300A110	2.000		920816	VC301,302
0250	100-005C81-0C PC	CC-SMD-10PT 0.5PF C 50V NPO (0603)	1.000		920816	C310
0260	100-010C81-0C PC	CC-SMD-10PT 1PF C 50V NPO (0603)	2.000		920816	C309,346
0270	100-015C81-0C PC	CC-SMD-10PT 1.5PF C 50V NPO (0603)	1.000		920816	C311
0280	100-020C81-0C PC	CC-SMD-10PT 2PF C 50V NPO (0603)	1.000		920816	C308
0290	100-050C81-0C PC	CC-SMD-10PT 5PF C 50V NPO (0603)	2.000		920816	C306,319
0300	100-100J81-0C PC	CC-SMD-10PT 10PF J 50V NPO (0603)	2.000		921024	C301,330
0310	100-101J81-0C PC	CC-SMD-10PT 100PF J 50V NPO (0603)	2.000		920816	C303,307
0320	100-121J81-0U PC	CC-SMD-10PT 120PF UJ 50V NPO (0603)	1.000		920816	C338
0330	100-150J81-0U PC	CC-SMD-10PT 15PF UJ 50V NPO (0603)	2.000		920816	C324,336
0340	100-180J81-0C PC	CC-SMD-10PT 18PF J 50V NPO (0603)	1.000		920816	C315
0350	100-181J81-0C PC	CC-SMD-10PT 180PF J 50V NPO (0603)	2.000		921006	C327,345
0360	100-330J81-0C PC	CC-SMD-10PT 33PF J 50V NPO (0603)	2.000		921006	C326,347
0370	100-331J81-0C PC	CC-SMD-10PT 330PF J 50V NPO (0603)	2.000		920816	C329,339
0380	100-390J81-0U PC	CC-SMD-10PT 39PF UJ 50V NPO (0603)	2.000		920816	C325,337
0390	100-820J81-0U PC	CC-SMD-10PT 82PF UJ 50V NPO (0603)	1.000		920816	C328
0400	101-102K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.001uF K 50V B (0603)	3.000		921006	C302,332,341
0410	101-103K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.01uF K 50V B (0603)	7.000		920816	C304,317,318,334,344,R328,R340
0420	101-104K51-0F PC	CK-SMD-10PT 0.1uF K 16V F (0603)	10.000		920816	C305,312,313,314,321,322,323,331 ,335,342,

(接 下 頁)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 20 日

頁次: 3

主 件:910-777ATX-02 單位:PC 製令單別: 建立日期:920816
 品名規格:INSERTION,AUTO TX PCB 標準批量: 1 修正日期:
 SMD 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0430	101-105M81-0C PC	CK-SMD-10PT 1uF M 50V (0603)	1.000		920816	C316
0440	115-120K00-C0 PC	WOUND CHIP INDUCTOR (2520) 2520-12uH 10%	2.000		920816	L303,304
0450	115-1U0J01-11 PC	(E)CHIP INDUCTOR 1uH 5% CWI3225-1R0J	2.000		920818	L301,302
0460	120-SV2151-50 PC	SMD VD 1SV215 TOSHIBA	2.000		920816	VD302,303
0470	120-SV2451-50 PC	(E)SMD DIODE 1SV245(T3) TOSHIBA	1.000		920816	VD301
0480	141-006700-C0 PC	(E)TRANSISTOR BFQ67 PHILIPS	1.000		920816	Q302
0490	141-054000-C0 PC	(E)TRANSISTOR BFG540/X PHILIPS	1.000		920816	Q301
0500	141-3904L0-30 PC	(E)TRANSISTOR SMD NPN MMBT3904LT1 SOT-23-T	1.000		920816	Q303
0510	171-02005E-00 PC	IC SMD MDT2005ES 5655-1.7	1.000		920816	IC302
0520	171-056550-Q0 PC	(E)IC SMD FS5655 16-SOP FS5655	1.000		920816	IC301
0530	171-PUMX10-00 PC	IC SMD PUMX1	2.000		920816	IC304,303

(結 束)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 20 日

頁次: 1

主 件:910-777ATX-00 單位:PC 製令單別: 建立日期:920816
 品名規格:TOUCH-UP,TX PCB 標準批量: 1 修正日期:
 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0010	032-0000J3-00 PC	R-CF-25 1/4W-26T 0Ω 5%	1.000		920930	
0020	110-4R7K00-10 PC	(E)CHOCK COIL 4.7uH 10% HC03-4R7K	1.000		930510	L303
0030	150-040002-12 PC	X'TAL 49US 4.0MHz	1.000		920816	X301
0040	360-0D7770-01 PC	SHIELDING CASE CCD-777 TX	1.000		920816	
0050	360-0D7770-04 PC	SHIELDING COVER TOP CCD-777 TX	1.000		920816	
0060	360-0D777A-05 PC	SHIELDING COVER BOTTOM CCD-888D TX	1.000		930602	
0070	393-010172-60 PC	EXTENDED PIN HEADER 10 PIN L=3mm+8mm P=2.0mm	1.000		920816	
0080	910-777ATX-02 PC	INSERTION,AUTO TX PCB SMD	1.000		920816	

(結 束)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93年06月20日

頁次: 1

主 件:910-4020TM-02 單位:PC 製令單別: 建立日期:930529
品名規格:INSERTION,AUTO TM PCB 標準批量: 1 修正日期:
SMD 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0010	012-40200A-01 PC	CCD-402E01ATM	1.000		930531	
0020	044-0101J4-00 PC	R-SMD-41 100Ω 5% (0603)	1.000		930529	R122
0030	044-0102J4-00 PC	R-SMD-41 1K 5% (0603)	2.000		930529	R111,112
0040	044-0103J4-00 PC	R-SMD-41 10K 5% (0603)	7.000		930529	R101,102,103,104,105,106,133
0050	044-0104J4-00 PC	R-SMD-41 100K 5% (0603)	1.000		930529	R135
0060	044-0105J4-00 PC	R-SMD-41 1MΩ 5% (0603)	4.000		930529	R107,108,109,110
0070	044-0152J4-00 PC	R-SMD-41 1.5K 5% (0603)	1.000		930529	R136
0080	044-0221J4-00 PC	R-SMD-41 220Ω 5% (0603)	2.000		930529	R116,117
0090	044-0222J4-00 PC	R-SMD-41 2.2K 5% (0603)	2.000		930529	R124,125
0100	044-0223J4-00 PC	R-SMD-41 22K 5% (0603)	2.000		930529	R126,127
0110	044-0332J4-00 PC	R-SMD-41 3.3K 5% (0603)	3.000		930529	R130,131,134
0120	044-0472J4-00 PC	R-SMD-41 4.7K 5% (0603)	2.000		930529	R129,132
0130	044-0473J4-00 PC	R-SMD-41 47K 5% (0603)	1.000		930529	R114
0140	044-04R7J4-00 PC	R-SMD-41 4.7Ω 5% (0603)	1.000		930529	R123
0150	044-0750J4-00 PC	R-SMD-41 75Ω 5% (0603)	1.000		930529	R115
0160	044-0822J4-00 PC	R-SMD-41 8K2 5% (0603)	2.000		930529	R120,121
0170	044-0912J4-00 PC	R-SMD-41 9.1K 5% (0603)	2.000		930529	R118,119
0180	101-102K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.001uF K 50V B (0603)	2.000		930529	C121,123
0190	101-103K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.01uF K 50V B (0603)	3.000		930529	C109,110,112
0200	101-104K51-0F PC	CK-SMD-10PT 0.1uF K 16V F (0603)	6.000		930529	C113,114,115,116,122,124
0210	101-223K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.022uF K 50V B (0603)	1.000		930531	C104

(接 下 頁)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 20 日

頁次: 2

主 件:910-4020TM-02 單位:PC 製令單別: 建立日期:930529
品名規格:INSERTION,AUTO TM PCB 標準批量: 1 修正日期:
SMD 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0220	101-332K81-0B PC	CK-SMD-10PT 0.0033uF K 50V B (0603)	4.000		930529	C117,118,119,120
0230	104-475Z51-0F PC	CC-SMD-21PT 4.7uF Z 16V F (0805)	1.000		930601	C108
0240	115-120K00-C0 PC	WOUND CHIP INDUCTOR (2520) 2520-12uH 10%	1.000		930529	L101
0250	141-3904L0-30 PC	(E)TRANSISTOR SMD NPN MMBT3904LT1 SOT-23-T	3.000		930529	Q103,104,105
0260	141-3906L0-30 PC	(E)TRANSISTOR SMD PNP MMBT3906LT1 SOT-23-T	1.000		930529	Q102
0270	171-00324M-40 PC	(E)IC SMD LM324M 14-SOP NS.	1.000		930529	IC101

(結 束)

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 20 日

頁次: 1

主 件:910-4020TM-01 單位:PC 製令單別: 建立日期:930529
 品名規格:INSERTION,TM PCB 標準批量: 1 修正日期:
 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 替代 失效日	插件位置
0010	022-472303-C6 PC	SEMI-FIX RESISTOR 4.7K 3 PIN 6#	1.000		930529	R128
0020	083-100M50-00 PC	MINI EC-RB 10uF 20% 16V	1.000		930529	C101
0030	083-470M50-00 PC	MINI EC-RB 47uF 20% 16V	5.000		930529	C103,105,106,107,125
0040	083-471M50-00 PC	MINI EC-RB 470uF 20% 16V	1.000		930529	C111
0050	121-041480-30 PC	DIODE IN4148	2.000		930529	D102,103
0060	910-4020TM-02 PC	INSERTION,AUTO TM PCB SMD	1.000		930529	

(結 束)

東莞普行電子有限公司

單 階 材 料 用 量 清 單

製表日期:93 年 06 月 20 日

頁次: 1

主 件:910-4020TM-00 單位:PC 製令單別: 建立日期:930529
 品名規格:TOUCH-UP,TM PCB 標準批量: 1 修正日期:
 備 註: 版次:0001

序號	元件品號 / 單位	品 名 規 格	組成用量/底數	損耗率 備 註	製程 生效日 插件位置 替代 失效日
0010	122-402000-00 PC	LED 扁型普亮	1.000		930529 D101
0020	193-050500-13 PC	STAND WIRE 50mm BLACK #28 1571 L=3+44+3	1.000		930529 FOR LED
0030	193-050520-13 PC	STAND WIRE 50mm RED #28 1571 L=3+44+3	1.000		930529 FOR LED
0040	340-0D5190-04 PC	SLIDE SWITCH 4(段) G6 2*2 臥插	1.000		930602
0050	370-092761-10 PC	(E)MIC #9.7*4.5 (PCB TYPE)WM-54BY	1.000		930529 M101
0060	390-160000-04 PC	(E)DC JACK 1.3 ϕ DS-303	1.000		930529 J101
0070	910-4020TM-01 PC	INSERTION,TM PCB	1.000		930529

(結 束)