



轉檔印刷時特別注意,Label上所有安規Logo和字體需要符合下方定義尺寸規範



中國版面需求

2 mm (ASUS logo)

ASUS

(商用 marketing name)

ASUS ExpertBook

1.5mm

(型號) (種類)

型号: UMXXXXQWM 笔记本电脑

1.84mm

1.44mm

1.5mm

输入: +19.5V ± 11.8A, 230W

+19.5V ± 11.8A, 230W (Only for Type-C DCin)




1.84mm

CMIITID: XXXXXXXXXXXX 中国制造 华硕电脑股份有限公司

ASUSTek Computer Inc. All rights reserved.




客戶名稱		加工方式		序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	UL認證:
料號	15105-1844K000	Glue	3M7533水膠	5				1. 各廠商UL認證證號由各代工廠自行控管,出貨時必須印上正確對應之廠商取證UL code.
材質	PC G11 霧油	Thickness	0.125mm	4				2. 如有新增廠商,請提供廠商取證UL code證書,ASUS會在新料號圖面加入該廠商UL code需從新料開始導入,且ASUS有權因為品質或相關原因拒絕導入.
Label Color	Black	Font Color	Pantone_cool_gray_7U	3				
尺寸	36.4*84mm	出貨方式		2				
				1				

轉檔印刷時特別注意,Label上所有安規Logo和字體需要符合下方定義尺寸規範




客戶名稱		加工方式		序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	UL認證:
料號	15105-1844Q000	Glue	3M7533水膠	5				1. 各廠商UL認證證號由各代工廠自行控管,出貨時必須印上正確對應之廠商取證UL code.
材質	PC G11 霧油	Thickness	0.125mm	4				2. 如有新增廠商,請提供廠商取證UL code證書,ASUS會在新料號圖面加入該廠商UL code需從新料開始導入,且ASUS有權因為品質或相關原因拒絕導入.
Label Color	Black	Font Color	Pantone_cool_gray_7U	3				
尺寸	36.4*84mm	出貨方式		2				
				1				

轉檔印刷時特別注意,Label上所有安規Logo和字體需要符合下方定義尺寸規範



客戶名稱		加工方式		序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	UL認證:
料 號	15105-1846R000	Glue	3M7533水膠	5				1. 各廠商UL認證證號由各代工廠自行控管,出貨時必須印上正確對應之廠商取證UL code.
材 質	PC G11 霧油	Thickness	0.125mm	4				2. 如有新增廠商,請提供廠商取證UL code證書,ASUS會在新料號圖面加入該廠商UL code需從新料開始導入,且ASUS有權因為品質或相關原因拒絕導入.
Label Color	Black	Font Color	Pantone_cool_gray_7U	3				
尺 寸	36.4*84mm	出貨方式		2				
				1				

尺



2 mm (ASUS logo)

ASUS®

(商用 marketing name)

ASUS ExpertBook

1.5mm

輸入: +19.5V $\equiv$ 11.8A, 230W
+19.5V $\equiv$ 11.8A, 230W (Only for Type-C DCin)



ASUSTek Computer Inc. All rights reserved.

88232e3b-b998-4fa7-9761-bcbc6e4242d6

UL認證:

1. 各廠商UL認證號由各代工廠自行控管,出貨時必須印上正確對應之廠商取證UL code.
2. 如有新增廠商,請提供廠商取證UL code證書,ASUS會在新料號圖面加入該廠商UL code需從新料開始導入,且ASUS有權因為品質或相關原因拒絕導入.

轉檔印刷時特別注意,Label上所有安規Logo和字體需要符合下方定義尺寸規範



中國版面需求

2 mm (ASUS logo)

ASUS

(商用 marketing name)

ASUS ExpertBook

1.5mm

(型號) (種類)

型号: UMXXXXQWM 笔记本电脑

1.84mm

中文字體大於1.8為中國規範

1.44mm

應認證需求: (型號)與(種類)之間空格需大於: 1.3mm

1.5mm

英文字體大於1.5為中國規範

輸入: +19.5V=11.8A, 230W

+19.5V=11.8A, 230W (Only for Type-C DCin)

1.84mm

中文字體大於1.8為中國規範




CMIITID: XXXXXXXXXXXX中国製造

华硕电脑股份有限公司

ASUSTek Computer Inc. All rights reserved.


客戶名稱		加工方式		序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	UL認證:
料號	15105-1844H000	Glue	3M7533水膠	5				1. 各廠商UL認證證號由各代工廠自行控管,出貨時必須印上正確對應之廠商取證UL code.
材質	PC G11 霧油	Thickness	0.125mm	4				2. 如有新增廠商,請提供廠商取證UL code證書,ASUS會在新料號圖面加入該廠商UL code需從新料開始導入,且ASUS有權因為品質或相關原因拒絕導入.
Label Color	Black	Font Color	Pantone_cool_gray_7U	3				
尺寸	36.4*84mm	出貨方式		2				
				1				

轉檔印刷時特別注意,Label上所有安規Logo和字體需要符合下方定義尺寸規範



客戶名稱		加工方式		序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	UL認證:
料號	15105-1844J000	Glue	3M7533水膠	5				1. 各廠商UL認證證號由各代工廠自行控管,出貨時必須印上正確對應之廠商取證UL code.
材質	PC G11 霧油	Thickness	0.125mm	4				2. 如有新增廠商,請提供廠商取證UL code證書,ASUS會在新料號圖面加入該廠商UL code需從新料開始導入,且ASUS有權因為品質或相關原因拒絕導入.
Label Color	Black	Font Color	Pantone_cool_gray_7U	3				
尺寸	36.4*84mm	出貨方式		2				
				1				

辰



2 mm (ASUS logo)

ASUS®

(商用 marketing name)

ASUS ExpertBook

1.5mm

輸入: +19.5V $\equiv$ 11.8A, 230W
+19.5V $\equiv$ 11.8A, 230W (Only for Type-C DCin)




ASUSTek Computer Inc. All rights reserved.

2b3bf45f-e490-44f2-9252-9f218fb5bbcd

UL認證：

1. 各廠商UL認證號由各代工廠自行控管,出貨時必須印上正確對應之廠商取證UL code.
2. 如有新增廠商,請提供廠商取證UL code證書,ASUS會在新料號圖面加入該廠商UL code需從新料開始導入,且ASUS有權因為品質或相關原因拒絕導入.

轉檔印刷時特別注意,Label上所有安規Logo和字體需要符合下方定義尺寸規範



客戶名稱	加工方式	序號	設計製作單號	圖面修改信息	簽章	UL認證:
料號	15105-1846H000	Glue	3M7533水膠	5		1. 各廠商UL認證證號由各代工廠自行控管,出貨時必須印上正確對應之廠商取證UL code.
材質	PC G11 霧油	Thickness	0.125mm	4		2. 如有新增廠商,請提供廠商取證UL code證書,ASUS會在新料號圖面加入該廠商UL code需從新料開始導入,且ASUS有權因為品質或相關原因拒絕導入.
Label Color	Black	Font Color	Pantone_cool_gray_7U	3		
尺寸	36.4*84mm	出貨方式		2		
				1		