N26(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N26(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH_**CHP_PASS**



N26(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N26(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH_**CHP_PASS**



N26(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_Low_CH



N26(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_Low_CH

N26(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



N26(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



N26(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_High_CH_CHP_PASS



N26(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_High_CH



N26(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_High_CH



N26(10M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N26(10M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH_**CHP_PASS**



N26(10M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N26(10M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH_**CHP_PASS**



N26(10M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_Low_CH



N26(10M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_Low_CH



N26(10M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



N26(10M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Right_High_CH_CHP_PASS



N26(10M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



N26(10M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_High_CH_CHP_PASS



N26(10M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_High_CH



N26(10M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_High_CH

N26(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N26(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N26(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_Low_CH



N26(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_Low_CH



N26(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



N26(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



N26(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_High_CH

N26(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_High_CH

Note: “CHP” means channel power integration method.

Software Version: 23.06.1602

FR1 N66(ANT1_Main PA)

Transmitter Conducted Output Power And EIRP, (G_T - L_C)=-1.8dB

NR Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	Arfcn	Freq (MHz)	Modulation	RB	Conducted Power(dBm)	EIRP (dBm)	EIRP (W)
66	15	5	342500	1712.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.33	22.53	0.1791
66	15	5	342500	1712.5	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.39	21.59	0.1442
66	15	5	349000	1745	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.37	22.57	0.1807
66	15	5	349000	1745	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.41	21.61	0.1449
66	15	5	355500	1777.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	23.87	22.07	0.1611
66	15	5	355500	1777.5	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	22.92	21.12	0.1294
66	15	10	343000	1715	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.24	22.44	0.1754
66	15	10	343000	1715	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.36	21.56	0.1432
66	15	10	349000	1745	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.3	22.5	0.1778
66	15	10	349000	1745	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.38	21.58	0.1439
66	15	10	355000	1775	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	23.89	22.09	0.1618
66	15	10	355000	1775	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	22.94	21.14	0.1300
66	15	15	343500	1717.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.24	22.44	0.1754
66	15	15	343500	1717.5	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.41	21.61	0.1449
66	15	15	349000	1745	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.31	22.51	0.1782
66	15	15	349000	1745	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.37	21.57	0.1435
66	15	15	354500	1772.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.03	22.23	0.1671
66	15	15	354500	1772.5	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.1	21.3	0.1349
66	15	20	344000	1720	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.11	22.31	0.1702
66	15	20	344000	1720	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.26	21.46	0.1400
66	15	20	349000	1745	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.18	22.38	0.1730
66	15	20	349000	1745	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.3	21.5	0.1413
66	15	20	354000	1770	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.04	22.24	0.1675
66	15	20	354000	1770	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.08	21.28	0.1343
66	15	25	344500	1722.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.29	22.49	0.1774
66	15	25	344500	1722.5	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.49	21.69	0.1476
66	15	25	349000	1745	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.41	22.61	0.1824
66	15	25	349000	1745	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.48	21.68	0.1472

66	15	25	353500	1767.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.28	22.48	0.1770
66	15	25	353500	1767.5	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.34	21.54	0.1426
66	15	30	345000	1725	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.35	22.55	0.1799
66	15	30	345000	1725	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.45	21.65	0.1462
66	15	30	349000	1745	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.38	22.58	0.1811
66	15	30	349000	1745	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.47	21.67	0.1469
66	15	30	353000	1765	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.36	22.56	0.1803
66	15	30	353000	1765	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.38	21.58	0.1439
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	108@54	24.53	22.73	0.1875
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	1@1	24.32	22.52	0.1786
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	1@214	24.42	22.62	0.1828
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM QPSK	108@54	24.36	22.56	0.1803
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.41	22.61	0.1824
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM QPSK	1@214	24.57	22.77	0.1892
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM 16 QAM	108@54	23.32	21.52	0.1419
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.4	21.6	0.1445
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@214	23.31	21.51	0.1416
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM 64 QAM	108@54	21.84	20.04	0.1009
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM 64 QAM	1@1	21.96	20.16	0.1038
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM 64 QAM	1@214	21.95	20.15	0.1035
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM 256 QAM	108@54	19.86	18.06	0.0640
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM 256 QAM	1@1	19.5	17.7	0.0589
66	15	40	346000	1730	DFT-s-OFDM 256 QAM	1@214	19.5	17.7	0.0589
66	15	40	346000	1730	CP-OFDM QPSK	108@54	22.84	21.04	0.1271
66	15	40	346000	1730	CP-OFDM QPSK	1@1	23.01	21.21	0.1321
66	15	40	346000	1730	CP-OFDM QPSK	1@214	22.63	20.83	0.1211
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	108@54	24.49	22.69	0.1858
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	1@1	24.46	22.66	0.1845
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	1@214	24.21	22.41	0.1742
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM QPSK	108@54	24.4	22.6	0.1820
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.47	22.67	0.1849
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM QPSK	1@214	24.22	22.42	0.1746
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM 16 QAM	108@54	23.37	21.57	0.1435
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.46	21.66	0.1466
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@214	23.21	21.41	0.1384

66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM 64 QAM	108@54	21.92	20.12	0.1028
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM 64 QAM	1@1	22.07	20.27	0.1064
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM 64 QAM	1@214	21.78	19.98	0.0995
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM 256 QAM	108@54	19.8	18	0.0631
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM 256 QAM	1@1	19.62	17.82	0.0605
66	15	40	349000	1745	DFT-s-OFDM 256 QAM	1@214	19.42	17.62	0.0578
66	15	40	349000	1745	CP-OFDM QPSK	108@54	22.85	21.05	0.1274
66	15	40	349000	1745	CP-OFDM QPSK	1@1	23.15	21.35	0.1365
66	15	40	349000	1745	CP-OFDM QPSK	1@214	22.42	20.62	0.1153
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	108@54	24.3	22.5	0.1778
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	1@1	24.39	22.59	0.1816
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	1@214	24.21	22.41	0.1742
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM QPSK	108@54	24.22	22.42	0.1746
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM QPSK	1@1	24.32	22.52	0.1786
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM QPSK	1@214	24.09	22.29	0.1694
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM 16 QAM	108@54	23.19	21.39	0.1377
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@1	23.44	21.64	0.1459
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM 16 QAM	1@214	23.16	21.36	0.1368
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM 64 QAM	108@54	21.7	19.9	0.0977
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM 64 QAM	1@1	21.98	20.18	0.1042
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM 64 QAM	1@214	21.68	19.88	0.0973
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM 256 QAM	108@54	19.68	17.88	0.0614
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM 256 QAM	1@1	19.55	17.75	0.0596
66	15	40	352000	1760	DFT-s-OFDM 256 QAM	1@214	19.29	17.49	0.0561
66	15	40	352000	1760	CP-OFDM QPSK	108@54	22.66	20.86	0.1219
66	15	40	352000	1760	CP-OFDM QPSK	1@1	23.11	21.31	0.1352
66	15	40	352000	1760	CP-OFDM QPSK	1@214	22.78	20.98	0.1253

Frequency Stability

NR Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	Arfcn	Freq (MHz)	Modulation	RB	Deviation (ppm)	Verdict	Environment
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	0.0040	**PASS**	NV
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	0.0056	**PASS**	LV
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	0.0022	**PASS**	HV
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	0.0020	**PASS**	-10℃
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	0.0037	**PASS**	0℃
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	0.0056	**PASS**	10℃
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	0.0040	**PASS**	20℃
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	0.0041	**PASS**	30℃
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	0.0041	**PASS**	40℃
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	0.0057	**PASS**	50℃

Peak to Average Ratio

NR Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	Arfcn	Freq (MHz)	Modulation	RB	Result (dB)	Limit (dB)	Verdict
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	100@0	3.88	13	**PASS**
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM PI/2 BPSK	1@0	4.14	13	**PASS**
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	4.34	13	**PASS**
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	4.74	13	**PASS**

N66(20M)_DFT-s-OFDM_PI_2-BPSK_Outer_Full_Mid_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_PI_2-BPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_Mid_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



Occupied Bandwidth

NR Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	Arfcn	Freq (MHz)	Modulation	RB	OBW (MHz)	26dB BW (MHz)
66	15	5	349000	1745.0	CP-OFDM QPSK	25@0	4.4707	5.073
66	15	5	349000	1745.0	CP-OFDM 16 QAM	25@0	4.4841	5.177
66	15	5	349000	1745.0	CP-OFDM 64 QAM	25@0	4.4616	5.023
66	15	5	349000	1745.0	CP-OFDM 256 QAM	25@0	4.4704	4.988
66	15	10	349000	1745.0	CP-OFDM QPSK	52@0	9.2693	10.06
66	15	10	349000	1745.0	CP-OFDM 16 QAM	52@0	9.2925	9.988
66	15	10	349000	1745.0	CP-OFDM 64 QAM	52@0	9.2755	9.857
66	15	10	349000	1745.0	CP-OFDM 256 QAM	52@0	9.2785	9.854
66	15	15	349000	1745.0	CP-OFDM QPSK	79@0	14.098	14.87
66	15	15	349000	1745.0	CP-OFDM 16 QAM	79@0	14.117	14.89
66	15	15	349000	1745.0	CP-OFDM 64 QAM	79@0	14.11	14.8
66	15	15	349000	1745.0	CP-OFDM 256 QAM	79@0	14.096	14.88
66	15	20	349000	1745.0	CP-OFDM QPSK	106@0	18.904	19.89
66	15	20	349000	1745.0	CP-OFDM 16 QAM	106@0	18.901	19.85
66	15	20	349000	1745.0	CP-OFDM 64 QAM	106@0	18.893	19.85
66	15	20	349000	1745.0	CP-OFDM 256 QAM	106@0	18.943	19.75
66	15	25	349000	1745.0	CP-OFDM QPSK	133@0	23.715	24.8
66	15	25	349000	1745.0	CP-OFDM 16 QAM	133@0	23.727	24.68
66	15	25	349000	1745.0	CP-OFDM 64 QAM	133@0	23.716	24.75
66	15	25	349000	1745.0	CP-OFDM 256 QAM	133@0	23.674	24.66
66	15	30	349000	1745.0	CP-OFDM QPSK	160@0	28.565	29.48
66	15	30	349000	1745.0	CP-OFDM 16 QAM	160@0	28.517	29.78
66	15	30	349000	1745.0	CP-OFDM 64 QAM	160@0	28.593	29.66
66	15	30	349000	1745.0	CP-OFDM 256 QAM	160@0	28.586	29.49
66	15	40	349000	1745.0	CP-OFDM QPSK	216@0	38.569	40.11
66	15	40	349000	1745.0	CP-OFDM 16 QAM	216@0	38.574	39.88
66	15	40	349000	1745.0	CP-OFDM 64 QAM	216@0	38.535	39.84
66	15	40	349000	1745.0	CP-OFDM 256 QAM	216@0	38.548	40.01

N66(5M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Mid_CH



N66(5M)_CP-OFDM_16QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(5M)_CP-OFDM_64QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(5M)_CP-OFDM_256QAM_Outer_Full_Mid_CH

N66(10M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Mid_CH



N66(10M)_CP-OFDM_16QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(10M)_CP-OFDM_64 QAM_Outer_Full_Mid_CH

N66(10M)_CP-OFDM_256 QAM_Outer_Full_Mid_CH

N66(15M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Mid_CH

N66(15M)_CP-OFDM_16 QAM_Outer_Full_Mid_CH

N66(15M)_CP-OFDM_64 QAM_Outer_Full_Mid_CH

N66(15M)_CP-OFDM_256 QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(20M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Mid_CH



N66(20M)_CP-OFDM_16 QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(20M)_CP-OFDM_64 QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(20M)_CP-OFDM_256 QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(25M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Mid_CH



N66(25M)_CP-OFDM_16 QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(25M)_CP-OFDM_64 QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(25M)_CP-OFDM_256 QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(30M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Mid_CH



N66(30M)_CP-OFDM_16 QAM_Outer_Full_Mid_CH

N66(30M)_CP-OFDM_64 QAM_Outer_Full_Mid_CH

N66(30M)_CP-OFDM_256 QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(40M)_CP-OFDM_QPSK_Outer_Full_Mid_CH

N66(40M)_CP-OFDM_16 QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(40M)_CP-OFDM_64 QAM_Outer_Full_Mid_CH



N66(40M)_CP-OFDM_256 QAM_Outer_Full_Mid_CH



Conducted Spurious Emissions

NR Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	Arfcn	Freq (MHz)	Modulation	RB	Result	Verdict
66	15	5	342500	1712.5	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	5	342500	1712.5	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	5	342500	1712.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	5	342500	1712.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	5	349000	1745.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	5	349000	1745.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	5	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	5	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	5	355500	1777.5	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	5	355500	1777.5	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	5	355500	1777.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	5	355500	1777.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	20	344000	1720.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	20	344000	1720.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	20	344000	1720.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	20	344000	1720.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	20	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	20	354000	1770.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	20	354000	1770.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	20	354000	1770.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	20	354000	1770.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	40	346000	1730.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**---**

66	15	40	346000	1730.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	40	346000	1730.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	40	346000	1730.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	40	349000	1745.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	40	349000	1745.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	40	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	40	349000	1745.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	40	352000	1760.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	40	352000	1760.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	40	352000	1760.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**---**
66	15	40	352000	1760.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**

N66(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_High_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_High_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_High_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_High_CH



N66(40M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(40M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(40M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N66(40M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Mid_CH



N66(40M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_High_CH



N66(40M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_High_CH



Conducted Band Edge

NR Band	SCS (kHz)	Bandwidth (MHz)	Arfcn	Freq (MHz)	Modulation	RB	Result	Verdict
66	15	5	342500	1712.5	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	5	342500	1712.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	5	342500	1712.5	DFT-s-OFDM BPSK	25@0	see graph	**PASS**
66	15	5	342500	1712.5	DFT-s-OFDM QPSK	25@0	see graph	**PASS**
66	15	5	355500	1777.5	DFT-s-OFDM BPSK	1@24	see graph	**PASS**
66	15	5	355500	1777.5	DFT-s-OFDM QPSK	1@24	see graph	**PASS**
66	15	5	355500	1777.5	DFT-s-OFDM BPSK	25@0	see graph	**PASS**
66	15	5	355500	1777.5	DFT-s-OFDM QPSK	25@0	see graph	**PASS**
66	15	20	344000	1720.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	20	344000	1720.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	20	344000	1720.0	DFT-s-OFDM BPSK	100@0	see graph	**PASS**
66	15	20	344000	1720.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	see graph	**PASS**
66	15	20	354000	1770.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@105	see graph	**PASS**
66	15	20	354000	1770.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@105	see graph	**PASS**
66	15	20	354000	1770.0	DFT-s-OFDM BPSK	100@0	see graph	**PASS**
66	15	20	354000	1770.0	DFT-s-OFDM QPSK	100@0	see graph	**PASS**
66	15	40	346000	1730.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	40	346000	1730.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@0	see graph	**PASS**
66	15	40	346000	1730.0	DFT-s-OFDM BPSK	216@0	see graph	**PASS**
66	15	40	346000	1730.0	DFT-s-OFDM QPSK	216@0	see graph	**PASS**
66	15	40	352000	1760.0	DFT-s-OFDM BPSK	1@215	see graph	**PASS**
66	15	40	352000	1760.0	DFT-s-OFDM QPSK	1@215	see graph	**PASS**
66	15	40	352000	1760.0	DFT-s-OFDM BPSK	216@0	see graph	**PASS**
66	15	40	352000	1760.0	DFT-s-OFDM QPSK	216@0	see graph	**PASS**

N66(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH_**CHP_PAS**

N66(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH_**CHP_PAS**

N66(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_Low_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_Low_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



N66(5M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_High_CH

N66(5M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_High_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_Low_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_Low_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Right_High_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_High_CH



N66(20M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_High_CH



N66(40M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(40M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH_CHP_PASS



N66(40M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH



N66(40M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Edge_1RB_Left_Low_CH_CHP_PAS



N66(40M)_DFT-s-OFDM_BPSK_Outer_Full_Low_CH



N66(40M)_DFT-s-OFDM_QPSK_Outer_Full_Low_CH