




客戶簽名

請校對稿件後簽名傳真回本公司

V0 版 制稿 日期 20220326

客戶名稱	PEGA	客戶料號	15105-0989G000 1510-37B8000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+ 霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺 寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角 度	0.3RX4	顏 色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出貨方式	卷裝	UL申請油墨顏色	All color






客戶簽名

請校對稿件後簽名傳真回本公司

V0 版 制稿 日期 20220326

客戶名稱	PEGA	客戶料號	15105-09897000 1510-37BM000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+ 霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺 寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角 度	0.3RX4	顏 色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出貨方式	卷裝	UL申請油墨顏色	All color






客戶簽名

請校對稿件後簽名傳真回本公司

V0 版 制稿 日期 20220326

客戶名稱	PEGA	客戶料號	15105-0989G000 1510-37B8000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+ 霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺 寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角 度	0.3RX4	顏 色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出貨方式	卷裝	UL申請油墨顏色	All color






客戶簽名

請校對稿件後簽名傳真回本公司

V0 版 制稿 日期 20220326

客戶名稱	PEGA	客戶料號	15105-0989G000 1510-37B8000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+ 霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺 寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角 度	0.3RX4	顏 色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出貨方式	卷裝	UL申請油墨顏色	All color



客戶簽名

請校對稿件後簽名傳真回本公司

V0 版 制稿 日期 20220326

客戶名稱	PEGA	客戶料號	15105-0989G000 1510-37B8000	材 質	PC G11(0.125mm)+3M7533水膠+ 霧油	加工方式	網印	UL认证型号	CT-601
尺 寸	84mmx36.4mm(±0.2mm)	角 度	0.3RX4	顏 色	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)	出貨方式	卷裝	UL申請油墨顏色	All color