Appendix A: Test Results of Conducted Test

Test Result of 26 dB Bandwidth

802.11a

Band	Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	
			Chain 0	Chain 1
U-NII-1	36	5180	18.58	18.58
	40	5200	18.66	18.70
	48	5240	18.66	18.78
U-NII-2A	52	5260	18.70	18.66
	60	5300	18.62	18.62
	64	5320	18.58	18.62
U-NII-2C	100	5500	18.62	18.70
	116	5580	18.58	18.62
	140	5700	18.58	18.54

802.11A-Channel 36

Chain 0	Chain 1
	

802.11A-Channel 40

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 48

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 52

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 60

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 64

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 100

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 116

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 140

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT20

Band	Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	
			Chain 0	Chain 1
U-NII-1	36	5180	20.54	20.42
	40	5200	20.58	20.58
	48	5240	20.70	20.78
U-NII-2A	52	5260	20.50	20.54
	60	5300	20.58	20.54
	64	5320	20.54	20.58
U-NII-2C	100	5500	20.66	20.66
	116	5580	20.58	20.54
	140	5700	20.74	20.74

802.11be EHT20-Channel 36

Chain 0	Chain 1





802.11be EHT20-Channel 40

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT20-Channel 48

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT20-Channel 52

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT20-Channel 60

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT20-Channel 64

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT20-Channel 100

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT20-Channel 116

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT20-Channel 140

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT40

Band	Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	
			Chain 0	Chain 1
U-NII-1	38	5190	39.72	39.72
	46	5230	39.80	39.88
U-NII-2A	54	5270	39.88	39.88
	62	5310	39.96	39.88
U-NII-2C	102	5510	39.96	39.96
	110	5500	39.96	39.96
	134	5670	39.72	39.72

802.11be EHT40-Channel 38

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT40-Channel 46

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2100999 GHz	-20.92 dBm		
D2	M1	1	39.8002 MHz	4.06 dB		
M3		1	5.228881 GHz	6.48 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2100999 GHz	-20.39 dBm		
D2	M1	1	39.8801 MHz	2.09 dB		
M3		1	5.228881 GHz	6.59 dBm		

802.11be EHT40-Channel 54

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.25002 GHz	-20.23 dBm		
D2	M1	1	39.8801 MHz	2.95 dB		
M3		1	5.266484 GHz	6.61 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.25002 GHz	-20.24 dBm		
D2	M1	1	39.8801 MHz	2.75 dB		
M3		1	5.266404 GHz	6.58 dBm		

802.11be EHT40-Channel 62

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.29002 GHz	-19.82 dBm		
D2	M1	1	39.96 MHz	1.93 dB		
M3		1	5.311838 GHz	6.78 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.2900999 GHz	-19.56 dBm		
D2	M1	1	39.8801 MHz	2.23 dB		
M3		1	5.311678 GHz	7.00 dBm		

802.11be EHT40-Channel 102

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.4898601 GHz	-19.89 dBm		
D2	M1	1	39.96 MHz	4.17 dB		
M3		1	5.508242 GHz	7.78 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.4899401 GHz	-18.90 dBm		
D2	M1	1	39.96 MHz	2.97 dB		
M3		1	5.508162 GHz	7.59 dBm		

802.11be EHT40-Channel 110

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT40-Channel 134

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT80

Band	Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	
			Chain 0	Chain 1
U-NII-1	42	5210	80.56	80.56
U-NII-2A	58	5290	80.40	80.24
U-NII-2C	106	5530	80.40	80.40
	122	5610	80.24	80.24

802.11be EHT80-Channel 42

Chain 0	Chain 1





802.11be EHT80-Channel 58

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.24972 GHz	-27.85 dBm		
D2	M1	1	80.4 MHz	6.66 dB		
M3		1	5.28648 GHz	1.35 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.24988 GHz	-24.67 dBm		
D2	M1	1	80.24 MHz	4.19 dB		
M3		1	5.28664 GHz	1.36 dBm		

802.11be EHT80-Channel 106

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.48972 GHz	-23.33 dBm		
D2	M1	1	80.4 MHz	4.20 dB		
M3		1	5.53304 GHz	2.73 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.48972 GHz	-24.60 dBm		
D2	M1	1	80.4 MHz	5.43 dB		
M3		1	5.5348 GHz	2.83 dBm		

802.11be EHT80-Channel 122

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.56988 GHz	-22.08 dBm		
D2	M1	1	80.24 MHz	2.81 dB		
M3		1	5.61559 GHz	4.24 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.56988 GHz	-22.26 dBm		
D2	M1	1	80.24 MHz	5.40 dB		
M3		1	5.61543 GHz	4.29 dBm		

802.11be EHT160

Band	Channel	Frequency (MHz)	26 dB Bandwidth (MHz)	
			Chain 0	Chain 1
U-NII-1	50	5250	81.20	81.20
U-NII-2A	50	5250	80.88	80.88
U-NII-2C	114	5570	162.08	162.08

802.11be EHT160-Channel 50

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT160-Channel 114

Chain 0



Chain 1



Test Result of 99% Occupied Bandwidth

802.11a

Band	Channel	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	
			Chain 0	Chain 1
U-NII-1	36	5180	16.34	16.34
	40	5200	16.34	16.34
	48	5240	16.34	16.34
U-NII-2A	52	5260	16.34	16.30
	60	5300	16.30	16.30
	64	5320	16.34	16.34
U-NII-2C	100	5500	16.30	16.34
	116	5580	16.34	16.38
	140	5700	16.38	16.38
U-NII-3	149	5745	16.30	16.30
	157	5785	16.42	16.42
	165	5825	16.34	16.34

802.11A-Channel 36

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 40

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 48

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.242478 GHz	8.89 dBm		
T1		1	5.2318482 GHz	1.47 dBm	Occ Bw	16.343656344 MHz
T2		1	5.2481918 GHz	1.62 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.239321 GHz	9.01 dBm		
T1		1	5.2318482 GHz	1.55 dBm	Occ Bw	16.343656344 MHz
T2		1	5.2481918 GHz	1.65 dBm		

802.11A-Channel 52

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.263117 GHz	8.63 dBm		
T1		1	5.2518082 GHz	1.51 dBm	Occ Bw	16.343656344 MHz
T2		1	5.2681518 GHz	1.50 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.264436 GHz	8.65 dBm		
T1		1	5.2518482 GHz	1.88 dBm	Occ Bw	16.303696304 MHz
T2		1	5.2681518 GHz	1.61 dBm		

802.11A-Channel 60

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.301199 GHz	9.77 dBm		
T1		1	5.2918482 GHz	1.46 dBm	Occ Bw	16.303696304 MHz
T2		1	5.3081518 GHz	2.00 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.301279 GHz	9.90 dBm		
T1		1	5.2918482 GHz	1.46 dBm	Occ Bw	16.303696304 MHz
T2		1	5.3081518 GHz	2.06 dBm		

802.11A-Channel 64

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.321239 GHz	9.15 dBm		
T1		1	5.3118482 GHz	2.01 dBm	Occ Bw	16.343656344 MHz
T2		1	5.3281918 GHz	2.07 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.321319 GHz	9.09 dBm		
T1		1	5.3118482 GHz	2.18 dBm	Occ Bw	16.343656344 MHz
T2		1	5.3281918 GHz	2.26 dBm		

802.11A-Channel 100

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 116

Chain 0



Chain 1



802.11A-Channel 140

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.700639 GHz	11.56 dBm		
T1		1	5.6918082 GHz	3.89 dBm	Occ Bw	16.383616384 MHz
T2		1	5.7081918 GHz	3.95 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.700639 GHz	11.58 dBm		
T1		1	5.6918082 GHz	4.00 dBm	Occ Bw	16.383616384 MHz
T2		1	5.7081918 GHz	4.29 dBm		

802.11A-Channel 149

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.747517 GHz	10.09 dBm		
T1		1	5.7368482 GHz	2.46 dBm	Occ Bw	16.303696304 MHz
T2		1	5.7531518 GHz	2.18 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.747517 GHz	10.08 dBm		
T1		1	5.7368482 GHz	2.61 dBm	Occ Bw	16.303696304 MHz
T2		1	5.7531518 GHz	2.02 dBm		

802.11A-Channel 157

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.783681 GHz	10.02 dBm		
T1		1	5.7767682 GHz	2.57 dBm	Occ Bw	16.423576424 MHz
T2		1	5.7931918 GHz	2.78 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.783761 GHz	9.99 dBm		
T1		1	5.7767682 GHz	2.71 dBm	Occ Bw	16.423576424 MHz
T2		1	5.7931918 GHz	2.64 dBm		

802.11A-Channel 165

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.827517 GHz	10.59 dBm		
T1		1	5.8168482 GHz	3.36 dBm	Occ Bw	16.343656344 MHz
T2		1	5.8331918 GHz	2.69 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.827517 GHz	10.59 dBm		
T1		1	5.8168482 GHz	3.19 dBm	Occ Bw	16.343656344 MHz
T2		1	5.8331918 GHz	2.83 dBm		

802.11be EHT20

Band	Channel	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	
			Chain 0	Chain 1
U-NII-1	36	5180	18.74	18.78
	40	5200	18.78	18.82
	48	5240	18.82	18.82
U-NII-2A	52	5260	18.78	18.78
	60	5300	18.78	18.78
	64	5320	18.82	18.82
U-NII-2C	100	5500	18.82	18.82
	116	5580	18.74	18.74
	140	5700	18.78	18.78
U-NII-3	149	5745	18.78	18.78
	157	5785	18.82	18.78
	165	5825	18.78	18.78

802.11be EHT20-Channel 36

Chain 0	Chain 1
	

802.11be EHT20-Channel 40

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.200559 GHz	9.35 dBm		
T1		1	5.1906094 GHz	2.86 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.2093906 GHz	2.51 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.200599 GHz	9.32 dBm		
T1		1	5.1905694 GHz	2.42 dBm	Occ Bw	18.821178821 MHz
T2		1	5.2093906 GHz	2.66 dBm		

802.11be EHT20-Channel 48

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.238442 GHz	9.54 dBm		
T1		1	5.2306094 GHz	1.68 dBm	Occ Bw	18.821178821 MHz
T2		1	5.2494306 GHz	2.38 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.238362 GHz	9.43 dBm		
T1		1	5.2306094 GHz	1.41 dBm	Occ Bw	18.821178821 MHz
T2		1	5.2494306 GHz	2.39 dBm		

802.11be EHT20-Channel 52

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.25956 GHz	9.95 dBm		
T1		1	5.2506094 GHz	3.53 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.2693906 GHz	2.76 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.259481 GHz	10.08 dBm		
T1		1	5.2506094 GHz	3.37 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.2693906 GHz	3.16 dBm		

802.11be EHT20-Channel 60

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.301039 GHz	9.80 dBm		
T1		1	5.2906094 GHz	2.97 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.3093906 GHz	3.10 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.300959 GHz	9.70 dBm		
T1		1	5.2906094 GHz	3.24 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.3093906 GHz	2.76 dBm		

802.11be EHT20-Channel 64

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.31956 GHz	9.64 dBm		
T1		1	5.3105694 GHz	2.34 dBm	Occ Bw	18.821178821 MHz
T2		1	5.3293906 GHz	3.16 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.319481 GHz	9.88 dBm		
T1		1	5.3105694 GHz	2.74 dBm	Occ Bw	18.821178821 MHz
T2		1	5.3293906 GHz	3.05 dBm		

802.11be EHT20-Channel 100

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.500599 GHz	12.01 dBm		
T1		1	5.4905694 GHz	4.73 dBm	Occ Bw	18.821178821 MHz
T2		1	5.5093906 GHz	4.76 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.500639 GHz	11.94 dBm		
T1		1	5.4905694 GHz	4.75 dBm	Occ Bw	18.821178821 MHz
T2		1	5.5093906 GHz	4.79 dBm		

802.11be EHT20-Channel 116

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.581399 GHz	11.31 dBm		
T1		1	5.5706494 GHz	4.08 dBm	Occ Bw	18.741258741 MHz
T2		1	5.5893906 GHz	4.25 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.581399 GHz	11.24 dBm		
T1		1	5.5706494 GHz	4.02 dBm	Occ Bw	18.741258741 MHz
T2		1	5.5893906 GHz	4.48 dBm		

802.11be EHT20-Channel 140

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.699441 GHz	10.90 dBm		
T1		1	5.6906094 GHz	4.63 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.7093906 GHz	4.16 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.702118 GHz	10.91 dBm		
T1		1	5.6906094 GHz	4.46 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.7093906 GHz	4.28 dBm		

802.11be EHT20-Channel 149

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.746119 GHz	10.55 dBm		
T1		1	5.7356094 GHz	3.73 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.7543906 GHz	4.18 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.742163 GHz	10.54 dBm		
T1		1	5.7356094 GHz	4.53 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.7543906 GHz	4.54 dBm		

802.11be EHT20-Channel 157

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.784241 GHz	10.99 dBm		
T1		1	5.7756094 GHz	4.24 dBm	Occ Bw	18.821178821 MHz
T2		1	5.7944306 GHz	3.67 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.784281 GHz	10.90 dBm		
T1		1	5.7756094 GHz	4.17 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.7943906 GHz	4.42 dBm		

802.11be EHT20-Channel 165

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.824281 GHz	10.95 dBm		
T1		1	5.8156094 GHz	4.43 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.8343906 GHz	2.67 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.824401 GHz	10.81 dBm		
T1		1	5.8156094 GHz	3.99 dBm	Occ Bw	18.781218781 MHz
T2		1	5.8343906 GHz	3.77 dBm		

802.11be EHT40

Band	Channel	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	
			Chain 0	Chain 1
U-NII-1	38	5190	37.56	37.64
	46	5230	37.48	37.48
U-NII-2A	54	5270	37.56	37.56
	62	5310	37.48	37.40
U-NII-2C	102	5510	37.56	37.64
	110	5550	37.64	37.64
	134	5670	37.48	37.48
U-NII-3	151	5755	37.56	37.56
	159	5795	37.48	37.48

802.11be EHT40-Channel 38

Chain 0	Chain 1
	

802.11be EHT40-Channel 46

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.229041 GHz	6.64 dBm		
T1		1	5.2112987 GHz	-0.11 dBm	Occ Bw	37.482517483 MHz
T2		1	5.2487812 GHz	0.66 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.229121 GHz	6.50 dBm		
T1		1	5.2112987 GHz	-0.13 dBm	Occ Bw	37.482517483 MHz
T2		1	5.2487812 GHz	0.93 dBm		

802.11be EHT40-Channel 54

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.266484 GHz	6.61 dBm		
T1		1	5.2512188 GHz	1.19 dBm	Occ Bw	37.562437562 MHz
T2		1	5.2887812 GHz	0.47 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.266404 GHz	6.50 dBm		
T1		1	5.2512188 GHz	0.97 dBm	Occ Bw	37.562437562 MHz
T2		1	5.2887812 GHz	0.75 dBm		

802.11be EHT40-Channel 62

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.311758 GHz	7.04 dBm		
T1		1	5.2912987 GHz	0.94 dBm	Occ Bw	37.482517483 MHz
T2		1	5.3287812 GHz	-0.19 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.311758 GHz	7.12 dBm		
T1		1	5.2912987 GHz	0.96 dBm	Occ Bw	37.402597403 MHz
T2		1	5.3287013 GHz	-0.20 dBm		

802.11be EHT40-Channel 102

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.508402 GHz	7.50 dBm		
T1		1	5.4911389 GHz	2.76 dBm	Occ Bw	37.562437562 MHz
T2		1	5.5287013 GHz	1.81 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.508162 GHz	7.55 dBm		
T1		1	5.4911389 GHz	2.40 dBm	Occ Bw	37.642357642 MHz
T2		1	5.5287812 GHz	0.85 dBm		

802.11be EHT40-Channel 110

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.549441 GHz	8.23 dBm		
T1		1	5.5312188 GHz	2.94 dBm	Occ Bw	37.642357642 MHz
T2		1	5.5688611 GHz	1.92 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.547922 GHz	8.18 dBm		
T1		1	5.5312188 GHz	1.88 dBm	Occ Bw	37.642357642 MHz
T2		1	5.5688611 GHz	3.16 dBm		

802.11be EHT40-Channel 134

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.670959 GHz	9.62 dBm		
T1		1	5.6512987 GHz	2.55 dBm	Occ Bw	37.482517483 MHz
T2		1	5.6887812 GHz	2.14 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.670879 GHz	9.70 dBm		
T1		1	5.6512987 GHz	2.50 dBm	Occ Bw	37.482517483 MHz
T2		1	5.6887812 GHz	1.83 dBm		

802.11be EHT40-Channel 151

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.759396 GHz	8.61 dBm		
T1		1	5.7362987 GHz	1.84 dBm	Occ Bw	37.562437562 MHz
T2		1	5.7738611 GHz	3.77 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.756678 GHz	8.66 dBm		
T1		1	5.7362987 GHz	1.80 dBm	Occ Bw	37.562437562 MHz
T2		1	5.7738611 GHz	3.89 dBm		

802.11be EHT40-Channel 159

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.797398 GHz	8.30 dBm		
T1		1	5.7762987 GHz	2.69 dBm	Occ Bw	37.482517483 MHz
T2		1	5.8137812 GHz	2.32 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.797398 GHz	8.33 dBm		
T1		1	5.7762987 GHz	1.86 dBm	Occ Bw	37.482517483 MHz
T2		1	5.8137812 GHz	2.33 dBm		

802.11be EHT80

Band	Channel	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	
			Chain 0	Chain 1
U-NII-1	42	5210	76.72	76.72
U-NII-2A	58	5290	76.88	77.04
U-NII-2C	106	5530	77.04	77.04
	122	5610	76.72	76.88
U-NII-3	155	5775	77.20	77.20

802.11be EHT80-Channel 42

Chain 0	Chain 1
	

802.11be EHT80-Channel 58

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT80-Channel 106

Chain 0



Chain 1



802.11be EHT80-Channel 122

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.61543 GHz	4.39 dBm		
T1		1	5.571798 GHz	-3.10 dBm	Occ Bw	76.723276723 MHz
T2		1	5.648521 GHz	-1.74 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.61559 GHz	4.34 dBm		
T1		1	5.571798 GHz	-3.56 dBm	Occ Bw	76.883116883 MHz
T2		1	5.648681 GHz	-1.78 dBm		

802.11be EHT80-Channel 155

Chain 0



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.77308 GHz	8.32 dBm		
T1		1	5.736479 GHz	3.35 dBm	Occ Bw	77.202797203 MHz
T2		1	5.813681 GHz	2.24 dBm		

Chain 1



Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.77276 GHz	8.37 dBm		
T1		1	5.736479 GHz	2.78 dBm	Occ Bw	77.202797203 MHz
T2		1	5.813681 GHz	2.76 dBm		