





NOTES :

- 1、本貼紙貼於主機頂面上，表面有磨砂紋(要求背膠粘附性要好，不可翹起、脫落)。
- 2、印刷內容不可有文字歪斜，變型及脫落等狀況。
- 3、高低溫溫度貯存試驗：-30~+70℃，分別12個小時。
- 4、公差範圍：+/-0.2mm。
- 5、須符合DINP,ROHS標準。
- 6、貼紙來料時按5張貼紙的倍數來料，即：5張、10張、15張等一版來料。

AR ELECTRONICS CO.,LTD.			
物料名稱	MODEL LABEL-A	本廠型號	AWP0828
尺寸	80mmX80mm	客戶型號	PA4A
材質	消銀龍+過膠	P / N	9000000854001
背膠	高粘性	制圖/日期	郭菲菲 20/5/2015
顏色	銀底黑字	確認/日期	




NOTES :

- 1、本貼紙貼於前咀背面PC片上(要求背膠粘附性要好，不可翹起、脫落)。
- 2、印刷內容不可有文字歪斜，變型及脫落等狀況。
- 3、高低溫溫度貯存試驗：-30~+70℃，分別12個小時。
- 4、公差範圍：+/-0.2mm。
- 5、須符合DINP,ROHS標準。
- 6、貼紙來料時按5張貼紙的倍數來料，即：5張、10張、15張等一版來料。

AR ELECTRONICS CO. LTD.			
物料名稱	MODEL LABEL-B	本廠型號	AWP0828
尺寸	50mmX23mm	客戶型號	PA4A
材質	消銀龍+過膠	P / N	9000000853001
背膠	高粘性	制圖/日期	郭菲菲 20/5/2015
顏色	銀底黑字	確認/日期	

PA4A label position



5.條碼貼紙（彩盒）

使用空白貼紙 P/N：9000900044001 打印，用量：1PCS，配套打