10274-CAB	UMTS-FDD (HSUPA, Subtest 5, 3GPP Rel8.10)	X	2.42	65.88	14.66	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	2.57	67.12	15.44		150.0	
		Z	2.41	66.07	14.72		150.0	
10275-CAB	UMTS-FDD (HSUPA, Subtest 5, 3GPP Rel8.4)	X	1.41	66.60	14.42	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	1.65	69.29	16.18		150.0	
		Z	1.41	66.99	14.61		150.0	
10277-CAA	PHS (QPSK)	X	2.03	60.87	6.55	9.03	50.0	± 9.6 %
		Y	1.87	60.57	6.11		50.0	
		Z	1.99	60.82	6.48		50.0	
10278-CAA	PHS (QPSK, BW 884MHz, Rolloff 0.5)	X	3.70	68.56	13.26	9.03	50.0	± 9.6 %
		Y	3.56	68.41	12.93		50.0	
		Z	3.73	68.77	13.33		50.0	
10279-CAA	PHS (QPSK, BW 884MHz, Rolloff 0.38)	X	3.81	68.86	13.46	9.03	50.0	± 9.6 %
		Y	3.68	68.73	13.13		50.0	
		Z	3.85	69.08	13.53		50.0	
10290-AAB	CDMA2000, RC1, SO55, Full Rate	X	1.01	64.79	10.91	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	1.49	70.09	14.06		150.0	
		Z	0.94	64.36	10.41		150.0	
10291-AAB	CDMA2000, RC3, SO55, Full Rate	X	0.56	62.29	9.12	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.82	66.92	12.45		150.0	
		Z	0.52	61.91	8.60		150.0	
10292-AAB	CDMA2000, RC3, SO32, Full Rate	X	0.65	64.64	10.69	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	1.56	76.14	16.79		150.0	
		Z	0.61	64.29	10.18		150.0	
10293-AAB	CDMA2000, RC3, SO3, Full Rate	X	0.95	69.14	13.32	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	10.83	102.57	25.57		150.0	
		Z	0.96	69.38	13.07		150.0	
10295-AAB	CDMA2000, RC1, SO3, 1/8th Rate 25 fr.	X	9.46	84.21	22.72	9.03	50.0	± 9.6 %
		Y	8.86	83.67	22.43		50.0	
		Z	12.74	89.22	24.42		50.0	
10297-AAD	LTE-FDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, QPSK)	X	2.52	68.69	15.92	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	2.77	70.61	17.06		150.0	
		Z	2.52	68.95	16.09		150.0	
10298-AAD	LTE-FDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, QPSK)	X	1.22	65.00	11.88	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	1.55	68.58	14.13		150.0	
		Z	1.16	64.75	11.53		150.0	
10299-AAD	LTE-FDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 16-QAM)	X	2.54	69.59	14.01	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	2.78	70.61	14.06		150.0	
		Z	2.21	68.08	13.00		150.0	
10300-AAD	LTE-FDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 64-QAM)	X	1.77	64.32	10.71	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	1.80	64.62	10.53		150.0	
		Z	1.59	63.43	9.93		150.0	
10301-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 5ms, 10MHz, QPSK, PUSC)	X	4.67	65.51	17.36	4.17	50.0	± 9.6 %
		Y	4.59	65.58	17.43		50.0	
		Z	4.73	66.06	17.65		50.0	
10302-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 5ms, 10MHz, QPSK, PUSC, 3 CTRL symbols)	X	5.07	65.75	17.87	4.96	50.0	± 9.6 %
		Y	5.00	65.86	17.95		50.0	
		Z	5.08	65.96	17.94		50.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10303-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (31:15, 5ms, 10MHz, 64QAM, PUSC)	X	4.82	65.39	17.69	4.96	50.0	± 9.6 %
		Y	4.75	65.46	17.76		50.0	
		Z	4.83	65.62	17.76		50.0	
10304-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 5ms, 10MHz, 64QAM, PUSC)	X	4.62	65.24	17.18	4.17	50.0	± 9.6 %
		Y	4.57	65.42	17.31		50.0	
		Z	4.63	65.46	17.25		50.0	
10305-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (31:15, 10ms, 10MHz, 64QAM, PUSC, 15 symbols)	X	4.41	67.96	19.48	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	4.17	67.05	19.10		35.0	
		Z	4.53	68.70	19.72		35.0	
10306-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, 64QAM, PUSC, 18 symbols)	X	4.67	66.70	19.03	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	4.50	66.15	18.77		35.0	
		Z	4.73	67.23	19.22		35.0	
10307-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, QPSK, PUSC, 18 symbols)	X	4.57	66.89	19.00	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	4.39	66.27	18.71		35.0	
		Z	4.64	67.43	19.19		35.0	
10308-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, 16QAM, PUSC)	X	4.56	67.12	19.15	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	4.37	66.47	18.86		35.0	
		Z	4.63	67.69	19.36		35.0	
10309-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, 16QAM, AMC 2x3, 18 symbols)	X	4.72	66.90	19.17	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	4.54	66.32	18.90		35.0	
		Z	4.77	67.41	19.36		35.0	
10310-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, QPSK, AMC 2x3, 18 symbols)	X	4.62	66.78	19.01	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	4.45	66.21	18.75		35.0	
		Z	4.69	67.33	19.22		35.0	
10311-AAD	LTE-FDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, QPSK)	X	2.86	67.96	15.62	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.14	69.80	16.67		150.0	
		Z	2.87	68.17	15.78		150.0	
10313-AAA	iDEN 1:3	X	2.47	68.89	13.87	6.99	70.0	± 9.6 %
		Y	2.75	70.86	14.88		70.0	
		Z	2.77	70.66	14.81		70.0	
10314-AAA	iDEN 1:6	X	4.03	76.58	19.71	10.00	30.0	± 9.6 %
		Y	4.99	80.78	21.48		30.0	
		Z	5.61	82.12	21.92		30.0	
10315-AAB	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps, 96pc duty cycle)	X	0.94	62.83	14.38	0.17	150.0	± 9.6 %
		Y	1.04	64.24	15.54		150.0	
		Z	0.94	63.11	14.63		150.0	
10316-AAB	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (ERP-OFDM, 6 Mbps, 96pc duty cycle)	X	4.43	66.34	16.10	0.17	150.0	± 9.6 %
		Y	4.47	66.78	16.28		150.0	
		Z	4.41	66.43	16.18		150.0	
10317-AAC	IEEE 802.11a WiFi 5 GHz (OFDM, 6 Mbps, 96pc duty cycle)	X	4.43	66.34	16.10	0.17	150.0	± 9.6 %
		Y	4.47	66.78	16.28		150.0	
		Z	4.41	66.43	16.18		150.0	
10400-AAD	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	4.53	66.65	16.08	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.58	67.14	16.31		150.0	
		Z	4.49	66.70	16.13		150.0	
10401-AAD	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	5.30	67.03	16.38	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.27	67.17	16.40		150.0	
		Z	5.29	67.10	16.45		150.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10402-AAD	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	5.50	67.13	16.29	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.54	67.54	16.45		150.0	
		Z	5.48	67.14	16.34		150.0	
10403-AAB	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. 0)	X	1.01	64.79	10.91	0.00	115.0	± 9.6 %
		Y	1.49	70.09	14.06		115.0	
		Z	0.94	64.36	10.41		115.0	
10404-AAB	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. A)	X	1.01	64.79	10.91	0.00	115.0	± 9.6 %
		Y	1.49	70.09	14.06		115.0	
		Z	0.94	64.36	10.41		115.0	
10406-AAB	CDMA2000, RC3, SO32, SCH0, Full Rate	X	100.00	124.02	31.38	0.00	100.0	± 9.6 %
		Y	100.00	117.21	27.99		100.0	
		Z	100.00	123.84	31.03		100.0	
10410-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9, Subframe Conf=4)	X	100.00	125.34	31.57	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	120.85	29.19		80.0	
		Z	100.00	127.12	32.22		80.0	
10415-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.88	62.13	13.85	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.98	63.60	15.08		150.0	
		Z	0.88	62.33	14.04		150.0	
10416-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (ERP-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.38	66.34	16.04	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.44	66.85	16.27		150.0	
		Z	4.35	66.40	16.09		150.0	
10417-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.38	66.34	16.04	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.44	66.85	16.27		150.0	
		Z	4.35	66.40	16.09		150.0	
10418-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle, Long preambule)	X	4.37	66.50	16.06	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.44	67.04	16.31		150.0	
		Z	4.35	66.57	16.12		150.0	
10419-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle, Short preambule)	X	4.39	66.45	16.06	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.45	66.97	16.31		150.0	
		Z	4.37	66.52	16.12		150.0	
10422-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 7.2 Mbps, BPSK)	X	4.51	66.45	16.08	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.57	66.95	16.31		150.0	
		Z	4.48	66.51	16.13		150.0	
10423-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 43.3 Mbps, 16-QAM)	X	4.66	66.75	16.19	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.72	67.24	16.41		150.0	
		Z	4.63	66.80	16.24		150.0	
10424-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 72.2 Mbps, 64-QAM)	X	4.58	66.70	16.16	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.64	67.20	16.39		150.0	
		Z	4.55	66.75	16.21		150.0	
10425-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 15 Mbps, BPSK)	X	5.21	67.04	16.39	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.23	67.38	16.52		150.0	
		Z	5.19	67.08	16.45		150.0	
10426-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 90 Mbps, 16-QAM)	X	5.25	67.17	16.45	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.24	67.44	16.54		150.0	
		Z	5.22	67.22	16.51		150.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10427-AAB	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 150 Mbps, 64-QAM)	X	5.24	67.08	16.40	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.25	67.39	16.51		150.0	
		Z	5.21	67.09	16.45		150.0	
10430-AAC	LTE-FDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1)	X	4.15	71.00	18.09	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.41	72.42	18.81		150.0	
		Z	4.16	71.40	18.23		150.0	
10431-AAC	LTE-FDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1)	X	4.03	66.85	15.94	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.11	67.49	16.28		150.0	
		Z	4.00	66.94	15.98		150.0	
10432-AAC	LTE-FDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1)	X	4.35	66.74	16.08	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.41	67.30	16.35		150.0	
		Z	4.31	66.81	16.13		150.0	
10433-AAC	LTE-FDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1)	X	4.60	66.73	16.18	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.66	67.24	16.41		150.0	
		Z	4.57	66.78	16.23		150.0	
10434-AAA	W-CDMA (BS Test Model 1, 64 DPCH)	X	4.24	71.79	17.94	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.61	73.65	18.87		150.0	
		Z	4.26	72.22	18.05		150.0	
10435-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	125.08	31.45	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	120.56	29.05		80.0	
		Z	100.00	126.85	32.09		80.0	
10447-AAC	LTE-FDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.28	66.64	14.99	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.41	67.59	15.54		150.0	
		Z	3.24	66.72	14.95		150.0	
10448-AAC	LTE-FDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1, Clippin 44%)	X	3.88	66.62	15.79	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.96	67.28	16.15		150.0	
		Z	3.85	66.71	15.84		150.0	
10449-AAC	LTE-FDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1, Cliping 44%)	X	4.16	66.56	15.97	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.24	67.14	16.26		150.0	
		Z	4.14	66.63	16.02		150.0	
10450-AAC	LTE-FDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	4.37	66.49	16.02	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.43	67.02	16.28		150.0	
		Z	4.34	66.54	16.07		150.0	
10451-AAA	W-CDMA (BS Test Model 1, 64 DPCH, Clipping 44%)	X	3.14	66.61	14.42	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.28	67.70	15.06		150.0	
		Z	3.08	66.63	14.32		150.0	
10456-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	6.12	67.65	16.59	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	6.12	67.94	16.67		150.0	
		Z	6.12	67.74	16.67		150.0	
10457-AAA	UMTS-FDD (DC-HSDPA)	X	3.66	64.98	15.74	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.73	65.51	15.99		150.0	
		Z	3.65	65.05	15.79		150.0	
10458-AAA	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. B, 2 carriers)	X	3.80	70.65	17.03	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.17	72.63	18.04		150.0	
		Z	3.78	70.90	17.00		150.0	
10459-AAA	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. B, 3 carriers)	X	5.01	68.76	18.23	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.14	69.51	18.53		150.0	
		Z	4.99	69.01	18.28		150.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10460-AAA	UMTS-FDD (WCDMA, AMR)	X	0.72	66.37	14.33	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.97	71.04	17.55		150.0	
		Z	0.74	67.17	14.75		150.0	
10461-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	130.02	33.79	3.29	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	126.26	31.72		80.0	
		Z	100.00	132.88	34.90		80.0	
10462-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.20	72.59	14.03	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.96	61.38	8.38		80.0	
		Z	7.06	80.73	16.49		80.0	
10463-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.24	62.74	9.52	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.84	60.00	7.12		80.0	
		Z	1.15	62.63	9.36		80.0	
10464-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	126.86	32.16	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	122.54	29.85		80.0	
		Z	100.00	129.59	33.20		80.0	
10465-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.19	68.78	12.57	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.89	60.72	7.98		80.0	
		Z	2.83	71.80	13.58		80.0	
10466-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.14	61.96	9.10	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.84	60.00	7.07		80.0	
		Z	1.05	61.76	8.90		80.0	
10467-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	127.23	32.32	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	122.93	30.02		80.0	
		Z	100.00	130.01	33.39		80.0	
10468-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.39	69.68	12.93	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.90	60.90	8.09		80.0	
		Z	3.41	73.63	14.23		80.0	
10469-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.14	61.98	9.11	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.84	60.00	7.07		80.0	
		Z	1.05	61.78	8.91		80.0	
10470-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	127.26	32.32	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	122.94	30.02		80.0	
		Z	100.00	130.06	33.39		80.0	
10471-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.35	69.51	12.85	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.90	60.84	8.04		80.0	
		Z	3.30	73.31	14.11		80.0	
10472-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.13	61.92	9.06	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.84	60.00	7.05		80.0	
		Z	1.04	61.72	8.86		80.0	
10473-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	100.00	127.22	32.30	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	122.90	30.00		80.0	
		Z	100.00	130.01	33.37		80.0	
10474-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.33	69.43	12.82	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.89	60.81	8.03		80.0	
		Z	3.24	73.15	14.05		80.0	
10475-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.13	61.90	9.06	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.84	60.00	7.05		80.0	
		Z	1.04	61.70	8.85		80.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10477-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.17	68.71	12.52	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.88	60.65	7.93		80.0	
		Z	2.80	71.70	13.52		80.0	
10478-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.12	61.85	9.02	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	0.84	60.00	7.04		80.0	
		Z	1.03	61.64	8.82		80.0	
10479-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	27.67	107.07	29.16	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	12.16	94.06	25.01		80.0	
		Z	100.00	127.23	33.99		80.0	
10480-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	15.18	90.54	22.25	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	8.14	82.02	18.95		80.0	
		Z	42.41	103.75	25.57		80.0	
10481-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	8.67	82.39	19.33	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	5.00	75.39	16.31		80.0	
		Z	15.01	89.30	21.22		80.0	
10482-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.05	67.56	14.25	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.43	70.23	15.56		80.0	
		Z	2.29	69.32	14.95		80.0	
10483-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.97	75.56	17.39	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.49	71.00	15.18		80.0	
		Z	5.48	76.88	17.65		80.0	
10484-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.35	73.59	16.66	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.22	69.76	14.69		80.0	
		Z	4.56	74.31	16.72		80.0	
10485-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.62	70.65	16.77	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.94	72.79	17.80		80.0	
		Z	3.03	73.24	17.89		80.0	
10486-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.56	66.84	14.54	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.77	68.38	15.29		80.0	
		Z	2.69	67.89	14.97		80.0	
10487-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.56	66.51	14.38	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.76	67.94	15.08		80.0	
		Z	2.68	67.43	14.75		80.0	
10488-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.03	70.69	17.73	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.20	71.92	18.33		80.0	
		Z	3.28	72.41	18.61		80.0	
10489-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.05	67.66	16.44	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.16	68.52	16.84		80.0	
		Z	3.17	68.61	16.95		80.0	
10490-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.14	67.55	16.40	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.24	68.36	16.78		80.0	
		Z	3.25	68.43	16.88		80.0	
10491-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.32	69.50	17.43	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.43	70.41	17.87		80.0	
		Z	3.47	70.62	18.07		80.0	
10492-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.43	67.15	16.61	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.50	67.77	16.87		80.0	
		Z	3.50	67.80	17.01		80.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10493-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.50	67.06	16.58	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.56	67.65	16.82		80.0	
		Z	3.57	67.66	16.95		80.0	
10494-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.56	70.81	17.83	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.72	71.91	18.35		80.0	
		Z	3.77	72.13	18.55		80.0	
10495-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.45	67.48	16.80	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.52	68.10	17.07		80.0	
		Z	3.53	68.14	17.22		80.0	
10496-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.54	67.28	16.75	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.60	67.86	17.00		80.0	
		Z	3.61	67.88	17.14		80.0	
10497-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.31	62.34	10.60	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.50	64.28	11.70		80.0	
		Z	1.30	62.50	10.51		80.0	
10498-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.28	60.00	8.31	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.24	60.00	8.37		80.0	
		Z	1.24	60.00	8.09		80.0	
10499-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.29	60.00	8.17	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.25	60.00	8.22		80.0	
		Z	1.26	60.00	7.94		80.0	
10500-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.76	70.51	17.12	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.00	72.18	17.93		80.0	
		Z	3.09	72.69	18.11		80.0	
10501-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.80	67.38	15.37	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.97	68.64	15.98		80.0	
		Z	2.94	68.48	15.87		80.0	
10502-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.85	67.25	15.25	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.02	68.47	15.84		80.0	
		Z	2.98	68.27	15.70		80.0	
10503-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.99	70.48	17.62	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.15	71.70	18.23		80.0	
		Z	3.23	72.17	18.49		80.0	
10504-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.03	67.56	16.37	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.14	68.42	16.78		80.0	
		Z	3.15	68.50	16.88		80.0	
10505-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.13	67.45	16.34	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.22	68.26	16.72		80.0	
		Z	3.23	68.32	16.81		80.0	
10506-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.53	70.66	17.75	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.69	71.76	18.27		80.0	
		Z	3.74	71.97	18.47		80.0	
10507-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.44	67.42	16.76	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.51	68.04	17.03		80.0	
		Z	3.52	68.07	17.18		80.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10508-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.53	67.21	16.70	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.59	67.79	16.95		80.0	
		Z	3.60	67.80	17.09		80.0	
10509-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.91	69.66	17.38	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.05	70.59	17.79		80.0	
		Z	4.06	70.55	17.92		80.0	
10510-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.93	67.26	16.84	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.98	67.78	17.04		80.0	
		Z	3.99	67.72	17.17		80.0	
10511-AAD	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.00	67.06	16.79	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.04	67.56	16.98		80.0	
		Z	4.04	67.49	17.11		80.0	
10512-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.02	70.95	17.75	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.22	72.10	18.27		80.0	
		Z	4.23	72.07	18.38		80.0	
10513-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.81	67.45	16.91	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.87	68.00	17.13		80.0	
		Z	3.87	67.95	17.26		80.0	
10514-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.85	67.10	16.82	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.90	67.61	17.01		80.0	
		Z	3.90	67.55	17.15		80.0	
10515-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 2 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.84	62.27	13.86	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.95	63.84	15.18		150.0	
		Z	0.84	62.49	14.06		150.0	
10516-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 5.5 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.45	68.47	14.59	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.77	77.06	20.42		150.0	
		Z	0.50	70.44	15.52		150.0	
10517-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 11 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.68	63.82	14.07	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.81	66.38	16.16		150.0	
		Z	0.68	64.26	14.39		150.0	
10518-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 9 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.37	66.41	16.01	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.43	66.94	16.26		150.0	
		Z	4.35	66.48	16.07		150.0	
10519-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 12 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.55	66.64	16.13	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.60	67.13	16.36		150.0	
		Z	4.51	66.69	16.18		150.0	
10520-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 18 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.40	66.58	16.04	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.46	67.10	16.29		150.0	
		Z	4.36	66.63	16.09		150.0	
10521-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 24 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.33	66.56	16.02	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.39	67.09	16.28		150.0	
		Z	4.30	66.61	16.07		150.0	
10522-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 36 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.39	66.69	16.12	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.45	67.21	16.37		150.0	
		Z	4.36	66.75	16.18		150.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10523-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 48 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.28	66.55	15.96	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.35	67.12	16.25		150.0	
		Z	4.25	66.63	16.03		150.0	
10524-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 54 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.33	66.60	16.08	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.40	67.13	16.34		150.0	
		Z	4.30	66.66	16.14		150.0	
10525-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS0, 99pc duty cycle)	X	4.34	65.64	15.68	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.40	66.21	15.95		150.0	
		Z	4.31	65.72	15.75		150.0	
10526-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS1, 99pc duty cycle)	X	4.49	65.99	15.82	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.56	66.55	16.09		150.0	
		Z	4.46	66.05	15.88		150.0	
10527-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS2, 99pc duty cycle)	X	4.41	65.94	15.75	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.48	66.52	16.03		150.0	
		Z	4.38	66.00	15.81		150.0	
10528-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS3, 99pc duty cycle)	X	4.43	65.96	15.79	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.50	66.53	16.06		150.0	
		Z	4.40	66.02	15.85		150.0	
10529-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS4, 99pc duty cycle)	X	4.43	65.96	15.79	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.50	66.53	16.06		150.0	
		Z	4.40	66.02	15.85		150.0	
10531-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS6, 99pc duty cycle)	X	4.41	66.04	15.79	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.48	66.61	16.06		150.0	
		Z	4.37	66.09	15.84		150.0	
10532-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS7, 99pc duty cycle)	X	4.28	65.88	15.71	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.35	66.47	16.00		150.0	
		Z	4.25	65.94	15.77		150.0	
10533-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS8, 99pc duty cycle)	X	4.43	66.02	15.78	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.51	66.60	16.06		150.0	
		Z	4.40	66.09	15.84		150.0	
10534-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS0, 99pc duty cycle)	X	4.98	66.08	15.89	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.03	66.55	16.09		150.0	
		Z	4.96	66.11	15.94		150.0	
10535-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS1, 99pc duty cycle)	X	5.05	66.29	15.99	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.09	66.71	16.16		150.0	
		Z	5.03	66.32	16.04		150.0	
10536-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS2, 99pc duty cycle)	X	4.92	66.22	15.93	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.97	66.69	16.13		150.0	
		Z	4.90	66.27	15.99		150.0	
10537-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS3, 99pc duty cycle)	X	4.98	66.18	15.92	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.02	66.64	16.11		150.0	
		Z	4.95	66.22	15.98		150.0	
10538-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS4, 99pc duty cycle)	X	5.06	66.20	15.97	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.10	66.63	16.15		150.0	
		Z	5.03	66.23	16.02		150.0	
10540-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS6, 99pc duty cycle)	X	5.00	66.22	15.99	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.03	66.63	16.16		150.0	
		Z	4.96	66.22	16.03		150.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10541-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS7, 99pc duty cycle)	X	4.97	66.07	15.91	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.01	66.53	16.10		150.0	
		Z	4.94	66.09	15.95		150.0	
10542-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS8, 99pc duty cycle)	X	5.13	66.17	15.97	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.17	66.60	16.15		150.0	
		Z	5.10	66.20	16.03		150.0	
10543-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS9, 99pc duty cycle)	X	5.19	66.19	16.01	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.23	66.61	16.18		150.0	
		Z	5.16	66.22	16.06		150.0	
10544-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS0, 99pc duty cycle)	X	5.31	66.19	15.89	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.35	66.64	16.07		150.0	
		Z	5.29	66.21	15.94		150.0	
10545-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS1, 99pc duty cycle)	X	5.51	66.67	16.08	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.53	67.02	16.21		150.0	
		Z	5.50	66.71	16.15		150.0	
10546-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS2, 99pc duty cycle)	X	5.36	66.37	15.95	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.40	66.80	16.12		150.0	
		Z	5.34	66.38	15.99		150.0	
10547-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS3, 99pc duty cycle)	X	5.44	66.44	15.98	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.47	66.85	16.14		150.0	
		Z	5.42	66.46	16.03		150.0	
10548-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS4, 99pc duty cycle)	X	5.71	67.44	16.45	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.65	67.57	16.47		150.0	
		Z	5.68	67.44	16.49		150.0	
10550-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS6, 99pc duty cycle)	X	5.41	66.47	16.01	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.43	66.86	16.16		150.0	
		Z	5.40	66.53	16.08		150.0	
10551-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS7, 99pc duty cycle)	X	5.39	66.44	15.96	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.43	66.85	16.12		150.0	
		Z	5.37	66.44	16.00		150.0	
10552-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS8, 99pc duty cycle)	X	5.31	66.25	15.87	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.37	66.73	16.06		150.0	
		Z	5.29	66.27	15.92		150.0	
10553-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS9, 99pc duty cycle)	X	5.39	66.27	15.91	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.43	66.72	16.09		150.0	
		Z	5.36	66.28	15.95		150.0	
10554-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS0, 99pc duty cycle)	X	5.73	66.57	15.99	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.76	66.97	16.14		150.0	
		Z	5.71	66.58	16.04		150.0	
10555-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS1, 99pc duty cycle)	X	5.86	66.89	16.13	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.87	67.23	16.25		150.0	
		Z	5.84	66.90	16.18		150.0	
10556-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS2, 99pc duty cycle)	X	5.88	66.93	16.15	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.90	67.29	16.28		150.0	
		Z	5.86	66.95	16.20		150.0	
10557-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS3, 99pc duty cycle)	X	5.83	66.80	16.10	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.86	67.19	16.25		150.0	
		Z	5.81	66.81	16.15		150.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10558-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS4, 99pc duty cycle)	X	5.88	66.96	16.20	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.90	67.34	16.33		150.0	
		Z	5.86	66.96	16.24		150.0	
10560-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS6, 99pc duty cycle)	X	5.87	66.80	16.16	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.90	67.20	16.30		150.0	
		Z	5.85	66.81	16.20		150.0	
10561-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS7, 99pc duty cycle)	X	5.80	66.81	16.19	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.82	67.17	16.32		150.0	
		Z	5.79	66.82	16.24		150.0	
10562-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS8, 99pc duty cycle)	X	5.90	67.12	16.35	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.92	67.46	16.47		150.0	
		Z	5.87	67.09	16.37		150.0	
10563-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS9, 99pc duty cycle)	X	6.03	67.13	16.32	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	6.00	67.34	16.37		150.0	
		Z	5.98	67.06	16.33		150.0	
10564-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 9 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.70	66.48	16.16	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.75	66.94	16.36		150.0	
		Z	4.67	66.54	16.22		150.0	
10565-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 12 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.92	66.94	16.50	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.96	67.38	16.69		150.0	
		Z	4.88	66.99	16.56		150.0	
10566-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 18 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.75	66.76	16.30	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.80	67.21	16.50		150.0	
		Z	4.72	66.81	16.35		150.0	
10567-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 24 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.78	67.18	16.68	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.84	67.65	16.89		150.0	
		Z	4.75	67.23	16.74		150.0	
10568-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 36 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.66	66.52	16.05	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.70	66.95	16.24		150.0	
		Z	4.62	66.56	16.10		150.0	
10569-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 48 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.75	67.31	16.77	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.81	67.81	16.99		150.0	
		Z	4.72	67.40	16.85		150.0	
10570-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 54 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.77	67.13	16.68	0.46	150.0	± 9.6 %
		Y	4.83	67.62	16.90		150.0	
		Z	4.74	67.21	16.75		150.0	
10571-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps, 90pc duty cycle)	X	1.01	63.28	14.65	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	1.10	64.52	15.66		130.0	
		Z	1.01	63.63	14.96		130.0	
10572-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 2 Mbps, 90pc duty cycle)	X	1.01	63.80	14.99	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	1.11	65.15	16.06		130.0	
		Z	1.02	64.21	15.34		130.0	
10573-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 5.5 Mbps, 90pc duty cycle)	X	1.31	79.50	19.57	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	3.02	94.95	26.52		130.0	
		Z	2.08	86.95	22.32		130.0	
10574-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 11 Mbps, 90pc duty cycle)	X	1.07	69.10	17.66	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	1.26	72.00	19.60		130.0	
		Z	1.12	70.36	18.42		130.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10575-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.48	66.26	16.20	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.52	66.67	16.36		130.0	
		Z	4.46	66.34	16.28		130.0	
10576-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 9 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.51	66.44	16.28	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.55	66.86	16.45		130.0	
		Z	4.48	66.53	16.36		130.0	
10577-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 12 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.70	66.73	16.45	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.73	67.13	16.60		130.0	
		Z	4.67	66.81	16.53		130.0	
10578-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 18 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.60	66.88	16.55	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.64	67.31	16.73		130.0	
		Z	4.57	66.97	16.64		130.0	
10579-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 24 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.35	66.08	15.80	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.38	66.48	15.96		130.0	
		Z	4.32	66.14	15.87		130.0	
10580-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 36 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.40	66.14	15.83	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.43	66.53	15.99		130.0	
		Z	4.37	66.22	15.90		130.0	
10581-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 48 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.49	66.90	16.49	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.54	67.36	16.68		130.0	
		Z	4.47	67.01	16.58		130.0	
10582-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 54 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.29	65.84	15.57	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.32	66.21	15.73		130.0	
		Z	4.26	65.90	15.64		130.0	
10583-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 6 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.48	66.26	16.20	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.52	66.67	16.36		130.0	
		Z	4.46	66.34	16.28		130.0	
10584-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 9 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.51	66.44	16.28	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.55	66.86	16.45		130.0	
		Z	4.48	66.53	16.36		130.0	
10585-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 12 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.70	66.73	16.45	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.73	67.13	16.60		130.0	
		Z	4.67	66.81	16.53		130.0	
10586-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 18 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.60	66.88	16.55	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.64	67.31	16.73		130.0	
		Z	4.57	66.97	16.64		130.0	
10587-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 24 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.35	66.08	15.80	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.38	66.48	15.96		130.0	
		Z	4.32	66.14	15.87		130.0	
10588-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 36 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.40	66.14	15.83	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.43	66.53	15.99		130.0	
		Z	4.37	66.22	15.90		130.0	
10589-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 48 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.49	66.90	16.49	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.54	67.36	16.68		130.0	
		Z	4.47	67.01	16.58		130.0	
10590-AAB	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 54 Mbps, 90pc duty cycle)	X	4.29	65.84	15.57	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.32	66.21	15.73		130.0	
		Z	4.26	65.90	15.64		130.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10591-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	4.64	66.34	16.33	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.67	66.74	16.48		130.0	
		Z	4.61	66.43	16.40		130.0	
10592-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	4.78	66.67	16.46	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.81	67.07	16.61		130.0	
		Z	4.75	66.75	16.54		130.0	
10593-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	4.69	66.55	16.32	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.73	66.95	16.47		130.0	
		Z	4.67	66.63	16.39		130.0	
10594-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	4.75	66.74	16.49	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.79	67.14	16.64		130.0	
		Z	4.72	66.81	16.57		130.0	
10595-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	4.72	66.68	16.38	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.75	67.09	16.53		130.0	
		Z	4.69	66.77	16.46		130.0	
10596-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	4.65	66.67	16.37	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.68	67.07	16.53		130.0	
		Z	4.62	66.75	16.45		130.0	
10597-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	4.60	66.55	16.24	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.63	66.96	16.40		130.0	
		Z	4.57	66.62	16.31		130.0	
10598-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 20MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	4.58	66.79	16.51	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.62	67.22	16.68		130.0	
		Z	4.56	66.87	16.59		130.0	
10599-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	5.32	66.92	16.59	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.32	67.17	16.64		130.0	
		Z	5.31	67.01	16.68		130.0	
10600-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	5.48	67.44	16.82	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.43	67.51	16.78		130.0	
		Z	5.47	67.54	16.92		130.0	
10601-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	5.35	67.12	16.68	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.34	67.33	16.71		130.0	
		Z	5.34	67.20	16.76		130.0	
10602-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	5.47	67.24	16.65	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.46	67.46	16.69		130.0	
		Z	5.47	67.35	16.76		130.0	
10603-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	5.54	67.51	16.93	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.52	67.72	16.96		130.0	
		Z	5.53	67.62	17.03		130.0	
10604-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	5.38	67.07	16.69	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.39	67.36	16.77		130.0	
		Z	5.40	67.26	16.84		130.0	
10605-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	5.47	67.33	16.82	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.43	67.46	16.81		130.0	
		Z	5.46	67.41	16.91		130.0	
10606-AAB	IEEE 802.11n (HT Mixed, 40MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	5.17	66.49	16.25	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.18	66.78	16.32		130.0	
		Z	5.17	66.60	16.35		130.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10607-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	4.47	65.64	15.94	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.52	66.11	16.13		130.0	
		Z	4.46	65.75	16.03		130.0	
10608-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	4.64	66.03	16.11	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.69	66.48	16.29		130.0	
		Z	4.62	66.12	16.19		130.0	
10609-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	4.53	65.86	15.92	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.58	66.32	16.11		130.0	
		Z	4.51	65.95	16.01		130.0	
10610-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	4.58	66.03	16.10	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.63	66.49	16.28		130.0	
		Z	4.56	66.12	16.18		130.0	
10611-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	4.50	65.82	15.93	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.54	66.28	16.12		130.0	
		Z	4.48	65.92	16.02		130.0	
10612-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	4.50	65.97	15.97	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.54	66.42	16.16		130.0	
		Z	4.48	66.06	16.06		130.0	
10613-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	4.50	65.82	15.84	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.54	66.26	16.02		130.0	
		Z	4.47	65.90	15.92		130.0	
10614-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	4.45	66.03	16.09	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.50	66.51	16.29		130.0	
		Z	4.43	66.12	16.18		130.0	
10615-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, MCS8, 90pc duty cycle)	X	4.49	65.64	15.69	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	4.53	66.09	15.88		130.0	
		Z	4.47	65.73	15.78		130.0	
10616-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	5.14	66.13	16.18	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.16	66.48	16.29		130.0	
		Z	5.12	66.19	16.26		130.0	
10617-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	5.22	66.36	16.26	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.22	66.65	16.35		130.0	
		Z	5.20	66.43	16.35		130.0	
10618-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	5.10	66.34	16.27	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.12	66.70	16.39		130.0	
		Z	5.08	66.43	16.36		130.0	
10619-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	5.11	66.12	16.09	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.12	66.46	16.20		130.0	
		Z	5.09	66.19	16.18		130.0	
10620-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	5.19	66.16	16.16	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.20	66.48	16.26		130.0	
		Z	5.17	66.23	16.25		130.0	
10621-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	5.20	66.32	16.37	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.22	66.67	16.48		130.0	
		Z	5.18	66.38	16.45		130.0	
10622-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	5.21	66.48	16.44	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.23	66.81	16.55		130.0	
		Z	5.21	66.59	16.55		130.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10623-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	5.09	65.97	16.05	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.10	66.31	16.16		130.0	
		Z	5.06	66.01	16.12		130.0	
10624-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS8, 90pc duty cycle)	X	5.28	66.20	16.23	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.29	66.52	16.33		130.0	
		Z	5.26	66.25	16.31		130.0	
10625-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, MCS9, 90pc duty cycle)	X	5.60	67.05	16.72	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.54	67.16	16.70		130.0	
		Z	5.52	66.93	16.70		130.0	
10626-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	5.45	66.19	16.14	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.47	66.54	16.25		130.0	
		Z	5.44	66.23	16.21		130.0	
10627-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	5.71	66.86	16.44	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.68	67.06	16.47		130.0	
		Z	5.71	66.94	16.53		130.0	
10628-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	5.47	66.24	16.06	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.48	66.55	16.15		130.0	
		Z	5.45	66.26	16.12		130.0	
10629-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	5.55	66.33	16.10	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.55	66.62	16.18		130.0	
		Z	5.54	66.39	16.18		130.0	
10630-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	6.02	67.95	16.90	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.86	67.74	16.74		130.0	
		Z	5.99	67.96	16.96		130.0	
10631-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	5.87	67.61	16.94	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.84	67.81	16.97		130.0	
		Z	5.84	67.62	17.00		130.0	
10632-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	5.68	66.94	16.63	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.67	67.19	16.68		130.0	
		Z	5.68	67.05	16.73		130.0	
10633-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	5.52	66.40	16.18	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.55	66.77	16.29		130.0	
		Z	5.51	66.46	16.26		130.0	
10634-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS8, 90pc duty cycle)	X	5.51	66.44	16.25	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.54	66.81	16.37		130.0	
		Z	5.49	66.47	16.32		130.0	
10635-AAB	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, MCS9, 90pc duty cycle)	X	5.38	65.72	15.62	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.39	66.05	15.71		130.0	
		Z	5.36	65.74	15.67		130.0	
10636-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS0, 90pc duty cycle)	X	5.87	66.57	16.24	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.88	66.89	16.32		130.0	
		Z	5.87	66.62	16.32		130.0	
10637-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS1, 90pc duty cycle)	X	6.04	67.00	16.44	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.02	67.23	16.48		130.0	
		Z	6.04	67.05	16.51		130.0	
10638-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS2, 90pc duty cycle)	X	6.04	66.96	16.39	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.03	67.22	16.45		130.0	
		Z	6.03	67.02	16.47		130.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10639-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS3, 90pc duty cycle)	X	6.00	66.86	16.39	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.00	67.16	16.46		130.0	
		Z	5.99	66.89	16.46		130.0	
10640-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS4, 90pc duty cycle)	X	6.00	66.86	16.33	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.99	67.14	16.39		130.0	
		Z	5.99	66.89	16.40		130.0	
10641-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS5, 90pc duty cycle)	X	6.07	66.85	16.35	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.05	67.07	16.38		130.0	
		Z	6.07	66.91	16.43		130.0	
10642-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS6, 90pc duty cycle)	X	6.09	67.05	16.62	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.09	67.35	16.69		130.0	
		Z	6.08	67.09	16.69		130.0	
10643-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS7, 90pc duty cycle)	X	5.94	66.75	16.36	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	5.93	67.01	16.41		130.0	
		Z	5.93	66.81	16.44		130.0	
10644-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS8, 90pc duty cycle)	X	6.06	67.13	16.57	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.04	67.37	16.61		130.0	
		Z	6.03	67.11	16.61		130.0	
10645-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, MCS9, 90pc duty cycle)	X	6.25	67.34	16.64	0.46	130.0	± 9.6 %
		Y	6.16	67.36	16.57		130.0	
		Z	6.21	67.30	16.67		130.0	
10646-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,7)	X	13.69	103.41	35.43	9.30	60.0	± 9.6 %
		Y	13.53	103.81	35.26		60.0	
		Z	13.84	104.96	36.32		60.0	
10647-AAE	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,7)	X	12.07	101.22	34.87	9.30	60.0	± 9.6 %
		Y	11.53	100.84	34.45		60.0	
		Z	12.06	102.46	35.67		60.0	
10648-AAA	CDMA2000 (1x Advanced)	X	0.47	60.74	7.67	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.61	63.50	10.12		150.0	
		Z	0.43	60.34	7.11		150.0	
10652-AAC	LTE-TDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.30	65.91	15.93	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.39	66.64	16.28		80.0	
		Z	3.35	66.40	16.21		80.0	
10653-AAC	LTE-TDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.86	65.43	16.25	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.91	65.93	16.44		80.0	
		Z	3.88	65.72	16.45		80.0	
10654-AAC	LTE-TDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.86	65.10	16.28	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.90	65.57	16.45		80.0	
		Z	3.88	65.35	16.47		80.0	
10655-AAD	LTE-TDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.92	65.08	16.32	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.96	65.53	16.48		80.0	
		Z	3.95	65.30	16.51		80.0	
10658-AAA	Pulse Waveform (200Hz, 10%)	X	5.55	74.21	15.00	10.00	50.0	± 9.6 %
		Y	5.70	74.43	14.70		50.0	
		Z	8.66	79.97	17.26		50.0	
10659-AAA	Pulse Waveform (200Hz, 20%)	X	7.23	78.63	15.17	6.99	60.0	± 9.6 %
		Y	19.92	88.27	17.71		60.0	
		Z	100.00	105.57	22.48		60.0	

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval

10660-AAA	Pulse Waveform (200Hz, 40%)	X	4.30	74.79	12.07	3.98	80.0	± 9.6 %
		Y	100.00	100.95	18.98		80.0	
		Z	100.00	99.92	18.60		80.0	
10661-AAA	Pulse Waveform (200Hz, 60%)	X	0.35	60.00	4.74	2.22	100.0	± 9.6 %
		Y	100.00	98.34	16.86		100.0	
		Z	0.35	60.00	4.81		100.0	
10662-AAA	Pulse Waveform (200Hz, 80%)	X	47.28	60.94	1.48	0.97	120.0	± 9.6 %
		Y	0.15	60.00	3.98		120.0	
		Z	22.36	390.58	62.83		120.0	

[E] Uncertainty is determined using the max. deviation from linear response applying rectangular distribution and is expressed for the square of the field value.

This test report shall not be reproduced, except in full, without the written approval