



苏州赛讯通讯科技有限公司

产品承认书

APPROVAL SHEET

客户:

CUSTOMER:

上海璐柯宏电子有限公司/Legrand

品名:

PART NAME:

天线/Antenna

料号:

PART NO:

SX-018-1904/VDA-01258

 本公司签核 (SIGNATURE)	工 程 (CHECKED BY)	品 保 (TESTED)	签核日期 (DATE)
	吴各明	陈瑞成	2023.6.30
客户签核 (CUSTOMER APPROVAL)	工 程 (CHECKED BY)	品 保 (TESTED)	签核日期 (DATE)

*SuZhou Saixun Communication Technology Co.,Ltd.

*Add: NO.629,Yunli Road,WuJiang District,SuZhou City,JiangSu Province,China

*TEL: 0512-63636028

*E-Mail: saixun@szsaixun.com

*Web: www.szsaixun.com




目录/Catalogue

1.封面/Front Cover-----	1
2.目录/Catalogue-----	2
3.产品图面/Drawing-----	3
4.产品性能参数表General-----	4
(1) 电气参数/Electrical Properties	
(2) 机械参数/Mechanical Properties	
(3) 环境参数/Environment Properties	
5.测试报告/Test reports-----	5-10



3. 产品图纸/Drawing





4.性能参数/General

电气参数/Electrical Properties	
频率范围/Frequency Band	900-930MHz
测试频率/Test Frequency	907/912/916.9MHz
输入阻抗/Impedance	50 Ω
驻波/Vswr	≤ 2.0
增益/Gain	$\leq 2.0\text{dBi}$
方向/Directional	全向/Omni-Directional
效率/Efficiency	$\leq 70\%$
结构形式/Antenna Type	单极/Monopole
机械参数/Mechanical Properties	
产品长度/Antenna Dimension	100mm
连接器/Connector Type	I-PEX
拉力/Connector pull	15N min
馈线规格/Cable Type	RF 1.13mm
安装位置/Installation site	机壳内部/Machine inside
环境参数/Environment Properties	
工作温度/Operational Temperature	-40℃～85℃
储存温度/Storage temperature	-30℃～60℃

*SuZhou Saixun Communication Technology Co.,Ltd.

*Add: NO.629,Yunli Road,WuJiang District,SuZhou City,JiangSu Province,China

*TEL: 0512-63636028


*E-Mail: saixun@szsaixun.com

*Web: www.szsaixun.com




5.测试报告/Test Data

5.1 VSWR



5.2 产品图片与天线放置图示/Product image and antenna placement diagram.



*SuZhou Saixun Communication Technology Co.,Ltd.

*Add: NO.629,Yunli Road,WuJiang District,SuZhou City,JiangSu Province,China

*TEL: 0512-63636028

*E-Mail: saixun@szsaixun.com

*Web: www.szsaixun.com