

Appendix B:

Test Results of Radiation Spurious Emissions & Mains Conducted Emission (Adapter Mode)

Band Edges, 4.5GHz ~ 5.15GHz


U-NII-1

802.11a

CH 36 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec. 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Level	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg				
1	5150.00	71.86	29.06	42.80	74.00	-2.14	104	311	Peak	Horizontal		
2	5189.00	118.96	75.96	43.00	74.00	44.96	104	311	Peak	Horizontal		
3	5356.00	59.28	15.89	43.39	74.00	-14.72	104	311	Peak	Horizontal		

CH 36 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec. 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Level	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg				
1	5149.50	68.87	26.07	42.80	74.00	-5.13	205	331	Peak	Vertical		
2	5189.00	117.46	74.46	43.00	74.00	43.46	205	331	Peak	Vertical		
3	5424.00	59.01	15.43	43.58	74.00	-14.99	205	331	Peak	Vertical		

802.11a

CH 36 (Horizontal) Average




TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5149.50	51.09	8.29	42.80	54.00	-2.91	104	311	Average	Horizontal	
2 *	5180.00	109.59	66.59	43.00	54.00	55.59	104	311	Average	Horizontal	
3	5376.00	47.62	4.13	43.49	54.00	-6.38	104	311	Average	Horizontal	



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5144.50	49.73	6.95	42.78	54.00	-4.27	205	331	Average	Vertical	
2 *	5180.00	107.61	64.61	43.00	54.00	53.61	205	331	Average	Vertical	
3	5403.00	47.65	4.05	43.60	54.00	-6.35	205	331	Average	Vertical	

802.11a

CH 40 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5150.00	69.17	26.37	42.80	74.00	-4.83	100	300	Peak	Horizontal	
2 *	5200.00	120.99	77.85	43.14	74.00	46.99	100	300	Peak	Horizontal	
3	5385.00	59.40	15.86	43.54	74.00	-14.60	100	300	Peak	Horizontal	

CH 40 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5150.00	66.54	23.74	42.80	74.00	-7.46	303	329	Peak	Vertical	
2 *	5200.00	117.85	74.71	43.14	74.00	43.85	303	329	Peak	Vertical	
3	5392.00	59.03	15.46	43.57	74.00	-14.97	303	329	Peak	Vertical	

802.11a

CH 40 (Horizontal) Average




TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1 5145.00	50.26	7.48	42.78	54.00	-3.74	100	300	Average	Horizontal	
2 * 5200.00	110.58	67.44	43.14	54.00	56.58	100	300	Average	Horizontal	
3 5390.50	48.63	5.07	43.56	54.00	-5.37	100	300	Average	Horizontal	



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1 5140.00	48.32	5.52	42.80	54.00	-5.68	303	329	Average	Vertical	
2 * 5200.00	108.39	65.25	43.14	54.00	54.39	303	329	Average	Vertical	
3 5397.50	47.65	4.05	43.60	54.00	-6.35	303	329	Average	Vertical	

802.11a

CH 48 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5146.00	65.13	22.24	42.89	74.00	-8.87	100	330	Peak	Horizontal	
2 *	5240.00	119.98	77.07	42.91	74.00	45.98	100	330	Peak	Horizontal	
3	5366.00	59.58	16.60	42.98	74.00	-14.42	100	330	Peak	Horizontal	

CH 48 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5150.00	62.81	20.41	42.40	74.00	-11.19	273	332	Peak	Vertical	
2 *	5240.00	119.90	77.33	42.57	74.00	45.90	273	332	Peak	Vertical	
3	5351.50	57.33	14.56	42.77	74.00	-16.67	273	332	Peak	Vertical	

802.11a

CH 48 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




		Freq	Level	Read	Line	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
		MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg		
1		5148.50	46.72	3.82	42.90	54.00	-7.28	100	330	Average	Horizontal
2	*	5240.00	109.93	67.02	42.91	54.00	55.93	100	330	Average	Horizontal
3		5437.50	45.22	2.13	43.49	54.00	-8.78	100	330	Average	Horizontal

802.11ax20

CH 36 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5149.50	69.00	26.60	42.40	74.00	-5.00	107	310	Peak	Horizontal	
2	5180.00	117.95	75.41	42.54	74.00	43.95	107	310	Peak	Horizontal	
3	5374.50	57.39	14.20	43.19	74.00	-16.61	107	310	Peak	Horizontal	

CH 36 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5150.00	64.31	21.01	42.40	74.00	-9.69	287	327	Peak	Vertical	
2	5180.00	119.21	76.67	42.54	74.00	45.21	287	327	Peak	Vertical	
3	5352.50	56.90	13.91	42.99	74.00	-17.10	287	327	Peak	Vertical	

802.11ax20

CH 36 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5180.00	51.35	8.95	42.40	54.00	-2.65	107	310	Average	Horizontal	
2 *	5180.00	106.27	63.73	42.54	54.00	52.27	107	310	Average	Horizontal	
3	5368.50	43.66	0.53	43.13	54.00	-10.34	107	310	Average	Horizontal	

CH 36 (Vertical) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5180.00	48.60	6.20	42.40	54.00	-5.40	287	327	Average	Vertical	
2 *	5180.00	106.90	64.36	42.54	54.00	52.90	287	327	Average	Vertical	
3	5369.50	43.69	0.55	43.14	54.00	-10.31	287	327	Average	Vertical	

802.11ax20

CH 40 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5180.00	57.17	14.82	42.35	74.00	-16.83	181	302	Peak	Horizontal	
2 *	5200.00	117.72	75.00	42.64	74.00	43.72	181	302	Peak	Horizontal	
3	5414.00	57.93	14.54	43.39	74.00	-16.07	181	302	Peak	Horizontal	

CH 40 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5060.00	57.18	14.78	42.40	74.00	-16.82	286	325	Peak	Vertical	
2 *	5200.00	119.82	75.16	42.64	74.00	44.82	286	325	Peak	Vertical	
3	5422.00	57.17	13.78	43.39	74.00	-16.83	286	325	Peak	Vertical	

802.11ax20

CH 40 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




		Freq	Level	Read	Line	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
		MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg		
1		4992.00	45.89	3.23	42.66	54.00	-8.11	101	302	Average	Horizontal
2	*	5200.00	105.75	63.11	42.64	54.00	51.75	101	302	Average	Horizontal
3		5392.50	43.79	0.45	43.34	54.00	-10.21	101	302	Average	Horizontal

802.11ax20

CH 48 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5032.00	57.67	15.16	42.51	74.00	-16.33	127	331	Peak	Horizontal	
2 *	5240.00	118.11	75.36	42.75	74.00	44.11	127	331	Peak	Horizontal	
3	5447.00	57.53	14.17	43.36	74.00	-16.47	127	331	Peak	Horizontal	

CH 48 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	4949.50	57.28	14.65	42.63	74.00	-16.72	338	326	Peak	Vertical	
2 *	5240.00	118.71	75.96	42.75	74.00	44.71	338	326	Peak	Vertical	
3	5414.00	57.13	13.74	43.39	74.00	-16.87	338	326	Peak	Vertical	

802.11ax20

CH 48 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




		Freq	Level	Read	Limit	Over	APos	TPos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	------	-------	------	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

802.11ax40

CH 38 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5149.58	72.77	29.87	42.90	74.00	-1.23	182	301	Peak	Horizontal	
2	5198.00	114.15	71.14	43.01	74.00	40.15	182	301	Peak	Horizontal	
3	5444.58	56.98	13.91	43.07	74.00	-17.02	182	301	Peak	Horizontal	

CH 38 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5158.00	71.95	29.55	42.40	74.00	-2.05	286	328	Peak	Vertical	
2	5198.00	113.82	71.31	42.51	74.00	39.82	286	328	Peak	Vertical	
3	5383.00	56.55	13.75	42.80	74.00	-17.45	286	328	Peak	Vertical	

802.11ax40

CH 38 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5190.00	52.93	10.03	42.90	54.00	-1.07	102	301 Average	Horizontal	
2	5190.00	102.57	59.56	43.01	54.00	48.57	102	301 Average	Horizontal	
3	5407.00	43.48	0.29	43.19	54.00	-10.52	102	301 Average	Horizontal	

CH 38 (Vertical) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5190.00	51.85	9.45	42.40	54.00	-2.15	286	328 Average	Vertical	
2	5190.00	102.46	59.95	42.51	54.00	48.46	286	328 Average	Vertical	
3	5400.50	42.94	0.13	42.81	54.00	-11.06	286	328 Average	Vertical	


802.11ax40

CH 46 (Horizontal) Peak

CH 46 (Vertical) Peak




TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5149.50	65.47	22.57	42.90	74.00	-8.53	158	336	Peak	Horizontal	
2 *	5230.00	115.13	75.18	42.95	74.00	44.13	158	336	Peak	Horizontal	
3	5351.50	60.82	17.94	42.88	74.00	-13.18	158	336	Peak	Horizontal	



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5150.00	63.24	20.84	42.40	74.00	-10.76	305	334	Peak	Vertical	
2 *	5230.00	116.78	74.21	42.57	74.00	42.78	305	334	Peak	Vertical	
3	5351.50	58.73	15.96	42.77	74.00	-15.27	305	334	Peak	Vertical	

802.11ax40

CH 46 (Horizontal) Average




TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5149.00	52.19	9.29	42.90	54.00	-1.81	158	336	Average	Horizontal	
2	5230.00	105.61	62.66	42.95	54.00	51.61	158	336	Average	Horizontal	
3	5350.00	44.67	1.80	42.87	54.00	-9.33	158	336	Average	Horizontal	



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5149.00	50.26	7.86	42.40	54.00	-3.74	305	334	Average	Vertical	
2	5230.00	104.07	61.50	42.57	54.00	50.07	305	334	Average	Vertical	
3	5351.00	44.47	1.70	42.77	54.00	-9.53	305	334	Average	Vertical	


802.11ax80

CH 42 (Horizontal) Peak

CH 42 (Vertical) Peak




TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5147.50	70.01	27.61	42.40	74.00	-3.99	100	300	Peak	Horizontal	
2 *	5210.00	111.42	60.75	42.67	74.00	37.42	100	300	Peak	Horizontal	
3	5394.00	57.02	13.67	43.35	74.00	-16.98	100	300	Peak	Horizontal	



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5143.00	67.77	25.38	42.39	74.00	-6.23	383	327	Peak	Vertical	
2 *	5210.00	112.35	69.66	42.67	74.00	38.35	383	327	Peak	Vertical	
3	5362.50	57.48	14.40	43.08	74.00	-16.52	383	327	Peak	Vertical	

802.11ax80


CH 42 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



Band Edges, 5.35GHz
U-NII-2A


802.11a

CH 52 (Horizontal) Peak

CH 52 (Vertical) Peak




TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5058.50	57.66	15.26	42.40	74.00	-16.34	155	332	Peak	Horizontal	
2 *	5250.00	116.28	73.49	42.79	74.00	42.28	155	332	Peak	Horizontal	
3	5357.50	57.87	14.84	43.03	74.00	-16.13	155	332	Peak	Horizontal	



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5047.00	56.95	14.52	42.43	74.00	-17.05	323	30	Peak	Vertical	
2 *	5250.00	114.65	71.86	42.79	74.00	40.65	323	30	Peak	Vertical	
3	5350.50	57.09	14.12	42.97	74.00	-16.91	323	30	Peak	Vertical	

802.11a

CH 60 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	4986.50	57.69	15.03	42.66	74.00	-16.31	156	333	Peak	Horizontal	
2 *	5300.00	115.96	74.14	42.82	74.00	42.96	156	333	Peak	Horizontal	
3	5399.50	57.16	13.75	43.41	74.00	-16.84	156	333	Peak	Horizontal	

CH 60 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5030.50	57.03	14.51	42.52	74.00	-16.97	372	50	Peak	Vertical	
2 *	5300.00	115.02	72.20	42.82	74.00	41.02	372	50	Peak	Vertical	
3	5424.00	57.79	14.41	43.38	74.00	-16.21	372	50	Peak	Vertical	

802.11a


CH 60 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




802.11a

CH 64 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5134.50	57.48	15.10	42.38	74.00	-16.52	150	333	Peak	Horizontal	
2 *	5320.00	117.17	74.29	42.88	74.00	43.17	150	333	Peak	Horizontal	
3 !	5350.00	68.24	25.27	42.97	74.00	-5.76	150	333	Peak	Horizontal	

CH 64 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5120.00	56.19	13.81	42.38	74.00	-17.81	317	28	Peak	Vertical	
2 *	5320.00	116.92	74.04	42.88	74.00	42.92	317	28	Peak	Vertical	
3	5351.50	66.51	23.53	42.98	74.00	-7.49	317	28	Peak	Vertical	

802.11a

CH 64 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5135.00	44.35	1.97	42.38	54.00	-9.65	158	333	Average	Horizontal	
2 *	5320.00	107.70	64.82	42.88	54.00	53.70	158	333	Average	Horizontal	
3 !	5350.50	52.79	9.82	42.97	54.00	-1.21	158	333	Average	Horizontal	

CH 64 (Vertical) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5120.50	43.54	1.16	42.38	54.00	-10.46	317	28	Average	Vertical	
2 *	5320.00	106.94	64.06	42.88	54.00	52.94	317	28	Average	Vertical	
3 !	5351.00	51.48	8.50	42.98	54.00	-2.52	317	28	Average	Vertical	


802.11ax20

CH 52 (Horizontal) Peak

CH 52 (Vertical) Peak




TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5052.50	56.91	14.50	42.41	74.00	-17.09	327	336 Peak	Horizontal	
2 *	5260.00	115.91	73.12	42.79	74.00	41.91	327	336 Peak	Horizontal	
3	5450.00	57.41	14.06	43.35	74.00	-16.59	327	336 Peak	Horizontal	



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5068.00	56.77	14.38	42.39	74.00	-17.23	374	333 Peak	Vertical	
2 *	5260.00	110.70	75.91	42.79	74.00	44.70	374	333 Peak	Vertical	
3	5452.00	56.96	13.61	43.35	74.00	-17.04	374	333 Peak	Vertical	

802.11ax20

CH 60 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5187.50	56.56	14.20	42.36	74.00	-17.44	174	335	Peak	Horizontal	
2 *	5300.00	119.81	76.99	42.82	74.00	45.81	174	335	Peak	Horizontal	
3	5351.00	58.69	15.71	42.98	74.00	-15.31	174	335	Peak	Horizontal	

CH 60 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	4957.50	57.19	14.56	42.63	74.00	-16.81	372	43	Peak	Vertical	
2 *	5300.00	119.68	76.78	42.82	74.00	45.68	372	43	Peak	Vertical	
3	5361.50	57.65	14.58	43.07	74.00	-16.35	372	43	Peak	Vertical	

802.11ax20

CH 60 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5187.00	44.11	1.75	42.36	54.00	-9.89	174	335	Average	Horizontal	
2 *	5300.00	105.07	65.25	42.82	54.00	54.07	174	335	Average	Horizontal	
3	5350.50	44.33	1.36	42.97	54.00	-9.67	174	335	Average	Horizontal	

CH 60 (Vertical) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5189.00	43.41	1.05	42.36	54.00	-10.59	372	43	Average	Vertical	
2 *	5300.00	107.00	64.98	42.82	54.00	53.00	372	43	Average	Vertical	
3	5397.50	44.00	0.61	43.39	54.00	-10.00	372	43	Average	Vertical	

802.11ax20

CH 64 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5181.50	56.65	14.29	42.36	74.00	-17.35	169	336	Peak	Horizontal	
2 *	5320.00	118.58	75.50	42.08	74.00	44.58	169	336	Peak	Horizontal	
3	5351.50	64.98	22.00	42.98	74.00	-9.02	169	336	Peak	Horizontal	

CH 64 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5118.50	56.42	14.05	42.37	74.00	-17.58	369	36	Peak	Vertical	
2 *	5320.00	118.08	75.20	42.08	74.00	44.08	369	36	Peak	Vertical	
3	5351.50	64.78	21.80	42.98	74.00	-9.22	369	36	Peak	Vertical	

802.11ax20

CH 64 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	4992.00	44.30	1.64	42.66	54.00	-9.70	169	336	Average	Horizontal	
2 *	5320.00	106.51	63.63	42.88	54.00	52.51	169	336	Average	Horizontal	
3 !	5350.00	50.74	7.77	42.97	54.00	-3.26	169	336	Average	Horizontal	

CH 64 (Vertical) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5120.00	43.25	0.88	42.37	54.00	-10.75	368	36	Average	Vertical	
2 *	5320.00	106.19	63.31	42.88	54.00	52.19	368	36	Average	Vertical	
3 !	5350.50	48.35	5.38	42.97	54.00	-5.65	368	36	Average	Vertical	

802.11ax40

CH 54 (Horizontal) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	4981.00	56.84	14.19	42.65	74.00	-17.16	323	354 Peak	Horizontal		
2 *	5270.00	117.09	74.29	42.80	74.00	43.09	323	354 Peak	Horizontal		
3	5390.50	57.05	13.73	43.32	74.00	-16.95	323	354 Peak	Horizontal		

CH 54 (Vertical) Peak



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	4880.50	57.14	14.59	42.55	74.00	-16.86	358	355 Peak	Vertical		
2 *	5270.00	115.44	72.64	42.80	74.00	41.44	358	355 Peak	Vertical		
3	5359.50	57.26	14.20	43.06	74.00	-16.74	358	355 Peak	Vertical		

802.11ax40

CH 54 (Horizontal) Average




TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5073.50	43.18	0.00	42.38	54.00	-10.82	323	354	Average	Horizontal	
2 *	5270.00	104.52	62.02	42.80	54.00	50.82	323	354	Average	Horizontal	
3	5350.50	43.47	0.50	42.97	54.00	-10.53	323	354	Average	Horizontal	



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5045.50	43.49	1.05	42.44	54.00	-10.51	358	355	Average	Vertical	
2 *	5270.00	103.38	60.58	42.80	54.00	49.38	358	355	Average	Vertical	
3	5350.00	44.33	1.36	42.97	54.00	-9.67	358	355	Average	Vertical	


802.11ax40

CH 62 (Horizontal) Peak

CH 62 (Vertical) Peak




TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	4994.50	57.49	14.82	42.67	74.00	-16.51	128	334	Peak	Horizontal	
2 *	5310.00	116.19	73.34	42.85	74.00	42.19	128	334	Peak	Horizontal	
3	5357.00	66.65	23.62	43.03	74.00	-7.35	128	334	Peak	Horizontal	



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5130.00	57.20	14.82	42.38	74.00	-16.80	372	341	Peak	Vertical	
2 *	5310.00	114.27	71.42	42.85	74.00	40.27	372	341	Peak	Vertical	
3	5363.00	66.24	23.16	43.08	74.00	-7.76	372	341	Peak	Vertical	

802.11ax40

CH 62 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	4992.00	43.99	1.33	42.66	54.00	-10.01	128	334	Average	Horizontal	
2 *	5310.00	104.17	61.32	42.85	54.00	50.17	128	334	Average	Horizontal	
3 !	5355.00	51.40	8.39	43.01	54.00	-2.60	128	334	Average	Horizontal	

CH 62 (Vertical) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliiao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5100.50	43.29	0.93	42.36	54.00	-10.71	372	341	Average	Vertical	
2 *	5310.00	102.43	59.58	42.85	54.00	48.43	372	341	Average	Vertical	
3 !	5350.00	48.59	5.62	42.97	54.00	-5.41	372	341	Average	Vertical	


802.11ax80

CH 58 (Horizontal) Peak

CH 58 (Vertical) Peak




TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5182.00	56.91	14.55	42.36	74.00	-17.09	172	336	Peak	Horizontal	
2 *	5290.00	113.33	70.51	42.82	74.00	39.33	172	336	Peak	Horizontal	
3	5360.00	67.62	24.56	43.06	74.00	-6.38	172	336	Peak	Horizontal	



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5138.50	58.26	15.87	42.39	74.00	-15.74	372	43	Peak	Vertical	
2 *	5290.00	112.44	69.62	42.82	74.00	38.44	372	43	Peak	Vertical	
3	5364.00	65.04	21.95	43.09	74.00	-8.96	372	43	Peak	Vertical	

802.11ax80

CH 58 (Horizontal) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322




	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5145.50	45.16	2.77	42.39	54.00	-8.84	172	336	Average	Horizontal	
2 *	5298.00	100.57	57.85	42.82	54.00	46.67	172	336	Average	Horizontal	
3 !	5358.50	52.74	9.70	43.04	54.00	-1.26	172	336	Average	Horizontal	

CH 58 (Vertical) Average



TÜV Rheinland Taiwan Ltd.
No. 458-18, Sec 2, Fenliao, Linkou Dist., New Taipei City 244, Taiwan(R.O.C.)
Tel: +886-2172-1000 Fax: +886-2172-1322



	Freq	Level	Read	Factor	Limit	Over	APos	TPos	Remark	Pol/Phase	Note
	MHz	dBuV/m	dBuV	dB/m	dBuV/m	dB	cm	deg			
1	5138.50	43.62	1.23	42.39	54.00	-10.38	372	43	Average	Vertical	
2 *	5298.00	99.46	56.64	42.82	54.00	45.46	372	43	Average	Vertical	
3 !	5362.50	49.91	6.83	43.08	54.00	-4.09	372	43	Average	Vertical	