**5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5210MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.42256G | 54.39 | 68.20 | -13.81 | 7.06 | 3 | Horizontal | 285 | 1.69 | 47.33 | 38.65 | 11.45 | 43.04 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.327G | 104.46 | Inf | -Inf | 6.21 | 3 | Vertical | 322 | 1.50 | 98.25 | 33.10 | 8.12 | 35.01 |
| AV | 5.3502G | 51.97 | 54.00 | -2.03 | 6.24 | 3 | Vertical | 322 | 1.50 | 45.73 | 33.10 | 8.15 | 35.01 |
| PK | 5.3266G | 116.38 | Inf | -Inf | 6.21 | 3 | Vertical | 322 | 1.50 | 110.17 | 33.10 | 8.12 | 35.01 |
| PK | 5.366G | 67.91 | 74.00 | -6.09 | 6.21 | 3 | Vertical | 322 | 1.50 | 61.70 | 33.07 | 8.16 | 35.02 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.64948G | 41.71 | 54.00 | -12.29 | 7.61 | 3 | Vertical | 13 | 1.55 | 34.10 | 39.10 | 11.58 | 43.07 |
| PK | 10.64548G | 55.22 | 74.00 | -18.78 | 7.59 | 3 | Vertical | 13 | 1.55 | 47.63 | 39.09 | 11.57 | 43.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.64944G | 41.68 | 54.00 | -12.32 | 7.61 | 3 | Horizontal | 161 | 2.38 | 34.07 | 39.10 | 11.58 | 43.07 |
| PK | 10.64728G | 54.45 | 74.00 | -19.55 | 7.60 | 3 | Horizontal | 161 | 2.38 | 46.85 | 39.09 | 11.58 | 43.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5310MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.3128G | 102.10 | Inf | -Inf | 6.19 | 3 | Vertical | 319 | 1.50 | 95.91 | 33.10 | 8.10 | 35.01 |
| AV | 5.35G | 53.80 | 54.00 | -0.20 | 6.23 | 3 | Vertical | 319 | 1.50 | 47.57 | 33.10 | 8.14 | 35.01 |
| PK | 5.318G | 114.57 | Inf | -Inf | 6.20 | 3 | Vertical | 319 | 1.50 | 108.37 | 33.10 | 8.11 | 35.01 |
| PK | 5.3508G | 65.46 | 74.00 | -8.54 | 6.24 | 3 | Vertical | 319 | 1.50 | 59.22 | 33.10 | 8.15 | 35.01 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5310MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.61952G | 41.62 | 54.00 | -12.38 | 7.54 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 | 34.08 | 39.04 | 11.56 | 43.06 |
| PK | 10.62688G | 54.48 | 74.00 | -19.52 | 7.55 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 | 46.93 | 39.05 | 11.56 | 43.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5310MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.6204G | 41.61 | 54.00 | -12.39 | 7.54 | 3 | Horizontal | 275 | 1.98 | 34.07 | 39.04 | 11.56 | 43.06 |
| PK | 10.6176G | 55.01 | 74.00 | -18.99 | 7.54 | 3 | Horizontal | 275 | 1.98 | 47.47 | 39.04 | 11.56 | 43.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5290MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.147G | 49.28 | 54.00 | -4.72 | 6.26 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 43.02 | 33.29 | 7.95 | 34.98 |
| AV | 5.304G | 99.71 | Inf | -Inf | 6.19 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 93.52 | 33.10 | 8.09 | 35.00 |
| AV | 5.35G | 53.94 | 54.00 | -0.06 | 6.23 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 47.71 | 33.10 | 8.14 | 35.01 |
| PK | 5.127G | 60.25 | 74.00 | -13.75 | 6.22 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 54.03 | 33.25 | 7.94 | 34.97 |
| PK | 5.28G | 111.47 | Inf | -Inf | 6.17 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 105.30 | 33.10 | 8.07 | 35.00 |
| PK | 5.35G | 65.33 | 74.00 | -8.67 | 6.23 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 59.10 | 33.10 | 8.14 | 35.01 |
| PK | 5.461G | 62.46 | 68.20 | -5.74 | 6.15 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 56.31 | 32.94 | 8.24 | 35.03 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5290MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.5616G | 54.61 | 68.20 | -13.59 | 7.28 | 3 | Vertical | 15 | 1.50 | 47.33 | 38.77 | 11.53 | 43.02 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5290MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.56112G | 54.79 | 68.20 | -13.41 | 7.28 | 3 | Horizontal | 339 | 1.50 | 47.51 | 38.77 | 11.53 | 43.02 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.1492G | 53.75 | 54.00 | -0.25 | 6.27 | 3 | Vertical | 166 | 1.50 | 47.48 | 33.30 | 7.95 | 34.98 |
| AV | 5.2212G | 94.54 | Inf | -Inf | 6.11 | 3 | Vertical | 166 | 1.50 | 88.43 | 33.10 | 8.00 | 34.99 |
| AV | 5.352G | 52.01 | 54.00 | -1.99 | 6.24 | 3 | Vertical | 166 | 1.50 | 45.77 | 33.10 | 8.15 | 35.01 |
| PK | 5.1432G | 70.90 | 74.00 | -3.10 | 6.26 | 3 | Vertical | 166 | 1.50 | 64.64 | 33.29 | 7.95 | 34.98 |
| PK | 5.2152G | 106.09 | Inf | -Inf | 6.11 | 3 | Vertical | 166 | 1.50 | 99.98 | 33.10 | 8.00 | 34.99 |
| PK | 5.388G | 68.72 | 74.00 | -5.28 | 6.19 | 3 | Vertical | 166 | 1.50 | 62.53 | 33.02 | 8.19 | 35.02 |
| PK | 5.4792G | 63.16 | 68.20 | -5.04 | 6.23 | 3 | Vertical | 166 | 1.50 | 56.93 | 33.02 | 8.25 | 35.04 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.55184G | 54.20 | 68.20 | -14.00 | 7.21 | 3 | Vertical | 266 | 1.50 | 46.99 | 38.71 | 11.52 | 43.02 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.54736G | 54.82 | 68.20 | -13.38 | 7.19 | 3 | Horizontal | 87 | 1.50 | 47.63 | 38.69 | 11.52 | 43.02 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5500MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.4594G | 52.09 | 54.00 | -1.91 | 6.15 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 45.94 | 32.94 | 8.24 | 35.03 |
| AV | 5.4962G | 105.83 | Inf | -Inf | 6.30 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 99.53 | 33.08 | 8.26 | 35.04 |
| PK | 5.4594G | 65.79 | 74.00 | -8.21 | 6.15 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 59.64 | 32.94 | 8.24 | 35.03 |
| PK | 5.4638G | 66.11 | 68.20 | -2.09 | 6.17 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 59.94 | 32.96 | 8.24 | 35.03 |
| PK | 5.4946G | 118.70 | Inf | -Inf | 6.30 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 112.40 | 33.08 | 8.26 | 35.04 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5500MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.99064G | 40.94 | 54.00 | -13.06 | 7.23 | 3 | Vertical | 325 | 1.50 | 33.71 | 38.72 | 11.77 | 43.26 |
| PK | 10.99108G | 54.15 | 74.00 | -19.85 | 7.22 | 3 | Vertical | 325 | 1.50 | 46.93 | 38.72 | 11.77 | 43.27 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5500MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.9912G | 41.00 | 54.00 | -13.00 | 7.22 | 3 | Horizontal | 176 | 1.50 | 33.78 | 38.72 | 11.77 | 43.27 |
| PK | 11.00272G | 54.19 | 74.00 | -19.81 | 7.21 | 3 | Horizontal | 176 | 1.50 | 46.98 | 38.70 | 11.78 | 43.27 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5510MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.46G | 51.78 | 54.00 | -2.22 | 6.15 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 45.63 | 32.94 | 8.24 | 35.03 |
| AV | 5.4988G | 101.84 | Inf | -Inf | 6.32 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 95.52 | 33.10 | 8.26 | 35.04 |
| PK | 5.4592G | 65.62 | 74.00 | -8.38 | 6.15 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 59.47 | 32.94 | 8.24 | 35.03 |
| PK | 5.4652G | 68.05 | 68.20 | -0.15 | 6.17 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 61.88 | 32.96 | 8.24 | 35.03 |
| PK | 5.5132G | 113.95 | Inf | -Inf | 6.33 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 107.62 | 33.10 | 8.27 | 35.04 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5510MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.03288G | 41.06 | 54.00 | -12.94 | 7.27 | 3 | Vertical | 228 | 2.82 | 33.79 | 38.70 | 11.79 | 43.22 |
| PK | 11.00128G | 53.71 | 74.00 | -20.29 | 7.21 | 3 | Vertical | 228 | 2.82 | 46.50 | 38.70 | 11.78 | 43.27 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5510MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.00152G | 41.03 | 54.00 | -12.97 | 7.21 | 3 | Horizontal | 143 | 1.50 | 33.82 | 38.70 | 11.78 | 43.27 |
| PK | 11.03248G | 54.11 | 74.00 | -19.89 | 7.27 | 3 | Horizontal | 143 | 1.50 | 46.84 | 38.70 | 11.79 | 43.22 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5530MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.35G | 48.37 | 54.00 | -5.63 | 6.23 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 | 42.14 | 33.10 | 8.14 | 35.01 |
| AV | 5.46G | 53.72 | 54.00 | -0.28 | 6.15 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 | 47.57 | 32.94 | 8.24 | 35.03 |
| AV | 5.501G | 98.65 | Inf | -Inf | 6.33 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 | 92.32 | 33.10 | 8.27 | 35.04 |
| PK | 5.339G | 60.44 | 68.20 | -7.76 | 6.22 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 | 54.22 | 33.10 | 8.13 | 35.01 |
| PK | 5.459G | 64.79 | 74.00 | -9.21 | 6.15 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 | 58.64 | 32.94 | 8.24 | 35.03 |
| PK | 5.47G | 65.55 | 68.20 | -2.65 | 6.20 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 | 59.35 | 32.98 | 8.25 | 35.03 |
| PK | 5.519G | 109.62 | Inf | -Inf | 6.34 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 | 103.28 | 33.10 | 8.28 | 35.04 |
| PK | 5.733G | 60.64 | 68.20 | -7.56 | 7.31 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 | 53.33 | 33.83 | 8.52 | 35.04 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5530MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.076G | 41.93 | 54.00 | -12.07 | 7.36 | 3 | Vertical | 205 | 1.50 | 34.57 | 38.70 | 11.82 | 43.16 |
| PK | 11.07248G | 54.31 | 74.00 | -19.69 | 7.35 | 3 | Vertical | 205 | 1.50 | 46.96 | 38.70 | 11.82 | 43.17 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5530MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.068G | 41.92 | 54.00 | -12.08 | 7.34 | 3 | Horizontal | 330 | 1.19 | 34.58 | 38.70 | 11.81 | 43.17 |
| PK | 11.06736G | 54.37 | 74.00 | -19.63 | 7.34 | 3 | Horizontal | 330 | 1.19 | 47.03 | 38.70 | 11.81 | 43.17 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5570MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.4572G | 52.75 | 54.00 | -1.25 | 6.14 | 3 | Vertical | 11 | 1.48 | 46.61 | 32.93 | 8.24 | 35.03 |
| AV | 5.4932G | 94.68 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Vertical | 11 | 1.48 | 88.39 | 33.07 | 8.26 | 35.04 |
| PK | 5.3468G | 61.29 | 68.20 | -6.91 | 6.23 | 3 | Vertical | 11 | 1.48 | 55.06 | 33.10 | 8.14 | 35.01 |
| PK | 5.4572G | 68.08 | 74.00 | -5.92 | 6.14 | 3 | Vertical | 11 | 1.48 | 61.94 | 32.93 | 8.24 | 35.03 |
| PK | 5.4668G | 68.04 | 68.20 | -0.16 | 6.18 | 3 | Vertical | 11 | 1.48 | 61.86 | 32.97 | 8.24 | 35.03 |
| PK | 5.5124G | 106.57 | Inf | -Inf | 6.33 | 3 | Vertical | 11 | 1.48 | 100.24 | 33.10 | 8.27 | 35.04 |
| PK | 5.7308G | 67.43 | 68.20 | -0.77 | 7.30 | 3 | Vertical | 11 | 1.48 | 60.13 | 33.82 | 8.52 | 35.04 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5570MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.196G | 42.11 | 54.00 | -11.89 | 7.69 | 3 | Vertical | 33 | 1.50 | 34.42 | 38.79 | 11.89 | 42.99 |
| PK | 11.16848G | 54.68 | 74.00 | -19.32 | 7.58 | 3 | Vertical | 33 | 1.50 | 47.10 | 38.74 | 11.87 | 43.03 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5570MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.2184G | 42.10 | 54.00 | -11.90 | 7.81 | 3 | Horizontal | 138 | 1.50 | 34.29 | 38.87 | 11.90 | 42.96 |
| PK | 11.20176G | 53.84 | 74.00 | -20.16 | 7.72 | 3 | Horizontal | 138 | 1.50 | 46.12 | 38.81 | 11.89 | 42.98 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5785MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.77766G | 107.64 | Inf | -Inf | 7.62 | 3 | Vertical | 320 | 1.72 | 100.02 | 34.07 | 8.59 | 35.04 |
| PK | 5.64577G | 60.95 | 68.20 | -7.25 | 6.74 | 3 | Vertical | 320 | 1.72 | 54.21 | 33.38 | 8.40 | 35.04 |
| PK | 5.78855G | 118.99 | Inf | -Inf | 7.69 | 3 | Vertical | 320 | 1.72 | 111.30 | 34.13 | 8.60 | 35.04 |
| PK | 6.04507G | 61.86 | 68.20 | -6.34 | 7.91 | 3 | Vertical | 320 | 1.72 | 53.95 | 34.30 | 8.67 | 35.06 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5785MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.5698G | 42.21 | 54.00 | -11.79 | 8.34 | 3 | Vertical | 265 | 2.36 | 33.87 | 38.82 | 12.10 | 42.58 |
| PK | 11.57796G | 55.51 | 74.00 | -18.49 | 8.30 | 3 | Vertical | 265 | 2.36 | 47.21 | 38.79 | 12.10 | 42.59 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5785MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.56656G | 42.23 | 54.00 | -11.77 | 8.35 | 3 | Horizontal | 270 | 1.50 | 33.88 | 38.83 | 12.10 | 42.58 |
| PK | 11.57424G | 55.60 | 74.00 | -18.40 | 8.31 | 3 | Horizontal | 270 | 1.50 | 47.29 | 38.80 | 12.10 | 42.59 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5755MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.455G | 48.13 | 54.00 | -5.87 | 6.13 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 | 42.00 | 32.92 | 8.24 | 35.03 |
| AV | 5.749G | 103.85 | Inf | -Inf | 7.41 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 | 96.44 | 33.90 | 8.55 | 35.04 |
| PK | 5.5882G | 61.21 | 68.20 | -6.99 | 6.46 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 | 54.75 | 33.18 | 8.32 | 35.04 |
| PK | 5.749G | 115.08 | Inf | -Inf | 7.41 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 | 107.67 | 33.90 | 8.55 | 35.04 |
| PK | 6.0538G | 61.41 | 68.20 | -6.79 | 7.92 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 | 53.49 | 34.30 | 8.68 | 35.06 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5755MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.52304G | 42.45 | 54.00 | -11.55 | 8.46 | 3 | Vertical | 151 | 2.49 | 33.99 | 38.95 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.49128G | 55.18 | 74.00 | -18.82 | 8.49 | 3 | Vertical | 151 | 2.49 | 46.69 | 39.00 | 12.05 | 42.56 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5755MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.5236G | 42.41 | 54.00 | -11.59 | 8.46 | 3 | Horizontal | 177 | 1.12 | 33.95 | 38.95 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.52704G | 55.33 | 74.00 | -18.67 | 8.46 | 3 | Horizontal | 177 | 1.12 | 46.87 | 38.95 | 12.07 | 42.56 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.7642G | 100.52 | Inf | -Inf | 7.52 | 3 | Vertical | 149 | 1.50 | 93.00 | 33.99 | 8.57 | 35.04 |
| PK | 5.6502G | 62.92 | 68.35 | -5.43 | 6.76 | 3 | Vertical | 149 | 1.50 | 56.16 | 33.40 | 8.40 | 35.04 |
| PK | 5.7558G | 112.62 | Inf | -Inf | 7.45 | 3 | Vertical | 149 | 1.50 | 105.17 | 33.93 | 8.56 | 35.04 |
| PK | 5.9754G | 62.39 | 68.20 | -5.81 | 7.91 | 3 | Vertical | 149 | 1.50 | 54.48 | 34.30 | 8.65 | 35.04 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.52088G | 43.24 | 54.00 | -10.76 | 8.47 | 3 | Vertical | 21 | 1.99 | 34.77 | 38.96 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.52072G | 54.95 | 74.00 | -19.05 | 8.47 | 3 | Vertical | 21 | 1.99 | 46.48 | 38.96 | 12.07 | 42.56 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.52728G | 43.09 | 54.00 | -10.91 | 8.46 | 3 | Horizontal | 247 | 2.14 | 34.63 | 38.95 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.57G | 55.40 | 74.00 | -18.60 | 8.34 | 3 | Horizontal | 247 | 2.14 | 47.06 | 38.82 | 12.10 | 42.58 |

## Summary

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.725-5.85GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | PK | 43.58M | 36.70 | 40.00 | -3.30 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |

## Result

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 43.58M | 36.70 | 40.00 | -3.30 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 95.96M | 30.92 | 43.50 | -12.58 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 148.34M | 32.21 | 43.50 | -11.29 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 249.22M | 24.16 | 46.00 | -21.84 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 350.1M | 18.40 | 46.00 | -27.60 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 449.04M | 21.37 | 46.00 | -24.63 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 53.28M | 25.41 | 40.00 | -14.59 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 94.02M | 35.36 | 43.50 | -8.14 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 148.34M | 35.28 | 43.50 | -8.22 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 249.22M | 32.66 | 46.00 | -13.34 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 350.1M | 19.87 | 46.00 | -26.13 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 474.26M | 21.38 | 46.00 | -24.62 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5775MHz_Adapter**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 43.58M | 36.70 | 40.00 | -3.30 | -25.85 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 62.55 | 17.91 | 0.80 | 44.56 |
| PK | 95.96M | 30.92 | 43.50 | -12.58 | -27.80 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 58.72 | 15.68 | 1.14 | 44.62 |
| PK | 148.34M | 32.21 | 43.50 | -11.29 | -25.99 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 58.20 | 17.26 | 1.40 | 44.65 |
| PK | 249.22M | 24.16 | 46.00 | -21.84 | -24.01 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 48.17 | 18.62 | 1.81 | 44.44 |
| PK | 350.1M | 18.40 | 46.00 | -27.60 | -21.29 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 39.69 | 20.73 | 2.20 | 44.22 |
| PK | 449.04M | 21.37 | 46.00 | -24.63 | -18.47 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 39.84 | 23.16 | 2.40 | 44.03 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5775MHz_Adapter**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 53.28M | 25.41 | 40.00 | -14.59 | -30.84 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 56.25 | 12.97 | 0.85 | 44.66 |
| PK | 94.02M | 35.36 | 43.50 | -8.14 | -28.13 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 63.49 | 15.38 | 1.13 | 44.64 |
| PK | 148.34M | 35.28 | 43.50 | -8.22 | -25.99 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 61.27 | 17.26 | 1.40 | 44.65 |
| PK | 249.22M | 32.66 | 46.00 | -13.34 | -24.01 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 56.67 | 18.62 | 1.81 | 44.44 |
| PK | 350.1M | 19.87 | 46.00 | -26.13 | -21.29 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 41.16 | 20.73 | 2.20 | 44.22 |
| PK | 474.26M | 21.38 | 46.00 | -24.62 | -17.77 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 39.15 | 23.71 | 2.52 | 44.00 |

## Summary

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15-5.25GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX | Pass | AV | 5.1494G | 48.38 | 54.00 | -5.62 | 3 | Vertical | 5 | 2.94 |
| 802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | AV | 5.1398G | 48.21 | 54.00 | -5.79 | 3 | Vertical | 12 | 2.01 |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | AV | 5.15G | 49.84 | 54.00 | -4.16 | 3 | Vertical | 5 | 2.93 |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | AV | 5.149G | 52.22 | 54.00 | -1.78 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5.25-5.35GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX | Pass | AV | 5.3504G | 48.24 | 54.00 | -5.76 | 3 | Vertical | 11 | 1.91 |
| 802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | AV | 5.351G | 48.71 | 54.00 | -5.29 | 3 | Vertical | 18 | 1.92 |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | AV | 5.35G | 49.02 | 54.00 | -4.98 | 3 | Vertical | 18 | 1.68 |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | AV | 5.35G | 50.16 | 54.00 | -3.84 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 |
| 802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | AV | 5.15G | 52.95 | 54.00 | -1.05 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 |
| 5.47-5.725GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX | Pass | PK | 5.7284G | 67.97 | 68.20 | -0.23 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | PK | 5.7272G | 66.48 | 68.20 | -1.72 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | PK | 5.4664G | 67.49 | 68.20 | -0.71 | 3 | Vertical | 5 | 1.66 |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | AV | 5.459G | 53.32 | 54.00 | -0.68 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | PK | 5.4608G | 67.45 | 68.20 | -0.75 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 |
| 5.725-5.85GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX | Pass | PK | 6.0729G | 61.58 | 68.20 | -6.62 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | PK | 6.101G | 61.56 | 68.20 | -6.64 | 3 | Vertical | 5 | 1.49 |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | PK | 6.0286G | 61.40 | 68.20 | -6.80 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | Pass | PK | 6.045G | 60.74 | 68.20 | -7.46 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |

## Result

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.1494G | 48.38 | 54.00 | -5.62 | 3 | Vertical | 5 | 2.94 |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.1728G | 101.55 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 5 | 2.94 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.144G | 61.01 | 74.00 | -12.99 | 3 | Vertical | 5 | 2.94 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.178G | 111.70 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 5 | 2.94 |
| 5180MHz | Pass | PK | 10.3614G | 55.16 | 68.20 | -13.04 | 3 | Vertical | 151 | 1.50 |
| 5180MHz | Pass | PK | 10.36792G | 54.20 | 68.20 | -14.00 | 3 | Horizontal | 183 | 2.15 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.1496G | 47.27 | 54.00 | -6.73 | 3 | Vertical | 15 | 1.83 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.1952G | 99.54 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 15 | 1.83 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.1248G | 60.26 | 74.00 | -13.74 | 3 | Vertical | 15 | 1.83 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.1948G | 108.89 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 15 | 1.83 |
| 5200MHz | Pass | PK | 10.4076G | 53.51 | 68.20 | -14.69 | 3 | Vertical | 154 | 1.66 |
| 5200MHz | Pass | PK | 10.4088G | 53.59 | 68.20 | -14.61 | 3 | Horizontal | 265 | 1.01 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.1368G | 47.11 | 54.00 | -6.89 | 3 | Vertical | 14 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.2352G | 100.53 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.3732G | 47.40 | 54.00 | -6.60 | 3 | Vertical | 14 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.0948G | 59.45 | 74.00 | -14.55 | 3 | Vertical | 14 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.2382G | 110.53 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.354G | 59.43 | 74.00 | -14.57 | 3 | Vertical | 14 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | PK | 10.48304G | 54.41 | 68.20 | -13.79 | 3 | Vertical | 92 | 1.97 |
| 5240MHz | Pass | PK | 10.4746G | 53.56 | 68.20 | -14.64 | 3 | Horizontal | 340 | 2.96 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.1454G | 47.13 | 54.00 | -6.87 | 3 | Vertical | 16 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.2546G | 102.15 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 16 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.383G | 47.46 | 54.00 | -6.54 | 3 | Vertical | 16 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.1442G | 59.86 | 74.00 | -14.14 | 3 | Vertical | 16 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.26G | 111.61 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 16 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.3644G | 59.73 | 74.00 | -14.27 | 3 | Vertical | 16 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | PK | 10.513G | 54.53 | 68.20 | -13.67 | 3 | Vertical | 304 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | PK | 10.52912G | 53.88 | 68.20 | -14.32 | 3 | Horizontal | 150 | 1.50 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.3064G | 99.60 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 18 | 1.72 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.3504G | 47.40 | 54.00 | -6.60 | 3 | Vertical | 18 | 1.72 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.3048G | 109.19 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 18 | 1.72 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.3828G | 59.82 | 74.00 | -14.18 | 3 | Vertical | 18 | 1.72 |
| 5300MHz | Pass | PK | 10.59456G | 54.16 | 68.20 | -14.04 | 3 | Vertical | 220 | 1.50 |
| 5300MHz | Pass | PK | 10.59308G | 53.80 | 68.20 | -14.40 | 3 | Horizontal | 125 | 2.25 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.3218G | 100.63 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.91 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.3504G | 48.24 | 54.00 | -5.76 | 3 | Vertical | 11 | 1.91 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.318G | 110.82 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.91 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3506G | 60.43 | 74.00 | -13.57 | 3 | Vertical | 11 | 1.91 |
| 5320MHz | Pass | AV | 10.6476G | 41.21 | 54.00 | -12.79 | 3 | Vertical | 328 | 1.66 |
| 5320MHz | Pass | PK | 10.63828G | 54.06 | 74.00 | -19.94 | 3 | Vertical | 328 | 1.66 |
| 5320MHz | Pass | AV | 10.64812G | 41.12 | 54.00 | -12.88 | 3 | Horizontal | 41 | 2.70 |
| 5320MHz | Pass | PK | 10.64996G | 54.78 | 74.00 | -19.22 | 3 | Horizontal | 41 | 2.70 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.4592G | 48.61 | 54.00 | -5.39 | 3 | Vertical | 4 | 1.77 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.506G | 101.15 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 4 | 1.77 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.4596G | 60.66 | 74.00 | -13.34 | 3 | Vertical | 4 | 1.77 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.4688G | 65.89 | 68.20 | -2.31 | 3 | Vertical | 4 | 1.77 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.5064G | 110.77 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 4 | 1.77 |
| 5500MHz | Pass | AV | 10.99184G | 41.04 | 54.00 | -12.96 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 10.99528G | 54.13 | 74.00 | -19.87 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 10.99036G | 41.03 | 54.00 | -12.97 | 3 | Horizontal | 37 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 11.00036G | 53.75 | 74.00 | -20.25 | 3 | Horizontal | 37 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.4588G | 47.27 | 54.00 | -6.73 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.586G | 100.98 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.4324G | 59.58 | 74.00 | -14.42 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.4696G | 58.83 | 68.20 | -9.37 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.5776G | 110.08 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.727G | 59.92 | 68.20 | -8.28 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 11.1546G | 41.27 | 54.00 | -12.73 | 3 | Vertical | 36 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 11.15812G | 54.33 | 74.00 | -19.67 | 3 | Vertical | 36 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 11.15488G | 41.21 | 54.00 | -12.79 | 3 | Horizontal | 327 | 1.50 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5580MHz | Pass | PK | 11.15412G | 54.05 | 74.00 | -19.95 | 3 | Horizontal | 327 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | AV | 5.702G | 100.14 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.7016G | 109.78 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.7284G | 67.97 | 68.20 | -0.23 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | AV | 11.396G | 42.52 | 54.00 | -11.48 | 3 | Vertical | 3 | 1.14 |
| 5700MHz | Pass | PK | 11.4088G | 55.43 | 74.00 | -18.57 | 3 | Vertical | 3 | 1.14 |
| 5700MHz | Pass | AV | 11.39576G | 42.55 | 54.00 | -11.45 | 3 | Horizontal | 9 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | PK | 11.39364G | 55.22 | 74.00 | -18.78 | 3 | Horizontal | 9 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.4596G | 47.11 | 54.00 | -6.89 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.7188G | 101.57 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.426G | 59.62 | 74.00 | -14.38 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4668G | 59.08 | 68.20 | -9.12 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.726G | 110.64 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.9756G | 62.67 | 68.20 | -5.53 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.43504G | 42.28 | 54.00 | -11.72 | 3 | Vertical | 359 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.43684G | 54.98 | 74.00 | -19.02 | 3 | Vertical | 359 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.43684G | 42.32 | 54.00 | -11.68 | 3 | Horizontal | 202 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.4456G | 54.84 | 74.00 | -19.16 | 3 | Horizontal | 202 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.4582G | 47.06 | 54.00 | -6.94 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.7414G | 102.65 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.601G | 59.68 | 68.20 | -8.52 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.745G | 112.17 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.9562G | 61.12 | 68.20 | -7.08 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 11.48144G | 42.39 | 54.00 | -11.61 | 3 | Vertical | 335 | 1.66 |
| 5745MHz | Pass | PK | 11.48756G | 55.40 | 74.00 | -18.60 | 3 | Vertical | 335 | 1.66 |
| 5745MHz | Pass | AV | 11.48488G | 42.40 | 54.00 | -11.60 | 3 | Horizontal | 105 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 11.48728G | 55.48 | 74.00 | -18.52 | 3 | Horizontal | 105 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | AV | 5.78008G | 101.76 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.49452G | 59.77 | 68.20 | -8.43 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.78129G | 110.78 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 6.0729G | 61.58 | 68.20 | -6.62 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | AV | 11.56392G | 42.10 | 54.00 | -11.90 | 3 | Vertical | 182 | 2.99 |
| 5785MHz | Pass | PK | 11.56472G | 55.06 | 74.00 | -18.94 | 3 | Vertical | 182 | 2.99 |
| 5785MHz | Pass | AV | 11.5712G | 42.15 | 54.00 | -11.85 | 3 | Horizontal | 174 | 1.06 |
| 5785MHz | Pass | PK | 11.56824G | 54.90 | 74.00 | -19.10 | 3 | Horizontal | 174 | 1.06 |
| 5825MHz | Pass | AV | 5.8238G | 101.84 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 6 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.6186G | 59.89 | 68.20 | -8.31 | 3 | Vertical | 6 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.8286G | 111.12 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 6 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 6.1082G | 61.42 | 68.20 | -6.78 | 3 | Vertical | 6 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | AV | 11.64284G | 41.77 | 54.00 | -12.23 | 3 | Vertical | 65 | 2.01 |
| 5825MHz | Pass | PK | 11.6574G | 55.12 | 74.00 | -18.88 | 3 | Vertical | 65 | 2.01 |
| 5825MHz | Pass | AV | 11.64472G | 41.77 | 54.00 | -12.23 | 3 | Horizontal | 177 | 1.26 |
| 5825MHz | Pass | PK | 11.64924G | 54.86 | 74.00 | -19.14 | 3 | Horizontal | 177 | 1.26 |
| 802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.1398G | 48.21 | 54.00 | -5.79 | 3 | Vertical | 12 | 2.01 |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.172G | 99.55 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 12 | 2.01 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.1398G | 60.83 | 74.00 | -13.17 | 3 | Vertical | 12 | 2.01 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.175G | 112.34 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 12 | 2.01 |
| 5180MHz | Pass | PK | 10.3658G | 54.38 | 68.20 | -13.82 | 3 | Vertical | 93 | 2.59 |
| 5180MHz | Pass | PK | 10.35916G | 53.92 | 68.20 | -14.28 | 3 | Horizontal | 355 | 1.50 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.1492G | 47.53 | 54.00 | -6.47 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.1912G | 100.41 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.1396G | 59.51 | 74.00 | -14.49 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.1972G | 112.68 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5200MHz | Pass | PK | 10.3984G | 53.83 | 68.20 | -14.37 | 3 | Vertical | 142 | 1.50 |
| 5200MHz | Pass | PK | 10.3976G | 53.79 | 68.20 | -14.41 | 3 | Horizontal | 224 | 1.50 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.1482G | 47.07 | 54.00 | -6.93 | 3 | Vertical | 16 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.2346G | 100.30 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 16 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.3828G | 47.42 | 54.00 | -6.58 | 3 | Vertical | 16 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.123G | 59.25 | 74.00 | -14.75 | 3 | Vertical | 16 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.2346G | 112.24 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 16 | 1.94 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.3858G | 59.68 | 74.00 | -14.32 | 3 | Vertical | 16 | 1.94 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5240MHz | Pass | PK | 10.48296G | 54.02 | 68.20 | -14.18 | 3 | Vertical | 61 | 1.50 |
| 5240MHz | Pass | PK | 10.48348G | 53.86 | 68.20 | -14.34 | 3 | Horizontal | 321 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.1388G | 47.09 | 54.00 | -6.91 | 3 | Vertical | 14 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.2528G | 101.74 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.3794G | 47.34 | 54.00 | -6.66 | 3 | Vertical | 14 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.1436G | 59.25 | 74.00 | -14.75 | 3 | Vertical | 14 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.2534G | 113.34 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.3692G | 59.46 | 74.00 | -14.54 | 3 | Vertical | 14 | 2.09 |
| 5260MHz | Pass | PK | 10.51516G | 54.35 | 68.20 | -13.85 | 3 | Vertical | 281 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | PK | 10.51332G | 54.22 | 68.20 | -13.98 | 3 | Horizontal | 273 | 1.50 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.302G | 99.54 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 12 | 1.81 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.3504G | 47.54 | 54.00 | -6.46 | 3 | Vertical | 12 | 1.81 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.304G | 111.16 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 12 | 1.81 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.352G | 60.49 | 74.00 | -13.51 | 3 | Vertical | 12 | 1.81 |
| 5300MHz | Pass | PK | 10.59544G | 54.46 | 68.20 | -13.74 | 3 | Vertical | 101 | 1.39 |
| 5300MHz | Pass | PK | 10.59316G | 54.71 | 68.20 | -13.49 | 3 | Horizontal | 276 | 1.49 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.3234G | 99.89 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 18 | 1.92 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.351G | 48.71 | 54.00 | -5.29 | 3 | Vertical | 18 | 1.92 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3216G | 112.03 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 18 | 1.92 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3596G | 61.13 | 74.00 | -12.87 | 3 | Vertical | 18 | 1.92 |
| 5320MHz | Pass | AV | 10.64876G | 41.09 | 54.00 | -12.91 | 3 | Vertical | 288 | 2.19 |
| 5320MHz | Pass | PK | 10.63864G | 54.14 | 74.00 | -19.86 | 3 | Vertical | 288 | 2.19 |
| 5320MHz | Pass | AV | 10.64928G | 41.06 | 54.00 | -12.94 | 3 | Horizontal | 330 | 2.39 |
| 5320MHz | Pass | PK | 10.63948G | 53.91 | 74.00 | -20.09 | 3 | Horizontal | 330 | 2.39 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.4598G | 49.50 | 54.00 | -4.50 | 3 | Vertical | 3 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.5086G | 100.06 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 3 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.458G | 64.80 | 74.00 | -9.20 | 3 | Vertical | 3 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.4658G | 65.73 | 68.20 | -2.47 | 3 | Vertical | 3 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.507G | 112.71 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 3 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 10.9918G | 40.98 | 54.00 | -13.02 | 3 | Vertical | 23 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 10.99752G | 53.88 | 74.00 | -20.12 | 3 | Vertical | 23 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 10.99244G | 41.00 | 54.00 | -13.00 | 3 | Horizontal | 211 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 11.0028G | 53.82 | 74.00 | -20.18 | 3 | Horizontal | 211 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.4546G | 47.16 | 54.00 | -6.84 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.589G | 100.18 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.4546G | 60.24 | 74.00 | -13.76 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.4696G | 59.18 | 68.20 | -9.02 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.5848G | 111.68 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.7264G | 59.95 | 68.20 | -8.25 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 11.15484G | 41.10 | 54.00 | -12.90 | 3 | Vertical | 360 | 1.01 |
| 5580MHz | Pass | PK | 11.1574G | 54.01 | 74.00 | -19.99 | 3 | Vertical | 360 | 1.01 |
| 5580MHz | Pass | AV | 11.1546G | 41.27 | 54.00 | -12.73 | 3 | Horizontal | 285 | 2.92 |
| 5580MHz | Pass | PK | 11.15848G | 54.21 | 74.00 | -19.79 | 3 | Horizontal | 285 | 2.92 |
| 5700MHz | Pass | AV | 5.7044G | 97.43 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.7036G | 110.23 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.7272G | 66.48 | 68.20 | -1.72 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | AV | 11.39792G | 42.50 | 54.00 | -11.50 | 3 | Vertical | 170 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | PK | 11.39436G | 55.55 | 74.00 | -18.45 | 3 | Vertical | 170 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | AV | 11.39804G | 42.46 | 54.00 | -11.54 | 3 | Horizontal | 279 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | PK | 11.39988G | 55.94 | 74.00 | -18.06 | 3 | Horizontal | 279 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.4212G | 47.02 | 54.00 | -6.98 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.7176G | 100.79 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4536G | 59.24 | 74.00 | -14.76 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4656G | 58.92 | 68.20 | -9.28 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.7152G | 112.66 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.9492G | 61.45 | 68.20 | -6.75 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.43576G | 42.24 | 54.00 | -11.76 | 3 | Vertical | 185 | 2.38 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.4398G | 55.55 | 74.00 | -18.45 | 3 | Vertical | 185 | 2.38 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.43484G | 42.21 | 54.00 | -11.79 | 3 | Horizontal | 214 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.44268G | 55.70 | 74.00 | -18.30 | 3 | Horizontal | 214 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.4594G | 47.05 | 54.00 | -6.95 | 3 | Vertical | 10 | 1.48 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.7414G | 102.06 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.48 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5745MHz | Pass | PK | 5.5422G | 60.11 | 68.20 | -8.09 | 3 | Vertical | 10 | 1.48 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.7426G | 114.04 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.48 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.9538G | 61.22 | 68.20 | -6.98 | 3 | Vertical | 10 | 1.48 |
| 5745MHz | Pass | AV | 11.4856G | 42.34 | 54.00 | -11.66 | 3 | Vertical | 231 | 1.06 |
| 5745MHz | Pass | PK | 11.49156G | 55.55 | 74.00 | -18.45 | 3 | Vertical | 231 | 1.06 |
| 5745MHz | Pass | AV | 11.48608G | 42.35 | 54.00 | -11.65 | 3 | Horizontal | 188 | 2.43 |
| 5745MHz | Pass | PK | 11.483G | 55.67 | 74.00 | -18.33 | 3 | Horizontal | 188 | 2.43 |
| 5785MHz | Pass | AV | 5.77887G | 101.49 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.49 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.64819G | 60.13 | 68.20 | -8.07 | 3 | Vertical | 9 | 1.49 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.78008G | 113.49 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.49 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.93375G | 60.94 | 68.20 | -7.26 | 3 | Vertical | 9 | 1.49 |
| 5785MHz | Pass | AV | 11.5612G | 42.09 | 54.00 | -11.91 | 3 | Vertical | 28 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 11.5662G | 55.03 | 74.00 | -18.97 | 3 | Vertical | 28 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | AV | 11.56624G | 42.07 | 54.00 | -11.93 | 3 | Horizontal | 310 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 11.56252G | 54.71 | 74.00 | -19.29 | 3 | Horizontal | 310 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | AV | 5.8226G | 101.73 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 5 | 1.49 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.5898G | 60.87 | 68.20 | -7.33 | 3 | Vertical | 5 | 1.49 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.8166G | 112.93 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 5 | 1.49 |
| 5825MHz | Pass | PK | 6.101G | 61.56 | 68.20 | -6.64 | 3 | Vertical | 5 | 1.49 |
| 5825MHz | Pass | AV | 11.65056G | 41.70 | 54.00 | -12.30 | 3 | Vertical | 29 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 11.65572G | 55.11 | 74.00 | -18.89 | 3 | Vertical | 29 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | AV | 11.64312G | 41.73 | 54.00 | -12.27 | 3 | Horizontal | 166 | 1.43 |
| 5825MHz | Pass | PK | 11.65292G | 55.15 | 74.00 | -18.85 | 3 | Horizontal | 166 | 1.43 |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5190MHz | Pass | AV | 5.15G | 49.84 | 54.00 | -4.16 | 3 | Vertical | 5 | 2.93 |
| 5190MHz | Pass | AV | 5.1756G | 98.47 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 5 | 2.93 |
| 5190MHz | Pass | PK | 5.1484G | 61.54 | 74.00 | -12.46 | 3 | Vertical | 5 | 2.93 |
| 5190MHz | Pass | PK | 5.1848G | 110.51 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 5 | 2.93 |
| 5190MHz | Pass | PK | 10.37408G | 54.01 | 68.20 | -14.19 | 3 | Vertical | 218 | 2.23 |
| 5190MHz | Pass | PK | 10.37048G | 54.12 | 68.20 | -14.08 | 3 | Horizontal | 241 | 1.64 |
| 5230MHz | Pass | AV | 5.15G | 47.70 | 54.00 | -6.30 | 3 | Vertical | 15 | 1.94 |
| 5230MHz | Pass | AV | 5.2344G | 97.98 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 15 | 1.94 |
| 5230MHz | Pass | PK | 5.1476G | 60.43 | 74.00 | -13.57 | 3 | Vertical | 15 | 1.94 |
| 5230MHz | Pass | PK | 5.2432G | 111.04 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 15 | 1.94 |
| 5230MHz | Pass | PK | 10.46032G | 54.64 | 68.20 | -13.56 | 3 | Vertical | 330 | 2.24 |
| 5230MHz | Pass | PK | 10.46792G | 54.16 | 68.20 | -14.04 | 3 | Horizontal | 186 | 1.50 |
| 5270MHz | Pass | AV | 5.2536G | 99.43 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 16 | 2.09 |
| 5270MHz | Pass | AV | 5.3508G | 48.09 | 54.00 | -5.91 | 3 | Vertical | 16 | 2.09 |
| 5270MHz | Pass | PK | 5.2516G | 110.95 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 16 | 2.09 |
| 5270MHz | Pass | PK | 5.3504G | 60.75 | 74.00 | -13.25 | 3 | Vertical | 16 | 2.09 |
| 5270MHz | Pass | PK | 10.52104G | 54.91 | 68.20 | -13.29 | 3 | Vertical | 5 | 1.50 |
| 5270MHz | Pass | PK | 10.5368G | 55.30 | 68.20 | -12.90 | 3 | Horizontal | 86 | 1.50 |
| 5310MHz | Pass | AV | 5.314G | 97.58 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 18 | 1.68 |
| 5310MHz | Pass | AV | 5.35G | 49.02 | 54.00 | -4.98 | 3 | Vertical | 18 | 1.68 |
| 5310MHz | Pass | PK | 5.3176G | 110.17 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 18 | 1.68 |
| 5310MHz | Pass | PK | 5.352G | 61.06 | 74.00 | -12.94 | 3 | Vertical | 18 | 1.68 |
| 5310MHz | Pass | AV | 10.61488G | 41.15 | 54.00 | -12.85 | 3 | Vertical | 156 | 2.95 |
| 5310MHz | Pass | PK | 10.61224G | 54.91 | 74.00 | -19.09 | 3 | Vertical | 156 | 2.95 |
| 5310MHz | Pass | AV | 10.61528G | 41.14 | 54.00 | -12.86 | 3 | Horizontal | 239 | 1.13 |
| 5310MHz | Pass | PK | 10.63152G | 53.59 | 74.00 | -20.41 | 3 | Horizontal | 239 | 1.13 |
| 5510MHz | Pass | AV | 5.46G | 50.93 | 54.00 | -3.07 | 3 | Vertical | 5 | 1.66 |
| 5510MHz | Pass | AV | 5.5228G | 97.56 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 5 | 1.66 |
| 5510MHz | Pass | PK | 5.4596G | 65.52 | 74.00 | -8.48 | 3 | Vertical | 5 | 1.66 |
| 5510MHz | Pass | PK | 5.4664G | 67.49 | 68.20 | -0.71 | 3 | Vertical | 5 | 1.66 |
| 5510MHz | Pass | PK | 5.522G | 109.86 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 5 | 1.66 |
| 5510MHz | Pass | AV | 11.02896G | 40.84 | 54.00 | -13.16 | 3 | Vertical | 193 | 2.29 |
| 5510MHz | Pass | PK | 11.03232G | 53.76 | 74.00 | -20.24 | 3 | Vertical | 193 | 2.29 |
| 5510MHz | Pass | AV | 11.02752G | 40.84 | 54.00 | -13.16 | 3 | Horizontal | 40 | 1.24 |
| 5510MHz | Pass | PK | 11.0108G | 54.07 | 74.00 | -19.93 | 3 | Horizontal | 40 | 1.24 |
| 5550MHz | Pass | AV | 5.4588G | 47.68 | 54.00 | -6.32 | 3 | Vertical | 3 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | AV | 5.5324G | 97.76 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 3 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | PK | 5.4556G | 59.77 | 74.00 | -14.23 | 3 | Vertical | 3 | 1.50 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5550MHz | Pass | PK | 5.4648G | 59.99 | 68.20 | -8.21 | 3 | Vertical | 3 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | PK | 5.5356G | 109.70 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 3 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | AV | 11.11752G | 41.10 | 54.00 | -12.90 | 3 | Vertical | 100 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | PK | 11.10768G | 54.01 | 74.00 | -19.99 | 3 | Vertical | 100 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | AV | 11.11928G | 41.05 | 54.00 | -12.95 | 3 | Horizontal | 272 | 2.30 |
| 5550MHz | Pass | PK | 11.108G | 53.96 | 74.00 | -20.04 | 3 | Horizontal | 272 | 2.30 |
| 5670MHz | Pass | AV | 5.6754G | 97.80 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 13 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | PK | 5.6784G | 109.38 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 13 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | PK | 5.7252G | 63.25 | 68.20 | -4.95 | 3 | Vertical | 13 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | AV | 11.34904G | 42.18 | 54.00 | -11.82 | 3 | Vertical | 191 | 3.00 |
| 5670MHz | Pass | PK | 11.35656G | 55.14 | 74.00 | -18.86 | 3 | Vertical | 191 | 3.00 |
| 5670MHz | Pass | AV | 11.35912G | 42.17 | 54.00 | -11.83 | 3 | Horizontal | 7 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | PK | 11.32664G | 55.33 | 74.00 | -18.67 | 3 | Horizontal | 7 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.4568G | 47.15 | 54.00 | -6.85 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.7028G | 98.45 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4172G | 59.35 | 74.00 | -14.65 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4628G | 58.52 | 68.20 | -9.68 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.7064G | 110.60 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.9416G | 61.39 | 68.20 | -6.81 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.43536G | 42.30 | 54.00 | -11.70 | 3 | Vertical | 272 | 1.28 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.40056G | 55.41 | 74.00 | -18.59 | 3 | Vertical | 272 | 1.28 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.40032G | 42.40 | 54.00 | -11.60 | 3 | Horizontal | 340 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.40456G | 55.44 | 74.00 | -18.56 | 3 | Horizontal | 340 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | AV | 5.4598G | 47.05 | 54.00 | -6.95 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | AV | 5.7598G | 98.66 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | PK | 5.557G | 60.05 | 68.20 | -8.15 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | PK | 5.7598G | 110.31 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | PK | 6.0286G | 61.40 | 68.20 | -6.80 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | AV | 11.52272G | 42.32 | 54.00 | -11.68 | 3 | Vertical | 284 | 2.35 |
| 5755MHz | Pass | PK | 11.50872G | 55.51 | 74.00 | -18.49 | 3 | Vertical | 284 | 2.35 |
| 5755MHz | Pass | AV | 11.52528G | 42.34 | 54.00 | -11.66 | 3 | Horizontal | 216 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | PK | 11.49128G | 55.00 | 74.00 | -19.00 | 3 | Horizontal | 216 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | AV | 5.7806G | 97.26 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.49 |
| 5795MHz | Pass | PK | 5.5454G | 59.93 | 68.20 | -8.27 | 3 | Vertical | 9 | 1.49 |
| 5795MHz | Pass | PK | 5.7782G | 108.98 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.49 |
| 5795MHz | Pass | PK | 6.0698G | 61.35 | 68.20 | -6.85 | 3 | Vertical | 9 | 1.49 |
| 5795MHz | Pass | AV | 11.57232G | 41.99 | 54.00 | -12.01 | 3 | Vertical | 220 | 2.73 |
| 5795MHz | Pass | PK | 11.57G | 55.11 | 74.00 | -18.89 | 3 | Vertical | 220 | 2.73 |
| 5795MHz | Pass | AV | 11.57024G | 41.96 | 54.00 | -12.04 | 3 | Horizontal | 166 | 2.37 |
| 5795MHz | Pass | PK | 11.58488G | 55.20 | 74.00 | -18.80 | 3 | Horizontal | 166 | 2.37 |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5210MHz | Pass | AV | 5.149G | 52.22 | 54.00 | -1.78 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5210MHz | Pass | AV | 5.221G | 95.27 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5210MHz | Pass | AV | 5.386G | 47.53 | 54.00 | -6.47 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5210MHz | Pass | PK | 5.15G | 63.48 | 74.00 | -10.52 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5210MHz | Pass | PK | 5.22G | 106.94 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5210MHz | Pass | PK | 5.371G | 59.96 | 74.00 | -14.04 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 |
| 5210MHz | Pass | PK | 10.38592G | 53.52 | 68.20 | -14.68 | 3 | Vertical | 23 | 2.48 |
| 5210MHz | Pass | PK | 10.39392G | 53.75 | 68.20 | -14.45 | 3 | Horizontal | 2 | 1.43 |
| 5290MHz | Pass | AV | 5.148G | 47.86 | 54.00 | -6.14 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 |
| 5290MHz | Pass | AV | 5.258G | 95.30 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 6 | 2.11 |
| 5290MHz | Pass | AV | 5.35G | 50.16 | 54.00 | -3.84 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.095G | 60.13 | 74.00 | -13.87 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.261G | 107.15 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 6 | 2.11 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.366G | 60.89 | 74.00 | -13.11 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.517G | 59.50 | 68.20 | -8.70 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 |
| 5290MHz | Pass | PK | 10.58656G | 54.42 | 68.20 | -13.78 | 3 | Vertical | 52 | 1.50 |
| 5290MHz | Pass | PK | 10.58864G | 54.42 | 68.20 | -13.78 | 3 | Horizontal | 102 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 5.35G | 47.01 | 54.00 | -6.99 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 5.459G | 53.32 | 54.00 | -0.68 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 5.521G | 94.37 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.288G | 60.15 | 68.20 | -8.05 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5530MHz | Pass | PK | 5.45G | 66.16 | 74.00 | -7.84 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.468G | 66.02 | 68.20 | -2.18 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.519G | 107.02 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.774G | 61.74 | 68.20 | -6.46 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 11.07808G | 40.95 | 54.00 | -13.05 | 3 | Vertical | 135 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 11.092G | 53.83 | 74.00 | -20.17 | 3 | Vertical | 135 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 11.07936G | 40.92 | 54.00 | -13.08 | 3 | Horizontal | 82 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 11.09824G | 53.74 | 74.00 | -20.26 | 3 | Horizontal | 82 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | AV | 5.454G | 47.73 | 54.00 | -6.27 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | AV | 5.621G | 94.87 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.36G | 59.58 | 74.00 | -14.42 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.47G | 59.08 | 68.20 | -9.12 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.606G | 107.07 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.796G | 61.24 | 68.20 | -6.96 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | AV | 11.25888G | 41.71 | 54.00 | -12.29 | 3 | Vertical | 234 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 11.19872G | 54.75 | 74.00 | -19.25 | 3 | Vertical | 234 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | AV | 11.2592G | 41.69 | 54.00 | -12.31 | 3 | Horizontal | 119 | 1.00 |
| 5610MHz | Pass | PK | 11.24064G | 54.61 | 74.00 | -19.39 | 3 | Horizontal | 119 | 1.00 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.4572G | 47.16 | 54.00 | -6.84 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.7044G | 95.46 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.456G | 60.07 | 74.00 | -13.93 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4692G | 59.00 | 68.20 | -9.20 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.6732G | 107.28 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.9228G | 61.34 | 68.20 | -6.86 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.39328G | 42.46 | 54.00 | -11.54 | 3 | Vertical | 89 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.34512G | 55.96 | 74.00 | -18.04 | 3 | Vertical | 89 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.39552G | 42.41 | 54.00 | -11.59 | 3 | Horizontal | 343 | 2.03 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.40224G | 56.02 | 74.00 | -17.98 | 3 | Horizontal | 343 | 2.03 |
| 5775MHz | Pass | AV | 5.7618G | 96.00 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | PK | 5.4774G | 60.24 | 68.20 | -7.96 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | PK | 5.757G | 107.32 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | PK | 6.045G | 60.74 | 68.20 | -7.46 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | AV | 11.52568G | 42.31 | 54.00 | -11.69 | 3 | Vertical | 213 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | PK | 11.5348G | 55.53 | 74.00 | -18.47 | 3 | Vertical | 213 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | AV | 11.5212G | 42.31 | 54.00 | -11.69 | 3 | Horizontal | 225 | 2.32 |
| 5775MHz | Pass | PK | 11.51944G | 55.46 | 74.00 | -18.54 | 3 | Horizontal | 225 | 2.32 |
| 802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | AV | 5.15G | 52.95 | 54.00 | -1.05 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | AV | 5.2332G | 91.04 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 15 | 1.93 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | AV | 5.35G | 52.08 | 54.00 | -1.92 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.1468G | 70.28 | 74.00 | -3.72 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.232G | 103.08 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 15 | 1.93 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.3592G | 69.03 | 74.00 | -4.97 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.4648G | 61.04 | 68.20 | -7.16 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 10.47888G | 54.28 | 68.20 | -13.92 | 3 | Vertical | 32 | 1.92 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 10.4248G | 54.37 | 68.20 | -13.83 | 3 | Horizontal | 123 | 1.50 |
| 5570MHz | Pass | AV | 5.4596G | 52.24 | 54.00 | -1.76 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 |
| 5570MHz | Pass | AV | 5.6468G | 90.95 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 356 | 1.50 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.348G | 60.08 | 68.20 | -8.12 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.4116G | 67.32 | 74.00 | -6.68 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.4608G | 67.45 | 68.20 | -0.75 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.6336G | 102.41 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 356 | 1.50 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.7632G | 66.22 | 68.20 | -1.98 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 |
| 5570MHz | Pass | AV | 11.22G | 41.43 | 54.00 | -12.57 | 3 | Vertical | 24 | 1.49 |
| 5570MHz | Pass | PK | 11.19664G | 54.40 | 74.00 | -19.60 | 3 | Vertical | 24 | 1.49 |
| 5570MHz | Pass | AV | 11.22G | 41.42 | 54.00 | -12.58 | 3 | Horizontal | 188 | 2.07 |
| 5570MHz | Pass | PK | 11.2136G | 54.01 | 74.00 | -19.99 | 3 | Horizontal | 188 | 2.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.1494G | 48.38 | 54.00 | -5.62 | 6.22 | 3 | Vertical | 5 | 2.94 | 42.16 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.1728G | 101.55 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Vertical | 5 | 2.94 | 95.41 | 33.21 | 7.96 | 35.03 |
| PK | 5.144G | 61.01 | 74.00 | -12.99 | 6.21 | 3 | Vertical | 5 | 2.94 | 54.80 | 33.29 | 7.95 | 35.03 |
| PK | 5.178G | 111.70 | Inf | -Inf | 6.13 | 3 | Vertical | 5 | 2.94 | 105.57 | 33.19 | 7.97 | 35.03 |

**5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.3614G | 55.16 | 68.20 | -13.04 | 7.04 | 3 | Vertical | 151 | 1.50 | 48.12 | 38.70 | 11.41 | 43.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.36792G | 54.20 | 68.20 | -14.00 | 7.05 | 3 | Horizontal | 183 | 2.15 | 47.15 | 38.70 | 11.42 | 43.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.1398G | 48.21 | 54.00 | -5.79 | 6.19 | 3 | Vertical | 12 | 2.01 | 42.02 | 33.28 | 7.94 | 35.03 |
| AV | 5.172G | 99.55 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Vertical | 12 | 2.01 | 93.41 | 33.21 | 7.96 | 35.03 |
| PK | 5.1398G | 60.83 | 74.00 | -13.17 | 6.19 | 3 | Vertical | 12 | 2.01 | 54.64 | 33.28 | 7.94 | 35.03 |
| PK | 5.175G | 112.34 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Vertical | 12 | 2.01 | 106.20 | 33.20 | 7.97 | 35.03 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.3658G | 54.38 | 68.20 | -13.82 | 7.05 | 3 | Vertical | 93 | 2.59 | 47.33 | 38.70 | 11.42 | 43.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.35916G | 53.92 | 68.20 | -14.28 | 7.04 | 3 | Horizontal | 355 | 1.50 | 46.88 | 38.70 | 11.41 | 43.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5190MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.15G | 49.84 | 54.00 | -4.16 | 6.22 | 3 | Vertical | 5 | 2.93 | 43.62 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.1756G | 98.47 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Vertical | 5 | 2.93 | 92.33 | 33.20 | 7.97 | 35.03 |
| PK | 5.1484G | 61.54 | 74.00 | -12.46 | 6.22 | 3 | Vertical | 5 | 2.93 | 55.32 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| PK | 5.1848G | 110.51 | Inf | -Inf | 6.10 | 3 | Vertical | 5 | 2.93 | 104.41 | 33.16 | 7.97 | 35.03 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5190MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.37408G | 54.01 | 68.20 | -14.19 | 7.05 | 3 | Vertical | 218 | 2.23 | 46.96 | 38.70 | 11.42 | 43.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5190MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.37048G | 54.12 | 68.20 | -14.08 | 7.05 | 3 | Horizontal | 241 | 1.64 | 47.07 | 38.70 | 11.42 | 43.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5210MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.149G | 52.22 | 54.00 | -1.78 | 6.22 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 | 46.00 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.221G | 95.27 | Inf | -Inf | 6.06 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 | 89.21 | 33.10 | 8.00 | 35.04 |
| AV | 5.386G | 47.53 | 54.00 | -6.47 | 6.14 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 | 41.39 | 33.03 | 8.18 | 35.07 |
| PK | 5.15G | 63.48 | 74.00 | -10.52 | 6.22 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 | 57.26 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| PK | 5.22G | 106.94 | Inf | -Inf | 6.06 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 | 100.88 | 33.10 | 8.00 | 35.04 |
| PK | 5.371G | 59.96 | 74.00 | -14.04 | 6.16 | 3 | Vertical | 0 | 2.75 | 53.80 | 33.06 | 8.17 | 35.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5210MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.38592G | 53.52 | 68.20 | -14.68 | 7.07 | 3 | Vertical | 23 | 2.48 | 46.45 | 38.70 | 11.43 | 43.06 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5210MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.39392G | 53.75 | 68.20 | -14.45 | 7.08 | 3 | Horizontal | 2 | 1.43 | 46.67 | 38.70 | 11.43 | 43.05 |

**5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.3218G | 100.63 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Vertical | 11 | 1.91 | 94.48 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| AV | 5.3504G | 48.24 | 54.00 | -5.76 | 6.19 | 3 | Vertical | 11 | 1.91 | 42.05 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |
| PK | 5.318G | 110.82 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Vertical | 11 | 1.91 | 104.67 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| PK | 5.3506G | 60.43 | 74.00 | -13.57 | 6.19 | 3 | Vertical | 11 | 1.91 | 54.24 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.6476G | 41.21 | 54.00 | -12.79 | 7.61 | 3 | Vertical | 328 | 1.66 | 33.60 | 39.10 | 11.58 | 43.07 |
| PK | 10.63828G | 54.06 | 74.00 | -19.94 | 7.58 | 3 | Vertical | 328 | 1.66 | 46.48 | 39.08 | 11.57 | 43.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.64812G | 41.12 | 54.00 | -12.88 | 7.61 | 3 | Horizontal | 41 | 2.70 | 33.51 | 39.10 | 11.58 | 43.07 |
| PK | 10.64996G | 54.78 | 74.00 | -19.22 | 7.61 | 3 | Horizontal | 41 | 2.70 | 47.17 | 39.10 | 11.58 | 43.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.3234G | 99.89 | Inf | -Inf | 6.16 | 3 | Vertical | 18 | 1.92 | 93.73 | 33.10 | 8.12 | 35.06 |
| AV | 5.351G | 48.71 | 54.00 | -5.29 | 6.19 | 3 | Vertical | 18 | 1.92 | 42.52 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |
| PK | 5.3216G | 112.03 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Vertical | 18 | 1.92 | 105.88 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| PK | 5.3596G | 61.13 | 74.00 | -12.87 | 6.18 | 3 | Vertical | 18 | 1.92 | 54.95 | 33.08 | 8.16 | 35.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.64876G | 41.09 | 54.00 | -12.91 | 7.61 | 3 | Vertical | 288 | 2.19 | 33.48 | 39.10 | 11.58 | 43.07 |
| PK | 10.63864G | 54.14 | 74.00 | -19.86 | 7.58 | 3 | Vertical | 288 | 2.19 | 46.56 | 39.08 | 11.57 | 43.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.64928G | 41.06 | 54.00 | -12.94 | 7.61 | 3 | Horizontal | 330 | 2.39 | 33.45 | 39.10 | 11.58 | 43.07 |
| PK | 10.63948G | 53.91 | 74.00 | -20.09 | 7.58 | 3 | Horizontal | 330 | 2.39 | 46.33 | 39.08 | 11.57 | 43.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5310MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.314G | 97.58 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Vertical | 18 | 1.68 | 91.43 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| AV | 5.35G | 49.02 | 54.00 | -4.98 | 6.18 | 3 | Vertical | 18 | 1.68 | 42.84 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.3176G | 110.17 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Vertical | 18 | 1.68 | 104.02 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| PK | 5.352G | 61.06 | 74.00 | -12.94 | 6.19 | 3 | Vertical | 18 | 1.68 | 54.87 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5310MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.61488G | 41.15 | 54.00 | -12.85 | 7.54 | 3 | Vertical | 156 | 2.95 | 33.61 | 39.03 | 11.56 | 43.05 |
| PK | 10.61224G | 54.91 | 74.00 | -19.09 | 7.53 | 3 | Vertical | 156 | 2.95 | 47.38 | 39.02 | 11.56 | 43.05 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5310MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.61528G | 41.14 | 54.00 | -12.86 | 7.54 | 3 | Horizontal | 239 | 1.13 | 33.60 | 39.03 | 11.56 | 43.05 |
| PK | 10.63152G | 53.59 | 74.00 | -20.41 | 7.57 | 3 | Horizontal | 239 | 1.13 | 46.02 | 39.06 | 11.57 | 43.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5290MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.148G | 47.86 | 54.00 | -6.14 | 6.22 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 | 41.64 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.258G | 95.30 | Inf | -Inf | 6.09 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 | 89.21 | 33.10 | 8.04 | 35.05 |
| AV | 5.35G | 50.16 | 54.00 | -3.84 | 6.18 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 | 43.98 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.095G | 60.13 | 74.00 | -13.87 | 6.11 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 | 54.02 | 33.21 | 7.92 | 35.02 |
| PK | 5.261G | 107.15 | Inf | -Inf | 6.10 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 | 101.05 | 33.10 | 8.05 | 35.05 |
| PK | 5.366G | 60.89 | 74.00 | -13.11 | 6.16 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 | 54.73 | 33.07 | 8.16 | 35.07 |
| PK | 5.517G | 59.50 | 68.20 | -8.70 | 6.29 | 3 | Vertical | 6 | 2.11 | 53.21 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5290MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.58656G | 54.42 | 68.20 | -13.78 | 7.42 | 3 | Vertical | 52 | 1.50 | 47.00 | 38.92 | 11.54 | 43.04 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5290MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.58864G | 54.42 | 68.20 | -13.78 | 7.43 | 3 | Horizontal | 102 | 1.50 | 46.99 | 38.93 | 11.54 | 43.04 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.15G | 52.95 | 54.00 | -1.05 | 6.22 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 | 46.73 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.2332G | 91.04 | Inf | -Inf | 6.08 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 | 84.96 | 33.10 | 8.02 | 35.04 |
| AV | 5.35G | 52.08 | 54.00 | -1.92 | 6.18 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 | 45.90 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.1468G | 70.28 | 74.00 | -3.72 | 6.21 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 | 64.07 | 33.29 | 7.95 | 35.03 |
| PK | 5.232G | 103.08 | Inf | -Inf | 6.08 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 | 97.00 | 33.10 | 8.02 | 35.04 |
| PK | 5.3592G | 69.03 | 74.00 | -4.97 | 6.18 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 | 62.85 | 33.08 | 8.16 | 35.06 |
| PK | 5.4648G | 61.04 | 68.20 | -7.16 | 6.12 | 3 | Vertical | 15 | 1.93 | 54.92 | 32.96 | 8.24 | 35.08 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.47888G | 54.28 | 68.20 | -13.92 | 7.08 | 3 | Vertical | 32 | 1.92 | 47.20 | 38.60 | 11.48 | 43.00 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.4248G | 54.37 | 68.20 | -13.83 | 7.06 | 3 | Horizontal | 123 | 1.50 | 47.31 | 38.65 | 11.45 | 43.04 |

**5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5700MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.702G | 100.14 | Inf | -Inf | 7.08 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 93.06 | 33.71 | 8.48 | 35.11 |
| PK | 5.7016G | 109.78 | Inf | -Inf | 7.08 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 102.70 | 33.71 | 8.48 | 35.11 |
| PK | 5.7284G | 67.97 | 68.20 | -0.23 | 7.22 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 60.75 | 33.81 | 8.52 | 35.11 |

**5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5700MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.396G | 42.52 | 54.00 | -11.48 | 8.50 | 3 | Vertical | 3 | 1.14 | 34.02 | 39.20 | 12.00 | 42.70 |
| PK | 11.4088G | 55.43 | 74.00 | -18.57 | 8.49 | 3 | Vertical | 3 | 1.14 | 46.94 | 39.16 | 12.01 | 42.68 |

**5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5700MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.39576G | 42.55 | 54.00 | -11.45 | 8.50 | 3 | Horizontal | 9 | 1.50 | 34.05 | 39.20 | 12.00 | 42.70 |
| PK | 11.39364G | 55.22 | 74.00 | -18.78 | 8.50 | 3 | Horizontal | 9 | 1.50 | 46.72 | 39.20 | 12.00 | 42.70 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5700MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.7044G | 97.43 | Inf | -Inf | 7.09 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 | 90.34 | 33.72 | 8.48 | 35.11 |
| PK | 5.7036G | 110.23 | Inf | -Inf | 7.08 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 | 103.15 | 33.71 | 8.48 | 35.11 |
| PK | 5.7272G | 66.48 | 68.20 | -1.72 | 7.21 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 | 59.27 | 33.81 | 8.51 | 35.11 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5700MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.39792G | 42.50 | 54.00 | -11.50 | 8.50 | 3 | Vertical | 170 | 1.50 | 34.00 | 39.20 | 12.00 | 42.70 |
| PK | 11.39436G | 55.55 | 74.00 | -18.45 | 8.50 | 3 | Vertical | 170 | 1.50 | 47.05 | 39.20 | 12.00 | 42.70 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5700MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.39804G | 42.46 | 54.00 | -11.54 | 8.50 | 3 | Horizontal | 279 | 1.50 | 33.96 | 39.20 | 12.00 | 42.70 |
| PK | 11.39988G | 55.94 | 74.00 | -18.06 | 8.51 | 3 | Horizontal | 279 | 1.50 | 47.43 | 39.20 | 12.00 | 42.69 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5510MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.46G | 50.93 | 54.00 | -3.07 | 6.10 | 3 | Vertical | 5 | 1.66 | 44.83 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.5228G | 97.56 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Vertical | 5 | 1.66 | 91.27 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |
| PK | 5.4596G | 65.52 | 74.00 | -8.48 | 6.10 | 3 | Vertical | 5 | 1.66 | 59.42 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.4664G | 67.49 | 68.20 | -0.71 | 6.13 | 3 | Vertical | 5 | 1.66 | 61.36 | 32.97 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.522G | 109.86 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Vertical | 5 | 1.66 | 103.57 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5510MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.02896G | 40.84 | 54.00 | -13.16 | 7.26 | 3 | Vertical | 193 | 2.29 | 33.58 | 38.70 | 11.79 | 43.23 |
| PK | 11.03232G | 53.76 | 74.00 | -20.24 | 7.27 | 3 | Vertical | 193 | 2.29 | 46.49 | 38.70 | 11.79 | 43.22 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5510MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.02752G | 40.84 | 54.00 | -13.16 | 7.26 | 3 | Horizontal | 40 | 1.24 | 33.58 | 38.70 | 11.79 | 43.23 |
| PK | 11.0108G | 54.07 | 74.00 | -19.93 | 7.23 | 3 | Horizontal | 40 | 1.24 | 46.84 | 38.70 | 11.78 | 43.25 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5530MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.35G | 47.01 | 54.00 | -6.99 | 6.18 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 | 40.83 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| AV | 5.459G | 53.32 | 54.00 | -0.68 | 6.10 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 | 47.22 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.521G | 94.37 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 | 88.08 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |
| PK | 5.288G | 60.15 | 68.20 | -8.05 | 6.13 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 | 54.02 | 33.10 | 8.08 | 35.05 |
| PK | 5.45G | 66.16 | 74.00 | -7.84 | 6.05 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 | 60.11 | 32.90 | 8.23 | 35.08 |
| PK | 5.468G | 66.02 | 68.20 | -2.18 | 6.13 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 | 59.89 | 32.97 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.519G | 107.02 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 | 100.73 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |
| PK | 5.774G | 61.74 | 68.20 | -6.46 | 7.50 | 3 | Vertical | 2 | 1.50 | 54.24 | 34.04 | 8.58 | 35.12 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5530MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.07808G | 40.95 | 54.00 | -13.05 | 7.36 | 3 | Vertical | 135 | 1.50 | 33.59 | 38.70 | 11.82 | 43.16 |
| PK | 11.092G | 53.83 | 74.00 | -20.17 | 7.39 | 3 | Vertical | 135 | 1.50 | 46.44 | 38.70 | 11.83 | 43.14 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5530MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.07936G | 40.92 | 54.00 | -13.08 | 7.36 | 3 | Horizontal | 82 | 1.50 | 33.56 | 38.70 | 11.82 | 43.16 |
| PK | 11.09824G | 53.74 | 74.00 | -20.26 | 7.40 | 3 | Horizontal | 82 | 1.50 | 46.34 | 38.70 | 11.83 | 43.13 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5570MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.4596G | 52.24 | 54.00 | -1.76 | 6.10 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 | 46.14 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.6468G | 90.95 | Inf | -Inf | 6.69 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 | 84.26 | 33.39 | 8.40 | 35.10 |
| PK | 5.348G | 60.08 | 68.20 | -8.12 | 6.18 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 | 53.90 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.4116G | 67.32 | 74.00 | -6.68 | 6.12 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 | 61.20 | 32.98 | 8.21 | 35.07 |
| PK | 5.4608G | 67.45 | 68.20 | -0.75 | 6.10 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 | 61.35 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.6336G | 102.41 | Inf | -Inf | 6.61 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 | 95.80 | 33.33 | 8.38 | 35.10 |
| PK | 5.7632G | 66.22 | 68.20 | -1.98 | 7.43 | 3 | Vertical | 356 | 1.50 | 58.79 | 33.98 | 8.57 | 35.12 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5570MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.22G | 41.43 | 54.00 | -12.57 | 7.83 | 3 | Vertical | 24 | 1.49 | 33.60 | 38.88 | 11.90 | 42.95 |
| PK | 11.19664G | 54.40 | 74.00 | -19.60 | 7.69 | 3 | Vertical | 24 | 1.49 | 46.71 | 38.79 | 11.89 | 42.99 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5570MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.22G | 41.42 | 54.00 | -12.58 | 7.83 | 3 | Horizontal | 188 | 2.07 | 33.59 | 38.88 | 11.90 | 42.95 |
| PK | 11.2136G | 54.01 | 74.00 | -19.99 | 7.79 | 3 | Horizontal | 188 | 2.07 | 46.22 | 38.85 | 11.90 | 42.96 |

**5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5785MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.78008G | 101.76 | Inf | -Inf | 7.55 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 | 94.21 | 34.08 | 8.59 | 35.12 |
| PK | 5.49452G | 59.77 | 68.20 | -8.43 | 6.25 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 | 53.52 | 33.08 | 8.26 | 35.09 |
| PK | 5.78129G | 110.78 | Inf | -Inf | 7.56 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 | 103.22 | 34.09 | 8.59 | 35.12 |
| PK | 6.0729G | 61.58 | 68.20 | -6.62 | 7.83 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 | 53.75 | 34.30 | 8.69 | 35.16 |

**5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5785MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.56392G | 42.10 | 54.00 | -11.90 | 8.35 | 3 | Vertical | 182 | 2.99 | 33.75 | 38.84 | 12.09 | 42.58 |
| PK | 11.56472G | 55.06 | 74.00 | -18.94 | 8.35 | 3 | Vertical | 182 | 2.99 | 46.71 | 38.84 | 12.09 | 42.58 |

**5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX**

**5785MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.5712G | 42.15 | 54.00 | -11.85 | 8.34 | 3 | Horizontal | 174 | 1.06 | 33.81 | 38.82 | 12.10 | 42.58 |
| PK | 11.56824G | 54.90 | 74.00 | -19.10 | 8.35 | 3 | Horizontal | 174 | 1.06 | 46.55 | 38.83 | 12.10 | 42.58 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.8226G | 101.73 | Inf | -Inf | 7.75 | 3 | Vertical | 5 | 1.49 | 93.98 | 34.25 | 8.62 | 35.12 |
| PK | 5.5898G | 60.87 | 68.20 | -7.33 | 6.40 | 3 | Vertical | 5 | 1.49 | 54.47 | 33.18 | 8.32 | 35.10 |
| PK | 5.8166G | 112.93 | Inf | -Inf | 7.73 | 3 | Vertical | 5 | 1.49 | 105.20 | 34.23 | 8.62 | 35.12 |
| PK | 6.101G | 61.56 | 68.20 | -6.64 | 7.85 | 3 | Vertical | 5 | 1.49 | 53.71 | 34.30 | 8.71 | 35.16 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.65056G | 41.70 | 54.00 | -12.30 | 8.12 | 3 | Vertical | 29 | 1.50 | 33.58 | 38.60 | 12.14 | 42.62 |
| PK | 11.65572G | 55.11 | 74.00 | -18.89 | 8.15 | 3 | Vertical | 29 | 1.50 | 46.96 | 38.62 | 12.15 | 42.62 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.64312G | 41.73 | 54.00 | -12.27 | 8.13 | 3 | Horizontal | 166 | 1.43 | 33.60 | 38.61 | 12.14 | 42.62 |
| PK | 11.65292G | 55.15 | 74.00 | -18.85 | 8.13 | 3 | Horizontal | 166 | 1.43 | 47.02 | 38.61 | 12.14 | 42.62 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5755MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.4598G | 47.05 | 54.00 | -6.95 | 6.10 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 40.95 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.7598G | 98.66 | Inf | -Inf | 7.40 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 91.26 | 33.96 | 8.56 | 35.12 |
| PK | 5.557G | 60.05 | 68.20 | -8.15 | 6.31 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 53.74 | 33.11 | 8.30 | 35.10 |
| PK | 5.7598G | 110.31 | Inf | -Inf | 7.40 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 102.91 | 33.96 | 8.56 | 35.12 |
| PK | 6.0286G | 61.40 | 68.20 | -6.80 | 7.82 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 53.58 | 34.30 | 8.67 | 35.15 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5755MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.52272G | 42.32 | 54.00 | -11.68 | 8.46 | 3 | Vertical | 284 | 2.35 | 33.86 | 38.95 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.50872G | 55.51 | 74.00 | -18.49 | 8.49 | 3 | Vertical | 284 | 2.35 | 47.02 | 38.98 | 12.06 | 42.55 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5755MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.52528G | 42.34 | 54.00 | -11.66 | 8.46 | 3 | Horizontal | 216 | 1.50 | 33.88 | 38.95 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.49128G | 55.00 | 74.00 | -19.00 | 8.49 | 3 | Horizontal | 216 | 1.50 | 46.51 | 39.00 | 12.05 | 42.56 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5775MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.7618G | 96.00 | Inf | -Inf | 7.41 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 88.59 | 33.97 | 8.56 | 35.12 |
| PK | 5.4774G | 60.24 | 68.20 | -7.96 | 6.17 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 54.07 | 33.01 | 8.25 | 35.09 |
| PK | 5.757G | 107.32 | Inf | -Inf | 7.38 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 99.94 | 33.94 | 8.56 | 35.12 |
| PK | 6.045G | 60.74 | 68.20 | -7.46 | 7.82 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 52.92 | 34.30 | 8.67 | 35.15 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5775MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.52568G | 42.31 | 54.00 | -11.69 | 8.46 | 3 | Vertical | 213 | 1.50 | 33.85 | 38.95 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.5348G | 55.53 | 74.00 | -18.47 | 8.44 | 3 | Vertical | 213 | 1.50 | 47.09 | 38.93 | 12.08 | 42.57 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5775MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.5212G | 42.31 | 54.00 | -11.69 | 8.47 | 3 | Horizontal | 225 | 2.32 | 33.84 | 38.96 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.51944G | 55.46 | 74.00 | -18.54 | 8.47 | 3 | Horizontal | 225 | 2.32 | 46.99 | 38.96 | 12.07 | 42.56 |

## Summary

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.725-5.85GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | PK | 148.34M | 39.51 | 43.50 | -3.99 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |

## Result

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 97.9M | 30.84 | 43.50 | -12.66 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 148.34M | 34.13 | 43.50 | -9.37 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 249.22M | 23.38 | 46.00 | -22.62 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 340.4M | 18.19 | 46.00 | -27.81 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 425.76M | 20.55 | 46.00 | -25.45 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | QP | 45.74M | 32.97 | 40.00 | -7.03 | 3 | Vertical | 332 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 51.34M | 25.78 | 40.00 | -14.22 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 94.02M | 35.28 | 43.50 | -8.22 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 148.34M | 39.51 | 43.50 | -3.99 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 249.22M | 31.63 | 46.00 | -14.37 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 350.1M | 19.14 | 46.00 | -26.86 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 449.04M | 21.81 | 46.00 | -24.19 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_Adapter**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 97.9M | 30.84 | 43.50 | -12.66 | -27.49 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 58.33 | 15.97 | 1.15 | 44.61 |
| PK | 148.34M | 34.13 | 43.50 | -9.37 | -25.99 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 60.12 | 17.26 | 1.40 | 44.65 |
| PK | 249.22M | 23.38 | 46.00 | -22.62 | -24.01 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 47.39 | 18.62 | 1.81 | 44.44 |
| PK | 340.4M | 18.19 | 46.00 | -27.81 | -21.71 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 39.90 | 20.37 | 2.16 | 44.24 |
| PK | 425.76M | 20.55 | 46.00 | -25.45 | -18.90 | 3 | Vertical | 360 | 1.00 | 39.45 | 22.83 | 2.33 | 44.06 |
| QP | 45.74M | 32.97 | 40.00 | -7.03 | -27.03 | 3 | Vertical | 332 | 1.00 | 60.00 | 16.78 | 0.78 | 44.59 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_Adapter**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 51.34M | 25.78 | 40.00 | -14.22 | -29.87 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 55.65 | 13.95 | 0.83 | 44.65 |
| PK | 94.02M | 35.28 | 43.50 | -8.22 | -28.13 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 63.41 | 15.38 | 1.13 | 44.64 |
| PK | 148.34M | 39.51 | 43.50 | -3.99 | -25.99 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 65.50 | 17.26 | 1.40 | 44.65 |
| PK | 249.22M | 31.63 | 46.00 | -14.37 | -24.01 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 55.64 | 18.62 | 1.81 | 44.44 |
| PK | 350.1M | 19.14 | 46.00 | -26.86 | -21.29 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 40.43 | 20.73 | 2.20 | 44.22 |
| PK | 449.04M | 21.81 | 46.00 | -24.19 | -18.47 | 3 | Horizontal | 0 | 1.00 | 40.28 | 23.16 | 2.40 | 44.03 |

## Summary

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15-5.25GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX | Pass | AV | 5.1484G | 49.28 | 54.00 | -4.72 | 3 | Horizontal | 1 | 1.76 |
| 802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | AV | 5.1388G | 50.35 | 54.00 | -3.65 | 3 | Horizontal | 0 | 1.74 |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | AV | 5.15G | 51.66 | 54.00 | -2.34 | 3 | Vertical | 24 | 2.90 |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | AV | 5.15G | 52.31 | 54.00 | -1.69 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 |
| 5.25-5.35GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX | Pass | AV | 5.35G | 49.20 | 54.00 | -4.80 | 3 | Vertical | 18 | 1.84 |
| 802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | AV | 5.35G | 50.03 | 54.00 | -3.97 | 3 | Vertical | 19 | 1.97 |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | AV | 5.35G | 50.76 | 54.00 | -3.24 | 3 | Vertical | 19 | 1.90 |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | AV | 5.351G | 49.30 | 54.00 | -4.70 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 |
| 802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | AV | 5.15G | 53.57 | 54.00 | -0.43 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 |
| 5.47-5.725GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX | Pass | PK | 5.7268G | 67.92 | 68.20 | -0.28 | 3 | Horizontal | 11 | 1.49 |
| 802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | PK | 5.4646G | 67.29 | 68.20 | -0.91 | 3 | Vertical | 17 | 1.50 |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | PK | 5.4676G | 67.06 | 68.20 | -1.14 | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | AV | 5.457G | 53.86 | 54.00 | -0.14 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | PK | 5.4692G | 67.97 | 68.20 | -0.23 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 |
| 5.725-5.85GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX | Pass | PK | 5.9762G | 61.67 | 68.20 | -6.53 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | PK | 6.041G | 62.59 | 68.20 | -5.61 | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | PK | 5.977G | 61.79 | 68.20 | -6.41 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | PK | 6.069G | 61.76 | 68.20 | -6.44 | 3 | Horizontal | 45 | 1.59 |

## Result

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.15G | 48.35 | 54.00 | -5.65 | 3 | Vertical | 24 | 3.00 |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.1758G | 103.74 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 24 | 3.00 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.1392G | 62.98 | 74.00 | -11.02 | 3 | Vertical | 24 | 3.00 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.1852G | 112.40 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 24 | 3.00 |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.1484G | 49.28 | 54.00 | -4.72 | 3 | Horizontal | 1 | 1.76 |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.1822G | 105.28 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 1 | 1.76 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.1396G | 62.59 | 74.00 | -11.41 | 3 | Horizontal | 1 | 1.76 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.183G | 115.14 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 1 | 1.76 |
| 5180MHz | Pass | PK | 10.36996G | 54.16 | 68.20 | -14.04 | 3 | Vertical | 220 | 2.99 |
| 5180MHz | Pass | PK | 10.369G | 53.80 | 68.20 | -14.40 | 3 | Horizontal | 58 | 1.40 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.15G | 47.63 | 54.00 | -6.37 | 3 | Vertical | 22 | 2.72 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.1956G | 104.23 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 22 | 2.72 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.142G | 59.55 | 74.00 | -14.45 | 3 | Vertical | 22 | 2.72 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.2048G | 112.71 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 22 | 2.72 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.15G | 47.82 | 54.00 | -6.18 | 3 | Horizontal | 0 | 1.63 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.1968G | 104.81 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 0 | 1.63 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.1396G | 60.10 | 74.00 | -13.90 | 3 | Horizontal | 0 | 1.63 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.1972G | 114.30 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 0 | 1.63 |
| 5200MHz | Pass | PK | 10.4093G | 53.73 | 68.20 | -14.47 | 3 | Vertical | 155 | 2.06 |
| 5200MHz | Pass | PK | 10.4087G | 53.84 | 68.20 | -14.36 | 3 | Horizontal | 6 | 1.50 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.1476G | 47.09 | 54.00 | -6.91 | 3 | Vertical | 30 | 2.55 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.2454G | 104.01 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 30 | 2.55 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.3804G | 47.40 | 54.00 | -6.60 | 3 | Vertical | 30 | 2.55 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.1284G | 59.45 | 74.00 | -14.55 | 3 | Vertical | 30 | 2.55 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.2454G | 112.55 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 30 | 2.55 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.3744G | 59.97 | 74.00 | -14.03 | 3 | Vertical | 30 | 2.55 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.1368G | 47.23 | 54.00 | -6.77 | 3 | Horizontal | 347 | 1.96 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.237G | 104.61 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 347 | 1.96 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.3822G | 47.36 | 54.00 | -6.64 | 3 | Horizontal | 347 | 1.96 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.1116G | 59.61 | 74.00 | -14.39 | 3 | Horizontal | 347 | 1.96 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.2376G | 113.20 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 347 | 1.96 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.3648G | 59.46 | 74.00 | -14.54 | 3 | Horizontal | 347 | 1.96 |
| 5240MHz | Pass | PK | 10.49308G | 54.37 | 68.20 | -13.83 | 3 | Vertical | 108 | 2.93 |
| 5240MHz | Pass | PK | 10.48534G | 54.04 | 68.20 | -14.16 | 3 | Horizontal | 191 | 2.75 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.15G | 46.88 | 54.00 | -7.12 | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.2582G | 101.87 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.3506G | 47.21 | 54.00 | -6.79 | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.1412G | 58.87 | 74.00 | -15.13 | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.2576G | 110.51 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.3614G | 59.12 | 74.00 | -14.88 | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.1382G | 47.29 | 54.00 | -6.71 | 3 | Horizontal | 356 | 1.67 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.2564G | 103.84 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 356 | 1.67 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.4064G | 47.44 | 54.00 | -6.56 | 3 | Horizontal | 356 | 1.67 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.1406G | 59.32 | 74.00 | -14.68 | 3 | Horizontal | 356 | 1.67 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.2564G | 113.30 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 356 | 1.67 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.3944G | 59.26 | 74.00 | -14.74 | 3 | Horizontal | 356 | 1.67 |
| 5260MHz | Pass | PK | 10.5149G | 54.29 | 68.20 | -13.91 | 3 | Vertical | 113 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | PK | 10.51298G | 54.62 | 68.20 | -13.58 | 3 | Horizontal | 300 | 1.50 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.2956G | 103.47 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 27 | 2.75 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.3504G | 47.56 | 54.00 | -6.44 | 3 | Vertical | 27 | 2.75 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.2952G | 112.11 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 27 | 2.75 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.3816G | 59.79 | 74.00 | -14.21 | 3 | Vertical | 27 | 2.75 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.302G | 101.76 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 4 | 1.49 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.35G | 47.41 | 54.00 | -6.59 | 3 | Horizontal | 4 | 1.49 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.3068G | 111.34 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 4 | 1.49 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.388G | 59.43 | 74.00 | -14.57 | 3 | Horizontal | 4 | 1.49 |
| 5300MHz | Pass | AV | 10.61434G | 41.18 | 54.00 | -12.82 | 3 | Vertical | 221 | 1.50 |
| 5300MHz | Pass | PK | 10.60756G | 54.14 | 74.00 | -19.86 | 3 | Vertical | 221 | 1.50 |
| 5300MHz | Pass | AV | 10.6021G | 41.21 | 54.00 | -12.79 | 3 | Horizontal | 43 | 1.80 |
| 5300MHz | Pass | PK | 10.61274G | 54.12 | 74.00 | -19.88 | 3 | Horizontal | 43 | 1.80 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320MHz | Pass | AV | 5.3244G | 103.03 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 18 | 1.84 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.35G | 49.20 | 54.00 | -4.80 | 3 | Vertical | 18 | 1.84 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3198G | 112.35 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 18 | 1.84 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3602G | 62.15 | 74.00 | -11.85 | 3 | Vertical | 18 | 1.84 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.3216G | 101.98 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.3516G | 48.50 | 54.00 | -5.50 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3266G | 111.07 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3512G | 60.51 | 74.00 | -13.49 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 |
| 5320MHz | Pass | AV | 10.62548G | 41.27 | 54.00 | -12.73 | 3 | Vertical | 129 | 1.01 |
| 5320MHz | Pass | PK | 10.63568G | 54.57 | 74.00 | -19.43 | 3 | Vertical | 129 | 1.01 |
| 5320MHz | Pass | AV | 10.6253G | 41.28 | 54.00 | -12.72 | 3 | Horizontal | 299 | 1.50 |
| 5320MHz | Pass | PK | 10.63544G | 54.17 | 74.00 | -19.83 | 3 | Horizontal | 299 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.46G | 49.08 | 54.00 | -4.92 | 3 | Vertical | 15 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.4958G | 102.72 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 15 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.4574G | 62.63 | 74.00 | -11.37 | 3 | Vertical | 15 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.466G | 65.99 | 68.20 | -2.21 | 3 | Vertical | 15 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.5G | 112.09 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 15 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.4598G | 48.26 | 54.00 | -5.74 | 3 | Horizontal | 337 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.5056G | 102.04 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 337 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.4594G | 60.55 | 74.00 | -13.45 | 3 | Horizontal | 337 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.4698G | 62.11 | 68.20 | -6.09 | 3 | Horizontal | 337 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.501G | 111.34 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 337 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 10.991G | 41.04 | 54.00 | -12.96 | 3 | Vertical | 166 | 2.52 |
| 5500MHz | Pass | PK | 11.00954G | 55.12 | 74.00 | -18.88 | 3 | Vertical | 166 | 2.52 |
| 5500MHz | Pass | AV | 10.9901G | 40.99 | 54.00 | -13.01 | 3 | Horizontal | 116 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 11.00204G | 54.07 | 74.00 | -19.93 | 3 | Horizontal | 116 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.4582G | 47.20 | 54.00 | -6.80 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.5812G | 102.18 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.46G | 59.61 | 74.00 | -14.39 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.4678G | 58.82 | 68.20 | -9.38 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.58G | 111.53 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.7282G | 60.92 | 68.20 | -7.28 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.4594G | 47.07 | 54.00 | -6.93 | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.5842G | 103.43 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.4468G | 59.71 | 74.00 | -14.29 | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.4618G | 58.78 | 68.20 | -9.42 | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.5842G | 111.95 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.7258G | 59.71 | 68.20 | -8.49 | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 11.15802G | 41.18 | 54.00 | -12.82 | 3 | Vertical | 230 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 11.15766G | 54.07 | 74.00 | -19.93 | 3 | Vertical | 230 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 11.15688G | 41.18 | 54.00 | -12.82 | 3 | Horizontal | 216 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 11.14662G | 53.76 | 74.00 | -20.24 | 3 | Horizontal | 216 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | AV | 5.6964G | 100.64 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.696G | 109.58 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.7312G | 65.59 | 68.20 | -2.61 | 3 | Vertical | 11 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | AV | 5.6968G | 100.84 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 11 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.696G | 109.47 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 11 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.7268G | 67.92 | 68.20 | -0.28 | 3 | Horizontal | 11 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | AV | 11.3973G | 42.65 | 54.00 | -11.35 | 3 | Vertical | 58 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | PK | 11.40606G | 55.36 | 74.00 | -18.64 | 3 | Vertical | 58 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | AV | 11.39742G | 42.63 | 54.00 | -11.37 | 3 | Horizontal | 0 | 1.60 |
| 5700MHz | Pass | PK | 11.3895G | 56.10 | 74.00 | -17.90 | 3 | Horizontal | 0 | 1.60 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.4548G | 47.14 | 54.00 | -6.86 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.7164G | 103.33 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4512G | 59.94 | 74.00 | -14.06 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4644G | 58.45 | 68.20 | -9.75 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.7164G | 111.86 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.936G | 61.47 | 68.20 | -6.73 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.4584G | 47.04 | 54.00 | -6.96 | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.714G | 105.08 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.42G | 59.55 | 74.00 | -14.45 | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4656G | 58.71 | 68.20 | -9.49 | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.7188G | 113.61 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.9108G | 60.90 | 68.20 | -7.30 | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.4349G | 42.25 | 54.00 | -11.75 | 3 | Vertical | 124 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.43184G | 55.04 | 74.00 | -18.96 | 3 | Vertical | 124 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.43784G | 42.28 | 54.00 | -11.72 | 3 | Horizontal | 247 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.44192G | 54.96 | 74.00 | -19.04 | 3 | Horizontal | 247 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.4594G | 47.22 | 54.00 | -6.78 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.7414G | 103.98 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.631G | 60.16 | 68.20 | -8.04 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.7498G | 112.89 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.9766G | 61.14 | 68.20 | -7.06 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.457G | 47.04 | 54.00 | -6.96 | 3 | Horizontal | 43 | 1.49 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.739G | 105.41 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 43 | 1.49 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.649G | 60.32 | 68.20 | -7.88 | 3 | Horizontal | 43 | 1.49 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.739G | 114.17 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 43 | 1.49 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.9658G | 61.31 | 68.20 | -6.89 | 3 | Horizontal | 43 | 1.49 |
| 5745MHz | Pass | AV | 11.48574G | 42.36 | 54.00 | -11.64 | 3 | Vertical | 325 | 2.90 |
| 5745MHz | Pass | PK | 11.48544G | 56.13 | 74.00 | -17.87 | 3 | Vertical | 325 | 2.90 |
| 5745MHz | Pass | AV | 11.48418G | 42.41 | 54.00 | -11.59 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 11.47512G | 55.56 | 74.00 | -18.44 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | AV | 5.7825G | 103.52 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 8 | 1.49 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.51509G | 59.83 | 68.20 | -8.37 | 3 | Vertical | 8 | 1.49 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.78613G | 111.85 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 8 | 1.49 |
| 5785MHz | Pass | PK | 6.0003G | 61.24 | 68.20 | -6.96 | 3 | Vertical | 8 | 1.49 |
| 5785MHz | Pass | AV | 5.78855G | 104.54 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.63488G | 59.89 | 68.20 | -8.31 | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.78855G | 114.32 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 6.01845G | 61.24 | 68.20 | -6.96 | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | AV | 11.5619G | 42.17 | 54.00 | -11.83 | 3 | Vertical | 202 | 1.71 |
| 5785MHz | Pass | PK | 11.57636G | 55.76 | 74.00 | -18.24 | 3 | Vertical | 202 | 1.71 |
| 5785MHz | Pass | AV | 11.56328G | 42.13 | 54.00 | -11.87 | 3 | Horizontal | 323 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 11.57966G | 55.16 | 74.00 | -18.84 | 3 | Horizontal | 323 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | AV | 5.8214G | 102.87 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.5442G | 60.59 | 68.20 | -7.61 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.8274G | 111.16 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 6.0626G | 61.38 | 68.20 | -6.82 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | AV | 5.819G | 104.27 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.6498G | 60.26 | 68.20 | -7.94 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.8238G | 112.75 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.9762G | 61.67 | 68.20 | -6.53 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | AV | 11.64754G | 41.79 | 54.00 | -12.21 | 3 | Vertical | 184 | 2.84 |
| 5825MHz | Pass | PK | 11.64226G | 55.11 | 74.00 | -18.89 | 3 | Vertical | 184 | 2.84 |
| 5825MHz | Pass | AV | 11.64964G | 41.81 | 54.00 | -12.19 | 3 | Horizontal | 167 | 1.74 |
| 5825MHz | Pass | PK | 11.65528G | 54.76 | 74.00 | -19.24 | 3 | Horizontal | 167 | 1.74 |
| 802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.14G | 48.29 | 54.00 | -5.71 | 3 | Vertical | 339 | 1.09 |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.1754G | 100.20 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 339 | 1.09 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.14G | 61.23 | 74.00 | -12.77 | 3 | Vertical | 339 | 1.09 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.1728G | 111.48 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 339 | 1.09 |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.1388G | 50.35 | 54.00 | -3.65 | 3 | Horizontal | 0 | 1.74 |
| 5180MHz | Pass | AV | 5.181G | 104.71 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 0 | 1.74 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.139G | 63.96 | 74.00 | -10.04 | 3 | Horizontal | 0 | 1.74 |
| 5180MHz | Pass | PK | 5.1856G | 116.40 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 0 | 1.74 |
| 5180MHz | Pass | PK | 10.36714G | 54.15 | 68.20 | -14.05 | 3 | Vertical | 236 | 1.99 |
| 5180MHz | Pass | PK | 10.35058G | 54.43 | 68.20 | -13.77 | 3 | Horizontal | 215 | 1.50 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.1496G | 47.98 | 54.00 | -6.02 | 3 | Vertical | 14 | 2.79 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.1952G | 103.29 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 2.79 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.1448G | 59.55 | 74.00 | -14.45 | 3 | Vertical | 14 | 2.79 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.2052G | 114.40 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 2.79 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.15G | 47.86 | 54.00 | -6.14 | 3 | Horizontal | 360 | 1.50 |
| 5200MHz | Pass | AV | 5.1936G | 103.51 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 360 | 1.50 |
| 5200MHz | Pass | PK | 5.15G | 60.42 | 74.00 | -13.58 | 3 | Horizontal | 360 | 1.50 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200MHz | Pass | PK | 5.1932G | 114.57 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 360 | 1.50 |
| 5200MHz | Pass | PK | 10.40996G | 54.07 | 68.20 | -14.13 | 3 | Vertical | 181 | 2.73 |
| 5200MHz | Pass | PK | 10.38758G | 54.55 | 68.20 | -13.65 | 3 | Horizontal | 156 | 2.10 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.147G | 46.86 | 54.00 | -7.14 | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.2442G | 100.17 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.3816G | 47.20 | 54.00 | -6.80 | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.1266G | 59.64 | 74.00 | -14.36 | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.2442G | 111.12 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.3894G | 59.84 | 74.00 | -14.16 | 3 | Vertical | 46 | 1.50 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.144G | 47.34 | 54.00 | -6.66 | 3 | Horizontal | 0 | 1.78 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.2334G | 103.48 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 0 | 1.78 |
| 5240MHz | Pass | AV | 5.384G | 47.41 | 54.00 | -6.59 | 3 | Horizontal | 0 | 1.78 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.1062G | 59.79 | 74.00 | -14.21 | 3 | Horizontal | 0 | 1.78 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.2334G | 115.07 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 0 | 1.78 |
| 5240MHz | Pass | PK | 5.3732G | 59.77 | 74.00 | -14.23 | 3 | Horizontal | 0 | 1.78 |
| 5240MHz | Pass | PK | 10.48036G | 54.48 | 68.20 | -13.72 | 3 | Vertical | 212 | 1.50 |
| 5240MHz | Pass | PK | 10.47634G | 53.82 | 68.20 | -14.38 | 3 | Horizontal | 292 | 2.18 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.1466G | 46.89 | 54.00 | -7.11 | 3 | Vertical | 45 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.2588G | 100.97 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 45 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.3848G | 47.18 | 54.00 | -6.82 | 3 | Vertical | 45 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.1322G | 59.04 | 74.00 | -14.96 | 3 | Vertical | 45 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.2564G | 112.22 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 45 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.41G | 60.21 | 74.00 | -13.79 | 3 | Vertical | 45 | 1.50 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.1352G | 47.07 | 54.00 | -6.93 | 3 | Horizontal | 348 | 1.82 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.2534G | 102.88 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 348 | 1.82 |
| 5260MHz | Pass | AV | 5.3794G | 47.37 | 54.00 | -6.63 | 3 | Horizontal | 348 | 1.82 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.1412G | 59.00 | 74.00 | -15.00 | 3 | Horizontal | 348 | 1.82 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.254G | 113.18 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 348 | 1.82 |
| 5260MHz | Pass | PK | 5.4076G | 59.81 | 74.00 | -14.19 | 3 | Horizontal | 348 | 1.82 |
| 5260MHz | Pass | PK | 10.52132G | 54.43 | 68.20 | -13.77 | 3 | Vertical | 258 | 2.87 |
| 5260MHz | Pass | PK | 10.50722G | 54.05 | 68.20 | -14.15 | 3 | Horizontal | 150 | 1.50 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.3028G | 102.96 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 17 | 2.80 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.35G | 47.69 | 54.00 | -6.31 | 3 | Vertical | 17 | 2.80 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.298G | 114.32 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 17 | 2.80 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.3568G | 59.92 | 74.00 | -14.08 | 3 | Vertical | 17 | 2.80 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.3032G | 100.92 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 4 | 1.49 |
| 5300MHz | Pass | AV | 5.3516G | 47.50 | 54.00 | -6.50 | 3 | Horizontal | 4 | 1.49 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.2984G | 112.41 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 4 | 1.49 |
| 5300MHz | Pass | PK | 5.3508G | 59.87 | 74.00 | -14.13 | 3 | Horizontal | 4 | 1.49 |
| 5300MHz | Pass | PK | 10.59016G | 54.85 | 68.20 | -13.35 | 3 | Vertical | 286 | 2.13 |
| 5300MHz | Pass | PK | 10.591G | 54.47 | 68.20 | -13.73 | 3 | Horizontal | 194 | 1.50 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.3224G | 102.46 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 19 | 1.97 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.35G | 50.03 | 54.00 | -3.97 | 3 | Vertical | 19 | 1.97 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3224G | 113.98 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 19 | 1.97 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3604G | 62.04 | 74.00 | -11.96 | 3 | Vertical | 19 | 1.97 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.3258G | 100.95 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 |
| 5320MHz | Pass | AV | 5.3506G | 48.79 | 54.00 | -5.21 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3236G | 112.36 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 |
| 5320MHz | Pass | PK | 5.3642G | 61.74 | 74.00 | -12.26 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 |
| 5320MHz | Pass | AV | 10.62548G | 41.43 | 54.00 | -12.57 | 3 | Vertical | 0 | 2.00 |
| 5320MHz | Pass | PK | 10.6505G | 54.47 | 74.00 | -19.53 | 3 | Vertical | 0 | 2.00 |
| 5320MHz | Pass | AV | 10.62524G | 41.40 | 54.00 | -12.60 | 3 | Horizontal | 342 | 1.94 |
| 5320MHz | Pass | PK | 10.63742G | 54.03 | 74.00 | -19.97 | 3 | Horizontal | 342 | 1.94 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.4598G | 50.33 | 54.00 | -3.67 | 3 | Vertical | 17 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.4978G | 101.36 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 17 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.46G | 66.40 | 74.00 | -7.60 | 3 | Vertical | 17 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.4646G | 67.29 | 68.20 | -0.91 | 3 | Vertical | 17 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.508G | 113.27 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 17 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.4594G | 48.77 | 54.00 | -5.23 | 3 | Horizontal | 49 | 1.47 |
| 5500MHz | Pass | AV | 5.5044G | 101.35 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 49 | 1.47 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.4588G | 62.16 | 74.00 | -11.84 | 3 | Horizontal | 49 | 1.47 |
| 5500MHz | Pass | PK | 5.4642G | 63.83 | 68.20 | -4.37 | 3 | Horizontal | 49 | 1.47 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500MHz | Pass | PK | 5.5018G | 113.43 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 49 | 1.47 |
| 5500MHz | Pass | AV | 10.98998G | 41.23 | 54.00 | -12.77 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 11.00702G | 54.58 | 74.00 | -19.42 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | AV | 10.98956G | 41.11 | 54.00 | -12.89 | 3 | Horizontal | 262 | 1.50 |
| 5500MHz | Pass | PK | 11.00708G | 53.85 | 74.00 | -20.15 | 3 | Horizontal | 262 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.457G | 47.27 | 54.00 | -6.73 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.5854G | 101.45 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.439G | 59.52 | 74.00 | -14.48 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.4612G | 58.92 | 68.20 | -9.28 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.5782G | 112.69 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.7294G | 60.10 | 68.20 | -8.10 | 3 | Vertical | 9 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.4456G | 47.04 | 54.00 | -6.96 | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 5.5848G | 102.72 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.46G | 59.72 | 74.00 | -14.28 | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.4636G | 59.90 | 68.20 | -8.30 | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.5722G | 113.16 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 5.7294G | 59.40 | 68.20 | -8.80 | 3 | Horizontal | 41 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | AV | 11.15532G | 41.37 | 54.00 | -12.63 | 3 | Vertical | 328 | 1.27 |
| 5580MHz | Pass | PK | 11.15178G | 54.53 | 74.00 | -19.47 | 3 | Vertical | 328 | 1.27 |
| 5580MHz | Pass | AV | 11.1576G | 41.29 | 54.00 | -12.71 | 3 | Horizontal | 240 | 1.50 |
| 5580MHz | Pass | PK | 11.15628G | 53.97 | 74.00 | -20.03 | 3 | Horizontal | 240 | 1.50 |
| 5700MHz | Pass | AV | 5.6932G | 98.58 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 12 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.6952G | 110.12 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 12 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.7252G | 65.88 | 68.20 | -2.32 | 3 | Vertical | 12 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | AV | 5.6956G | 98.98 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 12 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.706G | 110.78 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 12 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | PK | 5.7256G | 66.39 | 68.20 | -1.81 | 3 | Horizontal | 12 | 1.49 |
| 5700MHz | Pass | AV | 11.39742G | 42.60 | 54.00 | -11.40 | 3 | Vertical | 315 | 2.98 |
| 5700MHz | Pass | PK | 11.38962G | 55.97 | 74.00 | -18.03 | 3 | Vertical | 315 | 2.98 |
| 5700MHz | Pass | AV | 11.39772G | 42.66 | 54.00 | -11.34 | 3 | Horizontal | 128 | 2.43 |
| 5700MHz | Pass | PK | 11.40228G | 55.75 | 74.00 | -18.25 | 3 | Horizontal | 128 | 2.43 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.4584G | 47.11 | 54.00 | -6.89 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.7164G | 102.44 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.426G | 59.31 | 74.00 | -14.69 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4632G | 59.11 | 68.20 | -9.09 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.7152G | 113.65 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.9684G | 61.30 | 68.20 | -6.90 | 3 | Vertical | 11 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.42G | 47.01 | 54.00 | -6.99 | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.7116G | 104.35 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4464G | 59.12 | 74.00 | -14.88 | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.462G | 58.83 | 68.20 | -9.37 | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.7116G | 115.34 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.9744G | 61.62 | 68.20 | -6.58 | 3 | Horizontal | 43 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.43688G | 42.42 | 54.00 | -11.58 | 3 | Vertical | 311 | 1.89 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.44168G | 55.28 | 74.00 | -18.72 | 3 | Vertical | 311 | 1.89 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.43448G | 42.41 | 54.00 | -11.59 | 3 | Horizontal | 275 | 1.50 |
| 5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.452G | 55.62 | 74.00 | -18.38 | 3 | Horizontal | 275 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.457G | 47.18 | 54.00 | -6.82 | 3 | Vertical | 9 | 1.63 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.7378G | 103.72 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.63 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.5746G | 60.21 | 68.20 | -7.99 | 3 | Vertical | 9 | 1.63 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.7534G | 115.22 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.63 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.9826G | 60.74 | 68.20 | -7.46 | 3 | Vertical | 9 | 1.63 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.4546G | 47.07 | 54.00 | -6.93 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 5.7414G | 104.07 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.5914G | 59.53 | 68.20 | -8.67 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.7486G | 115.08 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 5.9922G | 61.02 | 68.20 | -7.18 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 11.48484G | 42.48 | 54.00 | -11.52 | 3 | Vertical | 161 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | PK | 11.48982G | 55.26 | 74.00 | -18.74 | 3 | Vertical | 161 | 1.50 |
| 5745MHz | Pass | AV | 11.48556G | 42.41 | 54.00 | -11.59 | 3 | Horizontal | 249 | 1.30 |
| 5745MHz | Pass | PK | 11.50002G | 55.57 | 74.00 | -18.43 | 3 | Horizontal | 249 | 1.30 |
| 5785MHz | Pass | AV | 5.77766G | 103.32 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.60 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5785MHz | Pass | PK | 5.55381G | 60.23 | 68.20 | -7.97 | 3 | Vertical | 9 | 1.60 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.77645G | 114.20 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 9 | 1.60 |
| 5785MHz | Pass | PK | 6.0366G | 61.21 | 68.20 | -6.99 | 3 | Vertical | 9 | 1.60 |
| 5785MHz | Pass | AV | 5.78976G | 104.15 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.55139G | 60.07 | 68.20 | -8.13 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 5.78129G | 115.02 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | PK | 6.00151G | 62.11 | 68.20 | -6.09 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5785MHz | Pass | AV | 11.56166G | 42.27 | 54.00 | -11.73 | 3 | Vertical | 354 | 1.66 |
| 5785MHz | Pass | PK | 11.5694G | 55.48 | 74.00 | -18.52 | 3 | Vertical | 354 | 1.66 |
| 5785MHz | Pass | AV | 11.5619G | 42.22 | 54.00 | -11.78 | 3 | Horizontal | 49 | 1.29 |
| 5785MHz | Pass | PK | 11.56478G | 55.46 | 74.00 | -18.54 | 3 | Horizontal | 49 | 1.29 |
| 5825MHz | Pass | AV | 5.8238G | 102.48 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.6378G | 60.08 | 68.20 | -8.12 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.8274G | 114.62 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.9666G | 61.29 | 68.20 | -6.91 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | AV | 5.819G | 103.10 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.5394G | 59.98 | 68.20 | -8.22 | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 5.825G | 113.71 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | PK | 6.041G | 62.59 | 68.20 | -5.61 | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 |
| 5825MHz | Pass | AV | 11.64832G | 41.84 | 54.00 | -12.16 | 3 | Vertical | 28 | 1.15 |
| 5825MHz | Pass | PK | 11.65684G | 54.65 | 74.00 | -19.35 | 3 | Vertical | 28 | 1.15 |
| 5825MHz | Pass | AV | 11.64838G | 41.91 | 54.00 | -12.09 | 3 | Horizontal | 2 | 1.80 |
| 5825MHz | Pass | PK | 11.64874G | 54.90 | 74.00 | -19.10 | 3 | Horizontal | 2 | 1.80 |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5190MHz | Pass | AV | 5.15G | 51.66 | 54.00 | -2.34 | 3 | Vertical | 24 | 2.90 |
| 5190MHz | Pass | AV | 5.1856G | 100.97 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 24 | 2.90 |
| 5190MHz | Pass | PK | 5.15G | 63.19 | 74.00 | -10.81 | 3 | Vertical | 24 | 2.90 |
| 5190MHz | Pass | PK | 5.188G | 113.05 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 24 | 2.90 |
| 5190MHz | Pass | AV | 5.1488G | 50.24 | 54.00 | -3.76 | 3 | Horizontal | 0 | 1.49 |
| 5190MHz | Pass | AV | 5.1836G | 101.37 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 0 | 1.49 |
| 5190MHz | Pass | PK | 5.1388G | 62.21 | 74.00 | -11.79 | 3 | Horizontal | 0 | 1.49 |
| 5190MHz | Pass | PK | 5.1836G | 112.39 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 0 | 1.49 |
| 5190MHz | Pass | PK | 10.40988G | 54.02 | 68.20 | -14.18 | 3 | Vertical | 149 | 1.50 |
| 5190MHz | Pass | PK | 10.3512G | 54.31 | 68.20 | -13.89 | 3 | Horizontal | 42 | 1.96 |
| 5230MHz | Pass | AV | 5.15G | 48.05 | 54.00 | -5.95 | 3 | Vertical | 46 | 2.98 |
| 5230MHz | Pass | AV | 5.238G | 98.07 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 46 | 2.98 |
| 5230MHz | Pass | PK | 5.1376G | 59.68 | 74.00 | -14.32 | 3 | Vertical | 46 | 2.98 |
| 5230MHz | Pass | PK | 5.2404G | 109.84 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 46 | 2.98 |
| 5230MHz | Pass | AV | 5.1488G | 48.69 | 54.00 | -5.31 | 3 | Horizontal | 0 | 1.86 |
| 5230MHz | Pass | AV | 5.226G | 100.94 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 0 | 1.86 |
| 5230MHz | Pass | PK | 5.1464G | 60.86 | 74.00 | -13.14 | 3 | Horizontal | 0 | 1.86 |
| 5230MHz | Pass | PK | 5.2288G | 112.92 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 0 | 1.86 |
| 5230MHz | Pass | PK | 10.48844G | 54.14 | 68.20 | -14.06 | 3 | Vertical | 51 | 1.52 |
| 5230MHz | Pass | PK | 10.4864G | 53.77 | 68.20 | -14.43 | 3 | Horizontal | 44 | 1.51 |
| 5270MHz | Pass | AV | 5.2588G | 98.54 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 45 | 1.50 |
| 5270MHz | Pass | AV | 5.3512G | 47.36 | 54.00 | -6.64 | 3 | Vertical | 45 | 1.50 |
| 5270MHz | Pass | PK | 5.2588G | 110.07 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 45 | 1.50 |
| 5270MHz | Pass | PK | 5.3688G | 60.37 | 74.00 | -13.63 | 3 | Vertical | 45 | 1.50 |
| 5270MHz | Pass | AV | 5.256G | 100.50 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 360 | 1.94 |
| 5270MHz | Pass | AV | 5.3504G | 48.39 | 54.00 | -5.61 | 3 | Horizontal | 360 | 1.94 |
| 5270MHz | Pass | PK | 5.2664G | 112.65 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 360 | 1.94 |
| 5270MHz | Pass | PK | 5.3508G | 60.56 | 74.00 | -13.44 | 3 | Horizontal | 360 | 1.94 |
| 5270MHz | Pass | PK | 10.52416G | 54.19 | 68.20 | -14.01 | 3 | Vertical | 169 | 1.56 |
| 5270MHz | Pass | PK | 10.54852G | 54.74 | 68.20 | -13.46 | 3 | Horizontal | 234 | 2.50 |
| 5310MHz | Pass | AV | 5.3148G | 99.81 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 19 | 1.90 |
| 5310MHz | Pass | AV | 5.35G | 50.76 | 54.00 | -3.24 | 3 | Vertical | 19 | 1.90 |
| 5310MHz | Pass | PK | 5.3048G | 112.12 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 19 | 1.90 |
| 5310MHz | Pass | PK | 5.3568G | 63.57 | 74.00 | -10.43 | 3 | Vertical | 19 | 1.90 |
| 5310MHz | Pass | AV | 5.3032G | 98.20 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 4 | 1.48 |
| 5310MHz | Pass | AV | 5.3508G | 49.30 | 54.00 | -4.70 | 3 | Horizontal | 4 | 1.48 |
| 5310MHz | Pass | PK | 5.316G | 109.86 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 4 | 1.48 |
| 5310MHz | Pass | PK | 5.3508G | 60.58 | 74.00 | -13.42 | 3 | Horizontal | 4 | 1.48 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5310MHz | Pass | AV | 10.62456G | 41.37 | 54.00 | -12.63 | 3 | Vertical | 126 | 1.01 |
| 5310MHz | Pass | PK | 10.60008G | 54.50 | 74.00 | -19.50 | 3 | Vertical | 126 | 1.01 |
| 5310MHz | Pass | AV | 10.61256G | 41.31 | 54.00 | -12.69 | 3 | Horizontal | 126 | 1.50 |
| 5310MHz | Pass | PK | 10.62216G | 55.17 | 74.00 | -18.83 | 3 | Horizontal | 126 | 1.50 |
| 5510MHz | Pass | AV | 5.46G | 50.07 | 54.00 | -3.93 | 3 | Vertical | 14 | 1.47 |
| 5510MHz | Pass | AV | 5.518G | 98.61 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.47 |
| 5510MHz | Pass | PK | 5.46G | 64.53 | 74.00 | -9.47 | 3 | Vertical | 14 | 1.47 |
| 5510MHz | Pass | PK | 5.4648G | 66.81 | 68.20 | -1.39 | 3 | Vertical | 14 | 1.47 |
| 5510MHz | Pass | PK | 5.5156G | 110.30 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.47 |
| 5510MHz | Pass | AV | 5.46G | 50.79 | 54.00 | -3.21 | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 |
| 5510MHz | Pass | AV | 5.518G | 98.87 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 |
| 5510MHz | Pass | PK | 5.4584G | 65.33 | 74.00 | -8.67 | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 |
| 5510MHz | Pass | PK | 5.4676G | 67.06 | 68.20 | -1.14 | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 |
| 5510MHz | Pass | PK | 5.5228G | 110.70 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 |
| 5510MHz | Pass | AV | 10.99084G | 41.10 | 54.00 | -12.90 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5510MHz | Pass | PK | 11.035G | 54.07 | 74.00 | -19.93 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 |
| 5510MHz | Pass | AV | 10.99012G | 41.05 | 54.00 | -12.95 | 3 | Horizontal | 153 | 2.59 |
| 5510MHz | Pass | PK | 11.0296G | 53.87 | 74.00 | -20.13 | 3 | Horizontal | 153 | 2.59 |
| 5550MHz | Pass | AV | 5.4592G | 47.90 | 54.00 | -6.10 | 3 | Vertical | 12 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | AV | 5.5352G | 99.20 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 12 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | PK | 5.4532G | 60.37 | 74.00 | -13.63 | 3 | Vertical | 12 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | PK | 5.4684G | 60.94 | 68.20 | -7.26 | 3 | Vertical | 12 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | PK | 5.5356G | 110.89 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 12 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | AV | 5.4596G | 47.42 | 54.00 | -6.58 | 3 | Horizontal | 50 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | AV | 5.5344G | 99.34 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 50 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | PK | 5.4568G | 59.07 | 74.00 | -14.93 | 3 | Horizontal | 50 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | PK | 5.4668G | 60.19 | 68.20 | -8.01 | 3 | Horizontal | 50 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | PK | 5.5392G | 110.87 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 50 | 1.50 |
| 5550MHz | Pass | AV | 11.07852G | 41.06 | 54.00 | -12.94 | 3 | Vertical | 176 | 2.60 |
| 5550MHz | Pass | PK | 11.11668G | 53.59 | 74.00 | -20.41 | 3 | Vertical | 176 | 2.60 |
| 5550MHz | Pass | AV | 11.118G | 41.15 | 54.00 | -12.85 | 3 | Horizontal | 352 | 1.92 |
| 5550MHz | Pass | PK | 11.10588G | 53.80 | 74.00 | -20.20 | 3 | Horizontal | 352 | 1.92 |
| 5670MHz | Pass | AV | 5.673G | 97.91 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | PK | 5.6706G | 109.83 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | PK | 5.7576G | 63.05 | 68.20 | -5.15 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | AV | 5.6646G | 100.47 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 42 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | PK | 5.6742G | 111.97 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 42 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | PK | 5.7252G | 64.41 | 68.20 | -3.79 | 3 | Horizontal | 42 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | AV | 11.35872G | 42.28 | 54.00 | -11.72 | 3 | Vertical | 68 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | PK | 11.36172G | 55.45 | 74.00 | -18.55 | 3 | Vertical | 68 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | AV | 11.35836G | 42.30 | 54.00 | -11.70 | 3 | Horizontal | 264 | 1.50 |
| 5670MHz | Pass | PK | 11.33424G | 54.98 | 74.00 | -19.02 | 3 | Horizontal | 264 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.4532G | 47.15 | 54.00 | -6.85 | 3 | Vertical | 12 | 1.46 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.698G | 99.90 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 12 | 1.46 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4328G | 59.54 | 74.00 | -14.46 | 3 | Vertical | 12 | 1.46 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4676G | 59.47 | 68.20 | -8.73 | 3 | Vertical | 12 | 1.46 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.7004G | 111.22 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 12 | 1.46 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.9524G | 61.59 | 68.20 | -6.61 | 3 | Vertical | 12 | 1.46 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.46G | 47.07 | 54.00 | -6.93 | 3 | Horizontal | 44 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.7148G | 100.61 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 44 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4412G | 58.72 | 74.00 | -15.28 | 3 | Horizontal | 44 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.47G | 58.91 | 68.20 | -9.29 | 3 | Horizontal | 44 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.7052G | 112.63 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 44 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.938G | 61.27 | 68.20 | -6.93 | 3 | Horizontal | 44 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.40032G | 42.51 | 54.00 | -11.49 | 3 | Vertical | 201 | 1.78 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.39696G | 55.62 | 74.00 | -18.38 | 3 | Vertical | 201 | 1.78 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.39936G | 42.46 | 54.00 | -11.54 | 3 | Horizontal | 91 | 1.50 |
| 5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.393G | 55.33 | 74.00 | -18.67 | 3 | Horizontal | 91 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | AV | 5.4598G | 47.17 | 54.00 | -6.83 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | AV | 5.7586G | 100.08 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | PK | 5.6014G | 59.89 | 68.20 | -8.31 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | PK | 5.7562G | 111.35 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5755MHz | Pass | PK | 5.977G | 61.79 | 68.20 | -6.41 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | AV | 5.4586G | 47.14 | 54.00 | -6.86 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | AV | 5.749G | 101.12 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | PK | 5.5942G | 60.14 | 68.20 | -8.06 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | PK | 5.7622G | 112.29 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | PK | 5.9326G | 61.49 | 68.20 | -6.71 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | AV | 11.48708G | 42.40 | 54.00 | -11.60 | 3 | Vertical | 346 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | PK | 11.5304G | 55.87 | 74.00 | -18.13 | 3 | Vertical | 346 | 1.50 |
| 5755MHz | Pass | AV | 11.52164G | 42.41 | 54.00 | -11.59 | 3 | Horizontal | 185 | 1.97 |
| 5755MHz | Pass | PK | 11.5214G | 55.48 | 74.00 | -18.52 | 3 | Horizontal | 185 | 1.97 |
| 5795MHz | Pass | AV | 5.7806G | 98.93 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 8 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | PK | 5.5058G | 60.01 | 68.20 | -8.19 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | PK | 5.7782G | 110.74 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 8 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | PK | 5.9966G | 61.23 | 68.20 | -6.97 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | AV | 5.7914G | 101.29 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | PK | 5.6162G | 60.40 | 68.20 | -7.80 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | PK | 5.7914G | 112.55 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | PK | 5.975G | 61.25 | 68.20 | -6.95 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | AV | 11.56192G | 42.12 | 54.00 | -11.88 | 3 | Vertical | 268 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | PK | 11.58736G | 55.02 | 74.00 | -18.98 | 3 | Vertical | 268 | 1.50 |
| 5795MHz | Pass | AV | 11.5636G | 42.10 | 54.00 | -11.90 | 3 | Horizontal | 171 | 2.55 |
| 5795MHz | Pass | PK | 11.56516G | 55.41 | 74.00 | -18.59 | 3 | Horizontal | 171 | 2.55 |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5210MHz | Pass | AV | 5.15G | 52.31 | 54.00 | -1.69 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 |
| 5210MHz | Pass | AV | 5.18G | 96.62 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 40 | 2.90 |
| 5210MHz | Pass | AV | 5.35G | 47.73 | 54.00 | -6.27 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 |
| 5210MHz | Pass | PK | 5.146G | 62.94 | 74.00 | -11.06 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 |
| 5210MHz | Pass | PK | 5.225G | 108.39 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 40 | 2.90 |
| 5210MHz | Pass | PK | 5.445G | 60.07 | 74.00 | -13.93 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 |
| 5210MHz | Pass | AV | 5.149G | 51.20 | 54.00 | -2.80 | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 |
| 5210MHz | Pass | AV | 5.181G | 97.93 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 |
| 5210MHz | Pass | AV | 5.385G | 47.85 | 54.00 | -6.15 | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 |
| 5210MHz | Pass | PK | 5.137G | 62.75 | 74.00 | -11.25 | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 |
| 5210MHz | Pass | PK | 5.206G | 109.78 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 |
| 5210MHz | Pass | PK | 5.411G | 60.25 | 74.00 | -13.75 | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 |
| 5210MHz | Pass | PK | 10.38208G | 54.02 | 68.20 | -14.18 | 3 | Vertical | 237 | 2.84 |
| 5210MHz | Pass | PK | 10.43008G | 53.88 | 68.20 | -14.32 | 3 | Horizontal | 11 | 2.58 |
| 5290MHz | Pass | AV | 5.149G | 47.19 | 54.00 | -6.81 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 |
| 5290MHz | Pass | AV | 5.259G | 95.21 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 46 | 1.49 |
| 5290MHz | Pass | AV | 5.35G | 49.02 | 54.00 | -4.98 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.15G | 59.43 | 74.00 | -14.57 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.254G | 106.46 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 46 | 1.49 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.357G | 60.72 | 74.00 | -13.28 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.535G | 59.71 | 68.20 | -8.49 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 |
| 5290MHz | Pass | AV | 5.136G | 48.06 | 54.00 | -5.94 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 |
| 5290MHz | Pass | AV | 5.261G | 95.65 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 |
| 5290MHz | Pass | AV | 5.351G | 49.30 | 54.00 | -4.70 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.147G | 60.01 | 74.00 | -13.99 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.298G | 106.89 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.356G | 60.97 | 74.00 | -13.03 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 |
| 5290MHz | Pass | PK | 5.472G | 60.47 | 68.20 | -7.73 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 |
| 5290MHz | Pass | PK | 10.54592G | 53.79 | 68.20 | -14.41 | 3 | Vertical | 181 | 1.89 |
| 5290MHz | Pass | PK | 10.57616G | 53.77 | 68.20 | -14.43 | 3 | Horizontal | 32 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 5.35G | 47.16 | 54.00 | -6.84 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 5.457G | 53.86 | 54.00 | -0.14 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 5.518G | 95.88 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.33G | 59.80 | 68.20 | -8.40 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.455G | 66.17 | 74.00 | -7.83 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.461G | 67.33 | 68.20 | -0.87 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.538G | 107.98 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.78G | 60.05 | 68.20 | -8.15 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 5.35G | 48.14 | 54.00 | -5.86 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5530MHz | Pass | AV | 5.46G | 53.63 | 54.00 | -0.37 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 5.518G | 95.95 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.348G | 60.25 | 68.20 | -7.95 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.451G | 66.02 | 74.00 | -7.98 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.465G | 66.13 | 68.20 | -2.07 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.519G | 108.53 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 5.774G | 61.71 | 68.20 | -6.49 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | AV | 11.11784G | 40.97 | 54.00 | -13.03 | 3 | Vertical | 107 | 2.61 |
| 5530MHz | Pass | PK | 11.09216G | 53.65 | 74.00 | -20.35 | 3 | Vertical | 107 | 2.61 |
| 5530MHz | Pass | AV | 11.11808G | 40.96 | 54.00 | -13.04 | 3 | Horizontal | 338 | 1.50 |
| 5530MHz | Pass | PK | 11.0684G | 54.19 | 74.00 | -19.81 | 3 | Horizontal | 338 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | AV | 5.457G | 48.00 | 54.00 | -6.00 | 3 | Vertical | 357 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | AV | 5.621G | 96.61 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 357 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.379G | 59.50 | 74.00 | -14.50 | 3 | Vertical | 357 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.465G | 59.18 | 68.20 | -9.02 | 3 | Vertical | 357 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.606G | 108.51 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 357 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.809G | 61.29 | 68.20 | -6.91 | 3 | Vertical | 357 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | AV | 5.459G | 47.42 | 54.00 | -6.58 | 3 | Horizontal | 40 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | AV | 5.599G | 97.69 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 40 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.369G | 59.70 | 74.00 | -14.30 | 3 | Horizontal | 40 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.467G | 59.44 | 68.20 | -8.76 | 3 | Horizontal | 40 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.62G | 108.77 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 40 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | PK | 5.79G | 61.87 | 68.20 | -6.33 | 3 | Horizontal | 40 | 1.50 |
| 5610MHz | Pass | AV | 11.2692G | 41.77 | 54.00 | -12.23 | 3 | Vertical | 67 | 1.21 |
| 5610MHz | Pass | PK | 11.27016G | 54.36 | 74.00 | -19.64 | 3 | Vertical | 67 | 1.21 |
| 5610MHz | Pass | AV | 11.26968G | 41.77 | 54.00 | -12.23 | 3 | Horizontal | 125 | 1.49 |
| 5610MHz | Pass | PK | 11.23488G | 54.34 | 74.00 | -19.66 | 3 | Horizontal | 125 | 1.49 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.4596G | 47.20 | 54.00 | -6.80 | 3 | Vertical | 1 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.7032G | 97.01 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 1 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.3936G | 59.16 | 74.00 | -14.84 | 3 | Vertical | 1 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4644G | 58.99 | 68.20 | -9.21 | 3 | Vertical | 1 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.6924G | 108.29 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 1 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.9852G | 61.37 | 68.20 | -6.83 | 3 | Vertical | 1 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.408G | 47.12 | 54.00 | -6.88 | 3 | Horizontal | 42 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 5.6996G | 98.60 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 42 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.3996G | 59.35 | 74.00 | -14.65 | 3 | Horizontal | 42 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.4608G | 59.35 | 68.20 | -8.85 | 3 | Horizontal | 42 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.6972G | 110.67 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 42 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 5.8916G | 61.17 | 68.20 | -7.03 | 3 | Horizontal | 42 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.3992G | 42.41 | 54.00 | -11.59 | 3 | Vertical | 160 | 2.54 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.32552G | 55.31 | 74.00 | -18.69 | 3 | Vertical | 160 | 2.54 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | AV | 11.39584G | 42.47 | 54.00 | -11.53 | 3 | Horizontal | 0 | 1.50 |
| 5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz | Pass | PK | 11.36152G | 54.96 | 74.00 | -19.04 | 3 | Horizontal | 0 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | AV | 5.763G | 97.10 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 8 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | PK | 5.6454G | 61.18 | 68.20 | -7.02 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | PK | 5.7678G | 108.06 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 8 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | PK | 5.9682G | 61.11 | 68.20 | -7.09 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | AV | 5.7846G | 98.78 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.59 |
| 5775MHz | Pass | PK | 5.6466G | 61.53 | 68.20 | -6.67 | 3 | Horizontal | 45 | 1.59 |
| 5775MHz | Pass | PK | 5.7894G | 110.91 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 45 | 1.59 |
| 5775MHz | Pass | PK | 6.069G | 61.76 | 68.20 | -6.44 | 3 | Horizontal | 45 | 1.59 |
| 5775MHz | Pass | AV | 11.52216G | 42.14 | 54.00 | -11.86 | 3 | Vertical | 241 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | PK | 11.5236G | 55.02 | 74.00 | -18.98 | 3 | Vertical | 241 | 1.50 |
| 5775MHz | Pass | AV | 11.52624G | 42.15 | 54.00 | -11.85 | 3 | Horizontal | 43 | 1.01 |
| 5775MHz | Pass | PK | 11.5056G | 54.89 | 74.00 | -19.11 | 3 | Horizontal | 43 | 1.01 |
| 802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | AV | 5.15G | 53.06 | 54.00 | -0.94 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | AV | 5.1756G | 92.79 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | AV | 5.35G | 51.54 | 54.00 | -2.46 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.15G | 69.96 | 74.00 | -4.04 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.1924G | 105.19 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.3688G | 68.85 | 74.00 | -5.15 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 |

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.52G | 60.65 | 68.20 | -7.55 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | AV | 5.15G | 53.57 | 54.00 | -0.43 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | AV | 5.1756G | 93.05 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | AV | 5.3508G | 52.18 | 54.00 | -1.82 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.15G | 70.09 | 74.00 | -3.91 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.19G | 105.50 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.3544G | 67.01 | 74.00 | -6.99 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 5.4936G | 61.45 | 68.20 | -6.75 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 10.51104G | 53.89 | 68.20 | -14.31 | 3 | Vertical | 262 | 1.50 |
| 5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz | Pass | PK | 10.47696G | 53.45 | 68.20 | -14.75 | 3 | Horizontal | 109 | 1.50 |
| 5570MHz | Pass | AV | 5.4584G | 51.82 | 54.00 | -2.18 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | AV | 5.6456G | 91.64 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.2928G | 60.08 | 68.20 | -8.12 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.4596G | 67.04 | 74.00 | -6.96 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.4632G | 67.53 | 68.20 | -0.67 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.6456G | 103.61 | Inf | -Inf | 3 | Vertical | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.738G | 65.11 | 68.20 | -3.09 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | AV | 5.4584G | 52.38 | 54.00 | -1.62 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | AV | 5.6456G | 91.89 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.348G | 60.75 | 68.20 | -7.45 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.456G | 67.27 | 74.00 | -6.73 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.4692G | 67.97 | 68.20 | -0.23 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.6456G | 102.88 | Inf | -Inf | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | PK | 5.7452G | 67.80 | 68.20 | -0.40 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 |
| 5570MHz | Pass | AV | 11.23408G | 41.75 | 54.00 | -12.25 | 3 | Vertical | 309 | 2.99 |
| 5570MHz | Pass | PK | 11.16688G | 54.09 | 74.00 | -19.91 | 3 | Vertical | 309 | 2.99 |
| 5570MHz | Pass | AV | 11.23072G | 41.71 | 54.00 | -12.29 | 3 | Horizontal | 237 | 2.69 |
| 5570MHz | Pass | PK | 11.18416G | 54.11 | 74.00 | -19.89 | 3 | Horizontal | 237 | 2.69 |

**5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.15G | 48.35 | 54.00 | -5.65 | 6.22 | 3 | Vertical | 24 | 3.00 | 42.13 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.1758G | 103.74 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Vertical | 24 | 3.00 | 97.60 | 33.20 | 7.97 | 35.03 |
| PK | 5.1392G | 62.98 | 74.00 | -11.02 | 6.19 | 3 | Vertical | 24 | 3.00 | 56.79 | 33.28 | 7.94 | 35.03 |
| PK | 5.1852G | 112.40 | Inf | -Inf | 6.10 | 3 | Vertical | 24 | 3.00 | 106.30 | 33.16 | 7.97 | 35.03 |

**5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.1484G | 49.28 | 54.00 | -4.72 | 6.22 | 3 | Horizontal | 1 | 1.76 | 43.06 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.1822G | 105.28 | Inf | -Inf | 6.11 | 3 | Horizontal | 1 | 1.76 | 99.17 | 33.17 | 7.97 | 35.03 |
| PK | 5.1396G | 62.59 | 74.00 | -11.41 | 6.19 | 3 | Horizontal | 1 | 1.76 | 56.40 | 33.28 | 7.94 | 35.03 |
| PK | 5.183G | 115.14 | Inf | -Inf | 6.11 | 3 | Horizontal | 1 | 1.76 | 109.03 | 33.17 | 7.97 | 35.03 |

**5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.36996G | 54.16 | 68.20 | -14.04 | 7.05 | 3 | Vertical | 220 | 2.99 | 47.11 | 38.70 | 11.42 | 43.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.369G | 53.80 | 68.20 | -14.40 | 7.05 | 3 | Horizontal | 58 | 1.40 | 46.75 | 38.70 | 11.42 | 43.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.14G | 48.29 | 54.00 | -5.71 | 6.19 | 3 | Vertical | 339 | 1.09 | 42.10 | 33.28 | 7.94 | 35.03 |
| AV | 5.1754G | 100.20 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Vertical | 339 | 1.09 | 94.06 | 33.20 | 7.97 | 35.03 |
| PK | 5.14G | 61.23 | 74.00 | -12.77 | 6.19 | 3 | Vertical | 339 | 1.09 | 55.04 | 33.28 | 7.94 | 35.03 |
| PK | 5.1728G | 111.48 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Vertical | 339 | 1.09 | 105.34 | 33.21 | 7.96 | 35.03 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.1388G | 50.35 | 54.00 | -3.65 | 6.20 | 3 | Horizontal | 0 | 1.74 | 44.15 | 33.28 | 7.94 | 35.02 |
| AV | 5.181G | 104.71 | Inf | -Inf | 6.12 | 3 | Horizontal | 0 | 1.74 | 98.59 | 33.18 | 7.97 | 35.03 |
| PK | 5.139G | 63.96 | 74.00 | -10.04 | 6.19 | 3 | Horizontal | 0 | 1.74 | 57.77 | 33.28 | 7.94 | 35.03 |
| PK | 5.1856G | 116.40 | Inf | -Inf | 6.10 | 3 | Horizontal | 0 | 1.74 | 110.30 | 33.16 | 7.97 | 35.03 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.36714G | 54.15 | 68.20 | -14.05 | 7.05 | 3 | Vertical | 236 | 1.99 | 47.10 | 38.70 | 11.42 | 43.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5180MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.35058G | 54.43 | 68.20 | -13.77 | 7.03 | 3 | Horizontal | 215 | 1.50 | 47.40 | 38.70 | 11.41 | 43.08 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5190MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.15G | 51.66 | 54.00 | -2.34 | 6.22 | 3 | Vertical | 24 | 2.90 | 45.44 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.1856G | 100.97 | Inf | -Inf | 6.10 | 3 | Vertical | 24 | 2.90 | 94.87 | 33.16 | 7.97 | 35.03 |
| PK | 5.15G | 63.19 | 74.00 | -10.81 | 6.22 | 3 | Vertical | 24 | 2.90 | 56.97 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| PK | 5.188G | 113.05 | Inf | -Inf | 6.09 | 3 | Vertical | 24 | 2.90 | 106.96 | 33.15 | 7.97 | 35.03 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5190MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.1488G | 50.24 | 54.00 | -3.76 | 6.22 | 3 | Horizontal | 0 | 1.49 | 44.02 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.1836G | 101.37 | Inf | -Inf | 6.11 | 3 | Horizontal | 0 | 1.49 | 95.26 | 33.17 | 7.97 | 35.03 |
| PK | 5.1388G | 62.21 | 74.00 | -11.79 | 6.20 | 3 | Horizontal | 0 | 1.49 | 56.01 | 33.28 | 7.94 | 35.02 |
| PK | 5.1836G | 112.39 | Inf | -Inf | 6.11 | 3 | Horizontal | 0 | 1.49 | 106.28 | 33.17 | 7.97 | 35.03 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5190MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.40988G | 54.02 | 68.20 | -14.18 | 7.08 | 3 | Vertical | 149 | 1.50 | 46.94 | 38.68 | 11.44 | 43.04 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5190MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.3512G | 54.31 | 68.20 | -13.89 | 7.03 | 3 | Horizontal | 42 | 1.96 | 47.28 | 38.70 | 11.41 | 43.08 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5210MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.15G | 52.31 | 54.00 | -1.69 | 6.22 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 | 46.09 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.18G | 96.62 | Inf | -Inf | 6.12 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 | 90.50 | 33.18 | 7.97 | 35.03 |
| AV | 5.35G | 47.73 | 54.00 | -6.27 | 6.18 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 | 41.55 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.146G | 62.94 | 74.00 | -11.06 | 6.21 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 | 56.73 | 33.29 | 7.95 | 35.03 |
| PK | 5.225G | 108.39 | Inf | -Inf | 6.07 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 | 102.32 | 33.10 | 8.01 | 35.04 |
| PK | 5.445G | 60.07 | 74.00 | -13.93 | 6.06 | 3 | Vertical | 40 | 2.90 | 54.01 | 32.91 | 8.23 | 35.08 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5210MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.149G | 51.20 | 54.00 | -2.80 | 6.22 | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 | 44.98 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.181G | 97.93 | Inf | -Inf | 6.12 | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 | 91.81 | 33.18 | 7.97 | 35.03 |
| AV | 5.385G | 47.85 | 54.00 | -6.15 | 6.14 | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 | 41.71 | 33.03 | 8.18 | 35.07 |
| PK | 5.137G | 62.75 | 74.00 | -11.25 | 6.19 | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 | 56.56 | 33.27 | 7.94 | 35.02 |
| PK | 5.206G | 109.78 | Inf | -Inf | 6.05 | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 | 103.73 | 33.10 | 7.99 | 35.04 |
| PK | 5.411G | 60.25 | 74.00 | -13.75 | 6.12 | 3 | Horizontal | 1 | 1.79 | 54.13 | 32.98 | 8.21 | 35.07 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5210MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.38208G | 54.02 | 68.20 | -14.18 | 7.07 | 3 | Vertical | 237 | 2.84 | 46.95 | 38.70 | 11.43 | 43.06 |

**5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5210MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.43008G | 53.88 | 68.20 | -14.32 | 7.06 | 3 | Horizontal | 11 | 2.58 | 46.82 | 38.64 | 11.45 | 43.03 |

**5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.3244G | 103.03 | Inf | -Inf | 6.16 | 3 | Vertical | 18 | 1.84 | 96.87 | 33.10 | 8.12 | 35.06 |
| AV | 5.35G | 49.20 | 54.00 | -4.80 | 6.18 | 3 | Vertical | 18 | 1.84 | 43.02 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.3198G | 112.35 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Vertical | 18 | 1.84 | 106.20 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| PK | 5.3602G | 62.15 | 74.00 | -11.85 | 6.18 | 3 | Vertical | 18 | 1.84 | 55.97 | 33.08 | 8.16 | 35.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.3216G | 101.98 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 | 95.83 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| AV | 5.3516G | 48.50 | 54.00 | -5.50 | 6.19 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 | 42.31 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |
| PK | 5.3266G | 111.07 | Inf | -Inf | 6.16 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 | 104.91 | 33.10 | 8.12 | 35.06 |
| PK | 5.3512G | 60.51 | 74.00 | -13.49 | 6.19 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 | 54.32 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.62548G | 41.27 | 54.00 | -12.73 | 7.55 | 3 | Vertical | 129 | 1.01 | 33.72 | 39.05 | 11.56 | 43.06 |
| PK | 10.63568G | 54.57 | 74.00 | -19.43 | 7.57 | 3 | Vertical | 129 | 1.01 | 47.00 | 39.07 | 11.57 | 43.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.6253G | 41.28 | 54.00 | -12.72 | 7.55 | 3 | Horizontal | 299 | 1.50 | 33.73 | 39.05 | 11.56 | 43.06 |
| PK | 10.63544G | 54.17 | 74.00 | -19.83 | 7.57 | 3 | Horizontal | 299 | 1.50 | 46.60 | 39.07 | 11.57 | 43.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.3224G | 102.46 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Vertical | 19 | 1.97 | 96.31 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| AV | 5.35G | 50.03 | 54.00 | -3.97 | 6.18 | 3 | Vertical | 19 | 1.97 | 43.85 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.3224G | 113.98 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Vertical | 19 | 1.97 | 107.83 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| PK | 5.3604G | 62.04 | 74.00 | -11.96 | 6.18 | 3 | Vertical | 19 | 1.97 | 55.86 | 33.08 | 8.16 | 35.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.3258G | 100.95 | Inf | -Inf | 6.16 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 | 94.79 | 33.10 | 8.12 | 35.06 |
| AV | 5.3506G | 48.79 | 54.00 | -5.21 | 6.19 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 | 42.60 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |
| PK | 5.3236G | 112.36 | Inf | -Inf | 6.16 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 | 106.20 | 33.10 | 8.12 | 35.06 |
| PK | 5.3642G | 61.74 | 74.00 | -12.26 | 6.16 | 3 | Horizontal | 3 | 1.50 | 55.58 | 33.07 | 8.16 | 35.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.62548G | 41.43 | 54.00 | -12.57 | 7.55 | 3 | Vertical | 0 | 2.00 | 33.88 | 39.05 | 11.56 | 43.06 |
| PK | 10.6505G | 54.47 | 74.00 | -19.53 | 7.61 | 3 | Vertical | 0 | 2.00 | 46.86 | 39.10 | 11.58 | 43.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5320MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.62524G | 41.40 | 54.00 | -12.60 | 7.55 | 3 | Horizontal | 342 | 1.94 | 33.85 | 39.05 | 11.56 | 43.06 |
| PK | 10.63742G | 54.03 | 74.00 | -19.97 | 7.57 | 3 | Horizontal | 342 | 1.94 | 46.46 | 39.07 | 11.57 | 43.07 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5310MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.3148G | 99.81 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Vertical | 19 | 1.90 | 93.66 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| AV | 5.35G | 50.76 | 54.00 | -3.24 | 6.18 | 3 | Vertical | 19 | 1.90 | 44.58 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.3048G | 112.12 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Vertical | 19 | 1.90 | 105.97 | 33.10 | 8.10 | 35.05 |
| PK | 5.3568G | 63.57 | 74.00 | -10.43 | 6.18 | 3 | Vertical | 19 | 1.90 | 57.39 | 33.09 | 8.15 | 35.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5310MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.3032G | 98.20 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Horizontal | 4 | 1.48 | 92.06 | 33.10 | 8.09 | 35.05 |
| AV | 5.3508G | 49.30 | 54.00 | -4.70 | 6.19 | 3 | Horizontal | 4 | 1.48 | 43.11 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |
| PK | 5.316G | 109.86 | Inf | -Inf | 6.15 | 3 | Horizontal | 4 | 1.48 | 103.71 | 33.10 | 8.11 | 35.06 |
| PK | 5.3508G | 60.58 | 74.00 | -13.42 | 6.19 | 3 | Horizontal | 4 | 1.48 | 54.39 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5310MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.62456G | 41.37 | 54.00 | -12.63 | 7.55 | 3 | Vertical | 126 | 1.01 | 33.82 | 39.05 | 11.56 | 43.06 |
| PK | 10.60008G | 54.50 | 74.00 | -19.50 | 7.50 | 3 | Vertical | 126 | 1.01 | 47.00 | 39.00 | 11.55 | 43.05 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5310MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.61256G | 41.31 | 54.00 | -12.69 | 7.54 | 3 | Horizontal | 126 | 1.50 | 33.77 | 39.03 | 11.56 | 43.05 |
| PK | 10.62216G | 55.17 | 74.00 | -18.83 | 7.54 | 3 | Horizontal | 126 | 1.50 | 47.63 | 39.04 | 11.56 | 43.06 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5290MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.149G | 47.19 | 54.00 | -6.81 | 6.22 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 | 40.97 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.259G | 95.21 | Inf | -Inf | 6.09 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 | 89.12 | 33.10 | 8.04 | 35.05 |
| AV | 5.35G | 49.02 | 54.00 | -4.98 | 6.18 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 | 42.84 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.15G | 59.43 | 74.00 | -14.57 | 6.22 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 | 53.21 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| PK | 5.254G | 106.46 | Inf | -Inf | 6.09 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 | 100.37 | 33.10 | 8.04 | 35.05 |
| PK | 5.357G | 60.72 | 74.00 | -13.28 | 6.18 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 | 54.54 | 33.09 | 8.15 | 35.06 |
| PK | 5.535G | 59.71 | 68.20 | -8.49 | 6.30 | 3 | Vertical | 46 | 1.49 | 53.41 | 33.10 | 8.29 | 35.09 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5290MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.136G | 48.06 | 54.00 | -5.94 | 6.19 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 | 41.87 | 33.27 | 7.94 | 35.02 |
| AV | 5.261G | 95.65 | Inf | -Inf | 6.10 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 | 89.55 | 33.10 | 8.05 | 35.05 |
| AV | 5.351G | 49.30 | 54.00 | -4.70 | 6.19 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 | 43.11 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |
| PK | 5.147G | 60.01 | 74.00 | -13.99 | 6.21 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 | 53.80 | 33.29 | 7.95 | 35.03 |
| PK | 5.298G | 106.89 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 | 100.75 | 33.10 | 8.09 | 35.05 |
| PK | 5.356G | 60.97 | 74.00 | -13.03 | 6.18 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 | 54.79 | 33.09 | 8.15 | 35.06 |
| PK | 5.472G | 60.47 | 68.20 | -7.73 | 6.16 | 3 | Horizontal | 5 | 1.45 | 54.31 | 32.99 | 8.25 | 35.08 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5290MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.54592G | 53.79 | 68.20 | -14.41 | 7.19 | 3 | Vertical | 181 | 1.89 | 46.60 | 38.69 | 11.52 | 43.02 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5290MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.57616G | 53.77 | 68.20 | -14.43 | 7.37 | 3 | Horizontal | 32 | 1.50 | 46.40 | 38.86 | 11.54 | 43.03 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.15G | 53.06 | 54.00 | -0.94 | 6.22 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 | 46.84 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.1756G | 92.79 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 | 86.65 | 33.20 | 7.97 | 35.03 |
| AV | 5.35G | 51.54 | 54.00 | -2.46 | 6.18 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 | 45.36 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.15G | 69.96 | 74.00 | -4.04 | 6.22 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 | 63.74 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| PK | 5.1924G | 105.19 | Inf | -Inf | 6.08 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 | 99.11 | 33.13 | 7.98 | 35.03 |
| PK | 5.3688G | 68.85 | 74.00 | -5.15 | 6.16 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 | 62.69 | 33.06 | 8.17 | 35.07 |
| PK | 5.52G | 60.65 | 68.20 | -7.55 | 6.29 | 3 | Vertical | 39 | 2.95 | 54.36 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.15G | 53.57 | 54.00 | -0.43 | 6.22 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 | 47.35 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| AV | 5.1756G | 93.05 | Inf | -Inf | 6.14 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 | 86.91 | 33.20 | 7.97 | 35.03 |
| AV | 5.3508G | 52.18 | 54.00 | -1.82 | 6.19 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 | 45.99 | 33.10 | 8.15 | 35.06 |
| PK | 5.15G | 70.09 | 74.00 | -3.91 | 6.22 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 | 63.87 | 33.30 | 7.95 | 35.03 |
| PK | 5.19G | 105.50 | Inf | -Inf | 6.08 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 | 99.42 | 33.14 | 7.97 | 35.03 |
| PK | 5.3544G | 67.01 | 74.00 | -6.99 | 6.18 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 | 60.83 | 33.09 | 8.15 | 35.06 |
| PK | 5.4936G | 61.45 | 68.20 | -6.75 | 6.24 | 3 | Horizontal | 39 | 2.95 | 55.21 | 33.07 | 8.26 | 35.09 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.51104G | 53.89 | 68.20 | -14.31 | 7.12 | 3 | Vertical | 262 | 1.50 | 46.77 | 38.62 | 11.50 | 43.00 |

**5.25-5.35GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5250MHz Straddle 5.25-5.35GHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 10.47696G | 53.45 | 68.20 | -14.75 | 7.08 | 3 | Horizontal | 109 | 1.50 | 46.37 | 38.60 | 11.48 | 43.00 |

**5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5700MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.6964G | 100.64 | Inf | -Inf | 7.04 | 3 | Vertical | 11 | 1.49 | 93.60 | 33.68 | 8.47 | 35.11 |
| PK | 5.696G | 109.58 | Inf | -Inf | 7.04 | 3 | Vertical | 11 | 1.49 | 102.54 | 33.68 | 8.47 | 35.11 |
| PK | 5.7312G | 65.59 | 68.20 | -2.61 | 7.23 | 3 | Vertical | 11 | 1.49 | 58.36 | 33.82 | 8.52 | 35.11 |

**5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5700MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.6968G | 100.84 | Inf | -Inf | 7.04 | 3 | Horizontal | 11 | 1.49 | 93.80 | 33.68 | 8.47 | 35.11 |
| PK | 5.696G | 109.47 | Inf | -Inf | 7.04 | 3 | Horizontal | 11 | 1.49 | 102.43 | 33.68 | 8.47 | 35.11 |
| PK | 5.7268G | 67.92 | 68.20 | -0.28 | 7.21 | 3 | Horizontal | 11 | 1.49 | 60.71 | 33.81 | 8.51 | 35.11 |

**5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5700MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.3973G | 42.65 | 54.00 | -11.35 | 8.50 | 3 | Vertical | 58 | 1.50 | 34.15 | 39.20 | 12.00 | 42.70 |
| PK | 11.40606G | 55.36 | 74.00 | -18.64 | 8.49 | 3 | Vertical | 58 | 1.50 | 46.87 | 39.18 | 12.00 | 42.69 |

**5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5700MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.39742G | 42.63 | 54.00 | -11.37 | 8.50 | 3 | Horizontal | 0 | 1.60 | 34.13 | 39.20 | 12.00 | 42.70 |
| PK | 11.3895G | 56.10 | 74.00 | -17.90 | 8.49 | 3 | Horizontal | 0 | 1.60 | 47.61 | 39.20 | 12.00 | 42.71 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5500MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.4598G | 50.33 | 54.00 | -3.67 | 6.10 | 3 | Vertical | 17 | 1.50 | 44.23 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.4978G | 101.36 | Inf | -Inf | 6.26 | 3 | Vertical | 17 | 1.50 | 95.10 | 33.09 | 8.26 | 35.09 |
| PK | 5.46G | 66.40 | 74.00 | -7.60 | 6.10 | 3 | Vertical | 17 | 1.50 | 60.30 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.4646G | 67.29 | 68.20 | -0.91 | 6.12 | 3 | Vertical | 17 | 1.50 | 61.17 | 32.96 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.508G | 113.27 | Inf | -Inf | 6.28 | 3 | Vertical | 17 | 1.50 | 106.99 | 33.10 | 8.27 | 35.09 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5500MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.4594G | 48.77 | 54.00 | -5.23 | 6.10 | 3 | Horizontal | 49 | 1.47 | 42.67 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.5044G | 101.35 | Inf | -Inf | 6.28 | 3 | Horizontal | 49 | 1.47 | 95.07 | 33.10 | 8.27 | 35.09 |
| PK | 5.4588G | 62.16 | 74.00 | -11.84 | 6.10 | 3 | Horizontal | 49 | 1.47 | 56.06 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.4642G | 63.83 | 68.20 | -4.37 | 6.12 | 3 | Horizontal | 49 | 1.47 | 57.71 | 32.96 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.5018G | 113.43 | Inf | -Inf | 6.28 | 3 | Horizontal | 49 | 1.47 | 107.15 | 33.10 | 8.27 | 35.09 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5500MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.98998G | 41.23 | 54.00 | -12.77 | 7.23 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 | 34.00 | 38.72 | 11.77 | 43.26 |
| PK | 11.00702G | 54.58 | 74.00 | -19.42 | 7.22 | 3 | Vertical | 360 | 1.50 | 47.36 | 38.70 | 11.78 | 43.26 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5500MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.98956G | 41.11 | 54.00 | -12.89 | 7.23 | 3 | Horizontal | 262 | 1.50 | 33.88 | 38.72 | 11.77 | 43.26 |
| PK | 11.00708G | 53.85 | 74.00 | -20.15 | 7.22 | 3 | Horizontal | 262 | 1.50 | 46.63 | 38.70 | 11.78 | 43.26 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5510MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.46G | 50.07 | 54.00 | -3.93 | 6.10 | 3 | Vertical | 14 | 1.47 | 43.97 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.518G | 98.61 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Vertical | 14 | 1.47 | 92.32 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |
| PK | 5.46G | 64.53 | 74.00 | -9.47 | 6.10 | 3 | Vertical | 14 | 1.47 | 58.43 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.4648G | 66.81 | 68.20 | -1.39 | 6.12 | 3 | Vertical | 14 | 1.47 | 60.69 | 32.96 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.5156G | 110.30 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Vertical | 14 | 1.47 | 104.01 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5510MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.46G | 50.79 | 54.00 | -3.21 | 6.10 | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 | 44.69 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.518G | 98.87 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 | 92.58 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |
| PK | 5.4584G | 65.33 | 74.00 | -8.67 | 6.09 | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 | 59.24 | 32.93 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.4676G | 67.06 | 68.20 | -1.14 | 6.13 | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 | 60.93 | 32.97 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.5228G | 110.70 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Horizontal | 14 | 1.47 | 104.41 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5510MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.99084G | 41.10 | 54.00 | -12.90 | 7.23 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 | 33.87 | 38.72 | 11.77 | 43.26 |
| PK | 11.035G | 54.07 | 74.00 | -19.93 | 7.27 | 3 | Vertical | 0 | 1.50 | 46.80 | 38.70 | 11.79 | 43.22 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5510MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 10.99012G | 41.05 | 54.00 | -12.95 | 7.23 | 3 | Horizontal | 153 | 2.59 | 33.82 | 38.72 | 11.77 | 43.26 |
| PK | 11.0296G | 53.87 | 74.00 | -20.13 | 7.26 | 3 | Horizontal | 153 | 2.59 | 46.61 | 38.70 | 11.79 | 43.23 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5530MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.35G | 47.16 | 54.00 | -6.84 | 6.18 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 40.98 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| AV | 5.457G | 53.86 | 54.00 | -0.14 | 6.09 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 47.77 | 32.93 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.518G | 95.88 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 89.59 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |
| PK | 5.33G | 59.80 | 68.20 | -8.40 | 6.16 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 53.64 | 33.10 | 8.12 | 35.06 |
| PK | 5.455G | 66.17 | 74.00 | -7.83 | 6.08 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 60.09 | 32.92 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.461G | 67.33 | 68.20 | -0.87 | 6.10 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 61.23 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.538G | 107.98 | Inf | -Inf | 6.30 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 101.68 | 33.10 | 8.29 | 35.09 |
| PK | 5.78G | 60.05 | 68.20 | -8.15 | 7.55 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 52.50 | 34.08 | 8.59 | 35.12 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5530MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.35G | 48.14 | 54.00 | -5.86 | 6.18 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 | 41.96 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| AV | 5.46G | 53.63 | 54.00 | -0.37 | 6.10 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 | 47.53 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.518G | 95.95 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 | 89.66 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |
| PK | 5.348G | 60.25 | 68.20 | -7.95 | 6.18 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 | 54.07 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.451G | 66.02 | 74.00 | -7.98 | 6.05 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 | 59.97 | 32.90 | 8.23 | 35.08 |
| PK | 5.465G | 66.13 | 68.20 | -2.07 | 6.12 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 | 60.01 | 32.96 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.519G | 108.53 | Inf | -Inf | 6.29 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 | 102.24 | 33.10 | 8.28 | 35.09 |
| PK | 5.774G | 61.71 | 68.20 | -6.49 | 7.50 | 3 | Horizontal | 14 | 1.50 | 54.21 | 34.04 | 8.58 | 35.12 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5530MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.11784G | 40.97 | 54.00 | -13.03 | 7.44 | 3 | Vertical | 107 | 2.61 | 33.53 | 38.70 | 11.84 | 43.10 |
| PK | 11.09216G | 53.65 | 74.00 | -20.35 | 7.39 | 3 | Vertical | 107 | 2.61 | 46.26 | 38.70 | 11.83 | 43.14 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5530MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.11808G | 40.96 | 54.00 | -13.04 | 7.44 | 3 | Horizontal | 338 | 1.50 | 33.52 | 38.70 | 11.84 | 43.10 |
| PK | 11.0684G | 54.19 | 74.00 | -19.81 | 7.34 | 3 | Horizontal | 338 | 1.50 | 46.85 | 38.70 | 11.81 | 43.17 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5570MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.4584G | 51.82 | 54.00 | -2.18 | 6.09 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 | 45.73 | 32.93 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.6456G | 91.64 | Inf | -Inf | 6.68 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 | 84.96 | 33.38 | 8.40 | 35.10 |
| PK | 5.2928G | 60.08 | 68.20 | -8.12 | 6.13 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 | 53.95 | 33.10 | 8.08 | 35.05 |
| PK | 5.4596G | 67.04 | 74.00 | -6.96 | 6.10 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 | 60.94 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.4632G | 67.53 | 68.20 | -0.67 | 6.11 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 | 61.42 | 32.95 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.6456G | 103.61 | Inf | -Inf | 6.68 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 | 96.93 | 33.38 | 8.40 | 35.10 |
| PK | 5.738G | 65.11 | 68.20 | -3.09 | 7.27 | 3 | Vertical | 354 | 1.81 | 57.84 | 33.85 | 8.53 | 35.11 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5570MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.4584G | 52.38 | 54.00 | -1.62 | 6.09 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 | 46.29 | 32.93 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.6456G | 91.89 | Inf | -Inf | 6.68 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 | 85.21 | 33.38 | 8.40 | 35.10 |
| PK | 5.348G | 60.75 | 68.20 | -7.45 | 6.18 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 | 54.57 | 33.10 | 8.14 | 35.06 |
| PK | 5.456G | 67.27 | 74.00 | -6.73 | 6.08 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 | 61.19 | 32.92 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.4692G | 67.97 | 68.20 | -0.23 | 6.14 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 | 61.83 | 32.98 | 8.24 | 35.08 |
| PK | 5.6456G | 102.88 | Inf | -Inf | 6.68 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 | 96.20 | 33.38 | 8.40 | 35.10 |
| PK | 5.7452G | 67.80 | 68.20 | -0.40 | 7.31 | 3 | Horizontal | 354 | 1.81 | 60.49 | 33.88 | 8.54 | 35.11 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5570MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.23408G | 41.75 | 54.00 | -12.25 | 7.92 | 3 | Vertical | 309 | 2.99 | 33.83 | 38.94 | 11.91 | 42.93 |
| PK | 11.16688G | 54.09 | 74.00 | -19.91 | 7.57 | 3 | Vertical | 309 | 2.99 | 46.52 | 38.73 | 11.87 | 43.03 |

**5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5570MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.23072G | 41.71 | 54.00 | -12.29 | 7.89 | 3 | Horizontal | 237 | 2.69 | 33.82 | 38.92 | 11.91 | 42.94 |
| PK | 11.18416G | 54.11 | 74.00 | -19.89 | 7.65 | 3 | Horizontal | 237 | 2.69 | 46.46 | 38.77 | 11.88 | 43.00 |

**5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.8214G | 102.87 | Inf | -Inf | 7.74 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 95.13 | 34.24 | 8.62 | 35.12 |
| PK | 5.5442G | 60.59 | 68.20 | -7.61 | 6.30 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 54.29 | 33.10 | 8.29 | 35.09 |
| PK | 5.8274G | 111.16 | Inf | -Inf | 7.75 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 103.41 | 34.25 | 8.62 | 35.12 |
| PK | 6.0626G | 61.38 | 68.20 | -6.82 | 7.82 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 53.56 | 34.30 | 8.68 | 35.16 |

**5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.819G | 104.27 | Inf | -Inf | 7.74 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 | 96.53 | 34.24 | 8.62 | 35.12 |
| PK | 5.6498G | 60.26 | 68.20 | -7.94 | 6.70 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 | 53.56 | 33.40 | 8.40 | 35.10 |
| PK | 5.8238G | 112.75 | Inf | -Inf | 7.75 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 | 105.00 | 34.25 | 8.62 | 35.12 |
| PK | 5.9762G | 61.67 | 68.20 | -6.53 | 7.81 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 | 53.86 | 34.30 | 8.65 | 35.14 |

**5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.64754G | 41.79 | 54.00 | -12.21 | 8.12 | 3 | Vertical | 184 | 2.84 | 33.67 | 38.60 | 12.14 | 42.62 |
| PK | 11.64226G | 55.11 | 74.00 | -18.89 | 8.14 | 3 | Vertical | 184 | 2.84 | 46.97 | 38.62 | 12.14 | 42.62 |

**5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.64964G | 41.81 | 54.00 | -12.19 | 8.12 | 3 | Horizontal | 167 | 1.74 | 33.69 | 38.60 | 12.14 | 42.62 |
| PK | 11.65528G | 54.76 | 74.00 | -19.24 | 8.15 | 3 | Horizontal | 167 | 1.74 | 46.61 | 38.62 | 12.15 | 42.62 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.8238G | 102.48 | Inf | -Inf | 7.75 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 94.73 | 34.25 | 8.62 | 35.12 |
| PK | 5.6378G | 60.08 | 68.20 | -8.12 | 6.63 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 53.45 | 33.35 | 8.38 | 35.10 |
| PK | 5.8274G | 114.62 | Inf | -Inf | 7.75 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 106.87 | 34.25 | 8.62 | 35.12 |
| PK | 5.9666G | 61.29 | 68.20 | -6.91 | 7.80 | 3 | Vertical | 14 | 1.50 | 53.49 | 34.30 | 8.64 | 35.14 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.819G | 103.10 | Inf | -Inf | 7.74 | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 | 95.36 | 34.24 | 8.62 | 35.12 |
| PK | 5.5394G | 59.98 | 68.20 | -8.22 | 6.30 | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 | 53.68 | 33.10 | 8.29 | 35.09 |
| PK | 5.825G | 113.71 | Inf | -Inf | 7.75 | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 | 105.96 | 34.25 | 8.62 | 35.12 |
| PK | 6.041G | 62.59 | 68.20 | -5.61 | 7.82 | 3 | Horizontal | 46 | 1.50 | 54.77 | 34.30 | 8.67 | 35.15 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.64832G | 41.84 | 54.00 | -12.16 | 8.12 | 3 | Vertical | 28 | 1.15 | 33.72 | 38.60 | 12.14 | 42.62 |
| PK | 11.65684G | 54.65 | 74.00 | -19.35 | 8.15 | 3 | Vertical | 28 | 1.15 | 46.50 | 38.63 | 12.15 | 42.63 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5825MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.64838G | 41.91 | 54.00 | -12.09 | 8.12 | 3 | Horizontal | 2 | 1.80 | 33.79 | 38.60 | 12.14 | 42.62 |
| PK | 11.64874G | 54.90 | 74.00 | -19.10 | 8.12 | 3 | Horizontal | 2 | 1.80 | 46.78 | 38.60 | 12.14 | 42.62 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5755MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.4598G | 47.17 | 54.00 | -6.83 | 6.10 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 41.07 | 32.94 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.7586G | 100.08 | Inf | -Inf | 7.39 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 92.69 | 33.95 | 8.56 | 35.12 |
| PK | 5.6014G | 59.89 | 68.20 | -8.31 | 6.44 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 53.45 | 33.21 | 8.33 | 35.10 |
| PK | 5.7562G | 111.35 | Inf | -Inf | 7.38 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 103.97 | 33.94 | 8.56 | 35.12 |
| PK | 5.977G | 61.79 | 68.20 | -6.41 | 7.81 | 3 | Vertical | 10 | 1.50 | 53.98 | 34.30 | 8.65 | 35.14 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5755MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.4586G | 47.14 | 54.00 | -6.86 | 6.09 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 | 41.05 | 32.93 | 8.24 | 35.08 |
| AV | 5.749G | 101.12 | Inf | -Inf | 7.34 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 | 93.78 | 33.90 | 8.55 | 35.11 |
| PK | 5.5942G | 60.14 | 68.20 | -8.06 | 6.42 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 | 53.72 | 33.19 | 8.33 | 35.10 |
| PK | 5.7622G | 112.29 | Inf | -Inf | 7.42 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 | 104.87 | 33.97 | 8.57 | 35.12 |
| PK | 5.9326G | 61.49 | 68.20 | -6.71 | 7.84 | 3 | Horizontal | 45 | 1.50 | 53.65 | 34.33 | 8.64 | 35.13 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5755MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.48708G | 42.40 | 54.00 | -11.60 | 8.48 | 3 | Vertical | 346 | 1.50 | 33.92 | 39.00 | 12.05 | 42.57 |
| PK | 11.5304G | 55.87 | 74.00 | -18.13 | 8.45 | 3 | Vertical | 346 | 1.50 | 47.42 | 38.94 | 12.07 | 42.56 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5755MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.52164G | 42.41 | 54.00 | -11.59 | 8.47 | 3 | Horizontal | 185 | 1.97 | 33.94 | 38.96 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.5214G | 55.48 | 74.00 | -18.52 | 8.47 | 3 | Horizontal | 185 | 1.97 | 47.01 | 38.96 | 12.07 | 42.56 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.763G | 97.10 | Inf | -Inf | 7.43 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 | 89.67 | 33.98 | 8.57 | 35.12 |
| PK | 5.6454G | 61.18 | 68.20 | -7.02 | 6.68 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 | 54.50 | 33.38 | 8.40 | 35.10 |
| PK | 5.7678G | 108.06 | Inf | -Inf | 7.46 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 | 100.60 | 34.01 | 8.57 | 35.12 |
| PK | 5.9682G | 61.11 | 68.20 | -7.09 | 7.81 | 3 | Vertical | 8 | 1.50 | 53.30 | 34.30 | 8.65 | 35.14 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 5.7846G | 98.78 | Inf | -Inf | 7.59 | 3 | Horizontal | 45 | 1.59 | 91.19 | 34.11 | 8.60 | 35.12 |
| PK | 5.6466G | 61.53 | 68.20 | -6.67 | 6.69 | 3 | Horizontal | 45 | 1.59 | 54.84 | 33.39 | 8.40 | 35.10 |
| PK | 5.7894G | 110.91 | Inf | -Inf | 7.62 | 3 | Horizontal | 45 | 1.59 | 103.29 | 34.14 | 8.60 | 35.12 |
| PK | 6.069G | 61.76 | 68.20 | -6.44 | 7.83 | 3 | Horizontal | 45 | 1.59 | 53.93 | 34.30 | 8.69 | 35.16 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.52216G | 42.14 | 54.00 | -11.86 | 8.47 | 3 | Vertical | 241 | 1.50 | 33.67 | 38.96 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.5236G | 55.02 | 74.00 | -18.98 | 8.46 | 3 | Vertical | 241 | 1.50 | 46.56 | 38.95 | 12.07 | 42.56 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_TX**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 11.52624G | 42.15 | 54.00 | -11.85 | 8.46 | 3 | Horizontal | 43 | 1.01 | 33.69 | 38.95 | 12.07 | 42.56 |
| PK | 11.5056G | 54.89 | 74.00 | -19.11 | 8.50 | 3 | Horizontal | 43 | 1.01 | 46.39 | 38.99 | 12.06 | 42.55 |

## Summary

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.725-5.85GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX | Pass | PK | 88.2M | 37.71 | 43.50 | -5.79 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 |

## Result

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 95.96M | 29.92 | 43.50 | -13.58 | 3 | Vertical | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 148.34M | 30.87 | 43.50 | -12.63 | 3 | Vertical | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 249.22M | 25.23 | 46.00 | -20.77 | 3 | Vertical | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 350.1M | 18.20 | 46.00 | -27.80 | 3 | Vertical | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 443.22M | 21.05 | 46.00 | -24.95 | 3 | Vertical | 0 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | QP | 45.68M | 32.68 | 40.00 | -7.32 | 3 | Vertical | 298 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 62.98M | 28.91 | 40.00 | -11.09 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 88.2M | 37.71 | 43.50 | -5.79 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 148.34M | 34.90 | 43.50 | -8.60 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 249.22M | 32.42 | 46.00 | -13.58 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 350.1M | 19.93 | 46.00 | -26.07 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 |
| 5775MHz_Adapter | Pass | PK | 462.62M | 21.47 | 46.00 | -24.53 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_Adapter**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 95.96M | 29.92 | 43.50 | -13.58 | -27.80 | 3 | Vertical | 0 | 1.00 | 57.72 | 15.68 | 1.14 | 44.62 |
| PK | 148.34M | 30.87 | 43.50 | -12.63 | -25.99 | 3 | Vertical | 0 | 1.00 | 56.86 | 17.26 | 1.40 | 44.65 |
| PK | 249.22M | 25.23 | 46.00 | -20.77 | -24.01 | 3 | Vertical | 0 | 1.00 | 49.24 | 18.62 | 1.81 | 44.44 |
| PK | 350.1M | 18.20 | 46.00 | -27.80 | -21.29 | 3 | Vertical | 0 | 1.00 | 39.49 | 20.73 | 2.20 | 44.22 |
| PK | 443.22M | 21.05 | 46.00 | -24.95 | -18.60 | 3 | Vertical | 0 | 1.00 | 39.65 | 23.06 | 2.38 | 44.04 |
| QP | 45.68M | 32.68 | 40.00 | -7.32 | -27.00 | 3 | Vertical | 298 | 1.00 | 59.68 | 16.81 | 0.78 | 44.59 |

**5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX**

**5775MHz_Adapter**




| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Factor | Dist | Condition | Azimuth | Height | Raw | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | (dBuV) | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 62.98M | 28.91 | 40.00 | -11.09 | -31.80 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 | 60.71 | 11.98 | 0.93 | 44.71 |
| PK | 88.2M | 37.71 | 43.50 | -5.79 | -28.78 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 | 66.49 | 14.78 | 1.11 | 44.67 |
| PK | 148.34M | 34.90 | 43.50 | -8.60 | -25.99 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 | 60.89 | 17.26 | 1.40 | 44.65 |
| PK | 249.22M | 32.42 | 46.00 | -13.58 | -24.01 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 | 56.43 | 18.62 | 1.81 | 44.44 |
| PK | 350.1M | 19.93 | 46.00 | -26.07 | -21.29 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 | 41.22 | 20.73 | 2.20 | 44.22 |
| PK | 462.62M | 21.47 | 46.00 | -24.53 | -18.03 | 3 | Horizontal | 360 | 1.00 | 39.50 | 23.52 | 2.46 | 44.01 |