Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	AV	5.15G	51.51	54.00	-2.49	3	Vertical	251	2.65
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.1492G	72.56	74.00	-1.44	3	Vertical	250	2.96
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.15G	52.89	54.00	-1.11	3	Vertical	254	1.01
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.15G	53.78	54.00	-0.22	3	Vertical	252	1.00
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	AV	5.35G	52.86	54.00	-1.14	3	Vertical	253	1.01
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.3504G	53.89	54.00	-0.11	3	Vertical	253	1.01
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.3508G	53.88	54.00	-0.12	3	Vertical	255	2.34
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.357G	53.43	54.00	-0.57	3	Vertical	253	1.05

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	51.51	54.00	-2.49	3	Vertical	251	2.65
5180MHz	Pass	AV	5.1826G	102.47	Inf	-Inf	3	Vertical	251	2.65
5180MHz	Pass	PK	5.1478G	69.71	74.00	-4.29	3	Vertical	251	2.65
5180MHz	Pass	PK	5.18G	113.79	Inf	-Inf	3	Vertical	251	2.65
5180MHz	Pass	AV	5.15G	44.65	54.00	-9.35	3	Horizontal	65	2.99
5180MHz	Pass	AV	5.1826G	88.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	2.99
5180MHz	Pass	PK	5.1476G	58.07	74.00	-15.93	3	Horizontal	65	2.99
5180MHz	Pass	PK	5.1776G	99.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	2.99
5180MHz	Pass	PK	10.348G	52.49	68.20	-15.71	3	Vertical	171	2.05
5180MHz	Pass	PK	10.3612G	51.88	68.20	-16.32	3	Horizontal	190	2.44
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	51.04	54.00	-2.96	3	Vertical	252	2.93
5200MHz	Pass	AV	5.2012G	103.23	Inf	-Inf	3	Vertical	252	2.93
5200MHz	Pass	PK	5.1416G	71.17	74.00	-2.83	3	Vertical	252	2.93
5200MHz	Pass	PK	5.2024G	114.26	Inf	-Inf	3	Vertical	252	2.93
5200MHz	Pass	AV	5.15G	44.69	54.00	-9.31	3	Horizontal	65	1.00
5200MHz	Pass	AV	5.2012G	91.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.00
5200MHz	Pass	PK	5.1488G	58.88	74.00	-15.12	3	Horizontal	65	1.00
5200MHz	Pass	PK	5.206G	101.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.00
5200MHz	Pass	PK	10.4075G	52.22	68.20	-15.98	3	Vertical	17	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.38524G	52.32	68.20	-15.88	3	Horizontal	276	2.38
5240MHz	Pass	AV	5.15G	45.37	54.00	-8.63	3	Vertical	253	1.00
5240MHz	Pass	AV	5.2436G	102.36	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5240MHz	Pass	AV	5.357G	44.84	54.00	-9.16	3	Vertical	253	1.00
5240MHz	Pass	PK	5.1464G	60.13	74.00	-13.87	3	Vertical	253	1.00
5240MHz	Pass	PK	5.2382G	113.12	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5240MHz	Pass	PK	5.3648G	58.06	74.00	-15.94	3	Vertical	253	1.00
5240MHz	Pass	AV	5.1482G	43.97	54.00	-10.03	3	Horizontal	64	1.01
5240MHz	Pass	AV	5.2412G	91.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.01
5240MHz	Pass	AV	5.3804G	44.30	54.00	-9.70	3	Horizontal	64	1.01
5240MHz	Pass	PK	5.0954G	57.02	74.00	-16.98	3	Horizontal	64	1.01
5240MHz	Pass	PK	5.2424G	101.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.01
5240MHz	Pass	PK	5.363G	57.53	74.00	-16.47	3	Horizontal	64	1.01
5240MHz	Pass	PK	10.47982G	55.33	68.20	-12.87	3	Vertical	17	1.85
5240MHz	Pass	PK	10.48354G	52.36	68.20	-15.84	3	Horizontal	319	2.28
5260MHz	Pass	AV	5.1484G	44.77	54.00	-9.23	3	Vertical	252	1.02
5260MHz	Pass	AV	5.2672G	102.63	Inf	-Inf	3	Vertical	252	1.02
5260MHz	Pass	AV	5.3506G	45.49	54.00	-8.51	3	Vertical	252	1.02
5260MHz	Pass	PK	5.1484G	59.39	74.00	-14.61	3	Vertical	252	1.02
5260MHz	Pass	PK	5.2648G	114.02	Inf	-Inf	3	Vertical	252	1.02
5260MHz	Pass	PK	5.3506G	60.58	74.00	-13.42	3	Vertical	252	1.02
5260MHz	Pass	AV	5.1484G	43.68	54.00	-10.32	3	Horizontal	237	1.01
5260MHz	Pass	AV	5.2672G	91.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	237	1.01
5260MHz	Pass	AV	5.3944G	44.30	54.00	-9.70	3	Horizontal	237	1.01
5260MHz	Pass	PK	5.1334G	57.20	74.00	-16.80	3	Horizontal	237	1.01
5260MHz	Pass	PK	5.26G	102.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	237	1.01
5260MHz	Pass	PK	5.3836G	57.78	74.00	-16.22	3	Horizontal	237	1.01
5260MHz	Pass	PK	10.5206G	58.34	68.20	-9.86	3	Vertical	295	2.11
5260MHz	Pass	PK	10.51028G	52.41	68.20	-15.79	3	Horizontal	124	2.32
5300MHz	Pass	AV	5.3012G	102.10	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5300MHz	Pass	AV	5.35G	50.17	54.00	-3.83	3	Vertical	253	1.00
5300MHz	Pass	PK	5.2952G	112.72	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5300MHz	Pass	PK	5.3512G	68.57	74.00	-5.43	3	Vertical	253	1.00
5300MHz	Pass	AV	5.298G	90.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	66	1.09
5300MHz	Pass	AV	5.35G	44.80	54.00	-9.20	3	Horizontal	66	1.09
5300MHz	Pass	PK	5.298G	102.06	Inf	-Inf	3	Horizontal	66	1.09
5300MHz	Pass	PK	5.3512G	58.57	74.00	-15.43	3	Horizontal	66	1.09
5300MHz	Pass	AV	10.60315G	47.39	54.00	-6.61	3	Vertical	22	2.70
5300MHz	Pass	PK	10.59928G	59.68	68.20	-8.52	3	Vertical	22	2.70
5300MHz	Pass	AV	10.60324G	38.21	54.00	-15.79	3	Horizontal	27	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.59976G	52.09	68.20	-16.11	3	Horizontal	27	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5320MHz	Pass	AV	5.3224G	101.79	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.01
5320MHz	Pass	AV	5.35G	52.86	54.00	-1.14	3	Vertical	253	1.01
5320MHz	Pass	PK	5.3196G	112.30	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.01
5320MHz	Pass	PK	5.352G	70.75	74.00	-3.25	3	Vertical	253	1.01
5320MHz	Pass	AV	5.3178G	90.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.02
5320MHz	Pass	AV	5.35G	45.41	54.00	-8.59	3	Horizontal	65	1.02
5320MHz	Pass	PK	5.3178G	101.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.02
5320MHz	Pass	PK	5.3546G	60.21	74.00	-13.79	3	Horizontal	65	1.02
5320MHz	Pass	AV	10.64012G	39.83	54.00	-14.17	3	Vertical	16	1.22
5320MHz	Pass	PK	10.6463G	53.63	74.00	-20.37	3	Vertical	16	1.22
5320MHz	Pass	AV	10.6361G	38.47	54.00	-15.53	3	Horizontal	360	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.6505G	52.40	74.00	-21.60	3	Horizontal	360	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	51.54	54.00	-2.46	3	Vertical	250	1.01
5180MHz	Pass	AV	5.1726G	101.08	Inf	-Inf	3	Vertical	250	1.01
5180MHz	Pass	PK	5.1404G	68.55	74.00	-5.45	3	Vertical	250	1.01
5180MHz	Pass	PK	5.1714G	114.30	Inf	-Inf	3	Vertical	250	1.01
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	44.83	54.00	-9.17	3	Horizontal	65	2.35
5180MHz	Pass	AV	5.1822G	89.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	2.35
5180MHz	Pass	PK	5.145G	57.72	74.00	-16.28	3	Horizontal	65	2.35
5180MHz	Pass	PK	5.1852G	102.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	2.35
5180MHz	Pass	PK	10.36018G	52.11	68.20	-16.09	3	Vertical	195	1.01
5180MHz	Pass	PK	10.35034G	52.08	68.20	-16.12	3	Horizontal	25	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	52.38	54.00	-1.62	3	Vertical	250	2.96
5200MHz	Pass	AV	5.1976G	103.28	Inf	-Inf	3	Vertical	250	2.96
5200MHz	Pass	PK	5.1492G	72.56	74.00	-1.44	3	Vertical	250	2.96
5200MHz	Pass	PK	5.2036G	116.36	Inf	-Inf	3	Vertical	250	2.96
5200MHz	Pass	AV	5.15G	45.01	54.00	-8.99	3	Horizontal	64	1.01
5200MHz	Pass	AV	5.2028G	89.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.01
5200MHz	Pass	PK	5.142G	60.53	74.00	-13.47	3	Horizontal	64	1.01
5200MHz	Pass	PK	5.204G	103.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.01
5200MHz	Pass	PK	10.41326G	52.19	68.20	-16.01	3	Vertical	356	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.40882G	51.83	68.20	-16.37	3	Horizontal	6	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.15G	46.67	54.00	-7.33	3	Vertical	253	2.92
5240MHz	Pass	AV	5.2412G	102.26	Inf	-Inf	3	Vertical	253	2.92
5240MHz	Pass	AV	5.351G	45.12	54.00	-8.88	3	Vertical	253	2.92
5240MHz	Pass	PK	5.1464G	63.50	74.00	-10.50	3	Vertical	253	2.92
5240MHz	Pass	PK	5.2388G	115.74	Inf	-Inf	3	Vertical	253	2.92
5240MHz	Pass	PK	5.3558G	58.95	74.00	-15.05	3	Vertical	253	2.92
5240MHz	Pass	AV	5.1482G	44.10	54.00	-9.90	3	Horizontal	66	1.00
5240MHz	Pass	AV	5.2424G	90.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	66	1.00
5240MHz	Pass	AV	5.3612G	44.65	54.00	-9.35	3	Horizontal	66	1.00
5240MHz	Pass	PK	5.1284G	57.84	74.00	-16.16	3	Horizontal	66	1.00
5240MHz	Pass	PK	5.2364G	102.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	66	1.00
5240MHz	Pass	PK	5.3588G	57.34	74.00	-16.66	3	Horizontal	66	1.00
5240MHz	Pass	PK	10.4809G	53.95	68.20	-14.25	3	Vertical	180	2.11
5240MHz	Pass	PK	10.47856G	52.23	68.20	-15.97	3	Horizontal	78	2.33
5260MHz	Pass	AV	5.1496G	45.97	54.00	-8.03	3	Vertical	255	1.00
5260MHz	Pass	AV	5.2666G	101.84	Inf	-Inf	3	Vertical	255	1.00
5260MHz	Pass	AV	5.3506G	46.58	54.00	-7.42	3	Vertical	255	1.00
5260MHz	Pass	PK	5.143G	60.86	74.00	-13.14	3	Vertical	255	1.00
5260MHz	Pass	PK	5.2558G	115.38	Inf	-Inf	3	Vertical	255	1.00
5260MHz	Pass	PK	5.3536G	62.02	74.00	-11.98	3	Vertical	255	1.00
5260MHz	Pass	AV	5.1454G	44.26	54.00	-9.74	3	Horizontal	232	1.12
5260MHz	Pass	AV	5.266G	91.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	232	1.12
5260MHz	Pass	AV	5.3986G	44.67	54.00	-9.33	3	Horizontal	232	1.12
5260MHz	Pass	PK	5.1226G	56.70	74.00	-17.30	3	Horizontal	232	1.12
5260MHz	Pass	PK	5.2684G	103.07	Inf	-Inf	3	Horizontal	232	1.12
5260MHz	Pass	PK	5.3944G	57.51	74.00	-16.49	3	Horizontal	232	1.12
5260MHz	Pass	PK	10.51592G	57.31	68.20	-10.89	3	Vertical	301	2.08
5260MHz	Pass	PK	10.52054G	52.83	68.20	-15.37	3	Horizontal	185	1.14
5300MHz	Pass	AV	5.298G	101.94	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.01

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	53.89	54.00	-0.11	3	Vertical	253	1.01
5300MHz	Pass	PK	5.2992G	114.77	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.01
5300MHz	Pass	PK	5.3532G	71.36	74.00	-2.64	3	Vertical	253	1.01
5300MHz	Pass	AV	5.3084G	90.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.09
5300MHz	Pass	AV	5.35G	46.48	54.00	-7.52	3	Horizontal	64	1.09
5300MHz	Pass	PK	5.3052G	103.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.09
5300MHz	Pass	PK	5.3508G	61.27	74.00	-12.73	3	Horizontal	64	1.09
5300MHz	Pass	AV	10.6003G	41.28	54.00	-12.72	3	Vertical	16	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.59106G	54.71	68.20	-13.49	3	Vertical	16	1.50
5300MHz	Pass	AV	10.60024G	39.32	54.00	-14.68	3	Horizontal	226	2.04
5300MHz	Pass	PK	10.61206G	52.58	74.00	-21.42	3	Horizontal	226	2.04
5320MHz	Pass	AV	5.3234G	101.13	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5320MHz	Pass	AV	5.35G	53.76	54.00	-0.24	3	Vertical	253	1.00
5320MHz	Pass	PK	5.326G	113.65	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5320MHz	Pass	PK	5.3598G	68.94	74.00	-5.06	3	Vertical	253	1.00
5320MHz	Pass	AV	5.3226G	90.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.02
5320MHz	Pass	AV	5.3504G	45.70	54.00	-8.30	3	Horizontal	65	1.02
5320MHz	Pass	PK	5.319G	103.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.02
5320MHz	Pass	PK	5.3534G	59.32	74.00	-14.68	3	Horizontal	65	1.02
5320MHz	Pass	AV	10.64048G	41.32	54.00	-12.68	3	Vertical	302	2.07
5320MHz	Pass	PK	10.64504G	55.43	74.00	-18.57	3	Vertical	302	2.07
5320MHz	Pass	AV	10.652G	38.87	54.00	-15.13	3	Horizontal	279	1.12
5320MHz	Pass	PK	10.6478G	52.25	74.00	-21.75	3	Horizontal	279	1.12
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	50.42	54.00	-3.58	3	Vertical	249	2.99
5190MHz	Pass	AV	5.1932G	100.31	Inf	-Inf	3	Vertical	249	2.99
5190MHz	Pass	PK	5.1468G	65.61	74.00	-8.39	3	Vertical	249	2.99
5190MHz	Pass	PK	5.1872G	113.49	Inf	-Inf	3	Vertical	249	2.99
5190MHz	Pass	AV	5.1476G	43.71	54.00	-10.29	3	Horizontal	65	1.00
5190MHz	Pass	AV	5.1972G	86.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.00
5190MHz	Pass	PK	5.1084G	56.41	74.00	-17.59	3	Horizontal	65	1.00
5190MHz	Pass	PK	5.1996G	99.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.00
5190MHz	Pass	PK	10.38G	52.21	68.20	-15.99	3	Vertical	360	1.50
5190MHz	Pass	PK	10.39104G	51.71	68.20	-16.49	3	Horizontal	4	1.73
5230MHz	Pass	AV	5.15G	52.89	54.00	-1.11	3	Vertical	254	1.01
5230MHz	Pass	AV	5.2252G	97.83	Inf	-Inf	3	Vertical	254	1.01
5230MHz	Pass	PK	5.1472G	68.67	74.00	-5.33	3	Vertical	254	1.01
5230MHz	Pass	PK	5.2316G	111.24	Inf	-Inf	3	Vertical	254	1.01
5230MHz	Pass	AV	5.1476G	45.70	54.00	-8.30	3	Horizontal	64	1.02
5230MHz	Pass	AV	5.2448G	87.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.02
5230MHz	Pass	PK	5.1448G	57.97	74.00	-16.03	3	Horizontal	64	1.02
5230MHz	Pass	PK	5.2424G	99.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.02
5230MHz	Pass	PK	10.47284G	52.06	68.20	-16.14	3	Vertical	14	1.74
5230MHz	Pass	PK	10.4822G	51.58	68.20	-16.62	3	Horizontal	44	1.96
5270MHz	Pass	AV	5.2728G	98.35	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5270MHz	Pass	AV	5.3504G	52.88	54.00	-1.12	3	Vertical	253	1.00
5270MHz	Pass	PK	5.2672G	111.28	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5270MHz	Pass	PK	5.3524G	68.95	74.00	-5.05	3	Vertical	253	1.00
5270MHz	Pass	AV	5.2752G	89.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	90	2.93
5270MHz	Pass	AV	5.352G	46.15	54.00	-7.85	3	Horizontal	90	2.93
5270MHz	Pass	PK	5.286G	102.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	90	2.93
5270MHz	Pass	PK	5.36G	60.07	74.00	-13.93	3	Horizontal	90	2.93
5270MHz	Pass	PK	10.53964G	52.94	68.20	-15.26	3	Vertical	17	1.74
5270MHz	Pass	PK	10.52272G	52.37	68.20	-15.83	3	Horizontal	108	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.3084G	98.34	Inf	-Inf	3	Vertical	255	2.34
5310MHz	Pass	AV	5.3508G	53.88	54.00	-0.12	3	Vertical	255	2.34
5310MHz	Pass	PK	5.3116G	111.24	Inf	-Inf	3	Vertical	255	2.34
5310MHz	Pass	PK	5.3544G	68.55	74.00	-5.45	3	Vertical	255	2.34
5310MHz	Pass	AV	5.316G	86.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.01
5310MHz	Pass	AV	5.35G	45.77	54.00	-8.23	3	Horizontal	64	1.01
5310MHz	Pass	PK	5.3132G	99.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	64	1.01
5310MHz	Pass	PK	5.352G	58.35	74.00	-15.65	3	Horizontal	64	1.01

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5310MHz	Pass	AV	10.60272G	39.10	54.00	-14.90	3	Vertical	65	1.50
5310MHz	Pass	PK	10.61496G	52.71	74.00	-21.29	3	Vertical	65	1.50
5310MHz	Pass	AV	10.6014G	39.15	54.00	-14.85	3	Horizontal	238	1.50
5310MHz	Pass	PK	10.60848G	52.19	74.00	-21.81	3	Horizontal	238	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	53.78	54.00	-0.22	3	Vertical	252	1.00
5210MHz	Pass	AV	5.198G	96.06	Inf	-Inf	3	Vertical	252	1.00
5210MHz	Pass	AV	5.352G	46.49	54.00	-7.51	3	Vertical	252	1.00
5210MHz	Pass	PK	5.14G	65.22	74.00	-8.78	3	Vertical	252	1.00
5210MHz	Pass	PK	5.239G	109.26	Inf	-Inf	3	Vertical	252	1.00
5210MHz	Pass	PK	5.357G	58.33	74.00	-15.67	3	Vertical	252	1.00
5210MHz	Pass	AV	5.15G	44.35	54.00	-9.65	3	Horizontal	65	1.01
5210MHz	Pass	AV	5.2G	83.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.01
5210MHz	Pass	AV	5.441G	43.82	54.00	-10.18	3	Horizontal	65	1.01
5210MHz	Pass	PK	5.142G	56.20	74.00	-17.80	3	Horizontal	65	1.01
5210MHz	Pass	PK	5.201G	95.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.01
5210MHz	Pass	PK	5.39G	55.92	74.00	-18.08	3	Horizontal	65	1.01
5210MHz	Pass	PK	10.3972G	52.60	68.20	-15.60	3	Vertical	122	2.59
5210MHz	Pass	PK	10.456G	51.65	68.20	-16.55	3	Horizontal	263	1.89
5290MHz	Pass	AV	5.15G	50.09	54.00	-3.91	3	Vertical	253	1.05
5290MHz	Pass	AV	5.278G	94.75	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.05
5290MHz	Pass	AV	5.357G	53.43	54.00	-0.57	3	Vertical	253	1.05
5290MHz	Pass	PK	5.147G	63.54	74.00	-10.46	3	Vertical	253	1.05
5290MHz	Pass	PK	5.282G	108.18	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.05
5290MHz	Pass	PK	5.359G	66.73	74.00	-7.27	3	Vertical	253	1.05
5290MHz	Pass	PK	5.53G	58.43	68.20	-9.77	3	Vertical	253	1.05
5290MHz	Pass	AV	5.147G	45.41	54.00	-8.59	3	Horizontal	63	1.01
5290MHz	Pass	AV	5.28G	83.52	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.01
5290MHz	Pass	AV	5.355G	47.09	54.00	-6.91	3	Horizontal	63	1.01
5290MHz	Pass	PK	5.146G	57.54	74.00	-16.46	3	Horizontal	63	1.01
5290MHz	Pass	PK	5.277G	97.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	63	1.01
5290MHz	Pass	PK	5.353G	59.00	74.00	-15.00	3	Horizontal	63	1.01
5290MHz	Pass	PK	5.469G	58.57	68.20	-9.63	3	Horizontal	63	1.01
5290MHz	Pass	AV	10.60232G	39.56	54.00	-14.44	3	Vertical	22	2.70
5290MHz	Pass	PK	10.60688G	52.60	74.00	-21.40	3	Vertical	22	2.70
5290MHz	Pass	AV	10.63856G	39.51	54.00	-14.49	3	Horizontal	55	1.00
5290MHz	Pass	PK	10.63448G	51.67	74.00	-22.33	3	Horizontal	55	1.00

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.51	54.00	-2.49	2.54	3	Vertical	251	2.65	48.97	33.40	6.67	37.53
AV	5.1826G	102.47	Inf	-Inf	2.63	3	Vertical	251	2.65	99.84	33.47	6.69	37.53
PK	5.1478G	69.71	74.00	-4.29	2.52	3	Vertical	251	2.65	67.19	33.39	6.66	37.53
PK	5.18G	113.79	Inf	-Inf	2.62	3	Vertical	251	2.65	111.17	33.46	6.69	37.53

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	44.65	54.00	-9.35	2.54	3	Horizontal	65	2.99	42.11	33.40	6.67	37.53
AV	5.1826G	88.96	Inf	-Inf	2.63	3	Horizontal	65	2.99	86.33	33.47	6.69	37.53
PK	5.1476G	58.07	74.00	-15.93	2.52	3	Horizontal	65	2.99	55.55	33.39	6.66	37.53
PK	5.1776G	99.63	Inf	-Inf	2.62	3	Horizontal	65	2.99	97.01	33.46	6.69	37.53

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.348G	52.49	68.20	-15.71	5.65	3	Vertical	171	2.05	46.84	38.80	9.40	42.55

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3612G	51.88	68.20	-16.32	5.65	3	Horizontal	190	2.44	46.23	38.80	9.40	42.55

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	52.38	54.00	-1.62	2.53	3	Vertical	250	2.96	49.85	33.40	6.66	37.53
AV	5.1976G	103.28	Inf	-Inf	2.68	3	Vertical	250	2.96	100.60	33.50	6.71	37.53
PK	5.1492G	72.56	74.00	-1.44	2.53	3	Vertical	250	2.96	70.03	33.40	6.66	37.53
PK	5.2036G	116.36	Inf	-Inf	2.67	3	Vertical	250	2.96	113.69	33.49	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	45.01	54.00	-8.99	2.54	3	Horizontal	64	1.01	42.47	33.40	6.67	37.53
AV	5.2028G	89.90	Inf	-Inf	2.67	3	Horizontal	64	1.01	87.23	33.49	6.71	37.53
PK	5.142G	60.53	74.00	-13.47	2.50	3	Horizontal	64	1.01	58.03	33.37	6.66	37.53
PK	5.204G	103.56	Inf	-Inf	2.66	3	Horizontal	64	1.01	100.90	33.48	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.41326G	52.19	68.20	-16.01	5.64	3	Vertical	356	1.50	46.55	38.77	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40882G	51.83	68.20	-16.37	5.65	3	Horizontal	6	1.50	46.18	38.78	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5230MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	52.89	54.00	-1.11	2.54	3	Vertical	254	1.01	50.35	33.40	6.67	37.53
AV	5.2252G	97.83	Inf	-Inf	2.58	3	Vertical	254	1.01	95.25	33.40	6.71	37.53
PK	5.1472G	68.67	74.00	-5.33	2.52	3	Vertical	254	1.01	66.15	33.39	6.66	37.53
PK	5.2316G	111.24	Inf	-Inf	2.55	3	Vertical	254	1.01	108.69	33.37	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5230MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1476G	45.70	54.00	-8.30	2.52	3	Horizontal	64	1.02	43.18	33.39	6.66	37.53
AV	5.2448G	87.22	Inf	-Inf	2.50	3	Horizontal	64	1.02	84.72	33.32	6.71	37.53
PK	5.1448G	57.97	74.00	-16.03	2.51	3	Horizontal	64	1.02	55.46	33.38	6.66	37.53
PK	5.2424G	99.97	Inf	-Inf	2.51	3	Horizontal	64	1.02	97.46	33.33	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5230MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47284G	52.06	68.20	-16.14	5.67	3	Vertical	14	1.74	46.39	38.79	9.41	42.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5230MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4822G	51.58	68.20	-16.62	5.73	3	Horizontal	44	1.96	45.85	38.83	9.42	42.52

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.78	54.00	-0.22	2.54	3	Vertical	252	1.00	51.24	33.40	6.67	37.53
AV	5.198G	96.06	Inf	-Inf	2.68	3	Vertical	252	1.00	93.38	33.50	6.71	37.53
AV	5.352G	46.49	54.00	-7.51	2.27	3	Vertical	252	1.00	44.22	33.10	6.70	37.53
PK	5.14G	65.22	74.00	-8.78	2.49	3	Vertical	252	1.00	62.73	33.36	6.66	37.53
PK	5.239G	109.26	Inf	-Inf	2.52	3	Vertical	252	1.00	106.74	33.34	6.71	37.53
PK	5.357G	58.33	74.00	-15.67	2.28	3	Vertical	252	1.00	56.05	33.11	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	44.35	54.00	-9.65	2.54	3	Horizontal	65	1.01	41.81	33.40	6.67	37.53
AV	5.2G	83.21	Inf	-Inf	2.68	3	Horizontal	65	1.01	80.53	33.50	6.71	37.53
AV	5.441G	43.82	54.00	-10.18	2.40	3	Horizontal	65	1.01	41.42	33.20	6.74	37.54
PK	5.142G	56.20	74.00	-17.80	2.50	3	Horizontal	65	1.01	53.70	33.37	6.66	37.53
PK	5.201G	95.83	Inf	-Inf	2.68	3	Horizontal	65	1.01	93.15	33.50	6.71	37.53
PK	5.39G	55.92	74.00	-18.08	2.34	3	Horizontal	65	1.01	53.58	33.18	6.70	37.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3972G	52.60	68.20	-15.60	5.67	3	Vertical	122	2.59	46.93	38.80	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.456G	51.65	68.20	-16.55	5.60	3	Horizontal	263	1.89	46.05	38.72	9.41	42.53

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3224G	101.79	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	253	1.01	99.52	33.10	6.70	37.53
AV	5.35G	52.86	54.00	-1.14	2.27	3	Vertical	253	1.01	50.59	33.10	6.70	37.53
PK	5.3196G	112.30	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	253	1.01	110.03	33.10	6.70	37.53
PK	5.352G	70.75	74.00	-3.25	2.27	3	Vertical	253	1.01	68.48	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3178G	90.85	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	65	1.02	88.58	33.10	6.70	37.53
AV	5.35G	45.41	54.00	-8.59	2.27	3	Horizontal	65	1.02	43.14	33.10	6.70	37.53
PK	5.3178G	101.86	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	65	1.02	99.59	33.10	6.70	37.53
PK	5.3546G	60.21	74.00	-13.79	2.28	3	Horizontal	65	1.02	57.93	33.11	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64012G	39.83	54.00	-14.17	6.21	3	Vertical	16	1.22	33.62	39.20	9.43	42.42
PK	10.6463G	53.63	74.00	-20.37	6.21	3	Vertical	16	1.22	47.42	39.20	9.43	42.42

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6361G	38.47	54.00	-15.53	6.21	3	Horizontal	360	1.50	32.26	39.20	9.43	42.42
PK	10.6505G	52.40	74.00	-21.60	6.22	3	Horizontal	360	1.50	46.18	39.20	9.43	42.41

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.298G	101.94	Inf	-Inf	2.29	3	Vertical	253	1.01	99.65	33.11	6.71	37.53
AV	5.3504G	53.89	54.00	-0.11	2.27	3	Vertical	253	1.01	51.62	33.10	6.70	37.53
PK	5.2992G	114.77	Inf	-Inf	2.28	3	Vertical	253	1.01	112.49	33.10	6.71	37.53
PK	5.3532G	71.36	74.00	-2.64	2.28	3	Vertical	253	1.01	69.08	33.11	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3084G	90.69	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	64	1.09	88.42	33.10	6.70	37.53
AV	5.35G	46.48	54.00	-7.52	2.27	3	Horizontal	64	1.09	44.21	33.10	6.70	37.53
PK	5.3052G	103.25	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	64	1.09	100.98	33.10	6.70	37.53
PK	5.3508G	61.27	74.00	-12.73	2.27	3	Horizontal	64	1.09	59.00	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6003G	41.28	54.00	-12.72	6.18	3	Vertical	16	1.50	35.10	39.20	9.43	42.45
PK	10.59106G	54.71	68.20	-13.49	6.13	3	Vertical	16	1.50	48.58	39.16	9.43	42.46

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60024G	39.32	54.00	-14.68	6.18	3	Horizontal	226	2.04	33.14	39.20	9.43	42.45
PK	10.61206G	52.58	74.00	-21.42	6.19	3	Horizontal	226	2.04	46.39	39.20	9.43	42.44

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3084G	98.34	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	255	2.34	96.07	33.10	6.70	37.53
AV	5.3508G	53.88	54.00	-0.12	2.27	3	Vertical	255	2.34	51.61	33.10	6.70	37.53
PK	5.3116G	111.24	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	255	2.34	108.97	33.10	6.70	37.53
PK	5.3544G	68.55	74.00	-5.45	2.28	3	Vertical	255	2.34	66.27	33.11	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.316G	86.05	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	64	1.01	83.78	33.10	6.70	37.53
AV	5.35G	45.77	54.00	-8.23	2.27	3	Horizontal	64	1.01	43.50	33.10	6.70	37.53
PK	5.3132G	99.00	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	64	1.01	96.73	33.10	6.70	37.53
PK	5.352G	58.35	74.00	-15.65	2.27	3	Horizontal	64	1.01	56.08	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60272G	39.10	54.00	-14.90	6.18	3	Vertical	65	1.50	32.92	39.20	9.43	42.45
PK	10.61496G	52.71	74.00	-21.29	6.19	3	Vertical	65	1.50	46.52	39.20	9.43	42.44

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.6014G	39.15	54.00	-14.85	6.18	3	Horizontal	238	1.50	32.97	39.20	9.43	42.45
PK	10.60848G	52.19	74.00	-21.81	6.19	3	Horizontal	238	1.50	46.00	39.20	9.43	42.44

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.09	54.00	-3.91	2.54	3	Vertical	253	1.05	47.55	33.40	6.67	37.53
AV	5.278G	94.75	Inf	-Inf	2.37	3	Vertical	253	1.05	92.38	33.19	6.71	37.53
AV	5.357G	53.43	54.00	-0.57	2.28	3	Vertical	253	1.05	51.15	33.11	6.70	37.53
PK	5.147G	63.54	74.00	-10.46	2.52	3	Vertical	253	1.05	61.02	33.39	6.66	37.53
PK	5.282G	108.18	Inf	-Inf	2.35	3	Vertical	253	1.05	105.83	33.17	6.71	37.53
PK	5.359G	66.73	74.00	-7.27	2.29	3	Vertical	253	1.05	64.44	33.12	6.70	37.53
PK	5.53G	58.43	68.20	-9.77	2.66	3	Vertical	253	1.05	55.77	33.36	6.83	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.147G	45.41	54.00	-8.59	2.52	3	Horizontal	63	1.01	42.89	33.39	6.66	37.53
AV	5.28G	83.52	Inf	-Inf	2.36	3	Horizontal	63	1.01	81.16	33.18	6.71	37.53
AV	5.355G	47.09	54.00	-6.91	2.28	3	Horizontal	63	1.01	44.81	33.11	6.70	37.53
PK	5.146G	57.54	74.00	-16.46	2.51	3	Horizontal	63	1.01	55.03	33.38	6.66	37.53
PK	5.277G	97.30	Inf	-Inf	2.37	3	Horizontal	63	1.01	94.93	33.19	6.71	37.53
PK	5.353G	59.00	74.00	-15.00	2.28	3	Horizontal	63	1.01	56.72	33.11	6.70	37.53
PK	5.469G	58.57	68.20	-9.63	2.47	3	Horizontal	63	1.01	56.10	33.24	6.77	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60232G	39.56	54.00	-14.44	6.18	3	Vertical	22	2.70	33.38	39.20	9.43	42.45
PK	10.60688G	52.60	74.00	-21.40	6.18	3	Vertical	22	2.70	46.42	39.20	9.43	42.45

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63856G	39.51	54.00	-14.49	6.21	3	Horizontal	55	1.00	33.30	39.20	9.43	42.42
PK	10.63448G	51.67	74.00	-22.33	6.20	3	Horizontal	55	1.00	45.47	39.20	9.43	42.43

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.1484G	53.63	54.00	-0.37	3	Vertical	250	2.99
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1488G	52.29	54.00	-1.71	3	Vertical	250	2.66
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1492G	53.86	54.00	-0.14	3	Vertical	252	2.96
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.146G	53.12	54.00	-0.88	3	Vertical	251	2.96
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.3528G	53.35	54.00	-0.65	3	Vertical	253	1.00
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3516G	53.27	54.00	-0.73	3	Vertical	253	1.01
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.352G	53.85	54.00	-0.15	3	Vertical	253	3.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.78	54.00	-0.22	3	Vertical	252	2.89

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1484G	53.63	54.00	-0.37	3	Vertical	250	2.99
5180MHz	Pass	AV	5.1832G	106.75	Inf	-Inf	3	Vertical	250	2.99
5180MHz	Pass	PK	5.1474G	72.88	74.00	-1.12	3	Vertical	250	2.99
5180MHz	Pass	PK	5.1832G	116.93	Inf	-Inf	3	Vertical	250	2.99
5180MHz	Pass	AV	5.1492G	45.72	54.00	-8.28	3	Horizontal	233	1.00
5180MHz	Pass	AV	5.1836G	93.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	233	1.00
5180MHz	Pass	PK	5.1492G	60.21	74.00	-13.79	3	Horizontal	233	1.00
5180MHz	Pass	PK	5.1838G	103.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	233	1.00
5180MHz	Pass	PK	10.36144G	53.68	68.20	-14.52	3	Vertical	285	2.13
5180MHz	Pass	PK	10.37544G	50.62	68.20	-17.58	3	Horizontal	340	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1484G	51.19	54.00	-2.81	3	Vertical	250	3.00
5200MHz	Pass	AV	5.2036G	107.18	Inf	-Inf	3	Vertical	250	3.00
5200MHz	Pass	PK	5.1424G	73.14	74.00	-0.86	3	Vertical	250	3.00
5200MHz	Pass	PK	5.1984G	116.91	Inf	-Inf	3	Vertical	250	3.00
5200MHz	Pass	AV	5.148G	44.96	54.00	-9.04	3	Horizontal	239	1.00
5200MHz	Pass	AV	5.1928G	94.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	239	1.00
5200MHz	Pass	PK	5.1484G	61.03	74.00	-12.97	3	Horizontal	239	1.00
5200MHz	Pass	PK	5.198G	104.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	239	1.00
5200MHz	Pass	PK	10.4032G	56.55	68.20	-11.65	3	Vertical	226	2.10
5200MHz	Pass	PK	10.39472G	51.16	68.20	-17.04	3	Horizontal	188	1.01
5240MHz	Pass	AV	5.1488G	45.78	54.00	-8.22	3	Vertical	262	2.99
5240MHz	Pass	AV	5.237G	106.00	Inf	-Inf	3	Vertical	262	2.99
5240MHz	Pass	AV	5.36G	44.90	54.00	-9.10	3	Vertical	262	2.99
5240MHz	Pass	PK	5.1428G	61.50	74.00	-12.50	3	Vertical	262	2.99
5240MHz	Pass	PK	5.2424G	115.97	Inf	-Inf	3	Vertical	262	2.99
5240MHz	Pass	PK	5.3504G	58.82	74.00	-15.18	3	Vertical	262	2.99
5240MHz	Pass	AV	5.1494G	44.03	54.00	-9.97	3	Horizontal	173	2.86
5240MHz	Pass	AV	5.2454G	95.74	Inf	-Inf	3	Horizontal	173	2.86
5240MHz	Pass	AV	5.3768G	44.40	54.00	-9.60	3	Horizontal	173	2.86
5240MHz	Pass	PK	5.1482G	57.76	74.00	-16.24	3	Horizontal	173	2.86
5240MHz	Pass	PK	5.2454G	106.80	Inf	-Inf	3	Horizontal	173	2.86
5240MHz	Pass	PK	5.3666G	57.88	74.00	-16.12	3	Horizontal	173	2.86
5240MHz	Pass	PK	10.48488G	58.28	68.20	-9.92	3	Vertical	227	2.10
5240MHz	Pass	PK	10.48504G	50.76	68.20	-17.44	3	Horizontal	41	1.48
5260MHz	Pass	AV	5.15G	45.31	54.00	-8.69	3	Vertical	254	3.00
5260MHz	Pass	AV	5.2528G	106.04	Inf	-Inf	3	Vertical	254	3.00
5260MHz	Pass	AV	5.3518G	46.31	54.00	-7.69	3	Vertical	254	3.00
5260MHz	Pass	PK	5.1484G	59.02	74.00	-14.98	3	Vertical	254	3.00
5260MHz	Pass	PK	5.2582G	115.91	Inf	-Inf	3	Vertical	254	3.00
5260MHz	Pass	PK	5.3542G	61.19	74.00	-12.81	3	Vertical	254	3.00
5260MHz	Pass	AV	5.15G	43.74	54.00	-10.26	3	Horizontal	24	2.88
5260MHz	Pass	AV	5.2618G	95.93	Inf	-Inf	3	Horizontal	24	2.88
5260MHz	Pass	AV	5.356G	44.30	54.00	-9.70	3	Horizontal	24	2.88
5260MHz	Pass	PK	5.1358G	57.79	74.00	-16.21	3	Horizontal	24	2.88
5260MHz	Pass	PK	5.2618G	106.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	24	2.88
5260MHz	Pass	PK	5.4022G	58.19	74.00	-15.81	3	Horizontal	24	2.88
5260MHz	Pass	PK	10.51872G	57.50	68.20	-10.70	3	Vertical	179	2.07
5260MHz	Pass	PK	10.51864G	51.72	68.20	-16.48	3	Horizontal	224	2.21
5300MHz	Pass	AV	5.2928G	106.12	Inf	-Inf	3	Vertical	252	1.01
5300MHz	Pass	AV	5.3536G	52.37	54.00	-1.63	3	Vertical	252	1.01
5300MHz	Pass	PK	5.2976G	116.41	Inf	-Inf	3	Vertical	252	1.01
5300MHz	Pass	PK	5.3532G	73.14	74.00	-0.86	3	Vertical	252	1.01
5300MHz	Pass	AV	5.294G	94.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	229	1.00
5300MHz	Pass	AV	5.35G	46.05	54.00	-7.95	3	Horizontal	229	1.00
5300MHz	Pass	PK	5.304G	104.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	229	1.00
5300MHz	Pass	PK	5.354G	60.76	74.00	-13.24	3	Horizontal	229	1.00
5300MHz	Pass	AV	10.60184G	45.56	54.00	-8.44	3	Vertical	286	2.11
5300MHz	Pass	PK	10.59736G	58.02	68.20	-10.18	3	Vertical	286	2.11
5300MHz	Pass	PK	10.5916G	52.09	68.20	-16.11	3	Horizontal	223	2.25
5320MHz	Pass	AV	5.3228G	104.54	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5320MHz	Pass	AV	5.3528G	53.35	54.00	-0.65	3	Vertical	253	1.00
5320MHz	Pass	PK	5.3172G	114.35	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5320MHz	Pass	PK	5.3522G	71.68	74.00	-2.32	3	Vertical	253	1.00
5320MHz	Pass	AV	5.3192G	92.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	228	1.05
5320MHz	Pass	AV	5.35G	47.15	54.00	-6.85	3	Horizontal	228	1.05
5320MHz	Pass	PK	5.319G	102.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	228	1.05
5320MHz	Pass	PK	5.3504G	63.15	74.00	-10.85	3	Horizontal	228	1.05
5320MHz	Pass	AV	10.642G	39.44	54.00	-14.56	3	Vertical	21	2.21
5320MHz	Pass	PK	10.6368G	51.60	74.00	-22.40	3	Vertical	21	2.21
5320MHz	Pass	AV	10.65152G	38.07	54.00	-15.93	3	Horizontal	97	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.6524G	50.46	74.00	-23.54	3	Horizontal	97	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1488G	52.29	54.00	-1.71	3	Vertical	250	2.66
5180MHz	Pass	AV	5.1814G	105.28	Inf	-Inf	3	Vertical	250	2.66
5180MHz	Pass	PK	5.1418G	67.76	74.00	-6.24	3	Vertical	250	2.66
5180MHz	Pass	PK	5.1866G	117.75	Inf	-Inf	3	Vertical	250	2.66
5180MHz	Pass	AV	5.1466G	45.11	54.00	-8.89	3	Horizontal	238	1.00
5180MHz	Pass	AV	5.1866G	92.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	238	1.00
5180MHz	Pass	PK	5.1438G	58.38	74.00	-15.62	3	Horizontal	238	1.00
5180MHz	Pass	PK	5.1892G	105.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	238	1.00
5180MHz	Pass	PK	10.36912G	50.76	68.20	-17.44	3	Vertical	6	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.34872G	51.25	68.20	-16.95	3	Horizontal	34	1.83
5200MHz	Pass	AV	5.1492G	52.25	54.00	-1.75	3	Vertical	248	3.00
5200MHz	Pass	AV	5.1968G	105.64	Inf	-Inf	3	Vertical	248	3.00
5200MHz	Pass	PK	5.1484G	71.63	74.00	-2.37	3	Vertical	248	3.00
5200MHz	Pass	PK	5.192G	118.50	Inf	-Inf	3	Vertical	248	3.00
5200MHz	Pass	AV	5.1488G	45.44	54.00	-8.56	3	Horizontal	237	1.01
5200MHz	Pass	AV	5.1992G	93.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	237	1.01
5200MHz	Pass	PK	5.146G	59.64	74.00	-14.36	3	Horizontal	237	1.01
5200MHz	Pass	PK	5.1916G	105.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	237	1.01
5200MHz	Pass	PK	10.39752G	56.13	68.20	-12.07	3	Vertical	224	2.31
5200MHz	Pass	PK	10.38336G	51.04	68.20	-17.16	3	Horizontal	43	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.15G	49.02	54.00	-4.98	3	Vertical	253	3.00
5240MHz	Pass	AV	5.2466G	106.13	Inf	-Inf	3	Vertical	253	3.00
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	46.05	54.00	-7.95	3	Vertical	253	3.00
5240MHz	Pass	PK	5.144G	68.74	74.00	-5.26	3	Vertical	253	3.00
5240MHz	Pass	PK	5.2442G	119.81	Inf	-Inf	3	Vertical	253	3.00
5240MHz	Pass	PK	5.354G	58.82	74.00	-15.18	3	Vertical	253	3.00
5240MHz	Pass	AV	5.15G	44.38	54.00	-9.62	3	Horizontal	175	2.73
5240MHz	Pass	AV	5.2478G	94.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	175	2.73
5240MHz	Pass	AV	5.3834G	44.71	54.00	-9.29	3	Horizontal	175	2.73
5240MHz	Pass	PK	5.147G	58.37	74.00	-15.63	3	Horizontal	175	2.73
5240MHz	Pass	PK	5.243G	107.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	175	2.73
5240MHz	Pass	PK	5.3696G	57.47	74.00	-16.53	3	Horizontal	175	2.73
5240MHz	Pass	PK	10.47816G	55.01	68.20	-13.19	3	Vertical	17	2.06
5240MHz	Pass	PK	10.48072G	50.86	68.20	-17.34	3	Horizontal	112	1.00
5260MHz	Pass	AV	5.1484G	46.64	54.00	-7.36	3	Vertical	254	2.99
5260MHz	Pass	AV	5.254G	105.52	Inf	-Inf	3	Vertical	254	2.99
5260MHz	Pass	AV	5.3512G	47.92	54.00	-6.08	3	Vertical	254	2.99
5260MHz	Pass	PK	5.1466G	62.39	74.00	-11.61	3	Vertical	254	2.99
5260MHz	Pass	PK	5.2618G	116.86	Inf	-Inf	3	Vertical	254	2.99
5260MHz	Pass	PK	5.3542G	64.26	74.00	-9.74	3	Vertical	254	2.99
5260MHz	Pass	AV	5.15G	44.11	54.00	-9.89	3	Horizontal	25	2.88
5260MHz	Pass	AV	5.2612G	95.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	25	2.88
5260MHz	Pass	AV	5.3512G	44.85	54.00	-9.15	3	Horizontal	25	2.88
5260MHz	Pass	PK	5.1298G	57.19	74.00	-16.81	3	Horizontal	25	2.88
5260MHz	Pass	PK	5.2528G	107.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	25	2.88
5260MHz	Pass	PK	5.3866G	57.65	74.00	-16.35	3	Horizontal	25	2.88
5260MHz	Pass	PK	10.51736G	59.14	68.20	-9.06	3	Vertical	302	2.05
5260MHz	Pass	PK	10.51088G	51.07	68.20	-17.13	3	Horizontal	225	2.28
5300MHz	Pass	AV	5.3016G	104.37	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.01
5300MHz	Pass	AV	5.3516G	53.27	54.00	-0.73	3	Vertical	253	1.01

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5300MHz	Pass	PK	5.3012G	117.11	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.01
5300MHz	Pass	PK	5.3508G	71.69	74.00	-2.31	3	Vertical	253	1.01
5300MHz	Pass	AV	5.2944G	93.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	230	1.00
5300MHz	Pass	AV	5.35G	46.75	54.00	-7.25	3	Horizontal	230	1.00
5300MHz	Pass	PK	5.302G	105.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	230	1.00
5300MHz	Pass	PK	5.3572G	61.58	74.00	-12.42	3	Horizontal	230	1.00
5300MHz	Pass	PK	10.5972G	57.88	68.20	-10.32	3	Vertical	285	2.15
5300MHz	Pass	PK	10.58864G	50.42	68.20	-17.78	3	Horizontal	49	1.76
5320MHz	Pass	AV	5.3188G	103.38	Inf	-Inf	3	Vertical	256	2.88
5320MHz	Pass	AV	5.3514G	52.71	54.00	-1.29	3	Vertical	256	2.88
5320MHz	Pass	PK	5.3214G	116.09	Inf	-Inf	3	Vertical	256	2.88
5320MHz	Pass	PK	5.3588G	67.84	74.00	-6.16	3	Vertical	256	2.88
5320MHz	Pass	AV	5.3222G	90.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	229	1.07
5320MHz	Pass	AV	5.35G	45.70	54.00	-8.30	3	Horizontal	229	1.07
5320MHz	Pass	PK	5.3172G	103.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	229	1.07
5320MHz	Pass	PK	5.3592G	58.43	74.00	-15.57	3	Horizontal	229	1.07
5320MHz	Pass	AV	10.65072G	38.41	54.00	-15.59	3	Vertical	3	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.63408G	51.22	74.00	-22.78	3	Vertical	3	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.65096G	38.41	54.00	-15.59	3	Horizontal	319	2.58
5320MHz	Pass	PK	10.63928G	50.78	74.00	-23.22	3	Horizontal	319	2.58
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1492G	53.75	54.00	-0.25	3	Vertical	248	3.00
5190MHz	Pass	AV	5.1968G	102.15	Inf	-Inf	3	Vertical	248	3.00
5190MHz	Pass	PK	5.1492G	66.43	74.00	-7.57	3	Vertical	248	3.00
5190MHz	Pass	PK	5.2016G	114.14	Inf	-Inf	3	Vertical	248	3.00
5190MHz	Pass	AV	5.1488G	45.92	54.00	-8.08	3	Horizontal	237	1.01
5190MHz	Pass	AV	5.194G	89.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	237	1.01
5190MHz	Pass	PK	5.1456G	58.18	74.00	-15.82	3	Horizontal	237	1.01
5190MHz	Pass	PK	5.1916G	102.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	237	1.01
5190MHz	Pass	PK	10.39104G	51.11	68.20	-17.09	3	Vertical	320	2.58
5190MHz	Pass	PK	10.41184G	50.34	68.20	-17.86	3	Horizontal	202	1.77
5230MHz	Pass	AV	5.1492G	53.86	54.00	-0.14	3	Vertical	252	2.96
5230MHz	Pass	AV	5.2364G	101.41	Inf	-Inf	3	Vertical	252	2.96
5230MHz	Pass	PK	5.1464G	69.96	74.00	-4.04	3	Vertical	252	2.96
5230MHz	Pass	PK	5.2316G	114.18	Inf	-Inf	3	Vertical	252	2.96
5230MHz	Pass	AV	5.148G	45.13	54.00	-8.87	3	Horizontal	153	1.04
5230MHz	Pass	AV	5.238G	88.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	153	1.04
5230MHz	Pass	PK	5.15G	58.29	74.00	-15.71	3	Horizontal	153	1.04
5230MHz	Pass	PK	5.2356G	100.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	153	1.04
5230MHz	Pass	PK	10.45744G	52.80	68.20	-15.40	3	Vertical	227	2.21
5230MHz	Pass	PK	10.46928G	50.22	68.20	-17.98	3	Horizontal	57	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.2764G	100.97	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5270MHz	Pass	AV	5.3516G	53.44	54.00	-0.56	3	Vertical	253	1.00
5270MHz	Pass	PK	5.2788G	113.19	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.00
5270MHz	Pass	PK	5.354G	68.76	74.00	-5.24	3	Vertical	253	1.00
5270MHz	Pass	AV	5.2728G	90.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	173	3.00
5270MHz	Pass	AV	5.3504G	46.19	54.00	-7.81	3	Horizontal	173	3.00
5270MHz	Pass	PK	5.2652G	102.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	173	3.00
5270MHz	Pass	PK	5.3552G	59.82	74.00	-14.18	3	Horizontal	173	3.00
5270MHz	Pass	PK	10.53888G	53.90	68.20	-14.30	3	Vertical	283	2.07
5270MHz	Pass	PK	10.56368G	50.12	68.20	-18.08	3	Horizontal	284	1.01
5310MHz	Pass	AV	5.3192G	100.56	Inf	-Inf	3	Vertical	253	3.00
5310MHz	Pass	AV	5.352G	53.85	54.00	-0.15	3	Vertical	253	3.00
5310MHz	Pass	PK	5.3188G	112.71	Inf	-Inf	3	Vertical	253	3.00
5310MHz	Pass	PK	5.3524G	66.52	74.00	-7.48	3	Vertical	253	3.00
5310MHz	Pass	AV	5.3136G	90.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	25	2.94
5310MHz	Pass	AV	5.3516G	47.01	54.00	-6.99	3	Horizontal	25	2.94
5310MHz	Pass	PK	5.3112G	103.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	25	2.94
5310MHz	Pass	PK	5.358G	60.12	74.00	-13.88	3	Horizontal	25	2.94
5310MHz	Pass	AV	10.61136G	39.62	54.00	-14.38	3	Vertical	280	2.06
5310MHz	Pass	PK	10.61152G	51.35	74.00	-22.65	3	Vertical	280	2.06
5310MHz	Pass	AV	10.65584G	38.88	54.00	-15.12	3	Horizontal	139	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5310MHz	Pass	PK	10.64016G	51.24	74.00	-22.76	3	Horizontal	139	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.146G	53.12	54.00	-0.88	3	Vertical	251	2.96
5210MHz	Pass	AV	5.239G	96.59	Inf	-Inf	3	Vertical	251	2.96
5210MHz	Pass	AV	5.35G	46.74	54.00	-7.26	3	Vertical	251	2.96
5210MHz	Pass	PK	5.149G	64.11	74.00	-9.89	3	Vertical	251	2.96
5210MHz	Pass	PK	5.214G	109.26	Inf	-Inf	3	Vertical	251	2.96
5210MHz	Pass	PK	5.38G	59.02	74.00	-14.98	3	Vertical	251	2.96
5210MHz	Pass	AV	5.146G	45.48	54.00	-8.52	3	Horizontal	152	1.02
5210MHz	Pass	AV	5.238G	82.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	152	1.02
5210MHz	Pass	AV	5.4G	46.04	54.00	-7.96	3	Horizontal	152	1.02
5210MHz	Pass	PK	5.024G	58.29	74.00	-15.71	3	Horizontal	152	1.02
5210MHz	Pass	PK	5.24G	93.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	152	1.02
5210MHz	Pass	PK	5.408G	58.15	74.00	-15.85	3	Horizontal	152	1.02
5210MHz	Pass	PK	10.4568G	50.83	68.20	-17.37	3	Vertical	65	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.3912G	50.12	68.20	-18.08	3	Horizontal	327	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.148G	49.59	54.00	-4.41	3	Vertical	252	2.89
5290MHz	Pass	AV	5.302G	97.45	Inf	-Inf	3	Vertical	252	2.89
5290MHz	Pass	AV	5.35G	53.78	54.00	-0.22	3	Vertical	252	2.89
5290MHz	Pass	PK	5.146G	64.46	74.00	-9.54	3	Vertical	252	2.89
5290MHz	Pass	PK	5.279G	109.64	Inf	-Inf	3	Vertical	252	2.89
5290MHz	Pass	PK	5.367G	65.84	74.00	-8.16	3	Vertical	252	2.89
5290MHz	Pass	PK	5.494G	58.32	68.20	-9.88	3	Vertical	252	2.89
5290MHz	Pass	AV	5.146G	45.50	54.00	-8.50	3	Horizontal	231	1.00
5290MHz	Pass	AV	5.297G	85.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	231	1.00
5290MHz	Pass	AV	5.357G	47.11	54.00	-6.89	3	Horizontal	231	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.13G	58.16	74.00	-15.84	3	Horizontal	231	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.295G	96.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	231	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.396G	59.34	74.00	-14.66	3	Horizontal	231	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.511G	58.32	68.20	-9.88	3	Horizontal	231	1.00
5290MHz	Pass	PK	10.577G	51.93	68.20	-16.27	3	Vertical	302	2.14
5290MHz	Pass	PK	10.5796G	50.85	68.20	-17.35	3	Horizontal	248	2.62

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1484G	53.63	54.00	-0.37	2.52	3	Vertical	250	2.99	51.11	33.39	6.66	37.53
AV	5.1832G	106.75	Inf	-Inf	2.63	3	Vertical	250	2.99	104.12	33.47	6.69	37.53
PK	5.1474G	72.88	74.00	-1.12	2.52	3	Vertical	250	2.99	70.36	33.39	6.66	37.53
PK	5.1832G	116.93	Inf	-Inf	2.63	3	Vertical	250	2.99	114.30	33.47	6.69	37.53

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	45.72	54.00	-8.28	2.53	3	Horizontal	233	1.00	43.19	33.40	6.66	37.53
AV	5.1836G	93.67	Inf	-Inf	2.64	3	Horizontal	233	1.00	91.03	33.47	6.70	37.53
PK	5.1492G	60.21	74.00	-13.79	2.53	3	Horizontal	233	1.00	57.68	33.40	6.66	37.53
PK	5.1838G	103.93	Inf	-Inf	2.64	3	Horizontal	233	1.00	101.29	33.47	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36144G	53.68	68.20	-14.52	5.65	3	Vertical	285	2.13	48.03	38.80	9.40	42.55

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37544G	50.62	68.20	-17.58	5.66	3	Horizontal	340	1.50	44.96	38.80	9.41	42.55

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1488G	52.29	54.00	-1.71	2.53	3	Vertical	250	2.66	49.76	33.40	6.66	37.53
AV	5.1814G	105.28	Inf	-Inf	2.62	3	Vertical	250	2.66	102.66	33.46	6.69	37.53
PK	5.1418G	67.76	74.00	-6.24	2.50	3	Vertical	250	2.66	65.26	33.37	6.66	37.53
PK	5.1866G	117.75	Inf	-Inf	2.64	3	Vertical	250	2.66	115.11	33.47	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1466G	45.11	54.00	-8.89	2.52	3	Horizontal	238	1.00	42.59	33.39	6.66	37.53
AV	5.1866G	92.57	Inf	-Inf	2.64	3	Horizontal	238	1.00	89.93	33.47	6.70	37.53
PK	5.1438G	58.38	74.00	-15.62	2.51	3	Horizontal	238	1.00	55.87	33.38	6.66	37.53
PK	5.1892G	105.96	Inf	-Inf	2.65	3	Horizontal	238	1.00	103.31	33.48	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36912G	50.76	68.20	-17.44	5.66	3	Vertical	6	1.50	45.10	38.80	9.41	42.55

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.34872G	51.25	68.20	-16.95	5.65	3	Horizontal	34	1.83	45.60	38.80	9.40	42.55

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	53.86	54.00	-0.14	2.53	3	Vertical	252	2.96	51.33	33.40	6.66	37.53
AV	5.2364G	101.41	Inf	-Inf	2.53	3	Vertical	252	2.96	98.88	33.35	6.71	37.53
PK	5.1464G	69.96	74.00	-4.04	2.52	3	Vertical	252	2.96	67.44	33.39	6.66	37.53
PK	5.2316G	114.18	Inf	-Inf	2.55	3	Vertical	252	2.96	111.63	33.37	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	45.13	54.00	-8.87	2.52	3	Horizontal	153	1.04	42.61	33.39	6.66	37.53
AV	5.238G	88.03	Inf	-Inf	2.53	3	Horizontal	153	1.04	85.50	33.35	6.71	37.53
PK	5.15G	58.29	74.00	-15.71	2.54	3	Horizontal	153	1.04	55.75	33.40	6.67	37.53
PK	5.2356G	100.48	Inf	-Inf	2.54	3	Horizontal	153	1.04	97.94	33.36	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.45744G	52.80	68.20	-15.40	5.61	3	Vertical	227	2.21	47.19	38.73	9.41	42.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.46928G	50.22	68.20	-17.98	5.66	3	Horizontal	57	1.50	44.56	38.78	9.41	42.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.146G	53.12	54.00	-0.88	2.51	3	Vertical	251	2.96	50.61	33.38	6.66	37.53
AV	5.239G	96.59	Inf	-Inf	2.52	3	Vertical	251	2.96	94.07	33.34	6.71	37.53
AV	5.35G	46.74	54.00	-7.26	2.27	3	Vertical	251	2.96	44.47	33.10	6.70	37.53
PK	5.149G	64.11	74.00	-9.89	2.53	3	Vertical	251	2.96	61.58	33.40	6.66	37.53
PK	5.214G	109.26	Inf	-Inf	2.62	3	Vertical	251	2.96	106.64	33.44	6.71	37.53
PK	5.38G	59.02	74.00	-14.98	2.32	3	Vertical	251	2.96	56.70	33.16	6.70	37.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.146G	45.48	54.00	-8.52	2.51	3	Horizontal	152	1.02	42.97	33.38	6.66	37.53
AV	5.238G	82.05	Inf	-Inf	2.53	3	Horizontal	152	1.02	79.52	33.35	6.71	37.53
AV	5.4G	46.04	54.00	-7.96	2.36	3	Horizontal	152	1.02	43.68	33.20	6.70	37.54
PK	5.024G	58.29	74.00	-15.71	2.58	3	Horizontal	152	1.02	55.71	33.55	6.55	37.52
PK	5.24G	93.79	Inf	-Inf	2.52	3	Horizontal	152	1.02	91.27	33.34	6.71	37.53
PK	5.408G	58.15	74.00	-15.85	2.37	3	Horizontal	152	1.02	55.78	33.20	6.71	37.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4568G	50.83	68.20	-17.37	5.61	3	Vertical	65	1.50	45.22	38.73	9.41	42.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3912G	50.12	68.20	-18.08	5.67	3	Horizontal	327	1.50	44.45	38.80	9.41	42.54

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3228G	104.54	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	253	1.00	102.27	33.10	6.70	37.53
AV	5.3528G	53.35	54.00	-0.65	2.28	3	Vertical	253	1.00	51.07	33.11	6.70	37.53
PK	5.3172G	114.35	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	253	1.00	112.08	33.10	6.70	37.53
PK	5.3522G	71.68	74.00	-2.32	2.27	3	Vertical	253	1.00	69.41	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3192G	92.30	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	228	1.05	90.03	33.10	6.70	37.53
AV	5.35G	47.15	54.00	-6.85	2.27	3	Horizontal	228	1.05	44.88	33.10	6.70	37.53
PK	5.319G	102.38	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	228	1.05	100.11	33.10	6.70	37.53
PK	5.3504G	63.15	74.00	-10.85	2.27	3	Horizontal	228	1.05	60.88	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.642G	39.44	54.00	-14.56	6.21	3	Vertical	21	2.21	33.23	39.20	9.43	42.42
PK	10.6368G	51.60	74.00	-22.40	6.21	3	Vertical	21	2.21	45.39	39.20	9.43	42.42

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.65152G	38.07	54.00	-15.93	6.22	3	Horizontal	97	1.50	31.85	39.20	9.43	42.41
PK	10.6524G	50.46	74.00	-23.54	6.22	3	Horizontal	97	1.50	44.24	39.20	9.43	42.41

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3016G	104.37	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	253	1.01	102.10	33.10	6.70	37.53
AV	5.3516G	53.27	54.00	-0.73	2.27	3	Vertical	253	1.01	51.00	33.10	6.70	37.53
PK	5.3012G	117.11	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	253	1.01	114.84	33.10	6.70	37.53
PK	5.3508G	71.69	74.00	-2.31	2.27	3	Vertical	253	1.01	69.42	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2944G	93.17	Inf	-Inf	2.30	3	Horizontal	230	1.00	90.87	33.12	6.71	37.53
AV	5.35G	46.75	54.00	-7.25	2.27	3	Horizontal	230	1.00	44.48	33.10	6.70	37.53
PK	5.302G	105.78	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	230	1.00	103.51	33.10	6.70	37.53
PK	5.3572G	61.58	74.00	-12.42	2.28	3	Horizontal	230	1.00	59.30	33.11	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5972G	57.88	68.20	-10.32	6.17	3	Vertical	285	2.15	51.71	39.19	9.43	42.45

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.58864G	50.42	68.20	-17.78	6.12	3	Horizontal	49	1.76	44.30	39.15	9.43	42.46

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3192G	100.56	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	253	3.00	98.29	33.10	6.70	37.53
AV	5.352G	53.85	54.00	-0.15	2.27	3	Vertical	253	3.00	51.58	33.10	6.70	37.53
PK	5.3188G	112.71	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	253	3.00	110.44	33.10	6.70	37.53
PK	5.3524G	66.52	74.00	-7.48	2.27	3	Vertical	253	3.00	64.25	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3136G	90.61	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	25	2.94	88.34	33.10	6.70	37.53
AV	5.3516G	47.01	54.00	-6.99	2.27	3	Horizontal	25	2.94	44.74	33.10	6.70	37.53
PK	5.3112G	103.23	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	25	2.94	100.96	33.10	6.70	37.53
PK	5.358G	60.12	74.00	-13.88	2.29	3	Horizontal	25	2.94	57.83	33.12	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61136G	39.62	54.00	-14.38	6.19	3	Vertical	280	2.06	33.43	39.20	9.43	42.44
PK	10.61152G	51.35	74.00	-22.65	6.19	3	Vertical	280	2.06	45.16	39.20	9.43	42.44

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.65584G	38.88	54.00	-15.12	6.21	3	Horizontal	139	1.50	32.67	39.19	9.43	42.41
PK	10.64016G	51.24	74.00	-22.76	6.21	3	Horizontal	139	1.50	45.03	39.20	9.43	42.42

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	49.59	54.00	-4.41	2.52	3	Vertical	252	2.89	47.07	33.39	6.66	37.53
AV	5.302G	97.45	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	252	2.89	95.18	33.10	6.70	37.53
AV	5.35G	53.78	54.00	-0.22	2.27	3	Vertical	252	2.89	51.51	33.10	6.70	37.53
PK	5.146G	64.46	74.00	-9.54	2.51	3	Vertical	252	2.89	61.95	33.38	6.66	37.53
PK	5.279G	109.64	Inf	-Inf	2.36	3	Vertical	252	2.89	107.28	33.18	6.71	37.53
PK	5.367G	65.84	74.00	-8.16	2.30	3	Vertical	252	2.89	63.54	33.13	6.70	37.53
PK	5.494G	58.32	68.20	-9.88	2.54	3	Vertical	252	2.89	55.78	33.29	6.79	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.146G	45.50	54.00	-8.50	2.51	3	Horizontal	231	1.00	42.99	33.38	6.66	37.53
AV	5.297G	85.50	Inf	-Inf	2.29	3	Horizontal	231	1.00	83.21	33.11	6.71	37.53
AV	5.357G	47.11	54.00	-6.89	2.28	3	Horizontal	231	1.00	44.83	33.11	6.70	37.53
PK	5.13G	58.16	74.00	-15.84	2.44	3	Horizontal	231	1.00	55.72	33.32	6.65	37.53
PK	5.295G	96.83	Inf	-Inf	2.30	3	Horizontal	231	1.00	94.53	33.12	6.71	37.53
PK	5.396G	59.34	74.00	-14.66	2.35	3	Horizontal	231	1.00	56.99	33.19	6.70	37.54
PK	5.511G	58.32	68.20	-9.88	2.59	3	Horizontal	231	1.00	55.73	33.32	6.81	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.577G	51.93	68.20	-16.27	6.06	3	Vertical	302	2.14	45.87	39.11	9.42	42.47

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5796G	50.85	68.20	-17.35	6.09	3	Horizontal	248	2.62	44.76	39.12	9.43	42.46

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.41	54.00	-0.59	3	Horizontal	313	1.69
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.15G	53.90	54.00	-0.10	3	Horizontal	312	1.68
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.148G	53.78	54.00	-0.22	3	Horizontal	312	2.10
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.53	54.00	-0.47	3	Horizontal	327	1.00
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3508G	53.90	54.00	-0.10	3	Horizontal	319	1.50
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.35G	53.52	54.00	-0.48	3	Horizontal	316	1.50

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1492G	46.36	54.00	-7.64	3	Vertical	0	2.94
5180MHz	Pass	AV	5.1878G	97.14	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.94
5180MHz	Pass	PK	5.1384G	58.54	74.00	-15.46	3	Vertical	0	2.94
5180MHz	Pass	PK	5.184G	108.09	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.94
5180MHz	Pass	AV	5.1498G	53.32	54.00	-0.68	3	Horizontal	311	1.75
5180MHz	Pass	AV	5.1782G	106.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	311	1.75
5180MHz	Pass	PK	5.14G	66.24	74.00	-7.76	3	Horizontal	311	1.75
5180MHz	Pass	PK	5.1718G	117.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	311	1.75
5180MHz	Pass	PK	10.35004G	52.16	68.20	-16.04	3	Vertical	354	1.03
5180MHz	Pass	PK	10.36172G	52.94	68.20	-15.26	3	Horizontal	356	1.44
5200MHz	Pass	AV	5.15G	48.47	54.00	-5.53	3	Vertical	348	2.93
5200MHz	Pass	AV	5.2012G	97.47	Inf	-Inf	3	Vertical	348	2.93
5200MHz	Pass	PK	5.15G	66.84	74.00	-7.16	3	Vertical	348	2.93
5200MHz	Pass	PK	5.2028G	112.89	Inf	-Inf	3	Vertical	348	2.93
5200MHz	Pass	AV	5.15G	53.41	54.00	-0.59	3	Horizontal	313	1.69
5200MHz	Pass	AV	5.1968G	106.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.69
5200MHz	Pass	PK	5.1496G	71.44	74.00	-2.56	3	Horizontal	313	1.69
5200MHz	Pass	PK	5.1924G	117.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.69
5200MHz	Pass	PK	10.39516G	52.40	68.20	-15.80	3	Vertical	360	1.33
5200MHz	Pass	PK	10.39828G	55.12	68.20	-13.08	3	Horizontal	294	1.58
5240MHz	Pass	AV	5.15G	45.49	54.00	-8.51	3	Vertical	352	2.95
5240MHz	Pass	AV	5.2454G	98.47	Inf	-Inf	3	Vertical	352	2.95
5240MHz	Pass	AV	5.3558G	44.36	54.00	-9.64	3	Vertical	352	2.95
5240MHz	Pass	PK	5.1494G	60.51	74.00	-13.49	3	Vertical	352	2.95
5240MHz	Pass	PK	5.2424G	113.37	Inf	-Inf	3	Vertical	352	2.95
5240MHz	Pass	PK	5.3708G	57.91	74.00	-16.09	3	Vertical	352	2.95
5240MHz	Pass	AV	5.15G	49.54	54.00	-4.46	3	Horizontal	317	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.246G	103.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	317	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.35G	46.47	54.00	-7.53	3	Horizontal	317	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.147G	65.19	74.00	-8.81	3	Horizontal	317	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2376G	118.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	317	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.351G	62.98	74.00	-11.02	3	Horizontal	317	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.48744G	53.39	68.20	-14.81	3	Vertical	339	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.47628G	57.50	68.20	-10.70	3	Horizontal	295	1.49
5260MHz	Pass	AV	5.1496G	44.15	54.00	-9.85	3	Vertical	351	2.95
5260MHz	Pass	AV	5.2528G	98.70	Inf	-Inf	3	Vertical	351	2.95
5260MHz	Pass	AV	5.3524G	44.89	54.00	-9.11	3	Vertical	351	2.95
5260MHz	Pass	PK	5.1454G	58.27	74.00	-15.73	3	Vertical	351	2.95
5260MHz	Pass	PK	5.2522G	114.38	Inf	-Inf	3	Vertical	351	2.95
5260MHz	Pass	PK	5.3566G	60.79	74.00	-13.21	3	Vertical	351	2.95
5260MHz	Pass	AV	5.15G	45.99	54.00	-8.01	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.2528G	103.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.35G	47.59	54.00	-6.41	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.15G	61.77	74.00	-12.23	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.251G	118.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.353G	63.09	74.00	-10.91	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz	Pass	PK	10.5144G	54.00	68.20	-14.20	3	Vertical	341	1.50
5260MHz	Pass	PK	10.5206G	57.55	68.20	-10.65	3	Horizontal	292	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.2964G	96.86	Inf	-Inf	3	Vertical	0	3.00
5300MHz	Pass	AV	5.35G	47.91	54.00	-6.09	3	Vertical	0	3.00
5300MHz	Pass	PK	5.3044G	111.78	Inf	-Inf	3	Vertical	0	3.00
5300MHz	Pass	PK	5.3512G	67.40	74.00	-6.60	3	Vertical	0	3.00
5300MHz	Pass	AV	5.3052G	103.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	327	1.00
5300MHz	Pass	AV	5.35G	53.53	54.00	-0.47	3	Horizontal	327	1.00
5300MHz	Pass	PK	5.298G	118.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	327	1.00
5300MHz	Pass	PK	5.3528G	72.97	74.00	-1.03	3	Horizontal	327	1.00
5300MHz	Pass	AV	10.60072G	40.98	54.00	-13.02	3	Vertical	20	1.69
5300MHz	Pass	PK	10.59936G	53.21	68.20	-14.99	3	Vertical	20	1.69
5300MHz	Pass	AV	10.60516G	41.32	54.00	-12.68	3	Horizontal	296	1.47
5300MHz	Pass	PK	10.60524G	54.01	74.00	-19.99	3	Horizontal	296	1.47

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5320MHz	Pass	AV	5.3162G	95.82	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.94
5320MHz	Pass	AV	5.3504G	47.15	54.00	-6.85	3	Vertical	0	2.94
5320MHz	Pass	PK	5.3136G	111.09	Inf	-Inf	3	Vertical	0	2.94
5320MHz	Pass	PK	5.353G	61.40	74.00	-12.60	3	Vertical	0	2.94
5320MHz	Pass	AV	5.3212G	102.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	326	1.00
5320MHz	Pass	AV	5.35G	53.51	54.00	-0.49	3	Horizontal	326	1.00
5320MHz	Pass	PK	5.3164G	117.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	326	1.00
5320MHz	Pass	PK	5.3554G	70.88	74.00	-3.12	3	Horizontal	326	1.00
5320MHz	Pass	AV	10.64476G	40.17	54.00	-13.83	3	Vertical	21	1.97
5320MHz	Pass	PK	10.64244G	51.64	74.00	-22.36	3	Vertical	21	1.97
5320MHz	Pass	AV	10.6402G	39.91	54.00	-14.09	3	Horizontal	198	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.64668G	51.67	74.00	-22.33	3	Horizontal	198	1.50
802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1492G	46.62	54.00	-7.38	3	Vertical	348	2.93
5190MHz	Pass	AV	5.1952G	93.94	Inf	-Inf	3	Vertical	348	2.93
5190MHz	Pass	PK	5.1464G	58.11	74.00	-15.89	3	Vertical	348	2.93
5190MHz	Pass	PK	5.2G	105.35	Inf	-Inf	3	Vertical	348	2.93
5190MHz	Pass	AV	5.15G	53.90	54.00	-0.10	3	Horizontal	312	1.68
5190MHz	Pass	AV	5.198G	101.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.68
5190MHz	Pass	PK	5.1496G	65.83	74.00	-8.17	3	Horizontal	312	1.68
5190MHz	Pass	PK	5.1884G	112.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.68
5190MHz	Pass	PK	10.38472G	50.63	68.20	-17.57	3	Vertical	196	1.50
5190MHz	Pass	PK	10.38152G	50.90	68.20	-17.30	3	Horizontal	76	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.15G	47.93	54.00	-6.07	3	Vertical	349	2.96
5230MHz	Pass	AV	5.2448G	91.89	Inf	-Inf	3	Vertical	349	2.96
5230MHz	Pass	PK	5.1412G	64.31	74.00	-9.69	3	Vertical	349	2.96
5230MHz	Pass	PK	5.2288G	108.48	Inf	-Inf	3	Vertical	349	2.96
5230MHz	Pass	AV	5.15G	53.39	54.00	-0.61	3	Horizontal	316	1.78
5230MHz	Pass	AV	5.236G	98.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	316	1.78
5230MHz	Pass	PK	5.1496G	71.82	74.00	-2.18	3	Horizontal	316	1.78
5230MHz	Pass	PK	5.2432G	115.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	316	1.78
5230MHz	Pass	PK	10.46272G	51.30	68.20	-16.90	3	Vertical	343	1.50
5230MHz	Pass	PK	10.46016G	53.42	68.20	-14.78	3	Horizontal	297	1.60
5270MHz	Pass	AV	5.2764G	91.27	Inf	-Inf	3	Vertical	5	3.00
5270MHz	Pass	AV	5.3516G	48.07	54.00	-5.93	3	Vertical	5	3.00
5270MHz	Pass	PK	5.2636G	107.89	Inf	-Inf	3	Vertical	5	3.00
5270MHz	Pass	PK	5.3524G	65.88	74.00	-8.12	3	Vertical	5	3.00
5270MHz	Pass	AV	5.276G	98.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	320	1.69
5270MHz	Pass	AV	5.3516G	53.17	54.00	-0.83	3	Horizontal	320	1.69
5270MHz	Pass	PK	5.2788G	115.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	320	1.69
5270MHz	Pass	PK	5.3524G	71.83	74.00	-2.17	3	Horizontal	320	1.69
5270MHz	Pass	PK	10.54572G	52.22	68.20	-15.98	3	Vertical	20	2.87
5270MHz	Pass	PK	10.54672G	53.62	68.20	-14.58	3	Horizontal	295	1.65
5310MHz	Pass	AV	5.3124G	90.81	Inf	-Inf	3	Vertical	357	2.94
5310MHz	Pass	AV	5.3504G	47.75	54.00	-6.25	3	Vertical	357	2.94
5310MHz	Pass	PK	5.3044G	107.98	Inf	-Inf	3	Vertical	357	2.94
5310MHz	Pass	PK	5.35G	61.58	74.00	-12.42	3	Vertical	357	2.94
5310MHz	Pass	AV	5.316G	96.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	319	1.50
5310MHz	Pass	AV	5.3508G	53.90	54.00	-0.10	3	Horizontal	319	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.3184G	113.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	319	1.50
5310MHz	Pass	PK	5.3512G	68.81	74.00	-5.19	3	Horizontal	319	1.50
5310MHz	Pass	AV	10.61296G	39.96	54.00	-14.04	3	Vertical	270	1.34
5310MHz	Pass	PK	10.61352G	51.14	74.00	-22.86	3	Vertical	270	1.34
5310MHz	Pass	AV	10.62068G	39.88	54.00	-14.12	3	Horizontal	0	2.24
5310MHz	Pass	PK	10.6172G	51.37	74.00	-22.63	3	Horizontal	0	2.24
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.15G	47.86	54.00	-6.14	3	Vertical	354	3.00
5210MHz	Pass	AV	5.247G	86.28	Inf	-Inf	3	Vertical	354	3.00
5210MHz	Pass	AV	5.363G	44.87	54.00	-9.13	3	Vertical	354	3.00
5210MHz	Pass	PK	5.145G	60.94	74.00	-13.06	3	Vertical	354	3.00
5210MHz	Pass	PK	5.248G	104.53	Inf	-Inf	3	Vertical	354	3.00
5210MHz	Pass	PK	5.361G	58.11	74.00	-15.89	3	Vertical	354	3.00

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5210MHz	Pass	AV	5.148G	53.78	54.00	-0.22	3	Horizontal	312	2.10
5210MHz	Pass	AV	5.241G	92.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	2.10
5210MHz	Pass	AV	5.353G	46.46	54.00	-7.54	3	Horizontal	312	2.10
5210MHz	Pass	PK	5.142G	68.78	74.00	-5.22	3	Horizontal	312	2.10
5210MHz	Pass	PK	5.235G	111.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	2.10
5210MHz	Pass	PK	5.358G	60.73	74.00	-13.27	3	Horizontal	312	2.10
5210MHz	Pass	PK	10.42384G	50.77	68.20	-17.43	3	Vertical	317	2.75
5210MHz	Pass	PK	10.41528G	50.67	68.20	-17.53	3	Horizontal	19	1.12
5290MHz	Pass	AV	5.15G	45.20	54.00	-8.80	3	Vertical	354	3.00
5290MHz	Pass	AV	5.281G	86.48	Inf	-Inf	3	Vertical	354	3.00
5290MHz	Pass	AV	5.35G	48.22	54.00	-5.78	3	Vertical	354	3.00
5290MHz	Pass	PK	5.136G	59.30	74.00	-14.70	3	Vertical	354	3.00
5290MHz	Pass	PK	5.295G	103.90	Inf	-Inf	3	Vertical	354	3.00
5290MHz	Pass	PK	5.353G	62.85	74.00	-11.15	3	Vertical	354	3.00
5290MHz	Pass	PK	5.532G	58.21	68.20	-9.99	3	Vertical	354	3.00
5290MHz	Pass	AV	5.15G	47.95	54.00	-6.05	3	Horizontal	316	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.281G	91.77	Inf	-Inf	3	Horizontal	316	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.35G	53.52	54.00	-0.48	3	Horizontal	316	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.141G	63.32	74.00	-10.68	3	Horizontal	316	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.319G	110.15	Inf	-Inf	3	Horizontal	316	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.355G	68.13	74.00	-5.87	3	Horizontal	316	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.492G	58.76	68.20	-9.44	3	Horizontal	316	1.50
5290MHz	Pass	PK	10.58224G	50.54	68.20	-17.66	3	Vertical	169	1.29
5290MHz	Pass	PK	10.58888G	50.81	68.20	-17.39	3	Horizontal	130	1.50

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	48.47	54.00	-5.53	2.54	3	Vertical	348	2.93	45.93	33.40	6.67	37.53
AV	5.2012G	97.47	Inf	-Inf	2.68	3	Vertical	348	2.93	94.79	33.50	6.71	37.53
PK	5.15G	66.84	74.00	-7.16	2.54	3	Vertical	348	2.93	64.30	33.40	6.67	37.53
PK	5.2028G	112.89	Inf	-Inf	2.67	3	Vertical	348	2.93	110.22	33.49	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.41	54.00	-0.59	2.54	3	Horizontal	313	1.69	50.87	33.40	6.67	37.53
AV	5.1968G	106.13	Inf	-Inf	2.67	3	Horizontal	313	1.69	103.46	33.49	6.71	37.53
PK	5.1496G	71.44	74.00	-2.56	2.53	3	Horizontal	313	1.69	68.91	33.40	6.66	37.53
PK	5.1924G	117.66	Inf	-Inf	2.65	3	Horizontal	313	1.69	115.01	33.48	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39516G	52.40	68.20	-15.80	5.67	3	Vertical	360	1.33	46.73	38.80	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39828G	55.12	68.20	-13.08	5.67	3	Horizontal	294	1.58	49.45	38.80	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	46.62	54.00	-7.38	2.53	3	Vertical	348	2.93	44.09	33.40	6.66	37.53
AV	5.1952G	93.94	Inf	-Inf	2.67	3	Vertical	348	2.93	91.27	33.49	6.71	37.53
PK	5.1464G	58.11	74.00	-15.89	2.52	3	Vertical	348	2.93	55.59	33.39	6.66	37.53
PK	5.2G	105.35	Inf	-Inf	2.68	3	Vertical	348	2.93	102.67	33.50	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.90	54.00	-0.10	2.54	3	Horizontal	312	1.68	51.36	33.40	6.67	37.53
AV	5.198G	101.20	Inf	-Inf	2.68	3	Horizontal	312	1.68	98.52	33.50	6.71	37.53
PK	5.1496G	65.83	74.00	-8.17	2.53	3	Horizontal	312	1.68	63.30	33.40	6.66	37.53
PK	5.1884G	112.97	Inf	-Inf	2.65	3	Horizontal	312	1.68	110.32	33.48	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38472G	50.63	68.20	-17.57	5.66	3	Vertical	196	1.50	44.97	38.80	9.41	42.55

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38152G	50.90	68.20	-17.30	5.66	3	Horizontal	76	1.50	45.24	38.80	9.41	42.55

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	47.86	54.00	-6.14	2.54	3	Vertical	354	3.00	45.32	33.40	6.67	37.53
AV	5.247G	86.28	Inf	-Inf	2.49	3	Vertical	354	3.00	83.79	33.31	6.71	37.53
AV	5.363G	44.87	54.00	-9.13	2.30	3	Vertical	354	3.00	42.57	33.13	6.70	37.53
PK	5.145G	60.94	74.00	-13.06	2.51	3	Vertical	354	3.00	58.43	33.38	6.66	37.53
PK	5.248G	104.53	Inf	-Inf	2.49	3	Vertical	354	3.00	102.04	33.31	6.71	37.53
PK	5.361G	58.11	74.00	-15.89	2.29	3	Vertical	354	3.00	55.82	33.12	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	53.78	54.00	-0.22	2.52	3	Horizontal	312	2.10	51.26	33.39	6.66	37.53
AV	5.241G	92.08	Inf	-Inf	2.52	3	Horizontal	312	2.10	89.56	33.34	6.71	37.53
AV	5.353G	46.46	54.00	-7.54	2.28	3	Horizontal	312	2.10	44.18	33.11	6.70	37.53
PK	5.142G	68.78	74.00	-5.22	2.50	3	Horizontal	312	2.10	66.28	33.37	6.66	37.53
PK	5.235G	111.24	Inf	-Inf	2.54	3	Horizontal	312	2.10	108.70	33.36	6.71	37.53
PK	5.358G	60.73	74.00	-13.27	2.29	3	Horizontal	312	2.10	58.44	33.12	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.42384G	50.77	68.20	-17.43	5.62	3	Vertical	317	2.75	45.15	38.75	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.41528G	50.67	68.20	-17.53	5.64	3	Horizontal	19	1.12	45.03	38.77	9.41	42.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2964G	96.86	Inf	-Inf	2.29	3	Vertical	0	3.00	94.57	33.11	6.71	37.53
AV	5.35G	47.91	54.00	-6.09	2.27	3	Vertical	0	3.00	45.64	33.10	6.70	37.53
PK	5.3044G	111.78	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	0	3.00	109.51	33.10	6.70	37.53
PK	5.3512G	67.40	74.00	-6.60	2.27	3	Vertical	0	3.00	65.13	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3052G	103.00	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	327	1.00	100.73	33.10	6.70	37.53
AV	5.35G	53.53	54.00	-0.47	2.27	3	Horizontal	327	1.00	51.26	33.10	6.70	37.53
PK	5.298G	118.00	Inf	-Inf	2.29	3	Horizontal	327	1.00	115.71	33.11	6.71	37.53
PK	5.3528G	72.97	74.00	-1.03	2.28	3	Horizontal	327	1.00	70.69	33.11	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60072G	40.98	54.00	-13.02	6.18	3	Vertical	20	1.69	34.80	39.20	9.43	42.45
PK	10.59936G	53.21	68.20	-14.99	6.18	3	Vertical	20	1.69	47.03	39.20	9.43	42.45

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60516G	41.32	54.00	-12.68	6.18	3	Horizontal	296	1.47	35.14	39.20	9.43	42.45
PK	10.60524G	54.01	74.00	-19.99	6.18	3	Horizontal	296	1.47	47.83	39.20	9.43	42.45

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3124G	90.81	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	357	2.94	88.54	33.10	6.70	37.53
AV	5.3504G	47.75	54.00	-6.25	2.27	3	Vertical	357	2.94	45.48	33.10	6.70	37.53
PK	5.3044G	107.98	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	357	2.94	105.71	33.10	6.70	37.53
PK	5.35G	61.58	74.00	-12.42	2.27	3	Vertical	357	2.94	59.31	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.316G	96.73	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	319	1.50	94.46	33.10	6.70	37.53
AV	5.3508G	53.90	54.00	-0.10	2.27	3	Horizontal	319	1.50	51.63	33.10	6.70	37.53
PK	5.3184G	113.60	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	319	1.50	111.33	33.10	6.70	37.53
PK	5.3512G	68.81	74.00	-5.19	2.27	3	Horizontal	319	1.50	66.54	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.61296G	39.96	54.00	-14.04	6.19	3	Vertical	270	1.34	33.77	39.20	9.43	42.44
PK	10.61352G	51.14	74.00	-22.86	6.19	3	Vertical	270	1.34	44.95	39.20	9.43	42.44

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5310MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62068G	39.88	54.00	-14.12	6.19	3	Horizontal	0	2.24	33.69	39.20	9.43	42.44
PK	10.6172G	51.37	74.00	-22.63	6.19	3	Horizontal	0	2.24	45.18	39.20	9.43	42.44

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	45.20	54.00	-8.80	2.54	3	Vertical	354	3.00	42.66	33.40	6.67	37.53
AV	5.281G	86.48	Inf	-Inf	2.36	3	Vertical	354	3.00	84.12	33.18	6.71	37.53
AV	5.35G	48.22	54.00	-5.78	2.27	3	Vertical	354	3.00	45.95	33.10	6.70	37.53
PK	5.136G	59.30	74.00	-14.70	2.46	3	Vertical	354	3.00	56.84	33.34	6.65	37.53
PK	5.295G	103.90	Inf	-Inf	2.30	3	Vertical	354	3.00	101.60	33.12	6.71	37.53
PK	5.353G	62.85	74.00	-11.15	2.28	3	Vertical	354	3.00	60.57	33.11	6.70	37.53
PK	5.532G	58.21	68.20	-9.99	2.66	3	Vertical	354	3.00	55.55	33.36	6.83	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	47.95	54.00	-6.05	2.54	3	Horizontal	316	1.50	45.41	33.40	6.67	37.53
AV	5.281G	91.77	Inf	-Inf	2.36	3	Horizontal	316	1.50	89.41	33.18	6.71	37.53
AV	5.35G	53.52	54.00	-0.48	2.27	3	Horizontal	316	1.50	51.25	33.10	6.70	37.53
PK	5.141G	63.32	74.00	-10.68	2.49	3	Horizontal	316	1.50	60.83	33.36	6.66	37.53
PK	5.319G	110.15	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	316	1.50	107.88	33.10	6.70	37.53
PK	5.355G	68.13	74.00	-5.87	2.28	3	Horizontal	316	1.50	65.85	33.11	6.70	37.53
PK	5.492G	58.76	68.20	-9.44	2.53	3	Horizontal	316	1.50	56.23	33.28	6.79	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.58224G	50.54	68.20	-17.66	6.10	3	Vertical	169	1.29	44.44	39.13	9.43	42.46

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.58888G	50.81	68.20	-17.39	6.13	3	Horizontal	130	1.50	44.68	39.16	9.43	42.46

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	5.1496G	53.43	54.00	-0.57	3	Vertical	62	1.07
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.15G	53.52	54.00	-0.48	3	Vertical	62	2.94
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.1484G	53.66	54.00	-0.34	3	Horizontal	311	2.14
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.15G	53.12	54.00	-0.88	3	Horizontal	323	1.00
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	AV	5.3548G	53.58	54.00	-0.42	3	Horizontal	317	2.78
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.3552G	73.68	74.00	-0.32	3	Horizontal	322	1.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.3504G	53.60	54.00	-0.40	3	Horizontal	327	1.01
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.35G	53.43	54.00	-0.57	3	Horizontal	330	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1494G	53.15	54.00	-0.85	3	Vertical	63	1.00
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1748G	108.71	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.00
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1482G	66.15	74.00	-7.85	3	Vertical	63	1.00
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1748G	117.08	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.00
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1424G	49.56	54.00	-4.44	3	Horizontal	319	1.13
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1818G	109.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	319	1.13
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1424G	62.08	74.00	-11.92	3	Horizontal	319	1.13
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1826G	117.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	319	1.13
5180MHz_TX	Pass	PK	10.37104G	52.06	68.20	-16.14	3	Vertical	167	1.50
5180MHz_TX	Pass	PK	10.36576G	52.68	68.20	-15.52	3	Horizontal	349	1.50
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1496G	53.43	54.00	-0.57	3	Vertical	62	1.07
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1948G	109.42	Inf	-Inf	3	Vertical	62	1.07
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1484G	70.89	74.00	-3.11	3	Vertical	62	1.07
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1948G	117.51	Inf	-Inf	3	Vertical	62	1.07
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1468G	49.82	54.00	-4.18	3	Horizontal	313	1.50
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2036G	109.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.50
5200MHz_TX	Pass	PK	5.144G	68.22	74.00	-5.78	3	Horizontal	313	1.50
5200MHz_TX	Pass	PK	5.2044G	117.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.50
5200MHz_TX	Pass	PK	10.41338G	52.43	68.20	-15.77	3	Vertical	342	1.50
5200MHz_TX	Pass	PK	10.39664G	56.47	68.20	-11.73	3	Horizontal	293	1.59
5240MHz_TX	Pass	AV	5.15G	48.87	54.00	-5.13	3	Vertical	63	1.04
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2352G	109.55	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.04
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3516G	47.76	54.00	-6.24	3	Vertical	63	1.04
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1482G	64.40	74.00	-9.60	3	Vertical	63	1.04
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2352G	118.23	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.04
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3564G	59.00	74.00	-15.00	3	Vertical	63	1.04
5240MHz_TX	Pass	AV	5.15G	50.11	54.00	-3.89	3	Horizontal	314	1.50
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2436G	111.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	1.50
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3606G	48.77	54.00	-5.23	3	Horizontal	314	1.50
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1434G	62.51	74.00	-11.49	3	Horizontal	314	1.50
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2448G	120.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	1.50
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3582G	58.94	74.00	-15.06	3	Horizontal	314	1.50
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47646G	55.07	68.20	-13.13	3	Vertical	343	1.50
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47958G	59.22	68.20	-8.98	3	Horizontal	294	1.40
5260MHz_TX	Pass	AV	5.15G	47.43	54.00	-6.57	3	Vertical	63	1.01
5260MHz_TX	Pass	AV	5.2552G	110.03	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.01
5260MHz_TX	Pass	AV	5.3548G	49.39	54.00	-4.61	3	Vertical	63	1.01
5260MHz_TX	Pass	PK	5.1496G	59.34	74.00	-14.66	3	Vertical	63	1.01
5260MHz_TX	Pass	PK	5.2552G	118.31	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.01
5260MHz_TX	Pass	PK	5.3542G	61.53	74.00	-12.47	3	Vertical	63	1.01
5260MHz_TX	Pass	AV	5.15G	47.77	54.00	-6.23	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz_TX	Pass	AV	5.2636G	111.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz_TX	Pass	AV	5.3548G	49.38	54.00	-4.62	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz_TX	Pass	PK	5.15G	60.20	74.00	-13.80	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz_TX	Pass	PK	5.2642G	120.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz_TX	Pass	PK	5.3638G	60.99	74.00	-13.01	3	Horizontal	313	1.50
5260MHz_TX	Pass	PK	10.51922G	56.26	68.20	-11.94	3	Vertical	344	1.50
5260MHz_TX	Pass	PK	10.51952G	59.48	68.20	-8.72	3	Horizontal	292	1.50
5300MHz_TX	Pass	AV	5.3076G	109.55	Inf	-Inf	3	Vertical	59	2.52
5300MHz_TX	Pass	AV	5.35G	52.04	54.00	-1.96	3	Vertical	59	2.52
5300MHz_TX	Pass	PK	5.3064G	118.24	Inf	-Inf	3	Vertical	59	2.52
5300MHz_TX	Pass	PK	5.3504G	68.50	74.00	-5.50	3	Vertical	59	2.52
5300MHz_TX	Pass	AV	5.304G	109.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	1.50
5300MHz_TX	Pass	AV	5.35G	52.87	54.00	-1.13	3	Horizontal	314	1.50
5300MHz_TX	Pass	PK	5.304G	118.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	1.50
5300MHz_TX	Pass	PK	5.35G	70.45	74.00	-3.55	3	Horizontal	314	1.50
5300MHz_TX	Pass	AV	10.60054G	44.28	54.00	-9.72	3	Vertical	22	1.70
5300MHz_TX	Pass	PK	10.5994G	55.42	68.20	-12.78	3	Vertical	22	1.70
5300MHz_TX	Pass	PK	10.59658G	56.76	68.20	-11.44	3	Horizontal	298	1.37
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3274G	108.75	Inf	-Inf	3	Vertical	61	2.28

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3502G	51.97	54.00	-2.03	3	Vertical	61	2.28
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3262G	118.09	Inf	-Inf	3	Vertical	61	2.28
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3504G	63.41	74.00	-10.59	3	Vertical	61	2.28
5320MHz_TX	Pass	AV	5.317G	111.40	Inf	-Inf	3	Horizontal	317	2.78
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3548G	53.58	54.00	-0.42	3	Horizontal	317	2.78
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3168G	119.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	317	2.78
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3558G	72.70	74.00	-1.30	3	Horizontal	317	2.78
5320MHz_TX	Pass	AV	10.64732G	41.58	54.00	-12.42	3	Vertical	19	1.50
5320MHz_TX	Pass	PK	10.64006G	52.37	74.00	-21.63	3	Vertical	19	1.50
5320MHz_TX	Pass	AV	10.63442G	41.77	54.00	-12.23	3	Horizontal	285	2.09
5320MHz_TX	Pass	PK	10.63238G	53.16	74.00	-20.84	3	Horizontal	285	2.09
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1492G	52.58	54.00	-1.42	3	Vertical	64	1.01
5180MHz_TX	Pass	AV	5.174G	103.16	Inf	-Inf	3	Vertical	64	1.01
5180MHz_TX	Pass	PK	5.142G	70.33	74.00	-3.67	3	Vertical	64	1.01
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1792G	116.82	Inf	-Inf	3	Vertical	64	1.01
5180MHz_TX	Pass	AV	5.148G	52.15	54.00	-1.85	3	Horizontal	305	1.69
5180MHz_TX	Pass	AV	5.183G	104.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	305	1.69
5180MHz_TX	Pass	PK	5.138G	66.59	74.00	-7.41	3	Horizontal	305	1.69
5180MHz_TX	Pass	PK	5.183G	118.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	305	1.69
5180MHz_TX	Pass	PK	10.35238G	52.43	68.20	-15.77	3	Vertical	55	1.50
5180MHz_TX	Pass	PK	10.354G	52.46	68.20	-15.74	3	Horizontal	11	1.44
5200MHz_TX	Pass	AV	5.15G	53.52	54.00	-0.48	3	Vertical	62	2.94
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1936G	104.42	Inf	-Inf	3	Vertical	62	2.94
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1488G	73.17	74.00	-0.83	3	Vertical	62	2.94
5200MHz_TX	Pass	PK	5.204G	118.30	Inf	-Inf	3	Vertical	62	2.94
5200MHz_TX	Pass	AV	5.148G	52.45	54.00	-1.55	3	Horizontal	313	1.77
5200MHz_TX	Pass	AV	5.198G	105.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.77
5200MHz_TX	Pass	PK	5.15G	73.38	74.00	-0.62	3	Horizontal	313	1.77
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1984G	120.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.77
5200MHz_TX	Pass	PK	10.41038G	52.14	68.20	-16.06	3	Vertical	346	2.05
5200MHz_TX	Pass	PK	10.40018G	56.27	68.20	-11.93	3	Horizontal	293	1.56
5240MHz_TX	Pass	AV	5.15G	49.36	54.00	-4.64	3	Vertical	53	2.45
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2436G	105.16	Inf	-Inf	3	Vertical	53	2.45
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3534G	45.74	54.00	-8.26	3	Vertical	53	2.45
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1488G	66.05	74.00	-7.95	3	Vertical	53	2.45
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2382G	119.32	Inf	-Inf	3	Vertical	53	2.45
5240MHz_TX	Pass	PK	5.351G	58.88	74.00	-15.12	3	Vertical	53	2.45
5240MHz_TX	Pass	AV	5.1488G	50.18	54.00	-3.82	3	Horizontal	326	1.00
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2454G	108.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	326	1.00
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3522G	47.41	54.00	-6.59	3	Horizontal	326	1.00
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1308G	67.06	74.00	-6.94	3	Horizontal	326	1.00
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2352G	122.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	326	1.00
5240MHz_TX	Pass	PK	5.351G	64.51	74.00	-9.49	3	Horizontal	326	1.00
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47958G	56.15	68.20	-12.05	3	Vertical	343	1.45
5240MHz_TX	Pass	PK	10.48012G	57.95	68.20	-10.25	3	Horizontal	292	1.50
5260MHz_TX	Pass	AV	5.15G	47.72	54.00	-6.28	3	Vertical	60	2.42
5260MHz_TX	Pass	AV	5.2636G	105.98	Inf	-Inf	3	Vertical	60	2.42
5260MHz_TX	Pass	AV	5.3536G	49.91	54.00	-4.09	3	Vertical	60	2.42
5260MHz_TX	Pass	PK	5.149G	64.39	74.00	-9.61	3	Vertical	60	2.42
5260MHz_TX	Pass	PK	5.2534G	120.05	Inf	-Inf	3	Vertical	60	2.42
5260MHz_TX	Pass	PK	5.356G	66.79	74.00	-7.21	3	Vertical	60	2.42
5260MHz_TX	Pass	AV	5.1496G	47.81	54.00	-6.19	3	Horizontal	328	1.00
5260MHz_TX	Pass	AV	5.2654G	108.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	328	1.00
5260MHz_TX	Pass	AV	5.35G	50.19	54.00	-3.81	3	Horizontal	328	1.00
5260MHz_TX	Pass	PK	5.1454G	63.36	74.00	-10.64	3	Horizontal	328	1.00
5260MHz_TX	Pass	PK	5.2552G	122.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	328	1.00
5260MHz_TX	Pass	PK	5.3506G	67.41	74.00	-6.59	3	Horizontal	328	1.00
5260MHz_TX	Pass	PK	10.51964G	56.58	68.20	-11.62	3	Vertical	342	1.51
5260MHz_TX	Pass	PK	10.52534G	58.92	68.20	-9.28	3	Horizontal	292	1.55
5300MHz_TX	Pass	AV	5.3084G	103.06	Inf	-Inf	3	Vertical	57	2.50
5300MHz_TX	Pass	AV	5.3536G	48.37	54.00	-5.63	3	Vertical	57	2.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5300MHz_TX	Pass	PK	5.3032G	116.80	Inf	-Inf	3	Vertical	57	2.50
5300MHz_TX	Pass	PK	5.354G	71.55	74.00	-2.45	3	Vertical	57	2.50
5300MHz_TX	Pass	AV	5.3052G	106.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	322	1.00
5300MHz_TX	Pass	AV	5.3504G	52.88	54.00	-1.12	3	Horizontal	322	1.00
5300MHz_TX	Pass	PK	5.2952G	120.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	322	1.00
5300MHz_TX	Pass	PK	5.3552G	73.68	74.00	-0.32	3	Horizontal	322	1.00
5300MHz_TX	Pass	AV	10.60084G	40.48	54.00	-13.52	3	Vertical	21	1.91
5300MHz_TX	Pass	PK	10.60084G	53.93	74.00	-20.07	3	Vertical	21	1.91
5300MHz_TX	Pass	AV	10.60018G	42.15	54.00	-11.85	3	Horizontal	297	1.50
5300MHz_TX	Pass	PK	10.59508G	55.74	68.20	-12.46	3	Horizontal	297	1.50
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3224G	101.20	Inf	-Inf	3	Vertical	60	1.50
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3528G	48.16	54.00	-5.84	3	Vertical	60	1.50
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3174G	115.51	Inf	-Inf	3	Vertical	60	1.50
5320MHz_TX	Pass	PK	5.36G	63.17	74.00	-10.83	3	Vertical	60	1.50
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3256G	105.25	Inf	-Inf	3	Horizontal	327	1.01
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3504G	52.55	54.00	-1.45	3	Horizontal	327	1.01
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3154G	119.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	327	1.01
5320MHz_TX	Pass	PK	5.36G	69.97	74.00	-4.03	3	Horizontal	327	1.01
5320MHz_TX	Pass	AV	10.65026G	38.69	54.00	-15.31	3	Vertical	190	1.50
5320MHz_TX	Pass	PK	10.64384G	52.32	74.00	-21.68	3	Vertical	190	1.50
5320MHz_TX	Pass	AV	10.64366G	38.97	54.00	-15.03	3	Horizontal	52	1.33
5320MHz_TX	Pass	PK	10.62878G	52.96	74.00	-21.04	3	Horizontal	52	1.33
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1488G	48.79	54.00	-5.21	3	Vertical	60	2.55
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1936G	99.94	Inf	-Inf	3	Vertical	60	2.55
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1484G	61.75	74.00	-12.25	3	Vertical	60	2.55
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1956G	113.35	Inf	-Inf	3	Vertical	60	2.55
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1484G	53.66	54.00	-0.34	3	Horizontal	311	2.14
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1936G	102.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	311	2.14
5190MHz_TX	Pass	PK	5.148G	66.55	74.00	-7.45	3	Horizontal	311	2.14
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1988G	116.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	311	2.14
5190MHz_TX	Pass	PK	10.39896G	52.27	68.20	-15.93	3	Vertical	102	1.50
5190MHz_TX	Pass	PK	10.40988G	51.89	68.20	-16.31	3	Horizontal	290	1.07
5230MHz_TX	Pass	AV	5.1484G	50.51	54.00	-3.49	3	Vertical	62	2.43
5230MHz_TX	Pass	AV	5.2384G	101.59	Inf	-Inf	3	Vertical	62	2.43
5230MHz_TX	Pass	PK	5.138G	70.27	74.00	-3.73	3	Vertical	62	2.43
5230MHz_TX	Pass	PK	5.238G	113.57	Inf	-Inf	3	Vertical	62	2.43
5230MHz_TX	Pass	AV	5.15G	53.65	54.00	-0.35	3	Horizontal	325	1.00
5230MHz_TX	Pass	AV	5.2452G	104.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	325	1.00
5230MHz_TX	Pass	PK	5.15G	71.95	74.00	-2.05	3	Horizontal	325	1.00
5230MHz_TX	Pass	PK	5.2452G	117.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	325	1.00
5230MHz_TX	Pass	PK	10.44644G	51.72	68.20	-16.48	3	Vertical	126	1.26
5230MHz_TX	Pass	PK	10.47596G	53.13	68.20	-15.07	3	Horizontal	295	1.67
5270MHz_TX	Pass	AV	5.2872G	100.16	Inf	-Inf	3	Vertical	54	1.50
5270MHz_TX	Pass	AV	5.3524G	51.47	54.00	-2.53	3	Vertical	54	1.50
5270MHz_TX	Pass	PK	5.2872G	112.91	Inf	-Inf	3	Vertical	54	1.50
5270MHz_TX	Pass	PK	5.352G	69.01	74.00	-4.99	3	Vertical	54	1.50
5270MHz_TX	Pass	AV	5.2804G	104.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	327	1.01
5270MHz_TX	Pass	AV	5.3504G	53.60	54.00	-0.40	3	Horizontal	327	1.01
5270MHz_TX	Pass	PK	5.2552G	117.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	327	1.01
5270MHz_TX	Pass	PK	5.3512G	72.42	74.00	-1.58	3	Horizontal	327	1.01
5270MHz_TX	Pass	PK	10.53868G	53.38	68.20	-14.82	3	Vertical	329	1.03
5270MHz_TX	Pass	PK	10.54132G	53.92	68.20	-14.28	3	Horizontal	291	1.52
5310MHz_TX	Pass	AV	5.3184G	100.23	Inf	-Inf	3	Vertical	62	2.33
5310MHz_TX	Pass	AV	5.3508G	48.09	54.00	-5.91	3	Vertical	62	2.33
5310MHz_TX	Pass	PK	5.2936G	111.95	Inf	-Inf	3	Vertical	62	2.33
5310MHz_TX	Pass	PK	5.3536G	61.79	74.00	-12.21	3	Vertical	62	2.33
5310MHz_TX	Pass	AV	5.3052G	102.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	325	1.00
5310MHz_TX	Pass	AV	5.3504G	53.47	54.00	-0.53	3	Horizontal	325	1.00
5310MHz_TX	Pass	PK	5.3004G	115.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	325	1.00
5310MHz_TX	Pass	PK	5.3512G	66.26	74.00	-7.74	3	Horizontal	325	1.00
5310MHz_TX	Pass	AV	10.60464G	39.28	54.00	-14.72	3	Vertical	19	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5310MHz_TX	Pass	PK	10.63752G	52.54	74.00	-21.46	3	Vertical	19	1.50
5310MHz_TX	Pass	AV	10.60824G	39.24	54.00	-14.76	3	Horizontal	75	1.86
5310MHz_TX	Pass	PK	10.6194G	52.33	74.00	-21.67	3	Horizontal	75	1.86
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.148G	49.98	54.00	-4.02	3	Vertical	52	2.60
5210MHz_TX	Pass	AV	5.219G	94.87	Inf	-Inf	3	Vertical	52	2.60
5210MHz_TX	Pass	AV	5.354G	46.56	54.00	-7.44	3	Vertical	52	2.60
5210MHz_TX	Pass	PK	5.15G	61.49	74.00	-12.51	3	Vertical	52	2.60
5210MHz_TX	Pass	PK	5.208G	106.84	Inf	-Inf	3	Vertical	52	2.60
5210MHz_TX	Pass	PK	5.432G	58.14	74.00	-15.86	3	Vertical	52	2.60
5210MHz_TX	Pass	AV	5.15G	53.12	54.00	-0.88	3	Horizontal	323	1.00
5210MHz_TX	Pass	AV	5.225G	98.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	323	1.00
5210MHz_TX	Pass	AV	5.361G	46.85	54.00	-7.15	3	Horizontal	323	1.00
5210MHz_TX	Pass	PK	5.145G	65.39	74.00	-8.61	3	Horizontal	323	1.00
5210MHz_TX	Pass	PK	5.24G	110.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	323	1.00
5210MHz_TX	Pass	PK	5.398G	59.03	74.00	-14.97	3	Horizontal	323	1.00
5210MHz_TX	Pass	PK	10.46224G	51.91	68.20	-16.29	3	Vertical	196	1.50
5210MHz_TX	Pass	PK	10.45744G	52.25	68.20	-15.95	3	Horizontal	306	2.75
5290MHz_TX	Pass	AV	5.148G	46.31	54.00	-7.69	3	Vertical	62	2.29
5290MHz_TX	Pass	AV	5.278G	97.59	Inf	-Inf	3	Vertical	62	2.29
5290MHz_TX	Pass	AV	5.354G	51.77	54.00	-2.23	3	Vertical	62	2.29
5290MHz_TX	Pass	PK	5.133G	58.73	74.00	-15.27	3	Vertical	62	2.29
5290MHz_TX	Pass	PK	5.283G	109.88	Inf	-Inf	3	Vertical	62	2.29
5290MHz_TX	Pass	PK	5.351G	62.55	74.00	-11.45	3	Vertical	62	2.29
5290MHz_TX	Pass	PK	5.539G	58.14	68.20	-10.06	3	Vertical	62	2.29
5290MHz_TX	Pass	AV	5.15G	47.17	54.00	-6.83	3	Horizontal	330	1.00
5290MHz_TX	Pass	AV	5.28G	99.74	Inf	-Inf	3	Horizontal	330	1.00
5290MHz_TX	Pass	AV	5.35G	53.43	54.00	-0.57	3	Horizontal	330	1.00
5290MHz_TX	Pass	PK	5.126G	58.91	74.00	-15.09	3	Horizontal	330	1.00
5290MHz_TX	Pass	PK	5.28G	112.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	330	1.00
5290MHz_TX	Pass	PK	5.351G	65.29	74.00	-8.71	3	Horizontal	330	1.00
5290MHz_TX	Pass	PK	5.488G	58.19	68.20	-10.01	3	Horizontal	330	1.00
5290MHz_TX	Pass	PK	10.63616G	52.52	74.00	-21.48	3	Vertical	347	1.50
5290MHz_TX	Pass	PK	10.52216G	52.45	68.20	-15.75	3	Horizontal	293	2.55

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.43	54.00	-0.57	2.53	3	Vertical	62	1.07	50.90	33.40	6.66	37.53
AV	5.1948G	109.42	Inf	-Inf	2.67	3	Vertical	62	1.07	106.75	33.49	6.71	37.53
PK	5.1484G	70.89	74.00	-3.11	2.52	3	Vertical	62	1.07	68.37	33.39	6.66	37.53
PK	5.1948G	117.51	Inf	-Inf	2.67	3	Vertical	62	1.07	114.84	33.49	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1468G	49.82	54.00	-4.18	2.52	3	Horizontal	313	1.50	47.30	33.39	6.66	37.53
AV	5.2036G	109.26	Inf	-Inf	2.67	3	Horizontal	313	1.50	106.59	33.49	6.71	37.53
PK	5.144G	68.22	74.00	-5.78	2.51	3	Horizontal	313	1.50	65.71	33.38	6.66	37.53
PK	5.2044G	117.43	Inf	-Inf	2.66	3	Horizontal	313	1.50	114.77	33.48	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.41338G	52.43	68.20	-15.77	5.64	3	Vertical	342	1.50	46.79	38.77	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39664G	56.47	68.20	-11.73	5.67	3	Horizontal	293	1.59	50.80	38.80	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.52	54.00	-0.48	2.54	3	Vertical	62	2.94	50.98	33.40	6.67	37.53
AV	5.1936G	104.42	Inf	-Inf	2.66	3	Vertical	62	2.94	101.76	33.49	6.70	37.53
PK	5.1488G	73.17	74.00	-0.83	2.53	3	Vertical	62	2.94	70.64	33.40	6.66	37.53
PK	5.204G	118.30	Inf	-Inf	2.66	3	Vertical	62	2.94	115.64	33.48	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	52.45	54.00	-1.55	2.52	3	Horizontal	313	1.77	49.93	33.39	6.66	37.53
AV	5.198G	105.32	Inf	-Inf	2.68	3	Horizontal	313	1.77	102.64	33.50	6.71	37.53
PK	5.15G	73.38	74.00	-0.62	2.54	3	Horizontal	313	1.77	70.84	33.40	6.67	37.53
PK	5.1984G	120.45	Inf	-Inf	2.68	3	Horizontal	313	1.77	117.77	33.50	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.41038G	52.14	68.20	-16.06	5.65	3	Vertical	346	2.05	46.49	38.78	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40018G	56.27	68.20	-11.93	5.67	3	Horizontal	293	1.56	50.60	38.80	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1488G	48.79	54.00	-5.21	2.53	3	Vertical	60	2.55	46.26	33.40	6.66	37.53
AV	5.1936G	99.94	Inf	-Inf	2.66	3	Vertical	60	2.55	97.28	33.49	6.70	37.53
PK	5.1484G	61.75	74.00	-12.25	2.52	3	Vertical	60	2.55	59.23	33.39	6.66	37.53
PK	5.1956G	113.35	Inf	-Inf	2.67	3	Vertical	60	2.55	110.68	33.49	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1484G	53.66	54.00	-0.34	2.52	3	Horizontal	311	2.14	51.14	33.39	6.66	37.53
AV	5.1936G	102.59	Inf	-Inf	2.66	3	Horizontal	311	2.14	99.93	33.49	6.70	37.53
PK	5.148G	66.55	74.00	-7.45	2.52	3	Horizontal	311	2.14	64.03	33.39	6.66	37.53
PK	5.1988G	116.09	Inf	-Inf	2.68	3	Horizontal	311	2.14	113.41	33.50	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39896G	52.27	68.20	-15.93	5.67	3	Vertical	102	1.50	46.60	38.80	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40988G	51.89	68.20	-16.31	5.65	3	Horizontal	290	1.07	46.24	38.78	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	49.98	54.00	-4.02	2.52	3	Vertical	52	2.60	47.46	33.39	6.66	37.53
AV	5.219G	94.87	Inf	-Inf	2.60	3	Vertical	52	2.60	92.27	33.42	6.71	37.53
AV	5.354G	46.56	54.00	-7.44	2.28	3	Vertical	52	2.60	44.28	33.11	6.70	37.53
PK	5.15G	61.49	74.00	-12.51	2.54	3	Vertical	52	2.60	58.95	33.40	6.67	37.53
PK	5.208G	106.84	Inf	-Inf	2.65	3	Vertical	52	2.60	104.19	33.47	6.71	37.53
PK	5.432G	58.14	74.00	-15.86	2.39	3	Vertical	52	2.60	55.75	33.20	6.73	37.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.12	54.00	-0.88	2.54	3	Horizontal	323	1.00	50.58	33.40	6.67	37.53
AV	5.225G	98.20	Inf	-Inf	2.58	3	Horizontal	323	1.00	95.62	33.40	6.71	37.53
AV	5.361G	46.85	54.00	-7.15	2.29	3	Horizontal	323	1.00	44.56	33.12	6.70	37.53
PK	5.145G	65.39	74.00	-8.61	2.51	3	Horizontal	323	1.00	62.88	33.38	6.66	37.53
PK	5.24G	110.34	Inf	-Inf	2.52	3	Horizontal	323	1.00	107.82	33.34	6.71	37.53
PK	5.398G	59.03	74.00	-14.97	2.36	3	Horizontal	323	1.00	56.67	33.20	6.70	37.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.46224G	51.91	68.20	-16.29	5.63	3	Vertical	196	1.50	46.28	38.75	9.41	42.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.45744G	52.25	68.20	-15.95	5.61	3	Horizontal	306	2.75	46.64	38.73	9.41	42.53

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3274G	108.75	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	61	2.28	106.48	33.10	6.70	37.53
AV	5.3502G	51.97	54.00	-2.03	2.27	3	Vertical	61	2.28	49.70	33.10	6.70	37.53
PK	5.3262G	118.09	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	61	2.28	115.82	33.10	6.70	37.53
PK	5.3504G	63.41	74.00	-10.59	2.27	3	Vertical	61	2.28	61.14	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.317G	111.40	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	317	2.78	109.13	33.10	6.70	37.53
AV	5.3548G	53.58	54.00	-0.42	2.28	3	Horizontal	317	2.78	51.30	33.11	6.70	37.53
PK	5.3168G	119.94	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	317	2.78	117.67	33.10	6.70	37.53
PK	5.3558G	72.70	74.00	-1.30	2.28	3	Horizontal	317	2.78	70.42	33.11	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64732G	41.58	54.00	-12.42	6.21	3	Vertical	19	1.50	35.37	39.20	9.43	42.42
PK	10.64006G	52.37	74.00	-21.63	6.21	3	Vertical	19	1.50	46.16	39.20	9.43	42.42

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63442G	41.77	54.00	-12.23	6.20	3	Horizontal	285	2.09	35.57	39.20	9.43	42.43
PK	10.63238G	53.16	74.00	-20.84	6.20	3	Horizontal	285	2.09	46.96	39.20	9.43	42.43

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3084G	103.06	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	57	2.50	100.79	33.10	6.70	37.53
AV	5.3536G	48.37	54.00	-5.63	2.28	3	Vertical	57	2.50	46.09	33.11	6.70	37.53
PK	5.3032G	116.80	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	57	2.50	114.53	33.10	6.70	37.53
PK	5.354G	71.55	74.00	-2.45	2.28	3	Vertical	57	2.50	69.27	33.11	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3052G	106.03	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	322	1.00	103.76	33.10	6.70	37.53
AV	5.3504G	52.88	54.00	-1.12	2.27	3	Horizontal	322	1.00	50.61	33.10	6.70	37.53
PK	5.2952G	120.62	Inf	-Inf	2.30	3	Horizontal	322	1.00	118.32	33.12	6.71	37.53
PK	5.3552G	73.68	74.00	-0.32	2.28	3	Horizontal	322	1.00	71.40	33.11	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60084G	40.48	54.00	-13.52	6.18	3	Vertical	21	1.91	34.30	39.20	9.43	42.45
PK	10.60084G	53.93	74.00	-20.07	6.18	3	Vertical	21	1.91	47.75	39.20	9.43	42.45

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60018G	42.15	54.00	-11.85	6.18	3	Horizontal	297	1.50	35.97	39.20	9.43	42.45
PK	10.59508G	55.74	68.20	-12.46	6.16	3	Horizontal	297	1.50	49.58	39.18	9.43	42.45

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2872G	100.16	Inf	-Inf	2.33	3	Vertical	54	1.50	97.83	33.15	6.71	37.53
AV	5.3524G	51.47	54.00	-2.53	2.27	3	Vertical	54	1.50	49.20	33.10	6.70	37.53
PK	5.2872G	112.91	Inf	-Inf	2.33	3	Vertical	54	1.50	110.58	33.15	6.71	37.53
PK	5.352G	69.01	74.00	-4.99	2.27	3	Vertical	54	1.50	66.74	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2804G	104.81	Inf	-Inf	2.36	3	Horizontal	327	1.01	102.45	33.18	6.71	37.53
AV	5.3504G	53.60	54.00	-0.40	2.27	3	Horizontal	327	1.01	51.33	33.10	6.70	37.53
PK	5.2552G	117.02	Inf	-Inf	2.46	3	Horizontal	327	1.01	114.56	33.28	6.71	37.53
PK	5.3512G	72.42	74.00	-1.58	2.27	3	Horizontal	327	1.01	70.15	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.53868G	53.38	68.20	-14.82	5.91	3	Vertical	329	1.03	47.47	38.98	9.42	42.49

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.54132G	53.92	68.20	-14.28	5.91	3	Horizontal	291	1.52	48.01	38.98	9.42	42.49

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	46.31	54.00	-7.69	2.52	3	Vertical	62	2.29	43.79	33.39	6.66	37.53
AV	5.278G	97.59	Inf	-Inf	2.37	3	Vertical	62	2.29	95.22	33.19	6.71	37.53
AV	5.354G	51.77	54.00	-2.23	2.28	3	Vertical	62	2.29	49.49	33.11	6.70	37.53
PK	5.133G	58.73	74.00	-15.27	2.45	3	Vertical	62	2.29	56.28	33.33	6.65	37.53
PK	5.283G	109.88	Inf	-Inf	2.35	3	Vertical	62	2.29	107.53	33.17	6.71	37.53
PK	5.351G	62.55	74.00	-11.45	2.27	3	Vertical	62	2.29	60.28	33.10	6.70	37.53
PK	5.539G	58.14	68.20	-10.06	2.69	3	Vertical	62	2.29	55.45	33.38	6.84	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	47.17	54.00	-6.83	2.54	3	Horizontal	330	1.00	44.63	33.40	6.67	37.53
AV	5.28G	99.74	Inf	-Inf	2.36	3	Horizontal	330	1.00	97.38	33.18	6.71	37.53
AV	5.35G	53.43	54.00	-0.57	2.27	3	Horizontal	330	1.00	51.16	33.10	6.70	37.53
PK	5.126G	58.91	74.00	-15.09	2.41	3	Horizontal	330	1.00	56.50	33.30	6.64	37.53
PK	5.28G	112.65	Inf	-Inf	2.36	3	Horizontal	330	1.00	110.29	33.18	6.71	37.53
PK	5.351G	65.29	74.00	-8.71	2.27	3	Horizontal	330	1.00	63.02	33.10	6.70	37.53
PK	5.488G	58.19	68.20	-10.01	2.53	3	Horizontal	330	1.00	55.66	33.28	6.79	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.63616G	52.52	74.00	-21.48	6.21	3	Vertical	347	1.50	46.31	39.20	9.43	42.42

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52216G	52.45	68.20	-15.75	5.86	3	Horizontal	293	2.55	46.59	38.94	9.42	42.50

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.1496G	53.12	54.00	-0.88	3	Vertical	54	2.43
802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.15G	53.37	54.00	-0.63	3	Horizontal	315	1.50
802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.15G	53.01	54.00	-0.99	3	Horizontal	312	2.09
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.35G	53.70	54.00	-0.30	3	Horizontal	316	2.15
802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.3508G	53.62	54.00	-0.38	3	Horizontal	309	2.10
802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX	Pass	AV	5.35G	53.76	54.00	-0.24	3	Horizontal	314	2.11

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.15G	52.74	54.00	-1.26	3	Vertical	59	2.59
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1782G	104.65	Inf	-Inf	3	Vertical	59	2.59
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1486G	65.08	74.00	-8.92	3	Vertical	59	2.59
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1882G	116.50	Inf	-Inf	3	Vertical	59	2.59
5180MHz_TX	Pass	AV	5.15G	51.57	54.00	-2.43	3	Horizontal	314	1.50
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1718G	104.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	1.50
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1476G	63.31	74.00	-10.69	3	Horizontal	314	1.50
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1838G	116.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	1.50
5180MHz_TX	Pass	PK	10.37496G	51.05	68.20	-17.15	3	Vertical	41	2.79
5180MHz_TX	Pass	PK	10.34752G	51.68	68.20	-16.52	3	Horizontal	54	1.50
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1496G	53.12	54.00	-0.88	3	Vertical	54	2.43
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1984G	105.67	Inf	-Inf	3	Vertical	54	2.43
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1484G	69.42	74.00	-4.58	3	Vertical	54	2.43
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1984G	117.14	Inf	-Inf	3	Vertical	54	2.43
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1496G	52.87	54.00	-1.13	3	Horizontal	311	2.20
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2012G	107.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	311	2.20
5200MHz_TX	Pass	PK	5.15G	70.81	74.00	-3.19	3	Horizontal	311	2.20
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1956G	118.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	311	2.20
5200MHz_TX	Pass	PK	10.38464G	51.10	68.20	-17.10	3	Vertical	190	1.50
5200MHz_TX	Pass	PK	10.40336G	53.79	68.20	-14.41	3	Horizontal	298	1.56
5240MHz_TX	Pass	AV	5.1488G	51.05	54.00	-2.95	3	Vertical	51	2.32
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2442G	106.74	Inf	-Inf	3	Vertical	51	2.32
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3552G	47.44	54.00	-6.56	3	Vertical	51	2.32
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1494G	66.50	74.00	-7.50	3	Vertical	51	2.32
5240MHz_TX	Pass	PK	5.246G	118.47	Inf	-Inf	3	Vertical	51	2.32
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3594G	59.46	74.00	-14.54	3	Vertical	51	2.32
5240MHz_TX	Pass	AV	5.1482G	52.66	54.00	-1.34	3	Horizontal	313	2.11
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2436G	109.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	2.11
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3522G	48.93	54.00	-5.07	3	Horizontal	313	2.11
5240MHz_TX	Pass	PK	5.15G	66.02	74.00	-7.98	3	Horizontal	313	2.11
5240MHz_TX	Pass	PK	5.249G	120.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	2.11
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3516G	61.20	74.00	-12.80	3	Horizontal	313	2.11
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47664G	55.05	68.20	-13.15	3	Vertical	339	2.65
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47896G	56.72	68.20	-11.48	3	Horizontal	294	1.50
5260MHz_TX	Pass	AV	5.1478G	49.21	54.00	-4.79	3	Vertical	66	1.02
5260MHz_TX	Pass	AV	5.2552G	106.24	Inf	-Inf	3	Vertical	66	1.02
5260MHz_TX	Pass	AV	5.3512G	50.20	54.00	-3.80	3	Vertical	66	1.02
5260MHz_TX	Pass	PK	5.1472G	62.09	74.00	-11.91	3	Vertical	66	1.02
5260MHz_TX	Pass	PK	5.2552G	118.00	Inf	-Inf	3	Vertical	66	1.02
5260MHz_TX	Pass	PK	5.3536G	63.04	74.00	-10.96	3	Vertical	66	1.02
5260MHz_TX	Pass	AV	5.15G	48.93	54.00	-5.07	3	Horizontal	313	2.15
5260MHz_TX	Pass	AV	5.2684G	109.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	2.15
5260MHz_TX	Pass	AV	5.3506G	50.84	54.00	-3.16	3	Horizontal	313	2.15
5260MHz_TX	Pass	PK	5.1406G	63.01	74.00	-10.99	3	Horizontal	313	2.15
5260MHz_TX	Pass	PK	5.2588G	121.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	2.15
5260MHz_TX	Pass	PK	5.3518G	64.81	74.00	-9.19	3	Horizontal	313	2.15
5260MHz_TX	Pass	PK	10.51472G	55.08	68.20	-13.12	3	Vertical	342	1.50
5260MHz_TX	Pass	PK	10.5212G	56.91	68.20	-11.29	3	Horizontal	293	1.48
5300MHz_TX	Pass	AV	5.298G	104.45	Inf	-Inf	3	Vertical	60	2.60
5300MHz_TX	Pass	AV	5.3504G	50.96	54.00	-3.04	3	Vertical	60	2.60
5300MHz_TX	Pass	PK	5.2964G	116.33	Inf	-Inf	3	Vertical	60	2.60
5300MHz_TX	Pass	PK	5.35G	67.38	74.00	-6.62	3	Vertical	60	2.60
5300MHz_TX	Pass	AV	5.2964G	106.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	316	2.15
5300MHz_TX	Pass	AV	5.35G	53.70	54.00	-0.30	3	Horizontal	316	2.15
5300MHz_TX	Pass	PK	5.296G	118.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	316	2.15
5300MHz_TX	Pass	PK	5.35G	73.30	74.00	-0.70	3	Horizontal	316	2.15
5300MHz_TX	Pass	PK	10.6144G	52.83	74.00	-21.17	3	Vertical	21	1.62
5300MHz_TX	Pass	PK	10.59848G	51.90	68.20	-16.30	3	Horizontal	269	1.02
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3182G	104.51	Inf	-Inf	3	Vertical	62	2.35
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3504G	51.21	54.00	-2.79	3	Vertical	62	2.35

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3278G	116.13	Inf	-Inf	3	Vertical	62	2.35
5320MHz_TX	Pass	PK	5.35G	62.82	74.00	-11.18	3	Vertical	62	2.35
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3256G	105.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	319	2.64
5320MHz_TX	Pass	AV	5.35G	53.25	54.00	-0.75	3	Horizontal	319	2.64
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3154G	117.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	319	2.64
5320MHz_TX	Pass	PK	5.36G	66.49	74.00	-7.51	3	Horizontal	319	2.64
5320MHz_TX	Pass	AV	10.63336G	39.99	54.00	-14.01	3	Vertical	58	1.50
5320MHz_TX	Pass	PK	10.63208G	51.12	74.00	-22.88	3	Vertical	58	1.50
5320MHz_TX	Pass	AV	10.64248G	39.95	54.00	-14.05	3	Horizontal	54	1.50
5320MHz_TX	Pass	PK	10.64952G	50.94	74.00	-23.06	3	Horizontal	54	1.50
802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.15G	50.73	54.00	-3.27	3	Vertical	56	2.60
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1844G	100.51	Inf	-Inf	3	Vertical	56	2.60
5190MHz_TX	Pass	PK	5.144G	62.36	74.00	-11.64	3	Vertical	56	2.60
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1924G	113.05	Inf	-Inf	3	Vertical	56	2.60
5190MHz_TX	Pass	AV	5.15G	53.37	54.00	-0.63	3	Horizontal	315	1.50
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1956G	99.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	315	1.50
5190MHz_TX	Pass	PK	5.15G	65.51	74.00	-8.49	3	Horizontal	315	1.50
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1928G	112.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	315	1.50
5190MHz_TX	Pass	PK	10.36944G	51.20	68.20	-17.00	3	Vertical	243	1.50
5190MHz_TX	Pass	PK	10.41184G	50.73	68.20	-17.47	3	Horizontal	96	1.50
5230MHz_TX	Pass	AV	5.144G	50.19	54.00	-3.81	3	Vertical	66	1.03
5230MHz_TX	Pass	AV	5.2184G	100.07	Inf	-Inf	3	Vertical	66	1.03
5230MHz_TX	Pass	PK	5.1444G	68.42	74.00	-5.58	3	Vertical	66	1.03
5230MHz_TX	Pass	PK	5.2268G	112.67	Inf	-Inf	3	Vertical	66	1.03
5230MHz_TX	Pass	AV	5.1496G	52.74	54.00	-1.26	3	Horizontal	307	2.07
5230MHz_TX	Pass	AV	5.2352G	103.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	307	2.07
5230MHz_TX	Pass	PK	5.144G	70.25	74.00	-3.75	3	Horizontal	307	2.07
5230MHz_TX	Pass	PK	5.2212G	115.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	307	2.07
5230MHz_TX	Pass	PK	10.42256G	50.91	68.20	-17.29	3	Vertical	203	1.50
5230MHz_TX	Pass	PK	10.46048G	52.18	68.20	-16.02	3	Horizontal	292	1.54
5270MHz_TX	Pass	AV	5.2784G	101.32	Inf	-Inf	3	Vertical	53	2.38
5270MHz_TX	Pass	AV	5.3576G	53.01	54.00	-0.99	3	Vertical	53	2.38
5270MHz_TX	Pass	PK	5.2732G	112.45	Inf	-Inf	3	Vertical	53	2.38
5270MHz_TX	Pass	PK	5.3572G	70.59	74.00	-3.41	3	Vertical	53	2.38
5270MHz_TX	Pass	AV	5.2648G	103.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	309	2.10
5270MHz_TX	Pass	AV	5.3508G	53.62	54.00	-0.38	3	Horizontal	309	2.10
5270MHz_TX	Pass	PK	5.274G	115.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	309	2.10
5270MHz_TX	Pass	PK	5.362G	70.78	74.00	-3.22	3	Horizontal	309	2.10
5270MHz_TX	Pass	PK	10.52656G	51.02	68.20	-17.18	3	Vertical	346	1.50
5270MHz_TX	Pass	PK	10.54528G	52.84	68.20	-15.36	3	Horizontal	292	1.50
5310MHz_TX	Pass	AV	5.314G	98.89	Inf	-Inf	3	Vertical	58	2.41
5310MHz_TX	Pass	AV	5.35G	48.35	54.00	-5.65	3	Vertical	58	2.41
5310MHz_TX	Pass	PK	5.312G	111.26	Inf	-Inf	3	Vertical	58	2.41
5310MHz_TX	Pass	PK	5.3504G	61.25	74.00	-12.75	3	Vertical	58	2.41
5310MHz_TX	Pass	AV	5.3168G	100.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	329	1.01
5310MHz_TX	Pass	AV	5.3512G	53.20	54.00	-0.80	3	Horizontal	329	1.01
5310MHz_TX	Pass	PK	5.314G	112.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	329	1.01
5310MHz_TX	Pass	PK	5.35G	65.71	74.00	-8.29	3	Horizontal	329	1.01
5310MHz_TX	Pass	AV	10.60384G	40.08	54.00	-13.92	3	Vertical	0	1.50
5310MHz_TX	Pass	PK	10.63568G	51.84	74.00	-22.16	3	Vertical	0	1.50
5310MHz_TX	Pass	AV	10.60704G	40.07	54.00	-13.93	3	Horizontal	321	1.50
5310MHz_TX	Pass	PK	10.61104G	50.85	74.00	-23.15	3	Horizontal	321	1.50
802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.15G	51.18	54.00	-2.82	3	Vertical	58	2.45
5210MHz_TX	Pass	AV	5.198G	95.11	Inf	-Inf	3	Vertical	58	2.45
5210MHz_TX	Pass	AV	5.356G	47.13	54.00	-6.87	3	Vertical	58	2.45
5210MHz_TX	Pass	PK	5.145G	62.03	74.00	-11.97	3	Vertical	58	2.45
5210MHz_TX	Pass	PK	5.228G	106.33	Inf	-Inf	3	Vertical	58	2.45
5210MHz_TX	Pass	PK	5.373G	59.04	74.00	-14.96	3	Vertical	58	2.45
5210MHz_TX	Pass	AV	5.15G	53.01	54.00	-0.99	3	Horizontal	312	2.09
5210MHz_TX	Pass	AV	5.241G	97.42	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	2.09

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5210MHz_TX	Pass	AV	5.355G	47.81	54.00	-6.19	3	Horizontal	312	2.09
5210MHz_TX	Pass	PK	5.146G	64.43	74.00	-9.57	3	Horizontal	312	2.09
5210MHz_TX	Pass	PK	5.242G	109.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	2.09
5210MHz_TX	Pass	PK	5.361G	59.27	74.00	-14.73	3	Horizontal	312	2.09
5210MHz_TX	Pass	PK	10.41616G	51.04	68.20	-17.16	3	Vertical	272	1.50
5210MHz_TX	Pass	PK	10.40624G	50.92	68.20	-17.28	3	Horizontal	261	2.14
5290MHz_TX	Pass	AV	5.144G	47.18	54.00	-6.82	3	Vertical	59	2.18
5290MHz_TX	Pass	AV	5.278G	96.17	Inf	-Inf	3	Vertical	59	2.18
5290MHz_TX	Pass	AV	5.35G	51.41	54.00	-2.59	3	Vertical	59	2.18
5290MHz_TX	Pass	PK	5.149G	58.42	74.00	-15.58	3	Vertical	59	2.18
5290MHz_TX	Pass	PK	5.275G	107.31	Inf	-Inf	3	Vertical	59	2.18
5290MHz_TX	Pass	PK	5.35G	62.99	74.00	-11.01	3	Vertical	59	2.18
5290MHz_TX	Pass	PK	5.54G	58.43	68.20	-9.77	3	Vertical	59	2.18
5290MHz_TX	Pass	AV	5.15G	48.15	54.00	-5.85	3	Horizontal	314	2.11
5290MHz_TX	Pass	AV	5.297G	98.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	2.11
5290MHz_TX	Pass	AV	5.35G	53.76	54.00	-0.24	3	Horizontal	314	2.11
5290MHz_TX	Pass	PK	5.149G	59.03	74.00	-14.97	3	Horizontal	314	2.11
5290MHz_TX	Pass	PK	5.298G	110.23	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	2.11
5290MHz_TX	Pass	PK	5.353G	65.33	74.00	-8.67	3	Horizontal	314	2.11
5290MHz_TX	Pass	PK	5.489G	58.02	68.20	-10.18	3	Horizontal	314	2.11
5290MHz_TX	Pass	PK	10.61584G	51.46	74.00	-22.54	3	Vertical	231	1.25
5290MHz_TX	Pass	PK	10.63696G	50.56	74.00	-23.44	3	Horizontal	113	1.50

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.12	54.00	-0.88	2.53	3	Vertical	54	2.43	50.59	33.40	6.66	37.53
AV	5.1984G	105.67	Inf	-Inf	2.68	3	Vertical	54	2.43	102.99	33.50	6.71	37.53
PK	5.1484G	69.42	74.00	-4.58	2.52	3	Vertical	54	2.43	66.90	33.39	6.66	37.53
PK	5.1984G	117.14	Inf	-Inf	2.68	3	Vertical	54	2.43	114.46	33.50	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	52.87	54.00	-1.13	2.53	3	Horizontal	311	2.20	50.34	33.40	6.66	37.53
AV	5.2012G	107.34	Inf	-Inf	2.68	3	Horizontal	311	2.20	104.66	33.50	6.71	37.53
PK	5.15G	70.81	74.00	-3.19	2.54	3	Horizontal	311	2.20	68.27	33.40	6.67	37.53
PK	5.1956G	118.16	Inf	-Inf	2.67	3	Horizontal	311	2.20	115.49	33.49	6.71	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38464G	51.10	68.20	-17.10	5.66	3	Vertical	190	1.50	45.44	38.80	9.41	42.55

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5200MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40336G	53.79	68.20	-14.41	5.66	3	Horizontal	298	1.56	48.13	38.79	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.73	54.00	-3.27	2.54	3	Vertical	56	2.60	48.19	33.40	6.67	37.53
AV	5.1844G	100.51	Inf	-Inf	2.64	3	Vertical	56	2.60	97.87	33.47	6.70	37.53
PK	5.144G	62.36	74.00	-11.64	2.51	3	Vertical	56	2.60	59.85	33.38	6.66	37.53
PK	5.1924G	113.05	Inf	-Inf	2.65	3	Vertical	56	2.60	110.40	33.48	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.37	54.00	-0.63	2.54	3	Horizontal	315	1.50	50.83	33.40	6.67	37.53
AV	5.1956G	99.92	Inf	-Inf	2.67	3	Horizontal	315	1.50	97.25	33.49	6.71	37.53
PK	5.15G	65.51	74.00	-8.49	2.54	3	Horizontal	315	1.50	62.97	33.40	6.67	37.53
PK	5.1928G	112.24	Inf	-Inf	2.66	3	Horizontal	315	1.50	109.58	33.49	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36944G	51.20	68.20	-17.00	5.66	3	Vertical	243	1.50	45.54	38.80	9.41	42.55

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.41184G	50.73	68.20	-17.47	5.65	3	Horizontal	96	1.50	45.08	38.78	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.18	54.00	-2.82	2.54	3	Vertical	58	2.45	48.64	33.40	6.67	37.53
AV	5.198G	95.11	Inf	-Inf	2.68	3	Vertical	58	2.45	92.43	33.50	6.71	37.53
AV	5.356G	47.13	54.00	-6.87	2.28	3	Vertical	58	2.45	44.85	33.11	6.70	37.53
PK	5.145G	62.03	74.00	-11.97	2.51	3	Vertical	58	2.45	59.52	33.38	6.66	37.53
PK	5.228G	106.33	Inf	-Inf	2.57	3	Vertical	58	2.45	103.76	33.39	6.71	37.53
PK	5.373G	59.04	74.00	-14.96	2.32	3	Vertical	58	2.45	56.72	33.15	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.01	54.00	-0.99	2.54	3	Horizontal	312	2.09	50.47	33.40	6.67	37.53
AV	5.241G	97.42	Inf	-Inf	2.52	3	Horizontal	312	2.09	94.90	33.34	6.71	37.53
AV	5.355G	47.81	54.00	-6.19	2.28	3	Horizontal	312	2.09	45.53	33.11	6.70	37.53
PK	5.146G	64.43	74.00	-9.57	2.51	3	Horizontal	312	2.09	61.92	33.38	6.66	37.53
PK	5.242G	109.20	Inf	-Inf	2.51	3	Horizontal	312	2.09	106.69	33.33	6.71	37.53
PK	5.361G	59.27	74.00	-14.73	2.29	3	Horizontal	312	2.09	56.98	33.12	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.41616G	51.04	68.20	-17.16	5.64	3	Vertical	272	1.50	45.40	38.77	9.41	42.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40624G	50.92	68.20	-17.28	5.66	3	Horizontal	261	2.14	45.26	38.79	9.41	42.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.298G	104.45	Inf	-Inf	2.29	3	Vertical	60	2.60	102.16	33.11	6.71	37.53
AV	5.3504G	50.96	54.00	-3.04	2.27	3	Vertical	60	2.60	48.69	33.10	6.70	37.53
PK	5.2964G	116.33	Inf	-Inf	2.29	3	Vertical	60	2.60	114.04	33.11	6.71	37.53
PK	5.35G	67.38	74.00	-6.62	2.27	3	Vertical	60	2.60	65.11	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2964G	106.82	Inf	-Inf	2.29	3	Horizontal	316	2.15	104.53	33.11	6.71	37.53
AV	5.35G	53.70	54.00	-0.30	2.27	3	Horizontal	316	2.15	51.43	33.10	6.70	37.53
PK	5.296G	118.59	Inf	-Inf	2.30	3	Horizontal	316	2.15	116.29	33.12	6.71	37.53
PK	5.35G	73.30	74.00	-0.70	2.27	3	Horizontal	316	2.15	71.03	33.10	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.6144G	52.83	74.00	-21.17	6.19	3	Vertical	21	1.62	46.64	39.20	9.43	42.44

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.59848G	51.90	68.20	-16.30	6.17	3	Horizontal	269	1.02	45.73	39.19	9.43	42.45

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2784G	101.32	Inf	-Inf	2.37	3	Vertical	53	2.38	98.95	33.19	6.71	37.53
AV	5.3576G	53.01	54.00	-0.99	2.29	3	Vertical	53	2.38	50.72	33.12	6.70	37.53
PK	5.2732G	112.45	Inf	-Inf	2.39	3	Vertical	53	2.38	110.06	33.21	6.71	37.53
PK	5.3572G	70.59	74.00	-3.41	2.28	3	Vertical	53	2.38	68.31	33.11	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2648G	103.75	Inf	-Inf	2.42	3	Horizontal	309	2.10	101.33	33.24	6.71	37.53
AV	5.3508G	53.62	54.00	-0.38	2.27	3	Horizontal	309	2.10	51.35	33.10	6.70	37.53
PK	5.274G	115.72	Inf	-Inf	2.38	3	Horizontal	309	2.10	113.34	33.20	6.71	37.53
PK	5.362G	70.78	74.00	-3.22	2.29	3	Horizontal	309	2.10	68.49	33.12	6.70	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52656G	51.02	68.20	-17.18	5.87	3	Vertical	346	1.50	45.15	38.95	9.42	42.50

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.54528G	52.84	68.20	-15.36	5.92	3	Horizontal	292	1.50	46.92	38.99	9.42	42.49

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.144G	47.18	54.00	-6.82	2.51	3	Vertical	59	2.18	44.67	33.38	6.66	37.53
AV	5.278G	96.17	Inf	-Inf	2.37	3	Vertical	59	2.18	93.80	33.19	6.71	37.53
AV	5.35G	51.41	54.00	-2.59	2.27	3	Vertical	59	2.18	49.14	33.10	6.70	37.53
PK	5.149G	58.42	74.00	-15.58	2.53	3	Vertical	59	2.18	55.89	33.40	6.66	37.53
PK	5.275G	107.31	Inf	-Inf	2.38	3	Vertical	59	2.18	104.93	33.20	6.71	37.53
PK	5.35G	62.99	74.00	-11.01	2.27	3	Vertical	59	2.18	60.72	33.10	6.70	37.53
PK	5.54G	58.43	68.20	-9.77	2.69	3	Vertical	59	2.18	55.74	33.38	6.84	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	48.15	54.00	-5.85	2.54	3	Horizontal	314	2.11	45.61	33.40	6.67	37.53
AV	5.297G	98.75	Inf	-Inf	2.29	3	Horizontal	314	2.11	96.46	33.11	6.71	37.53
AV	5.35G	53.76	54.00	-0.24	2.27	3	Horizontal	314	2.11	51.49	33.10	6.70	37.53
PK	5.149G	59.03	74.00	-14.97	2.53	3	Horizontal	314	2.11	56.50	33.40	6.66	37.53
PK	5.298G	110.23	Inf	-Inf	2.29	3	Horizontal	314	2.11	107.94	33.11	6.71	37.53
PK	5.353G	65.33	74.00	-8.67	2.28	3	Horizontal	314	2.11	63.05	33.11	6.70	37.53
PK	5.489G	58.02	68.20	-10.18	2.53	3	Horizontal	314	2.11	55.49	33.28	6.79	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.61584G	51.46	74.00	-22.54	6.19	3	Vertical	231	1.25	45.27	39.20	9.43	42.44

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.63696G	50.56	74.00	-23.44	6.21	3	Horizontal	113	1.50	44.35	39.20	9.43	42.42

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX	Pass	AV	5.138G	53.89	54.00	-0.11	3	Vertical	254	1.03
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_1TX	Pass	AV	5.355G	53.63	54.00	-0.37	3	Vertical	255	1.01

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.138G	53.89	54.00	-0.11	3	Vertical	254	1.03
5210MHz	Pass	AV	5.239G	94.36	Inf	-Inf	3	Vertical	254	1.03
5210MHz	Pass	AV	5.362G	47.92	54.00	-6.08	3	Vertical	254	1.03
5210MHz	Pass	PK	5.133G	72.00	74.00	-2.00	3	Vertical	254	1.03
5210MHz	Pass	PK	5.233G	105.36	Inf	-Inf	3	Vertical	254	1.03
5210MHz	Pass	PK	5.355G	60.12	74.00	-13.88	3	Vertical	254	1.03
5210MHz	Pass	AV	5.133G	46.65	54.00	-7.35	3	Horizontal	67	1.00
5210MHz	Pass	AV	5.201G	80.26	Inf	-Inf	3	Horizontal	67	1.00
5210MHz	Pass	AV	5.411G	47.57	54.00	-6.43	3	Horizontal	67	1.00
5210MHz	Pass	PK	5.136G	59.41	74.00	-14.59	3	Horizontal	67	1.00
5210MHz	Pass	PK	5.202G	91.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	67	1.00
5210MHz	Pass	PK	5.399G	57.46	74.00	-16.54	3	Horizontal	67	1.00
5210MHz	Pass	PK	10.4376G	52.98	68.20	-15.22	3	Vertical	11	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.41456G	53.05	68.20	-15.15	3	Horizontal	100	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	AV	5.136G	47.00	54.00	-7.00	3	Vertical	255	1.01
5290MHz	Pass	AV	5.295G	93.07	Inf	-Inf	3	Vertical	255	1.01
5290MHz	Pass	AV	5.355G	53.63	54.00	-0.37	3	Vertical	255	1.01
5290MHz	Pass	PK	5.126G	57.76	74.00	-16.24	3	Vertical	255	1.01
5290MHz	Pass	PK	5.265G	104.14	Inf	-Inf	3	Vertical	255	1.01
5290MHz	Pass	PK	5.36G	72.31	74.00	-1.69	3	Vertical	255	1.01
5290MHz	Pass	PK	5.5G	58.29	68.20	-9.91	3	Vertical	255	1.01
5290MHz	Pass	AV	5.068G	46.55	54.00	-7.45	3	Horizontal	80	2.15
5290MHz	Pass	AV	5.299G	79.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	80	2.15
5290MHz	Pass	AV	5.374G	47.74	54.00	-6.26	3	Horizontal	80	2.15
5290MHz	Pass	PK	5.043G	57.07	74.00	-16.93	3	Horizontal	80	2.15
5290MHz	Pass	PK	5.3G	90.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	80	2.15
5290MHz	Pass	PK	5.362G	60.01	74.00	-13.99	3	Horizontal	80	2.15
5290MHz	Pass	PK	5.522G	57.78	68.20	-10.42	3	Horizontal	80	2.15
5290MHz	Pass	PK	10.58784G	53.13	68.20	-15.07	3	Vertical	39	2.72
5290MHz	Pass	PK	10.5936G	53.65	68.20	-14.55	3	Horizontal	332	1.50

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.138G	53.89	54.00	-0.11	2.47	3	Vertical	254	1.03	51.42	33.35	6.65	37.53
AV	5.239G	94.36	Inf	-Inf	2.52	3	Vertical	254	1.03	91.84	33.34	6.71	37.53
AV	5.362G	47.92	54.00	-6.08	2.29	3	Vertical	254	1.03	45.63	33.12	6.70	37.53
PK	5.133G	72.00	74.00	-2.00	2.45	3	Vertical	254	1.03	69.55	33.33	6.65	37.53
PK	5.233G	105.36	Inf	-Inf	2.55	3	Vertical	254	1.03	102.81	33.37	6.71	37.53
PK	5.355G	60.12	74.00	-13.88	2.28	3	Vertical	254	1.03	57.84	33.11	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.133G	46.65	54.00	-7.35	2.45	3	Horizontal	67	1.00	44.20	33.33	6.65	37.53
AV	5.201G	80.26	Inf	-Inf	2.68	3	Horizontal	67	1.00	77.58	33.50	6.71	37.53
AV	5.411G	47.57	54.00	-6.43	2.37	3	Horizontal	67	1.00	45.20	33.20	6.71	37.54
PK	5.136G	59.41	74.00	-14.59	2.46	3	Horizontal	67	1.00	56.95	33.34	6.65	37.53
PK	5.202G	91.64	Inf	-Inf	2.67	3	Horizontal	67	1.00	88.97	33.49	6.71	37.53
PK	5.399G	57.46	74.00	-16.54	2.36	3	Horizontal	67	1.00	55.10	33.20	6.70	37.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4376G	52.98	68.20	-15.22	5.60	3	Vertical	11	1.50	47.38	38.72	9.41	42.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.41456G	53.05	68.20	-15.15	5.64	3	Horizontal	100	1.50	47.41	38.77	9.41	42.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.136G	47.00	54.00	-7.00	2.46	3	Vertical	255	1.01	44.54	33.34	6.65	37.53
AV	5.295G	93.07	Inf	-Inf	2.30	3	Vertical	255	1.01	90.77	33.12	6.71	37.53
AV	5.355G	53.63	54.00	-0.37	2.28	3	Vertical	255	1.01	51.35	33.11	6.70	37.53
PK	5.126G	57.76	74.00	-16.24	2.41	3	Vertical	255	1.01	55.35	33.30	6.64	37.53
PK	5.265G	104.14	Inf	-Inf	2.42	3	Vertical	255	1.01	101.72	33.24	6.71	37.53
PK	5.36G	72.31	74.00	-1.69	2.29	3	Vertical	255	1.01	70.02	33.12	6.70	37.53
PK	5.5G	58.29	68.20	-9.91	2.56	3	Vertical	255	1.01	55.73	33.30	6.80	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.068G	46.55	54.00	-7.45	2.46	3	Horizontal	80	2.15	44.09	33.39	6.59	37.52
AV	5.299G	79.48	Inf	-Inf	2.28	3	Horizontal	80	2.15	77.20	33.10	6.71	37.53
AV	5.374G	47.74	54.00	-6.26	2.32	3	Horizontal	80	2.15	45.42	33.15	6.70	37.53
PK	5.043G	57.07	74.00	-16.93	2.56	3	Horizontal	80	2.15	54.51	33.51	6.57	37.52
PK	5.3G	90.94	Inf	-Inf	2.28	3	Horizontal	80	2.15	88.66	33.10	6.71	37.53
PK	5.362G	60.01	74.00	-13.99	2.29	3	Horizontal	80	2.15	57.72	33.12	6.70	37.53
PK	5.522G	57.78	68.20	-10.42	2.63	3	Horizontal	80	2.15	55.15	33.34	6.82	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.58784G	53.13	68.20	-15.07	6.12	3	Vertical	39	2.72	47.01	39.15	9.43	42.46

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5936G	53.65	68.20	-14.55	6.15	3	Horizontal	332	1.50	47.50	39.17	9.43	42.45

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX	Pass	AV	5.137G	53.96	54.00	-0.04	3	Vertical	255	1.07
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX	Pass	AV	5.357G	53.68	54.00	-0.32	3	Vertical	254	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.137G	53.96	54.00	-0.04	3	Vertical	255	1.07
5210MHz	Pass	AV	5.236G	95.97	Inf	-Inf	3	Vertical	255	1.07
5210MHz	Pass	AV	5.359G	47.89	54.00	-6.11	3	Vertical	255	1.07
5210MHz	Pass	PK	5.147G	71.47	74.00	-2.53	3	Vertical	255	1.07
5210MHz	Pass	PK	5.246G	106.93	Inf	-Inf	3	Vertical	255	1.07
5210MHz	Pass	PK	5.352G	59.57	74.00	-14.43	3	Vertical	255	1.07
5210MHz	Pass	AV	5.019G	46.95	54.00	-7.05	3	Horizontal	65	1.00
5210MHz	Pass	AV	5.2G	83.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.00
5210MHz	Pass	AV	5.439G	47.42	54.00	-6.58	3	Horizontal	65	1.00
5210MHz	Pass	PK	5.15G	60.58	74.00	-13.42	3	Horizontal	65	1.00
5210MHz	Pass	PK	5.233G	94.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.00
5210MHz	Pass	PK	5.451G	57.92	74.00	-16.08	3	Horizontal	65	1.00
5210MHz	Pass	PK	10.4416G	53.32	68.20	-14.88	3	Vertical	333	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.43392G	53.12	68.20	-15.08	3	Horizontal	264	1.21
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	AV	5.135G	47.69	54.00	-6.31	3	Vertical	254	1.00
5290MHz	Pass	AV	5.306G	95.21	Inf	-Inf	3	Vertical	254	1.00
5290MHz	Pass	AV	5.357G	53.68	54.00	-0.32	3	Vertical	254	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.134G	57.99	74.00	-16.01	3	Vertical	254	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.309G	106.14	Inf	-Inf	3	Vertical	254	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.358G	72.88	74.00	-1.12	3	Vertical	254	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.463G	58.10	68.20	-10.10	3	Vertical	254	1.00
5290MHz	Pass	AV	5.047G	46.65	54.00	-7.35	3	Horizontal	185	2.55
5290MHz	Pass	AV	5.299G	83.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	185	2.55
5290MHz	Pass	AV	5.363G	47.99	54.00	-6.01	3	Horizontal	185	2.55
5290MHz	Pass	PK	5.048G	56.96	74.00	-17.04	3	Horizontal	185	2.55
5290MHz	Pass	PK	5.304G	94.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	185	2.55
5290MHz	Pass	PK	5.353G	62.33	74.00	-11.67	3	Horizontal	185	2.55
5290MHz	Pass	PK	5.527G	58.21	68.20	-9.99	3	Horizontal	185	2.55
5290MHz	Pass	PK	10.5888G	53.18	68.20	-15.02	3	Vertical	336	1.50
5290MHz	Pass	PK	10.56448G	53.85	68.20	-14.35	3	Horizontal	82	1.50

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.137G	53.96	54.00	-0.04	2.47	3	Vertical	255	1.07	51.49	33.35	6.65	37.53
AV	5.236G	95.97	Inf	-Inf	2.54	3	Vertical	255	1.07	93.43	33.36	6.71	37.53
AV	5.359G	47.89	54.00	-6.11	2.29	3	Vertical	255	1.07	45.60	33.12	6.70	37.53
PK	5.147G	71.47	74.00	-2.53	2.52	3	Vertical	255	1.07	68.95	33.39	6.66	37.53
PK	5.246G	106.93	Inf	-Inf	2.50	3	Vertical	255	1.07	104.43	33.32	6.71	37.53
PK	5.352G	59.57	74.00	-14.43	2.27	3	Vertical	255	1.07	57.30	33.10	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.019G	46.95	54.00	-7.05	2.59	3	Horizontal	65	1.00	44.36	33.56	6.55	37.52
AV	5.2G	83.44	Inf	-Inf	2.68	3	Horizontal	65	1.00	80.76	33.50	6.71	37.53
AV	5.439G	47.42	54.00	-6.58	2.40	3	Horizontal	65	1.00	45.02	33.20	6.74	37.54
PK	5.15G	60.58	74.00	-13.42	2.54	3	Horizontal	65	1.00	58.04	33.40	6.67	37.53
PK	5.233G	94.87	Inf	-Inf	2.55	3	Horizontal	65	1.00	92.32	33.37	6.71	37.53
PK	5.451G	57.92	74.00	-16.08	2.41	3	Horizontal	65	1.00	55.51	33.20	6.75	37.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4416G	53.32	68.20	-14.88	5.60	3	Vertical	333	1.50	47.72	38.72	9.41	42.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.43392G	53.12	68.20	-15.08	5.61	3	Horizontal	264	1.21	47.51	38.73	9.41	42.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.135G	47.69	54.00	-6.31	2.46	3	Vertical	254	1.00	45.23	33.34	6.65	37.53
AV	5.306G	95.21	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	254	1.00	92.94	33.10	6.70	37.53
AV	5.357G	53.68	54.00	-0.32	2.28	3	Vertical	254	1.00	51.40	33.11	6.70	37.53
PK	5.134G	57.99	74.00	-16.01	2.46	3	Vertical	254	1.00	55.53	33.34	6.65	37.53
PK	5.309G	106.14	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	254	1.00	103.87	33.10	6.70	37.53
PK	5.358G	72.88	74.00	-1.12	2.29	3	Vertical	254	1.00	70.59	33.12	6.70	37.53
PK	5.463G	58.10	68.20	-10.10	2.45	3	Vertical	254	1.00	55.65	33.23	6.76	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.047G	46.65	54.00	-7.35	2.56	3	Horizontal	185	2.55	44.09	33.51	6.57	37.52
AV	5.299G	83.88	Inf	-Inf	2.28	3	Horizontal	185	2.55	81.60	33.10	6.71	37.53
AV	5.363G	47.99	54.00	-6.01	2.30	3	Horizontal	185	2.55	45.69	33.13	6.70	37.53
PK	5.048G	56.96	74.00	-17.04	2.55	3	Horizontal	185	2.55	54.41	33.50	6.57	37.52
PK	5.304G	94.90	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	185	2.55	92.63	33.10	6.70	37.53
PK	5.353G	62.33	74.00	-11.67	2.28	3	Horizontal	185	2.55	60.05	33.11	6.70	37.53
PK	5.527G	58.21	68.20	-9.99	2.65	3	Horizontal	185	2.55	55.56	33.35	6.83	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5888G	53.18	68.20	-15.02	6.13	3	Vertical	336	1.50	47.05	39.16	9.43	42.46

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.56448G	53.85	68.20	-14.35	6.01	3	Horizontal	82	1.50	47.84	39.06	9.42	42.47

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX	Pass	AV	5.136G	52.86	54.00	-1.14	3	Horizontal	312	1.50
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX	Pass	AV	5.354G	53.62	54.00	-0.38	3	Horizontal	318	2.15

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.138G	47.73	54.00	-6.27	3	Vertical	342	2.51
5210MHz	Pass	AV	5.24G	89.19	Inf	-Inf	3	Vertical	342	2.51
5210MHz	Pass	AV	5.431G	47.43	54.00	-6.57	3	Vertical	342	2.51
5210MHz	Pass	PK	5.138G	57.90	74.00	-16.10	3	Vertical	342	2.51
5210MHz	Pass	PK	5.246G	99.30	Inf	-Inf	3	Vertical	342	2.51
5210MHz	Pass	PK	5.434G	58.60	74.00	-15.40	3	Vertical	342	2.51
5210MHz	Pass	AV	5.136G	52.86	54.00	-1.14	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.238G	96.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.377G	47.69	54.00	-6.31	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.135G	63.86	74.00	-10.14	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.205G	106.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.366G	59.04	74.00	-14.96	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.38416G	52.83	68.20	-15.37	3	Vertical	187	1.25
5210MHz	Pass	PK	10.43296G	53.04	68.20	-15.16	3	Horizontal	52	2.98
802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	AV	5.149G	46.42	54.00	-7.58	3	Vertical	8	3.00
5290MHz	Pass	AV	5.299G	88.64	Inf	-Inf	3	Vertical	8	3.00
5290MHz	Pass	AV	5.352G	48.47	54.00	-5.53	3	Vertical	8	3.00
5290MHz	Pass	PK	5.127G	57.02	74.00	-16.98	3	Vertical	8	3.00
5290MHz	Pass	PK	5.298G	98.90	Inf	-Inf	3	Vertical	8	3.00
5290MHz	Pass	PK	5.353G	61.79	74.00	-12.21	3	Vertical	8	3.00
5290MHz	Pass	PK	5.498G	58.38	68.20	-9.82	3	Vertical	8	3.00
5290MHz	Pass	AV	5.136G	46.87	54.00	-7.13	3	Horizontal	318	2.15
5290MHz	Pass	AV	5.302G	98.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	318	2.15
5290MHz	Pass	AV	5.354G	53.62	54.00	-0.38	3	Horizontal	318	2.15
5290MHz	Pass	PK	5.128G	57.35	74.00	-16.65	3	Horizontal	318	2.15
5290MHz	Pass	PK	5.306G	108.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	318	2.15
5290MHz	Pass	PK	5.352G	71.69	74.00	-2.31	3	Horizontal	318	2.15
5290MHz	Pass	PK	5.518G	58.31	68.20	-9.89	3	Horizontal	318	2.15
5290MHz	Pass	PK	10.59872G	53.52	68.20	-14.68	3	Vertical	125	1.50
5290MHz	Pass	PK	10.61072G	53.42	74.00	-20.58	3	Horizontal	292	1.50

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.138G	47.73	54.00	-6.27	2.47	3	Vertical	342	2.51	45.26	33.35	6.65	37.53
AV	5.24G	89.19	Inf	-Inf	2.52	3	Vertical	342	2.51	86.67	33.34	6.71	37.53
AV	5.431G	47.43	54.00	-6.57	2.39	3	Vertical	342	2.51	45.04	33.20	6.73	37.54
PK	5.138G	57.90	74.00	-16.10	2.47	3	Vertical	342	2.51	55.43	33.35	6.65	37.53
PK	5.246G	99.30	Inf	-Inf	2.50	3	Vertical	342	2.51	96.80	33.32	6.71	37.53
PK	5.434G	58.60	74.00	-15.40	2.39	3	Vertical	342	2.51	56.21	33.20	6.73	37.54

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.136G	52.86	54.00	-1.14	2.46	3	Horizontal	312	1.50	50.40	33.34	6.65	37.53
AV	5.238G	96.60	Inf	-Inf	2.53	3	Horizontal	312	1.50	94.07	33.35	6.71	37.53
AV	5.377G	47.69	54.00	-6.31	2.31	3	Horizontal	312	1.50	45.38	33.15	6.70	37.54
PK	5.135G	63.86	74.00	-10.14	2.46	3	Horizontal	312	1.50	61.40	33.34	6.65	37.53
PK	5.205G	106.36	Inf	-Inf	2.66	3	Horizontal	312	1.50	103.70	33.48	6.71	37.53
PK	5.366G	59.04	74.00	-14.96	2.30	3	Horizontal	312	1.50	56.74	33.13	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38416G	52.83	68.20	-15.37	5.66	3	Vertical	187	1.25	47.17	38.80	9.41	42.55

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.43296G	53.04	68.20	-15.16	5.61	3	Horizontal	52	2.98	47.43	38.73	9.41	42.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	46.42	54.00	-7.58	2.53	3	Vertical	8	3.00	43.89	33.40	6.66	37.53
AV	5.299G	88.64	Inf	-Inf	2.28	3	Vertical	8	3.00	86.36	33.10	6.71	37.53
AV	5.352G	48.47	54.00	-5.53	2.27	3	Vertical	8	3.00	46.20	33.10	6.70	37.53
PK	5.127G	57.02	74.00	-16.98	2.42	3	Vertical	8	3.00	54.60	33.31	6.64	37.53
PK	5.298G	98.90	Inf	-Inf	2.29	3	Vertical	8	3.00	96.61	33.11	6.71	37.53
PK	5.353G	61.79	74.00	-12.21	2.28	3	Vertical	8	3.00	59.51	33.11	6.70	37.53
PK	5.498G	58.38	68.20	-9.82	2.56	3	Vertical	8	3.00	55.82	33.30	6.80	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.136G	46.87	54.00	-7.13	2.46	3	Horizontal	318	2.15	44.41	33.34	6.65	37.53
AV	5.302G	98.19	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	318	2.15	95.92	33.10	6.70	37.53
AV	5.354G	53.62	54.00	-0.38	2.28	3	Horizontal	318	2.15	51.34	33.11	6.70	37.53
PK	5.128G	57.35	74.00	-16.65	2.43	3	Horizontal	318	2.15	54.92	33.31	6.65	37.53
PK	5.306G	108.63	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	318	2.15	106.36	33.10	6.70	37.53
PK	5.352G	71.69	74.00	-2.31	2.27	3	Horizontal	318	2.15	69.42	33.10	6.70	37.53
PK	5.518G	58.31	68.20	-9.89	2.63	3	Horizontal	318	2.15	55.68	33.34	6.82	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.59872G	53.52	68.20	-14.68	6.17	3	Vertical	125	1.50	47.35	39.19	9.43	42.45

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.61072G	53.42	74.00	-20.58	6.19	3	Horizontal	292	1.50	47.23	39.20	9.43	42.44

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	Pass	AV	5.138G	53.81	54.00	-0.19	3	Horizontal	310	1.96
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX	Pass	AV	5.35G	53.45	54.00	-0.55	3	Horizontal	326	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.138G	52.57	54.00	-1.43	3	Vertical	59	2.47
5210MHz	Pass	AV	5.239G	96.28	Inf	-Inf	3	Vertical	59	2.47
5210MHz	Pass	AV	5.359G	47.62	54.00	-6.38	3	Vertical	59	2.47
5210MHz	Pass	PK	5.15G	67.25	74.00	-6.75	3	Vertical	59	2.47
5210MHz	Pass	PK	5.178G	106.27	Inf	-Inf	3	Vertical	59	2.47
5210MHz	Pass	PK	5.353G	58.59	74.00	-15.41	3	Vertical	59	2.47
5210MHz	Pass	AV	5.138G	53.81	54.00	-0.19	3	Horizontal	310	1.96
5210MHz	Pass	AV	5.239G	99.28	Inf	-Inf	3	Horizontal	310	1.96
5210MHz	Pass	AV	5.363G	47.72	54.00	-6.28	3	Horizontal	310	1.96
5210MHz	Pass	PK	5.116G	67.97	74.00	-6.03	3	Horizontal	310	1.96
5210MHz	Pass	PK	5.198G	110.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	310	1.96
5210MHz	Pass	PK	5.359G	58.60	74.00	-15.40	3	Horizontal	310	1.96
5210MHz	Pass	PK	10.45632G	53.39	68.20	-14.81	3	Vertical	330	1.55
5210MHz	Pass	PK	10.40688G	53.18	68.20	-15.02	3	Horizontal	19	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	AV	5.15G	46.81	54.00	-7.19	3	Vertical	56	2.42
5290MHz	Pass	AV	5.298G	95.80	Inf	-Inf	3	Vertical	56	2.42
5290MHz	Pass	AV	5.358G	52.84	54.00	-1.16	3	Vertical	56	2.42
5290MHz	Pass	PK	5.134G	58.06	74.00	-15.94	3	Vertical	56	2.42
5290MHz	Pass	PK	5.309G	106.74	Inf	-Inf	3	Vertical	56	2.42
5290MHz	Pass	PK	5.358G	71.10	74.00	-2.90	3	Vertical	56	2.42
5290MHz	Pass	PK	5.493G	57.60	68.20	-10.60	3	Vertical	56	2.42
5290MHz	Pass	AV	5.14G	47.07	54.00	-6.93	3	Horizontal	326	1.00
5290MHz	Pass	AV	5.306G	98.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	326	1.00
5290MHz	Pass	AV	5.35G	53.45	54.00	-0.55	3	Horizontal	326	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.131G	57.29	74.00	-16.71	3	Horizontal	326	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.296G	108.06	Inf	-Inf	3	Horizontal	326	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.352G	73.36	74.00	-0.64	3	Horizontal	326	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.479G	58.02	68.20	-10.18	3	Horizontal	326	1.00
5290MHz	Pass	PK	10.5928G	53.83	68.20	-14.37	3	Vertical	167	1.81
5290MHz	Pass	PK	10.59664G	53.63	68.20	-14.57	3	Horizontal	144	2.89

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.138G	52.57	54.00	-1.43	2.47	3	Vertical	59	2.47	50.10	33.35	6.65	37.53
AV	5.239G	96.28	Inf	-Inf	2.52	3	Vertical	59	2.47	93.76	33.34	6.71	37.53
AV	5.359G	47.62	54.00	-6.38	2.29	3	Vertical	59	2.47	45.33	33.12	6.70	37.53
PK	5.15G	67.25	74.00	-6.75	2.54	3	Vertical	59	2.47	64.71	33.40	6.67	37.53
PK	5.178G	106.27	Inf	-Inf	2.62	3	Vertical	59	2.47	103.65	33.46	6.69	37.53
PK	5.353G	58.59	74.00	-15.41	2.28	3	Vertical	59	2.47	56.31	33.11	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.138G	53.81	54.00	-0.19	2.47	3	Horizontal	310	1.96	51.34	33.35	6.65	37.53
AV	5.239G	99.28	Inf	-Inf	2.52	3	Horizontal	310	1.96	96.76	33.34	6.71	37.53
AV	5.363G	47.72	54.00	-6.28	2.30	3	Horizontal	310	1.96	45.42	33.13	6.70	37.53
PK	5.116G	67.97	74.00	-6.03	2.37	3	Horizontal	310	1.96	65.60	33.26	6.63	37.52
PK	5.198G	110.17	Inf	-Inf	2.68	3	Horizontal	310	1.96	107.49	33.50	6.71	37.53
PK	5.359G	58.60	74.00	-15.40	2.29	3	Horizontal	310	1.96	56.31	33.12	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.45632G	53.39	68.20	-14.81	5.61	3	Vertical	330	1.55	47.78	38.73	9.41	42.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40688G	53.18	68.20	-15.02	5.66	3	Horizontal	19	1.50	47.52	38.79	9.41	42.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	46.81	54.00	-7.19	2.54	3	Vertical	56	2.42	44.27	33.40	6.67	37.53
AV	5.298G	95.80	Inf	-Inf	2.29	3	Vertical	56	2.42	93.51	33.11	6.71	37.53
AV	5.358G	52.84	54.00	-1.16	2.29	3	Vertical	56	2.42	50.55	33.12	6.70	37.53
PK	5.134G	58.06	74.00	-15.94	2.46	3	Vertical	56	2.42	55.60	33.34	6.65	37.53
PK	5.309G	106.74	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	56	2.42	104.47	33.10	6.70	37.53
PK	5.358G	71.10	74.00	-2.90	2.29	3	Vertical	56	2.42	68.81	33.12	6.70	37.53
PK	5.493G	57.60	68.20	-10.60	2.54	3	Vertical	56	2.42	55.06	33.29	6.79	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.14G	47.07	54.00	-6.93	2.49	3	Horizontal	326	1.00	44.58	33.36	6.66	37.53
AV	5.306G	98.16	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	326	1.00	95.89	33.10	6.70	37.53
AV	5.35G	53.45	54.00	-0.55	2.27	3	Horizontal	326	1.00	51.18	33.10	6.70	37.53
PK	5.131G	57.29	74.00	-16.71	2.44	3	Horizontal	326	1.00	54.85	33.32	6.65	37.53
PK	5.296G	108.06	Inf	-Inf	2.30	3	Horizontal	326	1.00	105.76	33.12	6.71	37.53
PK	5.352G	73.36	74.00	-0.64	2.27	3	Horizontal	326	1.00	71.09	33.10	6.70	37.53
PK	5.479G	58.02	68.20	-10.18	2.50	3	Horizontal	326	1.00	55.52	33.26	6.78	37.54

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5928G	53.83	68.20	-14.37	6.14	3	Vertical	167	1.81	47.69	39.17	9.43	42.46

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.59664G	53.63	68.20	-14.57	6.17	3	Horizontal	144	2.89	47.46	39.19	9.43	42.45

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	Pass	AV	5.134G	53.34	54.00	-0.66	3	Horizontal	312	1.50
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX	Pass	PK	5.351G	73.46	74.00	-0.54	3	Horizontal	324	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.145G	53.22	54.00	-0.78	3	Vertical	61	1.04
5210MHz	Pass	AV	5.205G	94.03	Inf	-Inf	3	Vertical	61	1.04
5210MHz	Pass	AV	5.365G	47.50	54.00	-6.50	3	Vertical	61	1.04
5210MHz	Pass	PK	5.145G	72.41	74.00	-1.59	3	Vertical	61	1.04
5210MHz	Pass	PK	5.205G	104.18	Inf	-Inf	3	Vertical	61	1.04
5210MHz	Pass	PK	5.373G	58.85	74.00	-15.15	3	Vertical	61	1.04
5210MHz	Pass	AV	5.134G	53.34	54.00	-0.66	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.234G	96.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.355G	47.77	54.00	-6.23	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.135G	70.76	74.00	-3.24	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.194G	106.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.367G	58.10	74.00	-15.90	3	Horizontal	312	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.38096G	52.68	68.20	-15.52	3	Vertical	296	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.44384G	52.61	68.20	-15.59	3	Horizontal	5	2.82
802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	AV	5.147G	46.36	54.00	-7.64	3	Vertical	61	2.55
5290MHz	Pass	AV	5.299G	93.17	Inf	-Inf	3	Vertical	61	2.55
5290MHz	Pass	AV	5.359G	50.89	54.00	-3.11	3	Vertical	61	2.55
5290MHz	Pass	PK	5.051G	57.18	74.00	-16.82	3	Vertical	61	2.55
5290MHz	Pass	PK	5.301G	101.89	Inf	-Inf	3	Vertical	61	2.55
5290MHz	Pass	PK	5.358G	70.29	74.00	-3.71	3	Vertical	61	2.55
5290MHz	Pass	PK	5.522G	58.81	68.20	-9.39	3	Vertical	61	2.55
5290MHz	Pass	AV	5.12G	46.49	54.00	-7.51	3	Horizontal	324	1.00
5290MHz	Pass	AV	5.292G	94.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	324	1.00
5290MHz	Pass	AV	5.351G	52.15	54.00	-1.85	3	Horizontal	324	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.147G	56.66	74.00	-17.34	3	Horizontal	324	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.317G	104.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	324	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.351G	73.46	74.00	-0.54	3	Horizontal	324	1.00
5290MHz	Pass	PK	5.534G	58.92	68.20	-9.28	3	Horizontal	324	1.00
5290MHz	Pass	PK	10.54752G	53.06	68.20	-15.14	3	Vertical	20	2.49
5290MHz	Pass	PK	10.56832G	53.81	68.20	-14.39	3	Horizontal	307	1.50

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.145G	53.22	54.00	-0.78	2.51	3	Vertical	61	1.04	50.71	33.38	6.66	37.53
AV	5.205G	94.03	Inf	-Inf	2.66	3	Vertical	61	1.04	91.37	33.48	6.71	37.53
AV	5.365G	47.50	54.00	-6.50	2.30	3	Vertical	61	1.04	45.20	33.13	6.70	37.53
PK	5.145G	72.41	74.00	-1.59	2.51	3	Vertical	61	1.04	69.90	33.38	6.66	37.53
PK	5.205G	104.18	Inf	-Inf	2.66	3	Vertical	61	1.04	101.52	33.48	6.71	37.53
PK	5.373G	58.85	74.00	-15.15	2.32	3	Vertical	61	1.04	56.53	33.15	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.134G	53.34	54.00	-0.66	2.46	3	Horizontal	312	1.50	50.88	33.34	6.65	37.53
AV	5.234G	96.78	Inf	-Inf	2.54	3	Horizontal	312	1.50	94.24	33.36	6.71	37.53
AV	5.355G	47.77	54.00	-6.23	2.28	3	Horizontal	312	1.50	45.49	33.11	6.70	37.53
PK	5.135G	70.76	74.00	-3.24	2.46	3	Horizontal	312	1.50	68.30	33.34	6.65	37.53
PK	5.194G	106.00	Inf	-Inf	2.66	3	Horizontal	312	1.50	103.34	33.49	6.70	37.53
PK	5.367G	58.10	74.00	-15.90	2.30	3	Horizontal	312	1.50	55.80	33.13	6.70	37.53

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38096G	52.68	68.20	-15.52	5.66	3	Vertical	296	1.50	47.02	38.80	9.41	42.55

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.44384G	52.61	68.20	-15.59	5.59	3	Horizontal	5	2.82	47.02	38.71	9.41	42.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.147G	46.36	54.00	-7.64	2.52	3	Vertical	61	2.55	43.84	33.39	6.66	37.53
AV	5.299G	93.17	Inf	-Inf	2.28	3	Vertical	61	2.55	90.89	33.10	6.71	37.53
AV	5.359G	50.89	54.00	-3.11	2.29	3	Vertical	61	2.55	48.60	33.12	6.70	37.53
PK	5.051G	57.18	74.00	-16.82	2.55	3	Vertical	61	2.55	54.63	33.49	6.58	37.52
PK	5.301G	101.89	Inf	-Inf	2.27	3	Vertical	61	2.55	99.62	33.10	6.70	37.53
PK	5.358G	70.29	74.00	-3.71	2.29	3	Vertical	61	2.55	68.00	33.12	6.70	37.53
PK	5.522G	58.81	68.20	-9.39	2.63	3	Vertical	61	2.55	56.18	33.34	6.82	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.12G	46.49	54.00	-7.51	2.40	3	Horizontal	324	1.00	44.09	33.28	6.64	37.52
AV	5.292G	94.04	Inf	-Inf	2.31	3	Horizontal	324	1.00	91.73	33.13	6.71	37.53
AV	5.351G	52.15	54.00	-1.85	2.27	3	Horizontal	324	1.00	49.88	33.10	6.70	37.53
PK	5.147G	56.66	74.00	-17.34	2.52	3	Horizontal	324	1.00	54.14	33.39	6.66	37.53
PK	5.317G	104.04	Inf	-Inf	2.27	3	Horizontal	324	1.00	101.77	33.10	6.70	37.53
PK	5.351G	73.46	74.00	-0.54	2.27	3	Horizontal	324	1.00	71.19	33.10	6.70	37.53
PK	5.534G	58.92	68.20	-9.28	2.67	3	Horizontal	324	1.00	56.25	33.37	6.83	37.53

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.54752G	53.06	68.20	-15.14	5.93	3	Vertical	20	2.49	47.13	39.00	9.42	42.49

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_4TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.56832G	53.81	68.20	-14.39	6.02	3	Horizontal	307	1.50	47.79	39.07	9.42	42.47

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	43.58M	36.88	40.00	-3.12	3	Vertical	360	1.00

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz_Adapter	Pass	PK	61.04M	32.71	40.00	-7.29	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	PK	92.08M	36.00	43.50	-7.50	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	PK	189.08M	26.47	43.50	-17.03	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	PK	315.18M	31.62	46.00	-14.38	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	PK	573.2M	34.14	46.00	-11.86	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	QP	38.65M	31.07	40.00	-8.93	3	Vertical	168	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	PK	45.52M	27.00	40.00	-13.00	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	PK	90.14M	30.96	43.50	-12.54	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	PK	204.6M	28.83	43.50	-14.67	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	PK	330.7M	35.57	46.00	-10.43	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	PK	575.14M	35.96	46.00	-10.04	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_Adapter	Pass	PK	709M	34.46	46.00	-11.54	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	43.58M	36.88	40.00	-3.12	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	103.72M	32.48	43.50	-11.02	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	204.6M	23.11	43.50	-20.39	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	249.22M	24.39	46.00	-21.61	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	392.78M	25.98	46.00	-20.02	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	573.2M	37.30	46.00	-8.70	3	Vertical	360	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	43.58M	31.57	40.00	-8.43	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	103.72M	25.51	43.50	-17.99	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	156.1M	21.92	43.50	-21.58	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	243.4M	28.49	46.00	-17.51	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	338.46M	28.22	46.00	-17.78	3	Horizontal	0	1.00
5775MHz_PoE	Pass	PK	575.14M	31.70	46.00	-14.30	3	Horizontal	0	1.00

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_PoE



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	43.58M	36.88	40.00	-3.12	-25.85	3	Vertical	360	1.00	62.73	17.89	0.82	44.56
PK	103.72M	32.48	43.50	-11.02	-26.47	3	Vertical	360	1.00	58.95	16.85	1.22	44.54
PK	204.6M	23.11	43.50	-20.39	-27.26	3	Vertical	360	1.00	50.37	15.45	1.69	44.40
PK	249.22M	24.39	46.00	-21.61	-23.71	3	Vertical	360	1.00	48.10	18.79	1.85	44.35
PK	392.78M	25.98	46.00	-20.02	-19.91	3	Vertical	360	1.00	45.89	21.90	2.29	44.10
PK	573.2M	37.30	46.00	-8.70	-14.73	3	Vertical	360	1.00	52.03	26.43	2.74	43.90

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5775MHz_PoE



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	43.58M	31.57	40.00	-8.43	-25.85	3	Horizontal	0	1.00	57.42	17.89	0.82	44.56
PK	103.72M	25.51	43.50	-17.99	-26.47	3	Horizontal	0	1.00	51.98	16.85	1.22	44.54
PK	156.1M	21.92	43.50	-21.58	-25.98	3	Horizontal	0	1.00	47.90	17.09	1.48	44.55
PK	243.4M	28.49	46.00	-17.51	-24.56	3	Horizontal	0	1.00	53.05	17.97	1.83	44.36
PK	338.46M	28.22	46.00	-17.78	-21.71	3	Horizontal	0	1.00	49.93	20.36	2.13	44.20
PK	575.14M	31.70	46.00	-14.30	-14.86	3	Horizontal	0	1.00	46.56	26.29	2.75	43.90

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	AV	5.15G	53.72	54.00	-0.28	3	Horizontal	44	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.3564G	72.79	74.00	-1.21	3	Horizontal	45	1.24
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.1496G	53.91	54.00	-0.09	3	Horizontal	58	2.16
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.141G	53.71	54.00	-0.29	3	Horizontal	45	1.37
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.35G	53.74	54.00	-0.26	3	Horizontal	57	2.21
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	PK	5.3524G	73.59	74.00	-0.41	3	Horizontal	53	2.70
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.353G	73.43	74.00	-0.57	3	Horizontal	57	2.35
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.3552G	73.90	74.00	-0.10	3	Horizontal	45	1.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.386G	53.43	54.00	-0.57	3	Horizontal	50	2.30
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	PK	5.4674G	67.07	68.20	-1.13	3	Horizontal	50	2.65
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.4684G	68.09	68.20	-0.11	3	Horizontal	297	1.53
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.4596G	53.72	54.00	-0.28	3	Horizontal	305	3.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.8568G	68.06	68.20	-0.14	3	Horizontal	313	2.99
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.4668G	67.67	68.20	-0.53	3	Horizontal	320	1.13
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	PK	5.64698G	67.83	68.20	-0.37	3	Horizontal	297	1.62
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.6474G	66.38	68.20	-1.82	3	Horizontal	53	1.85
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.647G	67.22	68.20	-0.98	3	Horizontal	54	1.96
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.649G	67.85	68.20	-0.35	3	Horizontal	54	1.91

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.15G	51.46	54.00	-2.54	3	Vertical	116	2.52
5180MHz	Pass	AV	5.1738G	99.53	Inf	-Inf	3	Vertical	116	2.52
5180MHz	Pass	PK	5.1476G	66.22	74.00	-7.78	3	Vertical	116	2.52
5180MHz	Pass	PK	5.1846G	109.08	Inf	-Inf	3	Vertical	116	2.52
5180MHz	Pass	AV	5.15G	53.72	54.00	-0.28	3	Horizontal	44	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1856G	103.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	44	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.145G	70.28	74.00	-3.72	3	Horizontal	44	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1842G	113.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	44	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.36336G	54.26	68.20	-13.94	3	Vertical	153	2.77
5180MHz	Pass	PK	10.35164G	54.19	68.20	-14.01	3	Horizontal	148	2.16
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	49.66	54.00	-4.34	3	Vertical	125	2.48
5200MHz	Pass	AV	5.1976G	98.42	Inf	-Inf	3	Vertical	125	2.48
5200MHz	Pass	PK	5.1384G	71.39	74.00	-2.61	3	Vertical	125	2.48
5200MHz	Pass	PK	5.1984G	107.44	Inf	-Inf	3	Vertical	125	2.48
5200MHz	Pass	AV	5.15G	50.38	54.00	-3.62	3	Horizontal	45	1.55
5200MHz	Pass	AV	5.2068G	103.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	1.55
5200MHz	Pass	PK	5.1412G	73.72	74.00	-0.28	3	Horizontal	45	1.55
5200MHz	Pass	PK	5.198G	112.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	1.55
5200MHz	Pass	PK	10.40024G	53.35	68.20	-14.85	3	Vertical	321	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.39192G	54.48	68.20	-13.72	3	Horizontal	249	2.88
5240MHz	Pass	AV	5.1476G	50.94	54.00	-3.06	3	Vertical	136	1.55
5240MHz	Pass	AV	5.2436G	100.31	Inf	-Inf	3	Vertical	136	1.55
5240MHz	Pass	AV	5.35G	50.32	54.00	-3.68	3	Vertical	136	1.55
5240MHz	Pass	PK	5.1464G	69.02	74.00	-4.98	3	Vertical	136	1.55
5240MHz	Pass	PK	5.2382G	109.61	Inf	-Inf	3	Vertical	136	1.55
5240MHz	Pass	PK	5.3504G	68.36	74.00	-5.64	3	Vertical	136	1.55
5240MHz	Pass	AV	5.15G	53.12	54.00	-0.88	3	Horizontal	45	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2388G	105.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	52.51	54.00	-1.49	3	Horizontal	45	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.144G	73.06	74.00	-0.94	3	Horizontal	45	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.24G	114.66	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.3588G	72.19	74.00	-1.81	3	Horizontal	45	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.47476G	54.32	68.20	-13.88	3	Vertical	319	2.50
5240MHz	Pass	PK	10.47672G	54.20	68.20	-14.00	3	Horizontal	171	1.05
5260MHz	Pass	AV	5.15G	48.65	54.00	-5.35	3	Vertical	137	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.2582G	98.02	Inf	-Inf	3	Vertical	137	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.3686G	49.36	54.00	-4.64	3	Vertical	137	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.1484G	64.80	74.00	-9.20	3	Vertical	137	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.2648G	107.96	Inf	-Inf	3	Vertical	137	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.3536G	67.59	74.00	-6.41	3	Vertical	137	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.1496G	48.87	54.00	-5.13	3	Horizontal	47	1.49
5260MHz	Pass	AV	5.2624G	103.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	47	1.49
5260MHz	Pass	AV	5.3578G	49.74	54.00	-4.26	3	Horizontal	47	1.49
5260MHz	Pass	PK	5.1484G	68.96	74.00	-5.04	3	Horizontal	47	1.49
5260MHz	Pass	PK	5.2594G	112.41	Inf	-Inf	3	Horizontal	47	1.49
5260MHz	Pass	PK	5.3524G	71.63	74.00	-2.37	3	Horizontal	47	1.49
5260MHz	Pass	PK	10.51788G	54.60	68.20	-13.60	3	Vertical	170	1.25
5260MHz	Pass	PK	10.51396G	54.24	68.20	-13.96	3	Horizontal	172	1.14
5300MHz	Pass	AV	5.3024G	96.29	Inf	-Inf	3	Vertical	136	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3528G	49.14	54.00	-4.86	3	Vertical	136	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.298G	105.66	Inf	-Inf	3	Vertical	136	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.354G	65.76	74.00	-8.24	3	Vertical	136	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.2988G	103.07	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	2.70
5300MHz	Pass	AV	5.35G	50.66	54.00	-3.34	3	Horizontal	53	2.70
5300MHz	Pass	PK	5.3024G	112.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	2.70
5300MHz	Pass	PK	5.3524G	73.59	74.00	-0.41	3	Horizontal	53	2.70
5300MHz	Pass	PK	10.60632G	54.37	74.00	-19.63	3	Vertical	37	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.60152G	54.06	74.00	-19.94	3	Horizontal	325	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3212G	93.05	Inf	-Inf	3	Vertical	136	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.35G	49.54	54.00	-4.46	3	Vertical	136	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5320MHz	Pass	PK	5.3242G	105.98	Inf	-Inf	3	Vertical	136	1.50
5320MHz	Pass	PK	5.355G	65.58	74.00	-8.42	3	Vertical	136	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3214G	100.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	2.68
5320MHz	Pass	AV	5.3504G	52.38	54.00	-1.62	3	Horizontal	55	2.68
5320MHz	Pass	PK	5.327G	113.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	2.68
5320MHz	Pass	PK	5.355G	72.33	74.00	-1.67	3	Horizontal	55	2.68
5320MHz	Pass	AV	10.6314G	41.68	54.00	-12.32	3	Vertical	319	2.54
5320MHz	Pass	PK	10.63904G	54.53	74.00	-19.47	3	Vertical	319	2.54
5320MHz	Pass	AV	10.64924G	41.70	54.00	-12.30	3	Horizontal	306	2.60
5320MHz	Pass	PK	10.63716G	54.46	74.00	-19.54	3	Horizontal	306	2.60
5500MHz	Pass	AV	5.4576G	49.69	54.00	-4.31	3	Vertical	114	2.49
5500MHz	Pass	AV	5.5066G	98.47	Inf	-Inf	3	Vertical	114	2.49
5500MHz	Pass	PK	5.4594G	63.39	74.00	-10.61	3	Vertical	114	2.49
5500MHz	Pass	PK	5.4652G	62.45	68.20	-5.75	3	Vertical	114	2.49
5500MHz	Pass	PK	5.5G	108.65	Inf	-Inf	3	Vertical	114	2.49
5500MHz	Pass	AV	5.46G	52.22	54.00	-1.78	3	Horizontal	50	2.65
5500MHz	Pass	AV	5.5014G	104.72	Inf	-Inf	3	Horizontal	50	2.65
5500MHz	Pass	PK	5.46G	67.23	74.00	-6.77	3	Horizontal	50	2.65
5500MHz	Pass	PK	5.4674G	67.07	68.20	-1.13	3	Horizontal	50	2.65
5500MHz	Pass	PK	5.4974G	114.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	50	2.65
5500MHz	Pass	AV	10.9944G	41.54	54.00	-12.46	3	Vertical	46	1.69
5500MHz	Pass	PK	11.00088G	54.07	74.00	-19.93	3	Vertical	46	1.69
5500MHz	Pass	AV	10.99256G	41.47	54.00	-12.53	3	Horizontal	237	1.50
5500MHz	Pass	PK	11.00256G	54.16	74.00	-19.84	3	Horizontal	237	1.50
5580MHz	Pass	AV	5.46G	48.95	54.00	-5.05	3	Vertical	115	2.38
5580MHz	Pass	AV	5.577G	99.32	Inf	-Inf	3	Vertical	115	2.38
5580MHz	Pass	PK	5.4564G	63.71	74.00	-10.29	3	Vertical	115	2.38
5580MHz	Pass	PK	5.4684G	62.84	68.20	-5.36	3	Vertical	115	2.38
5580MHz	Pass	PK	5.5776G	108.92	Inf	-Inf	3	Vertical	115	2.38
5580MHz	Pass	PK	5.7288G	60.70	68.20	-7.50	3	Vertical	115	2.38
5580MHz	Pass	AV	5.457G	49.04	54.00	-4.96	3	Horizontal	30	1.50
5580MHz	Pass	AV	5.5854G	101.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	30	1.50
5580MHz	Pass	PK	5.4516G	64.50	74.00	-9.50	3	Horizontal	30	1.50
5580MHz	Pass	PK	5.4696G	63.62	68.20	-4.58	3	Horizontal	30	1.50
5580MHz	Pass	PK	5.5842G	110.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	30	1.50
5580MHz	Pass	PK	5.727G	62.65	68.20	-5.55	3	Horizontal	30	1.50
5580MHz	Pass	AV	11.15144G	42.18	54.00	-11.82	3	Vertical	120	1.32
5580MHz	Pass	PK	11.15056G	54.80	74.00	-19.20	3	Vertical	120	1.32
5580MHz	Pass	AV	11.1502G	42.18	54.00	-11.82	3	Horizontal	232	1.50
5580MHz	Pass	PK	11.1542G	54.73	74.00	-19.27	3	Horizontal	232	1.50
5700MHz	Pass	AV	5.6968G	93.33	Inf	-Inf	3	Vertical	343	1.50
5700MHz	Pass	PK	5.7048G	103.19	Inf	-Inf	3	Vertical	343	1.50
5700MHz	Pass	PK	5.7288G	66.02	68.20	-2.18	3	Vertical	343	1.50
5700MHz	Pass	AV	5.6972G	96.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	292	1.69
5700MHz	Pass	PK	5.698G	106.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	292	1.69
5700MHz	Pass	PK	5.726G	66.91	68.20	-1.29	3	Horizontal	292	1.69
5700MHz	Pass	AV	11.39456G	43.08	54.00	-10.92	3	Vertical	35	2.50
5700MHz	Pass	PK	11.40656G	56.31	74.00	-17.69	3	Vertical	35	2.50
5700MHz	Pass	AV	11.39704G	43.05	54.00	-10.95	3	Horizontal	297	2.95
5700MHz	Pass	PK	11.40552G	55.69	74.00	-18.31	3	Horizontal	297	2.95
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4284G	48.85	54.00	-5.15	3	Vertical	343	1.44
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7152G	97.97	Inf	-Inf	3	Vertical	343	1.44
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4332G	60.64	74.00	-13.36	3	Vertical	343	1.44
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4668G	60.39	68.20	-7.81	3	Vertical	343	1.44
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7128G	106.85	Inf	-Inf	3	Vertical	343	1.44
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9876G	62.84	68.20	-5.36	3	Vertical	343	1.44
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4284G	49.03	54.00	-4.97	3	Horizontal	297	1.65
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7212G	100.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	297	1.65
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4596G	60.70	74.00	-13.30	3	Horizontal	297	1.65
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.468G	60.75	68.20	-7.45	3	Horizontal	297	1.65
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7224G	109.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	297	1.65
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.972G	62.70	68.20	-5.50	3	Horizontal	297	1.65

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44144G	42.89	54.00	-11.11	3	Vertical	213	2.67
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43504G	55.85	74.00	-18.15	3	Vertical	213	2.67
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44648G	42.85	54.00	-11.15	3	Horizontal	11	2.21
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43016G	55.72	74.00	-18.28	3	Horizontal	11	2.21
5745MHz	Pass	AV	5.4582G	48.81	54.00	-5.19	3	Vertical	344	1.50
5745MHz	Pass	AV	5.7378G	98.36	Inf	-Inf	3	Vertical	344	1.50
5745MHz	Pass	PK	5.6478G	62.54	68.20	-5.66	3	Vertical	344	1.50
5745MHz	Pass	PK	5.7378G	107.93	Inf	-Inf	3	Vertical	344	1.50
5745MHz	Pass	PK	5.9802G	62.55	68.20	-5.65	3	Vertical	344	1.50
5745MHz	Pass	AV	5.4558G	48.81	54.00	-5.19	3	Horizontal	296	1.70
5745MHz	Pass	AV	5.7402G	102.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	296	1.70
5745MHz	Pass	PK	5.6514G	64.97	69.24	-4.27	3	Horizontal	296	1.70
5745MHz	Pass	PK	5.7462G	111.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	296	1.70
5745MHz	Pass	PK	5.9874G	62.59	68.20	-5.61	3	Horizontal	296	1.70
5745MHz	Pass	AV	11.48128G	42.90	54.00	-11.10	3	Vertical	99	1.96
5745MHz	Pass	PK	11.48572G	55.42	74.00	-18.58	3	Vertical	99	1.96
5745MHz	Pass	AV	11.48108G	42.84	54.00	-11.16	3	Horizontal	345	1.50
5745MHz	Pass	PK	11.48384G	55.24	74.00	-18.76	3	Horizontal	345	1.50
5785MHz	Pass	AV	5.77766G	96.90	Inf	-Inf	3	Vertical	345	1.50
5785MHz	Pass	PK	5.64698G	66.07	68.20	-2.13	3	Vertical	345	1.50
5785MHz	Pass	PK	5.79097G	105.35	Inf	-Inf	3	Vertical	345	1.50
5785MHz	Pass	PK	6.06685G	62.99	68.20	-5.21	3	Vertical	345	1.50
5785MHz	Pass	AV	5.7825G	100.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	297	1.62
5785MHz	Pass	PK	5.64698G	67.83	68.20	-0.37	3	Horizontal	297	1.62
5785MHz	Pass	PK	5.78976G	109.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	297	1.62
5785MHz	Pass	PK	6.01724G	62.57	68.20	-5.63	3	Horizontal	297	1.62
5785MHz	Pass	AV	11.56016G	42.18	54.00	-11.82	3	Vertical	116	2.26
5785MHz	Pass	PK	11.56056G	54.90	74.00	-19.10	3	Vertical	116	2.26
5785MHz	Pass	AV	11.57212G	42.27	54.00	-11.73	3	Horizontal	162	2.05
5785MHz	Pass	PK	11.5666G	54.53	74.00	-19.47	3	Horizontal	162	2.05
5825MHz	Pass	AV	5.819G	97.47	Inf	-Inf	3	Vertical	347	1.60
5825MHz	Pass	PK	5.6486G	62.15	68.20	-6.05	3	Vertical	347	1.60
5825MHz	Pass	PK	5.8178G	106.14	Inf	-Inf	3	Vertical	347	1.60
5825MHz	Pass	PK	6.0902G	63.03	68.20	-5.17	3	Vertical	347	1.60
5825MHz	Pass	AV	5.8274G	104.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	2.11
5825MHz	Pass	PK	5.645G	67.15	68.20	-1.05	3	Horizontal	57	2.11
5825MHz	Pass	PK	5.8226G	113.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	2.11
5825MHz	Pass	PK	6.0842G	62.41	68.20	-5.79	3	Horizontal	57	2.11
5825MHz	Pass	AV	11.65976G	41.76	54.00	-12.24	3	Vertical	341	3.00
5825MHz	Pass	PK	11.64784G	54.29	74.00	-19.71	3	Vertical	341	3.00
5825MHz	Pass	AV	11.64656G	41.79	54.00	-12.21	3	Horizontal	186	1.50
5825MHz	Pass	PK	11.6472G	54.81	74.00	-19.19	3	Horizontal	186	1.50
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1492G	49.24	54.00	-4.76	3	Vertical	352	2.55
5180MHz	Pass	AV	5.1852G	98.27	Inf	-Inf	3	Vertical	352	2.55
5180MHz	Pass	PK	5.132G	60.76	74.00	-13.24	3	Vertical	352	2.55
5180MHz	Pass	PK	5.1792G	109.58	Inf	-Inf	3	Vertical	352	2.55
5180MHz	Pass	AV	5.15G	52.46	54.00	-1.54	3	Horizontal	56	2.29
5180MHz	Pass	AV	5.1822G	103.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	2.29
5180MHz	Pass	PK	5.1492G	68.58	74.00	-5.42	3	Horizontal	56	2.29
5180MHz	Pass	PK	5.179G	115.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	2.29
5180MHz	Pass	PK	10.36628G	52.33	68.20	-15.87	3	Vertical	308	1.61
5180MHz	Pass	PK	10.36032G	52.64	68.20	-15.56	3	Horizontal	102	1.13
5200MHz	Pass	AV	5.15G	49.90	54.00	-4.10	3	Vertical	339	2.96
5200MHz	Pass	AV	5.2056G	99.66	Inf	-Inf	3	Vertical	339	2.96
5200MHz	Pass	PK	5.1476G	71.42	74.00	-2.58	3	Vertical	339	2.96
5200MHz	Pass	PK	5.1936G	111.18	Inf	-Inf	3	Vertical	339	2.96
5200MHz	Pass	AV	5.1496G	51.86	54.00	-2.14	3	Horizontal	56	2.25
5200MHz	Pass	AV	5.1944G	102.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	2.25
5200MHz	Pass	PK	5.15G	69.06	74.00	-4.94	3	Horizontal	56	2.25
5200MHz	Pass	PK	5.1924G	114.52	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	2.25
5200MHz	Pass	PK	10.39976G	52.55	68.20	-15.65	3	Vertical	196	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5200MHz	Pass	PK	10.39012G	52.37	68.20	-15.83	3	Horizontal	344	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.144G	50.19	54.00	-3.81	3	Vertical	62	1.37
5240MHz	Pass	AV	5.2382G	97.95	Inf	-Inf	3	Vertical	62	1.37
5240MHz	Pass	AV	5.3618G	50.07	54.00	-3.93	3	Vertical	62	1.37
5240MHz	Pass	PK	5.1338G	66.77	74.00	-7.23	3	Vertical	62	1.37
5240MHz	Pass	PK	5.2388G	109.44	Inf	-Inf	3	Vertical	62	1.37
5240MHz	Pass	PK	5.3564G	66.64	74.00	-7.36	3	Vertical	62	1.37
5240MHz	Pass	AV	5.144G	52.53	54.00	-1.47	3	Horizontal	45	1.24
5240MHz	Pass	AV	5.2454G	103.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	1.24
5240MHz	Pass	AV	5.35G	51.85	54.00	-2.15	3	Horizontal	45	1.24
5240MHz	Pass	PK	5.1404G	72.71	74.00	-1.29	3	Horizontal	45	1.24
5240MHz	Pass	PK	5.2352G	115.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	1.24
5240MHz	Pass	PK	5.3564G	72.79	74.00	-1.21	3	Horizontal	45	1.24
5240MHz	Pass	PK	10.48816G	53.00	68.20	-15.20	3	Vertical	21	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.4822G	53.36	68.20	-14.84	3	Horizontal	0	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.1328G	49.16	54.00	-4.84	3	Vertical	63	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.254G	95.28	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.4088G	49.74	54.00	-4.26	3	Vertical	63	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.1394G	62.31	74.00	-11.69	3	Vertical	63	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.2588G	106.91	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.50
5260MHz	Pass	PK	5.3506G	63.37	74.00	-10.63	3	Vertical	63	1.50
5260MHz	Pass	AV	5.1496G	49.85	54.00	-4.15	3	Horizontal	57	2.35
5260MHz	Pass	AV	5.2582G	102.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	2.35
5260MHz	Pass	AV	5.356G	50.69	54.00	-3.31	3	Horizontal	57	2.35
5260MHz	Pass	PK	5.1424G	69.17	74.00	-4.83	3	Horizontal	57	2.35
5260MHz	Pass	PK	5.2642G	114.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	2.35
5260MHz	Pass	PK	5.353G	73.43	74.00	-0.57	3	Horizontal	57	2.35
5260MHz	Pass	PK	10.51728G	53.29	68.20	-14.91	3	Vertical	225	1.88
5260MHz	Pass	PK	10.51056G	52.95	68.20	-15.25	3	Horizontal	308	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.2964G	94.07	Inf	-Inf	3	Vertical	65	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.3512G	49.33	54.00	-4.67	3	Vertical	65	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3024G	105.60	Inf	-Inf	3	Vertical	65	1.50
5300MHz	Pass	PK	5.3528G	62.18	74.00	-11.82	3	Vertical	65	1.50
5300MHz	Pass	AV	5.2952G	102.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	2.71
5300MHz	Pass	AV	5.35G	51.43	54.00	-2.57	3	Horizontal	55	2.71
5300MHz	Pass	PK	5.2968G	114.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	2.71
5300MHz	Pass	PK	5.3508G	70.23	74.00	-3.77	3	Horizontal	55	2.71
5300MHz	Pass	PK	10.60236G	52.68	74.00	-21.32	3	Vertical	166	1.50
5300MHz	Pass	PK	10.6096G	53.97	74.00	-20.03	3	Horizontal	63	2.82
5320MHz	Pass	AV	5.3288G	95.22	Inf	-Inf	3	Vertical	296	1.64
5320MHz	Pass	AV	5.3502G	49.38	54.00	-4.62	3	Vertical	296	1.64
5320MHz	Pass	PK	5.324G	107.42	Inf	-Inf	3	Vertical	296	1.64
5320MHz	Pass	PK	5.3604G	62.52	74.00	-11.48	3	Vertical	296	1.64
5320MHz	Pass	AV	5.3256G	102.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	2.27
5320MHz	Pass	AV	5.3602G	52.21	54.00	-1.79	3	Horizontal	57	2.27
5320MHz	Pass	PK	5.3252G	114.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	2.27
5320MHz	Pass	PK	5.3616G	68.07	74.00	-5.93	3	Horizontal	57	2.27
5320MHz	Pass	AV	10.63432G	41.64	54.00	-12.36	3	Vertical	268	2.49
5320MHz	Pass	PK	10.63208G	53.43	74.00	-20.57	3	Vertical	268	2.49
5320MHz	Pass	AV	10.6492G	41.65	54.00	-12.35	3	Horizontal	214	2.22
5320MHz	Pass	PK	10.64168G	53.09	74.00	-20.91	3	Horizontal	214	2.22
5500MHz	Pass	AV	5.4598G	50.45	54.00	-3.55	3	Vertical	156	1.42
5500MHz	Pass	AV	5.5082G	96.29	Inf	-Inf	3	Vertical	156	1.42
5500MHz	Pass	PK	5.4598G	63.96	74.00	-10.04	3	Vertical	156	1.42
5500MHz	Pass	PK	5.4606G	62.68	68.20	-5.52	3	Vertical	156	1.42
5500MHz	Pass	PK	5.5088G	108.10	Inf	-Inf	3	Vertical	156	1.42
5500MHz	Pass	AV	5.46G	52.84	54.00	-1.16	3	Horizontal	306	1.41
5500MHz	Pass	AV	5.5012G	101.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	306	1.41
5500MHz	Pass	PK	5.4584G	70.00	74.00	-4.00	3	Horizontal	306	1.41
5500MHz	Pass	PK	5.4652G	67.58	68.20	-0.62	3	Horizontal	306	1.41
5500MHz	Pass	PK	5.5006G	113.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	306	1.41
5500MHz	Pass	AV	10.99368G	41.68	54.00	-12.32	3	Vertical	230	1.76

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5500MHz	Pass	PK	10.99472G	53.50	74.00	-20.50	3	Vertical	230	1.76
5500MHz	Pass	AV	10.9918G	41.62	54.00	-12.38	3	Horizontal	58	1.35
5500MHz	Pass	PK	10.9928G	53.23	74.00	-20.77	3	Horizontal	58	1.35
5580MHz	Pass	AV	5.4582G	49.66	54.00	-4.34	3	Vertical	345	2.71
5580MHz	Pass	AV	5.5854G	99.07	Inf	-Inf	3	Vertical	345	2.71
5580MHz	Pass	PK	5.4582G	65.78	74.00	-8.22	3	Vertical	345	2.71
5580MHz	Pass	PK	5.469G	65.67	68.20	-2.53	3	Vertical	345	2.71
5580MHz	Pass	PK	5.5806G	111.16	Inf	-Inf	3	Vertical	345	2.71
5580MHz	Pass	PK	5.7258G	61.46	68.20	-6.74	3	Vertical	345	2.71
5580MHz	Pass	AV	5.4576G	49.86	54.00	-4.14	3	Horizontal	297	1.53
5580MHz	Pass	AV	5.5812G	101.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	297	1.53
5580MHz	Pass	PK	5.4552G	67.46	74.00	-6.54	3	Horizontal	297	1.53
5580MHz	Pass	PK	5.4684G	68.09	68.20	-0.11	3	Horizontal	297	1.53
5580MHz	Pass	PK	5.5788G	113.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	297	1.53
5580MHz	Pass	PK	5.7294G	61.73	68.20	-6.47	3	Horizontal	297	1.53
5580MHz	Pass	AV	11.15624G	41.87	54.00	-12.13	3	Vertical	353	1.46
5580MHz	Pass	PK	11.15632G	53.37	74.00	-20.63	3	Vertical	353	1.46
5580MHz	Pass	AV	11.1568G	41.91	54.00	-12.09	3	Horizontal	42	2.18
5580MHz	Pass	PK	11.15536G	54.05	74.00	-19.95	3	Horizontal	42	2.18
5700MHz	Pass	AV	5.7024G	90.95	Inf	-Inf	3	Vertical	343	1.31
5700MHz	Pass	PK	5.7036G	103.07	Inf	-Inf	3	Vertical	343	1.31
5700MHz	Pass	PK	5.7264G	62.53	68.20	-5.67	3	Vertical	343	1.31
5700MHz	Pass	AV	5.704G	97.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	2.02
5700MHz	Pass	PK	5.696G	109.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	2.02
5700MHz	Pass	PK	5.7268G	67.75	68.20	-0.45	3	Horizontal	54	2.02
5700MHz	Pass	AV	11.40304G	43.21	54.00	-10.79	3	Vertical	85	1.50
5700MHz	Pass	PK	11.40556G	54.81	74.00	-19.19	3	Vertical	85	1.50
5700MHz	Pass	AV	11.40048G	43.30	54.00	-10.70	3	Horizontal	287	1.50
5700MHz	Pass	PK	11.40876G	54.88	74.00	-19.12	3	Horizontal	287	1.50
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4248G	49.05	54.00	-4.95	3	Vertical	342	1.47
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7164G	96.62	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.47
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4272G	60.61	74.00	-13.39	3	Vertical	342	1.47
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.468G	60.27	68.20	-7.93	3	Vertical	342	1.47
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7248G	107.70	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.47
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9684G	62.58	68.20	-5.62	3	Vertical	342	1.47
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4524G	49.66	54.00	-4.34	3	Horizontal	53	1.97
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7152G	103.40	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.97
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4476G	62.00	74.00	-12.00	3	Horizontal	53	1.97
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.462G	62.58	68.20	-5.62	3	Horizontal	53	1.97
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7128G	114.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.97
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8532G	67.56	68.20	-0.64	3	Horizontal	53	1.97
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44G	42.99	54.00	-11.01	3	Vertical	204	1.50
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44884G	54.28	74.00	-19.72	3	Vertical	204	1.50
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4386G	43.05	54.00	-10.95	3	Horizontal	79	2.80
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43404G	54.19	74.00	-19.81	3	Horizontal	79	2.80
5745MHz	Pass	AV	5.4582G	49.03	54.00	-4.97	3	Vertical	342	1.25
5745MHz	Pass	AV	5.7474G	97.74	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.25
5745MHz	Pass	PK	5.6466G	61.74	68.20	-6.46	3	Vertical	342	1.25
5745MHz	Pass	PK	5.7462G	109.62	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.25
5745MHz	Pass	PK	5.9514G	62.61	68.20	-5.59	3	Vertical	342	1.25
5745MHz	Pass	AV	5.4498G	49.22	54.00	-4.78	3	Horizontal	53	1.95
5745MHz	Pass	AV	5.7414G	104.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.95
5745MHz	Pass	PK	5.6478G	65.95	68.20	-2.25	3	Horizontal	53	1.95
5745MHz	Pass	PK	5.7438G	116.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.95
5745MHz	Pass	PK	5.9766G	62.84	68.20	-5.36	3	Horizontal	53	1.95
5745MHz	Pass	AV	11.48308G	43.22	54.00	-10.78	3	Vertical	277	2.33
5745MHz	Pass	PK	11.48156G	55.52	74.00	-18.48	3	Vertical	277	2.33
5745MHz	Pass	AV	11.48876G	43.28	54.00	-10.72	3	Horizontal	138	1.50
5745MHz	Pass	PK	11.48596G	55.16	74.00	-18.84	3	Horizontal	138	1.50
5785MHz	Pass	AV	5.77766G	95.35	Inf	-Inf	3	Vertical	341	1.22
5785MHz	Pass	PK	5.62762G	61.31	68.20	-6.89	3	Vertical	341	1.22
5785MHz	Pass	PK	5.77645G	106.63	Inf	-Inf	3	Vertical	341	1.22

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5785MHz	Pass	PK	6.05717G	63.06	68.20	-5.14	3	Vertical	341	1.22
5785MHz	Pass	AV	5.78855G	101.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	2.03
5785MHz	Pass	PK	5.57075G	61.38	68.20	-6.82	3	Horizontal	53	2.03
5785MHz	Pass	PK	5.7825G	112.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	2.03
5785MHz	Pass	PK	5.93738G	62.51	68.20	-5.69	3	Horizontal	53	2.03
5785MHz	Pass	AV	11.56092G	42.68	54.00	-11.32	3	Vertical	271	1.50
5785MHz	Pass	PK	11.57372G	54.19	74.00	-19.81	3	Vertical	271	1.50
5785MHz	Pass	AV	11.5696G	42.78	54.00	-11.22	3	Horizontal	3	1.50
5785MHz	Pass	PK	11.57716G	54.06	74.00	-19.94	3	Horizontal	3	1.50
5825MHz	Pass	AV	5.8238G	96.51	Inf	-Inf	3	Vertical	69	1.63
5825MHz	Pass	PK	5.6402G	61.57	68.20	-6.63	3	Vertical	69	1.63
5825MHz	Pass	PK	5.8202G	107.84	Inf	-Inf	3	Vertical	69	1.63
5825MHz	Pass	PK	5.9486G	62.88	68.20	-5.32	3	Vertical	69	1.63
5825MHz	Pass	AV	5.8298G	102.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.85
5825MHz	Pass	PK	5.6474G	66.38	68.20	-1.82	3	Horizontal	53	1.85
5825MHz	Pass	PK	5.8238G	114.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	53	1.85
5825MHz	Pass	PK	6.1154G	63.16	68.20	-5.04	3	Horizontal	53	1.85
5825MHz	Pass	AV	11.64648G	42.25	54.00	-11.75	3	Vertical	128	2.56
5825MHz	Pass	PK	11.65048G	53.58	74.00	-20.42	3	Vertical	128	2.56
5825MHz	Pass	AV	11.64736G	42.17	54.00	-11.83	3	Horizontal	55	1.50
5825MHz	Pass	PK	11.65272G	53.33	74.00	-20.67	3	Horizontal	55	1.50
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.15G	50.36	54.00	-3.64	3	Vertical	65	1.49
5190MHz	Pass	AV	5.2028G	91.66	Inf	-Inf	3	Vertical	65	1.49
5190MHz	Pass	PK	5.148G	61.33	74.00	-12.67	3	Vertical	65	1.49
5190MHz	Pass	PK	5.2068G	103.37	Inf	-Inf	3	Vertical	65	1.49
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	53.91	54.00	-0.09	3	Horizontal	58	2.16
5190MHz	Pass	AV	5.1952G	98.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	58	2.16
5190MHz	Pass	PK	5.144G	67.26	74.00	-6.74	3	Horizontal	58	2.16
5190MHz	Pass	PK	5.1916G	111.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	58	2.16
5190MHz	Pass	PK	10.36328G	52.85	68.20	-15.35	3	Vertical	270	1.50
5190MHz	Pass	PK	10.38008G	53.11	68.20	-15.09	3	Horizontal	231	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.1452G	50.69	54.00	-3.31	3	Vertical	63	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.2388G	92.98	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.1344G	66.63	74.00	-7.37	3	Vertical	63	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.2156G	104.91	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.1492G	53.81	54.00	-0.19	3	Horizontal	48	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.2232G	98.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	48	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.1484G	72.64	74.00	-1.36	3	Horizontal	48	1.50
5230MHz	Pass	PK	5.2268G	110.53	Inf	-Inf	3	Horizontal	48	1.50
5230MHz	Pass	PK	10.4776G	52.87	68.20	-15.33	3	Vertical	183	1.50
5230MHz	Pass	PK	10.45752G	53.75	68.20	-14.45	3	Horizontal	78	2.58
5270MHz	Pass	AV	5.2572G	92.25	Inf	-Inf	3	Vertical	62	1.34
5270MHz	Pass	AV	5.352G	50.52	54.00	-3.48	3	Vertical	62	1.34
5270MHz	Pass	PK	5.2756G	103.87	Inf	-Inf	3	Vertical	62	1.34
5270MHz	Pass	PK	5.3572G	68.79	74.00	-5.21	3	Vertical	62	1.34
5270MHz	Pass	AV	5.26G	98.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	1.00
5270MHz	Pass	AV	5.3524G	53.11	54.00	-0.89	3	Horizontal	45	1.00
5270MHz	Pass	PK	5.2572G	110.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	1.00
5270MHz	Pass	PK	5.3552G	73.90	74.00	-0.10	3	Horizontal	45	1.00
5270MHz	Pass	PK	10.53704G	53.20	68.20	-15.00	3	Vertical	141	2.25
5270MHz	Pass	PK	10.53464G	53.08	68.20	-15.12	3	Horizontal	297	2.48
5310MHz	Pass	AV	5.3056G	92.09	Inf	-Inf	3	Vertical	296	1.67
5310MHz	Pass	AV	5.41G	50.05	54.00	-3.95	3	Vertical	296	1.67
5310MHz	Pass	PK	5.3076G	104.25	Inf	-Inf	3	Vertical	296	1.67
5310MHz	Pass	PK	5.3588G	62.42	74.00	-11.58	3	Vertical	296	1.67
5310MHz	Pass	AV	5.3068G	99.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	2.30
5310MHz	Pass	AV	5.3532G	52.60	54.00	-1.40	3	Horizontal	56	2.30
5310MHz	Pass	PK	5.3252G	111.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	2.30
5310MHz	Pass	PK	5.3504G	63.93	74.00	-10.07	3	Horizontal	56	2.30
5310MHz	Pass	AV	10.63G	42.19	54.00	-11.81	3	Vertical	206	2.53
5310MHz	Pass	PK	10.62936G	54.86	74.00	-19.14	3	Vertical	206	2.53

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5310MHz	Pass	AV	10.62312G	42.20	54.00	-11.80	3	Horizontal	232	1.50
5310MHz	Pass	PK	10.63272G	52.83	74.00	-21.17	3	Horizontal	232	1.50
5510MHz	Pass	AV	5.4592G	51.25	54.00	-2.75	3	Vertical	15	2.40
5510MHz	Pass	AV	5.5184G	93.83	Inf	-Inf	3	Vertical	15	2.40
5510MHz	Pass	PK	5.4544G	62.73	74.00	-11.27	3	Vertical	15	2.40
5510MHz	Pass	PK	5.4664G	63.77	68.20	-4.43	3	Vertical	15	2.40
5510MHz	Pass	PK	5.5208G	104.99	Inf	-Inf	3	Vertical	15	2.40
5510MHz	Pass	AV	5.4596G	53.72	54.00	-0.28	3	Horizontal	305	3.00
5510MHz	Pass	AV	5.5196G	99.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	305	3.00
5510MHz	Pass	PK	5.456G	64.75	74.00	-9.25	3	Horizontal	305	3.00
5510MHz	Pass	PK	5.4688G	66.34	68.20	-1.86	3	Horizontal	305	3.00
5510MHz	Pass	PK	5.5284G	110.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	305	3.00
5510MHz	Pass	AV	11.03072G	41.83	54.00	-12.17	3	Vertical	101	1.50
5510MHz	Pass	PK	11.0312G	53.18	74.00	-20.82	3	Vertical	101	1.50
5510MHz	Pass	AV	11.028G	42.09	54.00	-11.91	3	Horizontal	272	2.49
5510MHz	Pass	PK	11.0236G	53.51	74.00	-20.49	3	Horizontal	272	2.49
5550MHz	Pass	AV	5.4536G	49.97	54.00	-4.03	3	Vertical	16	1.44
5550MHz	Pass	AV	5.5464G	92.31	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.44
5550MHz	Pass	PK	5.4588G	64.68	74.00	-9.32	3	Vertical	16	1.44
5550MHz	Pass	PK	5.4612G	62.71	68.20	-5.49	3	Vertical	16	1.44
5550MHz	Pass	PK	5.5512G	104.84	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.44
5550MHz	Pass	AV	5.4596G	50.62	54.00	-3.38	3	Horizontal	304	3.00
5550MHz	Pass	AV	5.5328G	97.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	304	3.00
5550MHz	Pass	PK	5.4592G	65.61	74.00	-8.39	3	Horizontal	304	3.00
5550MHz	Pass	PK	5.4612G	65.45	68.20	-2.75	3	Horizontal	304	3.00
5550MHz	Pass	PK	5.5424G	110.07	Inf	-Inf	3	Horizontal	304	3.00
5550MHz	Pass	AV	11.11952G	42.28	54.00	-11.72	3	Vertical	44	1.50
5550MHz	Pass	PK	11.1112G	53.24	74.00	-20.76	3	Vertical	44	1.50
5550MHz	Pass	AV	11.11632G	42.35	54.00	-11.65	3	Horizontal	234	2.60
5550MHz	Pass	PK	11.09232G	53.48	74.00	-20.52	3	Horizontal	234	2.60
5670MHz	Pass	AV	5.664G	92.78	Inf	-Inf	3	Vertical	340	2.90
5670MHz	Pass	PK	5.673G	104.06	Inf	-Inf	3	Vertical	340	2.90
5670MHz	Pass	PK	5.8194G	62.86	68.20	-5.34	3	Vertical	340	2.90
5670MHz	Pass	AV	5.664G	95.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	2.99
5670MHz	Pass	PK	5.6622G	107.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	2.99
5670MHz	Pass	PK	5.7252G	67.58	68.20	-0.62	3	Horizontal	314	2.99
5670MHz	Pass	AV	11.3548G	43.30	54.00	-10.70	3	Vertical	68	1.39
5670MHz	Pass	PK	11.35144G	54.73	74.00	-19.27	3	Vertical	68	1.39
5670MHz	Pass	AV	11.35888G	43.39	54.00	-10.61	3	Horizontal	98	1.50
5670MHz	Pass	PK	11.3476G	54.51	74.00	-19.49	3	Horizontal	98	1.50
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4484G	49.49	54.00	-4.51	3	Vertical	343	1.32
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.704G	93.33	Inf	-Inf	3	Vertical	343	1.32
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4568G	61.05	74.00	-12.95	3	Vertical	343	1.32
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4604G	60.69	68.20	-7.51	3	Vertical	343	1.32
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7016G	104.65	Inf	-Inf	3	Vertical	343	1.32
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8648G	62.58	68.20	-5.62	3	Vertical	343	1.32
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4532G	49.97	54.00	-4.03	3	Horizontal	45	2.02
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7028G	99.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	2.02
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4592G	63.02	74.00	-10.98	3	Horizontal	45	2.02
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4676G	62.51	68.20	-5.69	3	Horizontal	45	2.02
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7028G	111.21	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	2.02
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8684G	67.01	68.20	-1.19	3	Horizontal	45	2.02
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.40688G	43.59	54.00	-10.41	3	Vertical	23	2.50
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43904G	54.50	74.00	-19.50	3	Vertical	23	2.50
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43368G	43.63	54.00	-10.37	3	Horizontal	97	2.25
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43944G	54.87	74.00	-19.13	3	Horizontal	97	2.25
5755MHz	Pass	AV	5.4586G	49.42	54.00	-4.58	3	Vertical	342	1.23
5755MHz	Pass	AV	5.7478G	93.84	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.23
5755MHz	Pass	PK	5.6494G	62.85	68.20	-5.35	3	Vertical	342	1.23
5755MHz	Pass	PK	5.7478G	105.77	Inf	-Inf	3	Vertical	342	1.23
5755MHz	Pass	PK	6.0322G	62.33	68.20	-5.87	3	Vertical	342	1.23
5755MHz	Pass	AV	5.4562G	49.52	54.00	-4.48	3	Horizontal	54	1.96

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5755MHz	Pass	AV	5.743G	100.16	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.96
5755MHz	Pass	PK	5.647G	67.22	68.20	-0.98	3	Horizontal	54	1.96
5755MHz	Pass	PK	5.7454G	111.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.96
5755MHz	Pass	PK	6.0526G	62.81	68.20	-5.39	3	Horizontal	54	1.96
5755MHz	Pass	AV	11.49632G	43.67	54.00	-10.33	3	Vertical	360	1.50
5755MHz	Pass	PK	11.49112G	54.78	74.00	-19.22	3	Vertical	360	1.50
5755MHz	Pass	AV	11.49232G	43.65	54.00	-10.35	3	Horizontal	66	1.18
5755MHz	Pass	PK	11.49848G	55.27	74.00	-18.73	3	Horizontal	66	1.18
5795MHz	Pass	AV	5.8034G	92.79	Inf	-Inf	3	Vertical	71	1.68
5795MHz	Pass	PK	5.6306G	61.10	68.20	-7.10	3	Vertical	71	1.68
5795MHz	Pass	PK	5.7962G	103.78	Inf	-Inf	3	Vertical	71	1.68
5795MHz	Pass	PK	5.9774G	63.06	68.20	-5.14	3	Vertical	71	1.68
5795MHz	Pass	AV	5.7806G	98.30	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.93
5795MHz	Pass	PK	5.6234G	61.37	68.20	-6.83	3	Horizontal	55	1.93
5795MHz	Pass	PK	5.8058G	109.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	1.93
5795MHz	Pass	PK	5.9618G	62.81	68.20	-5.39	3	Horizontal	55	1.93
5795MHz	Pass	AV	11.57216G	43.10	54.00	-10.90	3	Vertical	48	1.50
5795MHz	Pass	PK	11.59304G	54.64	74.00	-19.36	3	Vertical	48	1.50
5795MHz	Pass	AV	11.57128G	43.40	54.00	-10.60	3	Horizontal	321	2.66
5795MHz	Pass	PK	11.5724G	54.77	74.00	-19.23	3	Horizontal	321	2.66
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.132G	50.95	54.00	-3.05	3	Vertical	63	1.37
5210MHz	Pass	AV	5.222G	89.34	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.37
5210MHz	Pass	AV	5.437G	50.65	54.00	-3.35	3	Vertical	63	1.37
5210MHz	Pass	PK	5.142G	63.08	74.00	-10.92	3	Vertical	63	1.37
5210MHz	Pass	PK	5.24G	100.72	Inf	-Inf	3	Vertical	63	1.37
5210MHz	Pass	PK	5.449G	62.50	74.00	-11.50	3	Vertical	63	1.37
5210MHz	Pass	AV	5.141G	53.71	54.00	-0.29	3	Horizontal	45	1.37
5210MHz	Pass	AV	5.221G	95.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	1.37
5210MHz	Pass	AV	5.453G	50.72	54.00	-3.28	3	Horizontal	45	1.37
5210MHz	Pass	PK	5.139G	65.01	74.00	-8.99	3	Horizontal	45	1.37
5210MHz	Pass	PK	5.222G	106.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	45	1.37
5210MHz	Pass	PK	5.452G	61.62	74.00	-12.38	3	Horizontal	45	1.37
5210MHz	Pass	PK	10.38496G	52.96	68.20	-15.24	3	Vertical	203	1.36
5210MHz	Pass	PK	10.4152G	53.12	68.20	-15.08	3	Horizontal	69	2.96
5290MHz	Pass	AV	5.143G	49.98	54.00	-4.02	3	Vertical	65	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.302G	89.00	Inf	-Inf	3	Vertical	65	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.384G	50.86	54.00	-3.14	3	Vertical	65	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.048G	60.89	74.00	-13.11	3	Vertical	65	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.289G	100.06	Inf	-Inf	3	Vertical	65	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.366G	62.14	74.00	-11.86	3	Vertical	65	1.50
5290MHz	Pass	PK	5.506G	61.38	68.20	-6.82	3	Vertical	65	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.15G	51.25	54.00	-2.75	3	Horizontal	50	2.30
5290MHz	Pass	AV	5.302G	96.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	50	2.30
5290MHz	Pass	AV	5.386G	53.43	54.00	-0.57	3	Horizontal	50	2.30
5290MHz	Pass	PK	5.143G	62.56	74.00	-11.44	3	Horizontal	50	2.30
5290MHz	Pass	PK	5.302G	108.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	50	2.30
5290MHz	Pass	PK	5.377G	64.73	74.00	-9.27	3	Horizontal	50	2.30
5290MHz	Pass	PK	5.496G	62.06	68.20	-6.14	3	Horizontal	50	2.30
5290MHz	Pass	PK	10.5712G	53.19	68.20	-15.01	3	Vertical	3	1.39
5290MHz	Pass	PK	10.54512G	53.73	68.20	-14.47	3	Horizontal	192	1.50
5530MHz	Pass	AV	5.35G	49.13	54.00	-4.87	3	Vertical	159	2.95
5530MHz	Pass	AV	5.452G	51.90	54.00	-2.10	3	Vertical	159	2.95
5530MHz	Pass	AV	5.542G	90.94	Inf	-Inf	3	Vertical	159	2.95
5530MHz	Pass	PK	5.322G	60.52	68.20	-7.68	3	Vertical	159	2.95
5530MHz	Pass	PK	5.449G	62.91	74.00	-11.09	3	Vertical	159	2.95
5530MHz	Pass	PK	5.464G	62.15	68.20	-6.05	3	Vertical	159	2.95
5530MHz	Pass	PK	5.542G	101.42	Inf	-Inf	3	Vertical	159	2.95
5530MHz	Pass	PK	5.754G	62.09	68.20	-6.11	3	Vertical	159	2.95
5530MHz	Pass	AV	5.35G	49.15	54.00	-4.85	3	Horizontal	305	3.00
5530MHz	Pass	AV	5.441G	53.47	54.00	-0.53	3	Horizontal	305	3.00
5530MHz	Pass	AV	5.517G	95.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	305	3.00

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5530MHz	Pass	PK	5.339G	60.81	68.20	-7.39	3	Horizontal	305	3.00
5530MHz	Pass	PK	5.454G	65.02	74.00	-8.98	3	Horizontal	305	3.00
5530MHz	Pass	PK	5.464G	63.51	68.20	-4.69	3	Horizontal	305	3.00
5530MHz	Pass	PK	5.525G	106.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	305	3.00
5530MHz	Pass	PK	5.767G	62.28	68.20	-5.92	3	Horizontal	305	3.00
5530MHz	Pass	AV	11.06048G	42.68	54.00	-11.32	3	Vertical	100	2.06
5530MHz	Pass	PK	11.0488G	53.79	74.00	-20.21	3	Vertical	100	2.06
5530MHz	Pass	AV	11.0728G	42.81	54.00	-11.19	3	Horizontal	224	1.50
5530MHz	Pass	PK	11.05664G	54.11	74.00	-19.89	3	Horizontal	224	1.50
5610MHz	Pass	AV	5.453G	51.32	54.00	-2.68	3	Vertical	16	1.46
5610MHz	Pass	AV	5.599G	90.51	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.46
5610MHz	Pass	PK	5.456G	63.06	74.00	-10.94	3	Vertical	16	1.46
5610MHz	Pass	PK	5.465G	63.05	68.20	-5.15	3	Vertical	16	1.46
5610MHz	Pass	PK	5.6G	102.21	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.46
5610MHz	Pass	PK	5.725G	63.99	68.20	-4.21	3	Vertical	16	1.46
5610MHz	Pass	AV	5.454G	53.73	54.00	-0.27	3	Horizontal	299	1.49
5610MHz	Pass	AV	5.602G	94.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	299	1.49
5610MHz	Pass	PK	5.456G	66.66	74.00	-7.34	3	Horizontal	299	1.49
5610MHz	Pass	PK	5.47G	66.96	68.20	-1.24	3	Horizontal	299	1.49
5610MHz	Pass	PK	5.599G	105.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	299	1.49
5610MHz	Pass	PK	5.731G	67.91	68.20	-0.29	3	Horizontal	299	1.49
5610MHz	Pass	AV	11.26G	43.38	54.00	-10.62	3	Vertical	358	1.75
5610MHz	Pass	PK	11.23968G	55.45	74.00	-18.55	3	Vertical	358	1.75
5610MHz	Pass	AV	11.24576G	43.35	54.00	-10.65	3	Horizontal	7	1.50
5610MHz	Pass	PK	11.23136G	54.06	74.00	-19.94	3	Horizontal	7	1.50
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4452G	50.49	54.00	-3.51	3	Vertical	338	2.89
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6612G	92.41	Inf	-Inf	3	Vertical	338	2.89
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4116G	62.61	74.00	-11.39	3	Vertical	338	2.89
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4656G	61.53	68.20	-6.67	3	Vertical	338	2.89
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6528G	103.62	Inf	-Inf	3	Vertical	338	2.89
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8508G	63.09	68.20	-5.11	3	Vertical	338	2.89
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4392G	50.43	54.00	-3.57	3	Horizontal	313	2.99
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7008G	95.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	2.99
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.42G	64.20	74.00	-9.80	3	Horizontal	313	2.99
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.468G	61.67	68.20	-6.53	3	Horizontal	313	2.99
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7008G	106.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	2.99
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8568G	68.06	68.20	-0.14	3	Horizontal	313	2.99
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.3968G	43.93	54.00	-10.07	3	Vertical	286	1.88
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.40224G	54.50	74.00	-19.50	3	Vertical	286	1.88
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.3944G	43.97	54.00	-10.03	3	Horizontal	310	1.50
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.35488G	55.49	74.00	-18.51	3	Horizontal	310	1.50
5775MHz	Pass	AV	5.7606G	90.35	Inf	-Inf	3	Vertical	337	1.29
5775MHz	Pass	PK	5.6514G	63.85	69.24	-5.39	3	Vertical	337	1.29
5775MHz	Pass	PK	5.7618G	101.33	Inf	-Inf	3	Vertical	337	1.29
5775MHz	Pass	PK	5.9358G	62.71	68.20	-5.49	3	Vertical	337	1.29
5775MHz	Pass	AV	5.763G	96.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.91
5775MHz	Pass	PK	5.649G	67.85	68.20	-0.35	3	Horizontal	54	1.91
5775MHz	Pass	PK	5.7618G	109.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	54	1.91
5775MHz	Pass	PK	5.9454G	63.19	68.20	-5.01	3	Horizontal	54	1.91
5775MHz	Pass	AV	11.5212G	43.83	54.00	-10.17	3	Vertical	107	1.71
5775MHz	Pass	PK	11.51864G	54.82	74.00	-19.18	3	Vertical	107	1.71
5775MHz	Pass	AV	11.51656G	43.86	54.00	-10.14	3	Horizontal	32	1.50
5775MHz	Pass	PK	11.54808G	54.82	74.00	-19.18	3	Horizontal	32	1.50
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.0076G	50.94	54.00	-3.06	3	Vertical	65	1.58
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.2272G	84.44	Inf	-Inf	3	Vertical	65	1.58
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.4288G	51.13	54.00	-2.87	3	Vertical	65	1.58
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.148G	63.45	74.00	-10.55	3	Vertical	65	1.58
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.2212G	95.90	Inf	-Inf	3	Vertical	65	1.58
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.3508G	63.80	74.00	-10.20	3	Vertical	65	1.58
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.5452G	62.58	68.20	-5.62	3	Vertical	65	1.58
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.15G	53.56	54.00	-0.44	3	Horizontal	57	2.21

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.226G	90.59	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	2.21
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.35G	53.74	54.00	-0.26	3	Horizontal	57	2.21
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.15G	70.09	74.00	-3.91	3	Horizontal	57	2.21
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.2272G	101.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	2.21
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.3508G	70.31	74.00	-3.69	3	Horizontal	57	2.21
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.4636G	62.57	68.20	-5.63	3	Horizontal	57	2.21
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	10.55952G	53.54	68.20	-14.66	3	Vertical	260	1.50
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	10.4872G	53.28	68.20	-14.92	3	Horizontal	33	1.50
5570MHz	Pass	AV	5.4404G	50.93	54.00	-3.07	3	Vertical	16	1.39
5570MHz	Pass	AV	5.5964G	84.37	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.39
5570MHz	Pass	PK	5.3012G	60.82	68.20	-7.38	3	Vertical	16	1.39
5570MHz	Pass	PK	5.4404G	62.59	74.00	-11.41	3	Vertical	16	1.39
5570MHz	Pass	PK	5.4668G	63.06	68.20	-5.14	3	Vertical	16	1.39
5570MHz	Pass	PK	5.5796G	94.97	Inf	-Inf	3	Vertical	16	1.39
5570MHz	Pass	PK	5.8292G	63.12	68.20	-5.08	3	Vertical	16	1.39
5570MHz	Pass	AV	5.4512G	51.97	54.00	-2.03	3	Horizontal	320	1.13
5570MHz	Pass	AV	5.5112G	89.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	320	1.13
5570MHz	Pass	PK	5.324G	60.35	68.20	-7.85	3	Horizontal	320	1.13
5570MHz	Pass	PK	5.4524G	67.06	74.00	-6.94	3	Horizontal	320	1.13
5570MHz	Pass	PK	5.4668G	67.67	68.20	-0.53	3	Horizontal	320	1.13
5570MHz	Pass	PK	5.51G	100.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	320	1.13
5570MHz	Pass	PK	5.8604G	62.22	68.20	-5.98	3	Horizontal	320	1.13
5570MHz	Pass	AV	11.14576G	43.27	54.00	-10.73	3	Vertical	85	1.50
5570MHz	Pass	PK	11.21488G	52.66	74.00	-21.34	3	Vertical	85	1.50
5570MHz	Pass	AV	11.14704G	43.26	54.00	-10.74	3	Horizontal	360	1.50
5570MHz	Pass	PK	11.17104G	52.24	74.00	-21.76	3	Horizontal	360	1.50

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.46	54.00	-2.54	6.46	3	Vertical	116	2.52	45.00	33.40	8.09	35.03
AV	5.1738G	99.53	Inf	-Inf	6.48	3	Vertical	116	2.52	93.05	33.40	8.11	35.03
PK	5.1476G	66.22	74.00	-7.78	6.46	3	Vertical	116	2.52	59.76	33.40	8.09	35.03
PK	5.1846G	109.08	Inf	-Inf	6.48	3	Vertical	116	2.52	102.60	33.40	8.11	35.03

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.72	54.00	-0.28	6.46	3	Horizontal	44	1.50	47.26	33.40	8.09	35.03
AV	5.1856G	103.92	Inf	-Inf	6.48	3	Horizontal	44	1.50	97.44	33.40	8.11	35.03
PK	5.145G	70.28	74.00	-3.72	6.45	3	Horizontal	44	1.50	63.83	33.39	8.09	35.03
PK	5.1842G	113.20	Inf	-Inf	6.48	3	Horizontal	44	1.50	106.72	33.40	8.11	35.03

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36336G	54.26	68.20	-13.94	6.77	3	Vertical	153	2.77	47.49	38.77	11.07	43.07

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35164G	54.19	68.20	-14.01	6.79	3	Horizontal	148	2.16	47.40	38.80	11.07	43.08

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.144G	50.19	54.00	-3.81	6.45	3	Vertical	62	1.37	43.74	33.39	8.09	35.03
AV	5.2382G	97.95	Inf	-Inf	6.42	3	Vertical	62	1.37	91.53	33.32	8.14	35.04
AV	5.3618G	50.07	54.00	-3.93	6.14	3	Vertical	62	1.37	43.93	33.02	8.19	35.07
PK	5.1338G	66.77	74.00	-7.23	6.44	3	Vertical	62	1.37	60.33	33.37	8.09	35.02
PK	5.2388G	109.44	Inf	-Inf	6.42	3	Vertical	62	1.37	103.02	33.32	8.14	35.04
PK	5.3564G	66.64	74.00	-7.36	6.14	3	Vertical	62	1.37	60.50	33.01	8.19	35.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.144G	52.53	54.00	-1.47	6.45	3	Horizontal	45	1.24	46.08	33.39	8.09	35.03
AV	5.2454G	103.58	Inf	-Inf	6.41	3	Horizontal	45	1.24	97.17	33.31	8.14	35.04
AV	5.35G	51.85	54.00	-2.15	6.13	3	Horizontal	45	1.24	45.72	33.00	8.19	35.06
PK	5.1404G	72.71	74.00	-1.29	6.44	3	Horizontal	45	1.24	66.27	33.38	8.09	35.03
PK	5.2352G	115.35	Inf	-Inf	6.43	3	Horizontal	45	1.24	108.92	33.33	8.14	35.04
PK	5.3564G	72.79	74.00	-1.21	6.14	3	Horizontal	45	1.24	66.65	33.01	8.19	35.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48816G	53.00	68.20	-15.20	6.88	3	Vertical	21	1.50	46.12	38.75	11.13	43.00

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4822G	53.36	68.20	-14.84	6.86	3	Horizontal	0	1.50	46.50	38.73	11.13	43.00

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.36	54.00	-3.64	6.46	3	Vertical	65	1.49	43.90	33.40	8.09	35.03
AV	5.2028G	91.66	Inf	-Inf	6.47	3	Vertical	65	1.49	85.19	33.39	8.12	35.04
PK	5.148G	61.33	74.00	-12.67	6.46	3	Vertical	65	1.49	54.87	33.40	8.09	35.03
PK	5.2068G	103.37	Inf	-Inf	6.47	3	Vertical	65	1.49	96.90	33.39	8.12	35.04

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	53.91	54.00	-0.09	6.46	3	Horizontal	58	2.16	47.45	33.40	8.09	35.03
AV	5.1952G	98.63	Inf	-Inf	6.48	3	Horizontal	58	2.16	92.15	33.40	8.12	35.04
PK	5.144G	67.26	74.00	-6.74	6.45	3	Horizontal	58	2.16	60.81	33.39	8.09	35.03
PK	5.1916G	111.04	Inf	-Inf	6.49	3	Horizontal	58	2.16	104.55	33.40	8.12	35.03

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36328G	52.85	68.20	-15.35	6.77	3	Vertical	270	1.50	46.08	38.77	11.07	43.07

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38008G	53.11	68.20	-15.09	6.76	3	Horizontal	231	1.50	46.35	38.74	11.08	43.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.132G	50.95	54.00	-3.05	6.43	3	Vertical	63	1.37	44.52	33.36	8.09	35.02
AV	5.222G	89.34	Inf	-Inf	6.45	3	Vertical	63	1.37	82.89	33.36	8.13	35.04
AV	5.437G	50.65	54.00	-3.35	6.35	3	Vertical	63	1.37	44.30	33.17	8.26	35.08
PK	5.142G	63.08	74.00	-10.92	6.44	3	Vertical	63	1.37	56.64	33.38	8.09	35.03
PK	5.24G	100.72	Inf	-Inf	6.42	3	Vertical	63	1.37	94.30	33.32	8.14	35.04
PK	5.449G	62.50	74.00	-11.50	6.39	3	Vertical	63	1.37	56.11	33.20	8.27	35.08

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.141G	53.71	54.00	-0.29	6.44	3	Horizontal	45	1.37	47.27	33.38	8.09	35.03
AV	5.221G	95.49	Inf	-Inf	6.45	3	Horizontal	45	1.37	89.04	33.36	8.13	35.04
AV	5.453G	50.72	54.00	-3.28	6.40	3	Horizontal	45	1.37	44.32	33.20	8.28	35.08
PK	5.139G	65.01	74.00	-8.99	6.44	3	Horizontal	45	1.37	58.57	33.38	8.09	35.03
PK	5.222G	106.83	Inf	-Inf	6.45	3	Horizontal	45	1.37	100.38	33.36	8.13	35.04
PK	5.452G	61.62	74.00	-12.38	6.40	3	Horizontal	45	1.37	55.22	33.20	8.28	35.08

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.38496G	52.96	68.20	-15.24	6.75	3	Vertical	203	1.36	46.21	38.73	11.08	43.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4152G	53.12	68.20	-15.08	6.73	3	Horizontal	69	2.96	46.39	38.67	11.10	43.04

5.15-5.25GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.0076G	50.94	54.00	-3.06	6.52	3	Vertical	65	1.58	44.42	33.50	8.02	35.00
AV	5.2272G	84.44	Inf	-Inf	6.44	3	Vertical	65	1.58	78.00	33.35	8.13	35.04
AV	5.4288G	51.13	54.00	-2.87	6.33	3	Vertical	65	1.58	44.80	33.16	8.25	35.08
PK	5.148G	63.45	74.00	-10.55	6.46	3	Vertical	65	1.58	56.99	33.40	8.09	35.03
PK	5.2212G	95.90	Inf	-Inf	6.45	3	Vertical	65	1.58	89.45	33.36	8.13	35.04
PK	5.3508G	63.80	74.00	-10.20	6.13	3	Vertical	65	1.58	57.67	33.00	8.19	35.06
PK	5.5452G	62.58	68.20	-5.62	6.59	3	Vertical	65	1.58	55.99	33.29	8.39	35.09

5.15-5.25GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	53.56	54.00	-0.44	6.46	3	Horizontal	57	2.21	47.10	33.40	8.09	35.03
AV	5.226G	90.59	Inf	-Inf	6.44	3	Horizontal	57	2.21	84.15	33.35	8.13	35.04
AV	5.35G	53.74	54.00	-0.26	6.13	3	Horizontal	57	2.21	47.61	33.00	8.19	35.06
PK	5.15G	70.09	74.00	-3.91	6.46	3	Horizontal	57	2.21	63.63	33.40	8.09	35.03
PK	5.2272G	101.96	Inf	-Inf	6.44	3	Horizontal	57	2.21	95.52	33.35	8.13	35.04
PK	5.3508G	70.31	74.00	-3.69	6.13	3	Horizontal	57	2.21	64.18	33.00	8.19	35.06
PK	5.4636G	62.57	68.20	-5.63	6.41	3	Horizontal	57	2.21	56.16	33.20	8.29	35.08

5.15-5.25GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.55952G	53.54	68.20	-14.66	7.09	3	Vertical	260	1.50	46.45	38.94	11.17	43.02

5.15-5.25GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4872G	53.28	68.20	-14.92	6.88	3	Horizontal	33	1.50	46.40	38.75	11.13	43.00

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3024G	96.29	Inf	-Inf	6.22	3	Vertical	136	1.50	90.07	33.10	8.17	35.05
AV	5.3528G	49.14	54.00	-4.86	6.14	3	Vertical	136	1.50	43.00	33.01	8.19	35.06
PK	5.298G	105.66	Inf	-Inf	6.22	3	Vertical	136	1.50	99.44	33.11	8.16	35.05
PK	5.354G	65.76	74.00	-8.24	6.14	3	Vertical	136	1.50	59.62	33.01	8.19	35.06

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2988G	103.07	Inf	-Inf	6.21	3	Horizontal	53	2.70	96.86	33.10	8.16	35.05
AV	5.35G	50.66	54.00	-3.34	6.13	3	Horizontal	53	2.70	44.53	33.00	8.19	35.06
PK	5.3024G	112.65	Inf	-Inf	6.22	3	Horizontal	53	2.70	106.43	33.10	8.17	35.05
PK	5.3524G	73.59	74.00	-0.41	6.13	3	Horizontal	53	2.70	67.46	33.00	8.19	35.06

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60632G	54.37	74.00	-19.63	7.25	3	Vertical	37	1.50	47.12	39.11	11.19	43.05

5.25-5.35GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5300MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60152G	54.06	74.00	-19.94	7.24	3	Horizontal	325	1.50	46.82	39.10	11.19	43.05

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5260MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1328G	49.16	54.00	-4.84	6.44	3	Vertical	63	1.50	42.72	33.37	8.09	35.02
AV	5.254G	95.28	Inf	-Inf	6.37	3	Vertical	63	1.50	88.91	33.28	8.14	35.05
AV	5.4088G	49.74	54.00	-4.26	6.27	3	Vertical	63	1.50	43.47	33.12	8.22	35.07
PK	5.1394G	62.31	74.00	-11.69	6.44	3	Vertical	63	1.50	55.87	33.38	8.09	35.03
PK	5.2588G	106.91	Inf	-Inf	6.36	3	Vertical	63	1.50	100.55	33.26	8.15	35.05
PK	5.3506G	63.37	74.00	-10.63	6.13	3	Vertical	63	1.50	57.24	33.00	8.19	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5260MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	49.85	54.00	-4.15	6.46	3	Horizontal	57	2.35	43.39	33.40	8.09	35.03
AV	5.2582G	102.83	Inf	-Inf	6.37	3	Horizontal	57	2.35	96.46	33.27	8.15	35.05
AV	5.356G	50.69	54.00	-3.31	6.14	3	Horizontal	57	2.35	44.55	33.01	8.19	35.06
PK	5.1424G	69.17	74.00	-4.83	6.44	3	Horizontal	57	2.35	62.73	33.38	8.09	35.03
PK	5.2642G	114.05	Inf	-Inf	6.34	3	Horizontal	57	2.35	107.71	33.24	8.15	35.05
PK	5.353G	73.43	74.00	-0.57	6.14	3	Horizontal	57	2.35	67.29	33.01	8.19	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5260MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.51728G	53.29	68.20	-14.91	6.98	3	Vertical	225	1.88	46.31	38.83	11.15	43.00

5.25-5.35GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5260MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.51056G	52.95	68.20	-15.25	6.97	3	Horizontal	308	1.50	45.98	38.82	11.15	43.00

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2572G	92.25	Inf	-Inf	6.37	3	Vertical	62	1.34	85.88	33.27	8.15	35.05
AV	5.352G	50.52	54.00	-3.48	6.13	3	Vertical	62	1.34	44.39	33.00	8.19	35.06
PK	5.2756G	103.87	Inf	-Inf	6.30	3	Vertical	62	1.34	97.57	33.20	8.15	35.05
PK	5.3572G	68.79	74.00	-5.21	6.14	3	Vertical	62	1.34	62.65	33.01	8.19	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.26G	98.17	Inf	-Inf	6.36	3	Horizontal	45	1.00	91.81	33.26	8.15	35.05
AV	5.3524G	53.11	54.00	-0.89	6.13	3	Horizontal	45	1.00	46.98	33.00	8.19	35.06
PK	5.2572G	110.16	Inf	-Inf	6.37	3	Horizontal	45	1.00	103.79	33.27	8.15	35.05
PK	5.3552G	73.90	74.00	-0.10	6.14	3	Horizontal	45	1.00	67.76	33.01	8.19	35.06

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.53704G	53.20	68.20	-15.00	7.02	3	Vertical	141	2.25	46.18	38.87	11.16	43.01

5.25-5.35GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5270MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.53464G	53.08	68.20	-15.12	7.02	3	Horizontal	297	2.48	46.06	38.87	11.16	43.01

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.143G	49.98	54.00	-4.02	6.45	3	Vertical	65	1.50	43.53	33.39	8.09	35.03
AV	5.302G	89.00	Inf	-Inf	6.22	3	Vertical	65	1.50	82.78	33.10	8.17	35.05
AV	5.384G	50.86	54.00	-3.14	6.20	3	Vertical	65	1.50	44.66	33.07	8.20	35.07
PK	5.048G	60.89	74.00	-13.11	6.53	3	Vertical	65	1.50	54.36	33.50	8.04	35.01
PK	5.289G	100.06	Inf	-Inf	6.25	3	Vertical	65	1.50	93.81	33.14	8.16	35.05
PK	5.366G	62.14	74.00	-11.86	6.15	3	Vertical	65	1.50	55.99	33.03	8.19	35.07
PK	5.506G	61.38	68.20	-6.82	6.46	3	Vertical	65	1.50	54.92	33.21	8.34	35.09

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	51.25	54.00	-2.75	6.46	3	Horizontal	50	2.30	44.79	33.40	8.09	35.03
AV	5.302G	96.19	Inf	-Inf	6.22	3	Horizontal	50	2.30	89.97	33.10	8.17	35.05
AV	5.386G	53.43	54.00	-0.57	6.20	3	Horizontal	50	2.30	47.23	33.07	8.20	35.07
PK	5.143G	62.56	74.00	-11.44	6.45	3	Horizontal	50	2.30	56.11	33.39	8.09	35.03
PK	5.302G	108.17	Inf	-Inf	6.22	3	Horizontal	50	2.30	101.95	33.10	8.17	35.05
PK	5.377G	64.73	74.00	-9.27	6.18	3	Horizontal	50	2.30	58.55	33.05	8.20	35.07
PK	5.496G	62.06	68.20	-6.14	6.44	3	Horizontal	50	2.30	55.62	33.20	8.33	35.09

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5712G	53.19	68.20	-15.01	7.13	3	Vertical	3	1.39	46.06	38.98	11.18	43.03

5.25-5.35GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.54512G	53.73	68.20	-14.47	7.03	3	Horizontal	192	1.50	46.70	38.89	11.16	43.02

5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5500MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4576G	49.69	54.00	-4.31	6.40	3	Vertical	114	2.49	43.29	33.20	8.28	35.08
AV	5.5066G	98.47	Inf	-Inf	6.46	3	Vertical	114	2.49	92.01	33.21	8.34	35.09
PK	5.4594G	63.39	74.00	-10.61	6.40	3	Vertical	114	2.49	56.99	33.20	8.28	35.08
PK	5.4652G	62.45	68.20	-5.75	6.41	3	Vertical	114	2.49	56.04	33.20	8.29	35.08
PK	5.5G	108.65	Inf	-Inf	6.45	3	Vertical	114	2.49	102.20	33.20	8.34	35.09

5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5500MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	52.22	54.00	-1.78	6.41	3	Horizontal	50	2.65	45.81	33.20	8.29	35.08
AV	5.5014G	104.72	Inf	-Inf	6.45	3	Horizontal	50	2.65	98.27	33.20	8.34	35.09
PK	5.46G	67.23	74.00	-6.77	6.41	3	Horizontal	50	2.65	60.82	33.20	8.29	35.08
PK	5.4674G	67.07	68.20	-1.13	6.41	3	Horizontal	50	2.65	60.66	33.20	8.29	35.08
PK	5.4974G	114.34	Inf	-Inf	6.44	3	Horizontal	50	2.65	107.90	33.20	8.33	35.09

5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5500MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.9944G	41.54	54.00	-12.46	6.84	3	Vertical	46	1.69	34.70	38.72	11.39	43.27
PK	11.00088G	54.07	74.00	-19.93	6.82	3	Vertical	46	1.69	47.25	38.70	11.39	43.27

5.47-5.725GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5500MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99256G	41.47	54.00	-12.53	6.85	3	Horizontal	237	1.50	34.62	38.73	11.39	43.27
PK	11.00256G	54.16	74.00	-19.84	6.83	3	Horizontal	237	1.50	47.33	38.71	11.39	43.27

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5580MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4582G	49.66	54.00	-4.34	6.40	3	Vertical	345	2.71	43.26	33.20	8.28	35.08
AV	5.5854G	99.07	Inf	-Inf	6.64	3	Vertical	345	2.71	92.43	33.30	8.44	35.10
PK	5.4582G	65.78	74.00	-8.22	6.40	3	Vertical	345	2.71	59.38	33.20	8.28	35.08
PK	5.469G	65.67	68.20	-2.53	6.42	3	Vertical	345	2.71	59.25	33.20	8.30	35.08
PK	5.5806G	111.16	Inf	-Inf	6.64	3	Vertical	345	2.71	104.52	33.30	8.44	35.10
PK	5.7258G	61.46	68.20	-6.74	7.33	3	Vertical	345	2.71	54.13	33.85	8.59	35.11

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5580MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4576G	49.86	54.00	-4.14	6.40	3	Horizontal	297	1.53	43.46	33.20	8.28	35.08
AV	5.5812G	101.38	Inf	-Inf	6.64	3	Horizontal	297	1.53	94.74	33.30	8.44	35.10
PK	5.4552G	67.46	74.00	-6.54	6.40	3	Horizontal	297	1.53	61.06	33.20	8.28	35.08
PK	5.4684G	68.09	68.20	-0.11	6.42	3	Horizontal	297	1.53	61.67	33.20	8.30	35.08
PK	5.5788G	113.81	Inf	-Inf	6.63	3	Horizontal	297	1.53	107.18	33.30	8.43	35.10
PK	5.7294G	61.73	68.20	-6.47	7.36	3	Horizontal	297	1.53	54.37	33.88	8.59	35.11

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5580MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15624G	41.87	54.00	-12.13	7.32	3	Vertical	353	1.46	34.55	38.90	11.47	43.05
PK	11.15632G	53.37	74.00	-20.63	7.33	3	Vertical	353	1.46	46.04	38.90	11.47	43.04

5.47-5.725GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5580MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.1568G	41.91	54.00	-12.09	7.33	3	Horizontal	42	2.18	34.58	38.90	11.47	43.04
PK	11.15536G	54.05	74.00	-19.95	7.32	3	Horizontal	42	2.18	46.73	38.90	11.47	43.05

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5510MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	51.25	54.00	-2.75	6.40	3	Vertical	15	2.40	44.85	33.20	8.28	35.08
AV	5.5184G	93.83	Inf	-Inf	6.51	3	Vertical	15	2.40	87.32	33.24	8.36	35.09
PK	5.4544G	62.73	74.00	-11.27	6.40	3	Vertical	15	2.40	56.33	33.20	8.28	35.08
PK	5.4664G	63.77	68.20	-4.43	6.41	3	Vertical	15	2.40	57.36	33.20	8.29	35.08
PK	5.5208G	104.99	Inf	-Inf	6.51	3	Vertical	15	2.40	98.48	33.24	8.36	35.09

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5510MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	53.72	54.00	-0.28	6.40	3	Horizontal	305	3.00	47.32	33.20	8.28	35.08
AV	5.5196G	99.48	Inf	-Inf	6.51	3	Horizontal	305	3.00	92.97	33.24	8.36	35.09
PK	5.456G	64.75	74.00	-9.25	6.40	3	Horizontal	305	3.00	58.35	33.20	8.28	35.08
PK	5.4688G	66.34	68.20	-1.86	6.42	3	Horizontal	305	3.00	59.92	33.20	8.30	35.08
PK	5.5284G	110.84	Inf	-Inf	6.54	3	Horizontal	305	3.00	104.30	33.26	8.37	35.09

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5510MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.03072G	41.83	54.00	-12.17	6.94	3	Vertical	101	1.50	34.89	38.76	11.41	43.23
PK	11.0312G	53.18	74.00	-20.82	6.94	3	Vertical	101	1.50	46.24	38.76	11.41	43.23

5.47-5.725GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5510MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.028G	42.09	54.00	-11.91	6.93	3	Horizontal	272	2.49	35.16	38.76	11.40	43.23
PK	11.0236G	53.51	74.00	-20.49	6.91	3	Horizontal	272	2.49	46.60	38.75	11.40	43.24

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4452G	50.49	54.00	-3.51	6.38	3	Vertical	338	2.89	44.11	33.19	8.27	35.08
AV	5.6612G	92.41	Inf	-Inf	6.95	3	Vertical	338	2.89	85.46	33.54	8.52	35.11
PK	5.4116G	62.61	74.00	-11.39	6.27	3	Vertical	338	2.89	56.34	33.12	8.22	35.07
PK	5.4656G	61.53	68.20	-6.67	6.41	3	Vertical	338	2.89	55.12	33.20	8.29	35.08
PK	5.6528G	103.62	Inf	-Inf	6.91	3	Vertical	338	2.89	96.71	33.51	8.51	35.11
PK	5.8508G	63.09	68.20	-5.11	7.95	3	Vertical	338	2.89	55.14	34.40	8.68	35.13

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4392G	50.43	54.00	-3.57	6.36	3	Horizontal	313	2.99	44.07	33.18	8.26	35.08
AV	5.7008G	95.78	Inf	-Inf	7.15	3	Horizontal	313	2.99	88.63	33.70	8.56	35.11
PK	5.42G	64.20	74.00	-9.80	6.30	3	Horizontal	313	2.99	57.90	33.14	8.24	35.08
PK	5.468G	61.67	68.20	-6.53	6.42	3	Horizontal	313	2.99	55.25	33.20	8.30	35.08
PK	5.7008G	106.90	Inf	-Inf	7.15	3	Horizontal	313	2.99	99.75	33.70	8.56	35.11
PK	5.8568G	68.06	68.20	-0.14	7.96	3	Horizontal	313	2.99	60.10	34.41	8.68	35.13

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3968G	43.93	54.00	-10.07	8.09	3	Vertical	286	1.88	35.84	39.20	11.59	42.70
PK	11.40224G	54.50	74.00	-19.50	8.10	3	Vertical	286	1.88	46.40	39.20	11.59	42.69

5.47-5.725GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3944G	43.97	54.00	-10.03	8.09	3	Horizontal	310	1.50	35.88	39.20	11.59	42.70
PK	11.35488G	55.49	74.00	-18.51	8.01	3	Horizontal	310	1.50	47.48	39.20	11.57	42.76

5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

5570MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4404G	50.93	54.00	-3.07	6.36	3	Vertical	16	1.39	44.57	33.18	8.26	35.08
AV	5.5964G	84.37	Inf	-Inf	6.66	3	Vertical	16	1.39	77.71	33.30	8.46	35.10
PK	5.3012G	60.82	68.20	-7.38	6.22	3	Vertical	16	1.39	54.60	33.10	8.17	35.05
PK	5.4404G	62.59	74.00	-11.41	6.36	3	Vertical	16	1.39	56.23	33.18	8.26	35.08
PK	5.4668G	63.06	68.20	-5.14	6.41	3	Vertical	16	1.39	56.65	33.20	8.29	35.08
PK	5.5796G	94.97	Inf	-Inf	6.63	3	Vertical	16	1.39	88.34	33.30	8.43	35.10
PK	5.8292G	63.12	68.20	-5.08	7.91	3	Vertical	16	1.39	55.21	34.36	8.67	35.12

5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

5570MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4512G	51.97	54.00	-2.03	6.39	3	Horizontal	320	1.13	45.58	33.20	8.27	35.08
AV	5.5112G	89.36	Inf	-Inf	6.48	3	Horizontal	320	1.13	82.88	33.22	8.35	35.09
PK	5.324G	60.35	68.20	-7.85	6.17	3	Horizontal	320	1.13	54.18	33.05	8.18	35.06
PK	5.4524G	67.06	74.00	-6.94	6.40	3	Horizontal	320	1.13	60.66	33.20	8.28	35.08
PK	5.4668G	67.67	68.20	-0.53	6.41	3	Horizontal	320	1.13	61.26	33.20	8.29	35.08
PK	5.51G	100.08	Inf	-Inf	6.48	3	Horizontal	320	1.13	93.60	33.22	8.35	35.09
PK	5.8604G	62.22	68.20	-5.98	7.97	3	Horizontal	320	1.13	54.25	34.42	8.68	35.13

5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

5570MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.14576G	43.27	54.00	-10.73	7.30	3	Vertical	85	1.50	35.97	38.90	11.46	43.06
PK	11.21488G	52.66	74.00	-21.34	7.50	3	Vertical	85	1.50	45.16	38.96	11.50	42.96

5.47-5.725GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

5570MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.14704G	43.26	54.00	-10.74	7.30	3	Horizontal	360	1.50	35.96	38.90	11.46	43.06
PK	11.17104G	52.24	74.00	-21.76	7.36	3	Horizontal	360	1.50	44.88	38.90	11.48	43.02

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5785MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.77766G	96.90	Inf	-Inf	7.69	3	Vertical	345	1.50	89.21	34.17	8.64	35.12
PK	5.64698G	66.07	68.20	-2.13	6.90	3	Vertical	345	1.50	59.17	33.49	8.51	35.10
PK	5.79097G	105.35	Inf	-Inf	7.78	3	Vertical	345	1.50	97.57	34.25	8.65	35.12
PK	6.06685G	62.99	68.20	-5.21	7.95	3	Vertical	345	1.50	55.04	34.33	8.78	35.16

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5785MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7825G	100.64	Inf	-Inf	7.72	3	Horizontal	297	1.62	92.92	34.20	8.64	35.12
PK	5.64698G	67.83	68.20	-0.37	6.90	3	Horizontal	297	1.62	60.93	33.49	8.51	35.10
PK	5.78976G	109.86	Inf	-Inf	7.77	3	Horizontal	297	1.62	102.09	34.24	8.65	35.12
PK	6.01724G	62.57	68.20	-5.63	7.90	3	Horizontal	297	1.62	54.67	34.30	8.74	35.14

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5785MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.56016G	42.18	54.00	-11.82	7.93	3	Vertical	116	2.26	34.25	38.84	11.67	42.58
PK	11.56056G	54.90	74.00	-19.10	7.93	3	Vertical	116	2.26	46.97	38.84	11.67	42.58

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5785MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57212G	42.27	54.00	-11.73	7.87	3	Horizontal	162	2.05	34.40	38.77	11.68	42.58
PK	11.5666G	54.53	74.00	-19.47	7.89	3	Horizontal	162	2.05	46.64	38.80	11.67	42.58

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5825MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8238G	96.51	Inf	-Inf	7.90	3	Vertical	69	1.63	88.61	34.35	8.67	35.12
PK	5.6402G	61.57	68.20	-6.63	6.86	3	Vertical	69	1.63	54.71	33.46	8.50	35.10
PK	5.8202G	107.84	Inf	-Inf	7.89	3	Vertical	69	1.63	99.95	34.34	8.67	35.12
PK	5.9486G	62.88	68.20	-5.32	7.98	3	Vertical	69	1.63	54.90	34.40	8.71	35.13

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5825MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8298G	102.03	Inf	-Inf	7.91	3	Horizontal	53	1.85	94.12	34.36	8.67	35.12
PK	5.6474G	66.38	68.20	-1.82	6.90	3	Horizontal	53	1.85	59.48	33.49	8.51	35.10
PK	5.8238G	114.08	Inf	-Inf	7.90	3	Horizontal	53	1.85	106.18	34.35	8.67	35.12
PK	6.1154G	63.16	68.20	-5.04	8.08	3	Horizontal	53	1.85	55.08	34.43	8.82	35.17

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5825MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64648G	42.25	54.00	-11.75	7.60	3	Vertical	128	2.56	34.65	38.51	11.71	42.62
PK	11.65048G	53.58	74.00	-20.42	7.60	3	Vertical	128	2.56	45.98	38.50	11.72	42.62

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5825MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64736G	42.17	54.00	-11.83	7.60	3	Horizontal	55	1.50	34.57	38.51	11.71	42.62
PK	11.65272G	53.33	74.00	-20.67	7.61	3	Horizontal	55	1.50	45.72	38.51	11.72	42.62

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5755MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4586G	49.42	54.00	-4.58	6.40	3	Vertical	342	1.23	43.02	33.20	8.28	35.08
AV	5.7478G	93.84	Inf	-Inf	7.49	3	Vertical	342	1.23	86.35	33.99	8.61	35.11
PK	5.6494G	62.85	68.20	-5.35	6.91	3	Vertical	342	1.23	55.94	33.50	8.51	35.10
PK	5.7478G	105.77	Inf	-Inf	7.49	3	Vertical	342	1.23	98.28	33.99	8.61	35.11
PK	6.0322G	62.33	68.20	-5.87	7.91	3	Vertical	342	1.23	54.42	34.30	8.76	35.15

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5755MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4562G	49.52	54.00	-4.48	6.40	3	Horizontal	54	1.96	43.12	33.20	8.28	35.08
AV	5.743G	100.16	Inf	-Inf	7.45	3	Horizontal	54	1.96	92.71	33.96	8.60	35.11
PK	5.647G	67.22	68.20	-0.98	6.90	3	Horizontal	54	1.96	60.32	33.49	8.51	35.10
PK	5.7454G	111.24	Inf	-Inf	7.47	3	Horizontal	54	1.96	103.77	33.97	8.61	35.11
PK	6.0526G	62.81	68.20	-5.39	7.93	3	Horizontal	54	1.96	54.88	34.31	8.77	35.15

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5755MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49632G	43.67	54.00	-10.33	8.18	3	Vertical	360	1.50	35.49	39.10	11.64	42.56
PK	11.49112G	54.78	74.00	-19.22	8.18	3	Vertical	360	1.50	46.60	39.10	11.64	42.56

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5755MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49232G	43.65	54.00	-10.35	8.18	3	Horizontal	66	1.18	35.47	39.10	11.64	42.56
PK	11.49848G	55.27	74.00	-18.73	8.19	3	Horizontal	66	1.18	47.08	39.10	11.64	42.55

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5775MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7606G	90.35	Inf	-Inf	7.56	3	Vertical	337	1.29	82.79	34.06	8.62	35.12
PK	5.6514G	63.85	69.24	-5.39	6.91	3	Vertical	337	1.29	56.94	33.51	8.51	35.11
PK	5.7618G	101.33	Inf	-Inf	7.57	3	Vertical	337	1.29	93.76	34.07	8.62	35.12
PK	5.9358G	62.71	68.20	-5.49	8.01	3	Vertical	337	1.29	54.70	34.43	8.71	35.13

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5775MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.763G	96.75	Inf	-Inf	7.58	3	Horizontal	54	1.91	89.17	34.08	8.62	35.12
PK	5.649G	67.85	68.20	-0.35	6.91	3	Horizontal	54	1.91	60.94	33.50	8.51	35.10
PK	5.7618G	109.33	Inf	-Inf	7.57	3	Horizontal	54	1.91	101.76	34.07	8.62	35.12
PK	5.9454G	63.19	68.20	-5.01	7.99	3	Horizontal	54	1.91	55.20	34.41	8.71	35.13

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5775MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5212G	43.83	54.00	-10.17	8.11	3	Vertical	107	1.71	35.72	39.02	11.65	42.56
PK	11.51864G	54.82	74.00	-19.18	8.12	3	Vertical	107	1.71	46.70	39.03	11.65	42.56

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5775MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51656G	43.86	54.00	-10.14	8.12	3	Horizontal	32	1.50	35.74	39.03	11.65	42.56
PK	11.54808G	54.82	74.00	-19.18	8.00	3	Horizontal	32	1.50	46.82	38.91	11.66	42.57

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.1452G	73.74	74.00	-0.26	3	Horizontal	65	2.05
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.351G	73.85	74.00	-0.15	3	Horizontal	299	1.01
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.148G	53.47	54.00	-0.53	3	Horizontal	303	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.146G	53.88	54.00	-0.12	3	Horizontal	304	1.50
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3508G	53.48	54.00	-0.52	3	Horizontal	297	1.03
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	AV	5.3508G	53.65	54.00	-0.35	3	Horizontal	292	2.15
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3606G	53.92	54.00	-0.08	3	Horizontal	302	1.01
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.3536G	53.54	54.00	-0.46	3	Horizontal	296	1.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.361G	53.95	54.00	-0.05	3	Horizontal	308	1.65
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.7264G	67.75	68.20	-0.45	3	Horizontal	55	2.09
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.46G	53.75	54.00	-0.25	3	Horizontal	308	1.67
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.468G	68.00	68.20	-0.20	3	Horizontal	308	1.50
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.456G	53.95	54.00	-0.05	3	Horizontal	302	1.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.4608G	67.87	68.20	-0.33	3	Horizontal	309	1.47
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.6382G	67.18	68.20	-1.02	3	Horizontal	56	2.02
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.57196G	68.00	68.20	-0.20	3	Horizontal	314	1.70
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6434G	68.12	68.20	-0.08	3	Horizontal	306	1.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6406G	67.11	68.20	-1.09	3	Horizontal	313	1.50

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1464G	49.37	54.00	-4.63	3	Vertical	352	2.81
5180MHz	Pass	AV	5.1822G	99.73	Inf	-Inf	3	Vertical	352	2.81
5180MHz	Pass	PK	5.137G	61.37	74.00	-12.63	3	Vertical	352	2.81
5180MHz	Pass	PK	5.1814G	108.18	Inf	-Inf	3	Vertical	352	2.81
5180MHz	Pass	AV	5.1466G	53.50	54.00	-0.50	3	Horizontal	65	1.98
5180MHz	Pass	AV	5.1814G	108.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.98
5180MHz	Pass	PK	5.1468G	69.90	74.00	-4.10	3	Horizontal	65	1.98
5180MHz	Pass	PK	5.1816G	117.58	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	1.98
5180MHz	Pass	PK	10.3672G	54.32	68.20	-13.88	3	Vertical	225	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.36004G	54.58	68.20	-13.62	3	Horizontal	11	2.67
5200MHz	Pass	AV	5.1488G	48.72	54.00	-5.28	3	Vertical	218	1.46
5200MHz	Pass	AV	5.2036G	97.17	Inf	-Inf	3	Vertical	218	1.46
5200MHz	Pass	PK	5.1476G	60.93	74.00	-13.07	3	Vertical	218	1.46
5200MHz	Pass	PK	5.2028G	105.42	Inf	-Inf	3	Vertical	218	1.46
5200MHz	Pass	AV	5.1476G	50.73	54.00	-3.27	3	Horizontal	68	2.13
5200MHz	Pass	AV	5.2068G	108.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	68	2.13
5200MHz	Pass	PK	5.1416G	69.38	74.00	-4.62	3	Horizontal	68	2.13
5200MHz	Pass	PK	5.2068G	116.81	Inf	-Inf	3	Horizontal	68	2.13
5200MHz	Pass	PK	10.40304G	54.57	68.20	-13.63	3	Vertical	278	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.39936G	53.68	68.20	-14.52	3	Horizontal	0	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.1464G	48.66	54.00	-5.34	3	Vertical	215	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2442G	98.08	Inf	-Inf	3	Vertical	215	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.39G	49.20	54.00	-4.80	3	Vertical	215	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1362G	60.57	74.00	-13.43	3	Vertical	215	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2442G	106.16	Inf	-Inf	3	Vertical	215	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.3798G	61.24	74.00	-12.76	3	Vertical	215	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.1374G	49.45	54.00	-4.55	3	Horizontal	65	2.05
5240MHz	Pass	AV	5.2466G	109.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	2.05
5240MHz	Pass	AV	5.372G	49.93	54.00	-4.07	3	Horizontal	65	2.05
5240MHz	Pass	PK	5.1452G	73.74	74.00	-0.26	3	Horizontal	65	2.05
5240MHz	Pass	PK	5.2466G	117.74	Inf	-Inf	3	Horizontal	65	2.05
5240MHz	Pass	PK	5.3744G	69.51	74.00	-4.49	3	Horizontal	65	2.05
5240MHz	Pass	PK	10.4732G	54.52	68.20	-13.68	3	Vertical	324	1.50
5240MHz	Pass	PK	10.48788G	54.65	68.20	-13.55	3	Horizontal	49	1.30
5260MHz	Pass	AV	5.1346G	48.62	54.00	-5.38	3	Vertical	348	1.33
5260MHz	Pass	AV	5.2642G	99.08	Inf	-Inf	3	Vertical	348	1.33
5260MHz	Pass	AV	5.3758G	49.27	54.00	-4.73	3	Vertical	348	1.33
5260MHz	Pass	PK	5.1328G	60.58	74.00	-13.42	3	Vertical	348	1.33
5260MHz	Pass	PK	5.2636G	108.13	Inf	-Inf	3	Vertical	348	1.33
5260MHz	Pass	PK	5.3548G	65.04	74.00	-8.96	3	Vertical	348	1.33
5260MHz	Pass	AV	5.1436G	49.19	54.00	-4.81	3	Horizontal	66	2.16
5260MHz	Pass	AV	5.2564G	109.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	66	2.16
5260MHz	Pass	AV	5.3716G	50.22	54.00	-3.78	3	Horizontal	66	2.16
5260MHz	Pass	PK	5.15G	70.57	74.00	-3.43	3	Horizontal	66	2.16
5260MHz	Pass	PK	5.2612G	117.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	66	2.16
5260MHz	Pass	PK	5.3554G	71.90	74.00	-2.10	3	Horizontal	66	2.16
5260MHz	Pass	PK	10.51824G	54.89	68.20	-13.31	3	Vertical	18	1.01
5260MHz	Pass	PK	10.51344G	54.35	68.20	-13.85	3	Horizontal	335	2.11
5300MHz	Pass	AV	5.306G	99.38	Inf	-Inf	3	Vertical	341	2.59
5300MHz	Pass	AV	5.3828G	49.22	54.00	-4.78	3	Vertical	341	2.59
5300MHz	Pass	PK	5.306G	108.57	Inf	-Inf	3	Vertical	341	2.59
5300MHz	Pass	PK	5.3548G	65.77	74.00	-8.23	3	Vertical	341	2.59
5300MHz	Pass	AV	5.3052G	108.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	296	2.17
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	52.19	54.00	-1.81	3	Horizontal	296	2.17
5300MHz	Pass	PK	5.3048G	117.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	296	2.17
5300MHz	Pass	PK	5.3656G	72.84	74.00	-1.16	3	Horizontal	296	2.17
5300MHz	Pass	PK	10.59652G	54.48	68.20	-13.72	3	Vertical	215	1.60
5300MHz	Pass	PK	10.60904G	54.33	74.00	-19.67	3	Horizontal	138	1.43
5320MHz	Pass	AV	5.3244G	98.80	Inf	-Inf	3	Vertical	350	1.40
5320MHz	Pass	AV	5.3504G	49.23	54.00	-4.77	3	Vertical	350	1.40

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5320MHz	Pass	PK	5.3194G	107.70	Inf	-Inf	3	Vertical	350	1.40
5320MHz	Pass	PK	5.3592G	61.57	74.00	-12.43	3	Vertical	350	1.40
5320MHz	Pass	AV	5.3254G	109.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	292	2.15
5320MHz	Pass	AV	5.3508G	53.65	54.00	-0.35	3	Horizontal	292	2.15
5320MHz	Pass	PK	5.3256G	118.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	292	2.15
5320MHz	Pass	PK	5.3508G	67.68	74.00	-6.32	3	Horizontal	292	2.15
5320MHz	Pass	AV	10.63G	42.09	54.00	-11.91	3	Vertical	19	1.55
5320MHz	Pass	PK	10.64268G	54.94	74.00	-19.06	3	Vertical	19	1.55
5320MHz	Pass	AV	10.63052G	41.86	54.00	-12.14	3	Horizontal	106	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.63536G	54.57	74.00	-19.43	3	Horizontal	106	1.50
5500MHz	Pass	AV	5.4592G	49.94	54.00	-4.06	3	Vertical	351	1.54
5500MHz	Pass	AV	5.5042G	101.13	Inf	-Inf	3	Vertical	351	1.54
5500MHz	Pass	PK	5.459G	61.86	74.00	-12.14	3	Vertical	351	1.54
5500MHz	Pass	PK	5.4684G	63.16	68.20	-5.04	3	Vertical	351	1.54
5500MHz	Pass	PK	5.5042G	110.08	Inf	-Inf	3	Vertical	351	1.54
5500MHz	Pass	AV	5.46G	52.92	54.00	-1.08	3	Horizontal	52	2.01
5500MHz	Pass	AV	5.5058G	108.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	52	2.01
5500MHz	Pass	PK	5.4562G	67.11	74.00	-6.89	3	Horizontal	52	2.01
5500MHz	Pass	PK	5.4604G	67.51	68.20	-0.69	3	Horizontal	52	2.01
5500MHz	Pass	PK	5.501G	117.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	52	2.01
5500MHz	Pass	AV	10.99008G	41.72	54.00	-12.28	3	Vertical	29	1.50
5500MHz	Pass	PK	10.995G	54.26	74.00	-19.74	3	Vertical	29	1.50
5500MHz	Pass	AV	10.99336G	41.80	54.00	-12.20	3	Horizontal	235	2.52
5500MHz	Pass	PK	11.00404G	54.50	74.00	-19.50	3	Horizontal	235	2.52
5580MHz	Pass	AV	5.4582G	49.02	54.00	-4.98	3	Vertical	351	1.48
5580MHz	Pass	AV	5.5848G	97.90	Inf	-Inf	3	Vertical	351	1.48
5580MHz	Pass	PK	5.4372G	61.04	74.00	-12.96	3	Vertical	351	1.48
5580MHz	Pass	PK	5.4636G	60.81	68.20	-7.39	3	Vertical	351	1.48
5580MHz	Pass	PK	5.5848G	110.93	Inf	-Inf	3	Vertical	351	1.48
5580MHz	Pass	PK	5.7252G	61.42	68.20	-6.78	3	Vertical	351	1.48
5580MHz	Pass	AV	5.4546G	49.47	54.00	-4.53	3	Horizontal	55	2.29
5580MHz	Pass	AV	5.5812G	106.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	2.29
5580MHz	Pass	PK	5.4492G	65.76	74.00	-8.24	3	Horizontal	55	2.29
5580MHz	Pass	PK	5.469G	63.54	68.20	-4.66	3	Horizontal	55	2.29
5580MHz	Pass	PK	5.5866G	119.87	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	2.29
5580MHz	Pass	PK	5.727G	61.82	68.20	-6.38	3	Horizontal	55	2.29
5580MHz	Pass	AV	11.15132G	42.49	54.00	-11.51	3	Vertical	138	1.56
5580MHz	Pass	PK	11.15712G	54.72	74.00	-19.28	3	Vertical	138	1.56
5580MHz	Pass	AV	11.1536G	42.35	54.00	-11.65	3	Horizontal	146	2.59
5580MHz	Pass	PK	11.15808G	55.09	74.00	-18.91	3	Horizontal	146	2.59
5700MHz	Pass	AV	5.7012G	91.28	Inf	-Inf	3	Vertical	350	2.78
5700MHz	Pass	PK	5.7064G	103.86	Inf	-Inf	3	Vertical	350	2.78
5700MHz	Pass	PK	5.7856G	62.18	68.20	-6.02	3	Vertical	350	2.78
5700MHz	Pass	AV	5.7012G	99.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	2.09
5700MHz	Pass	PK	5.7056G	112.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	2.09
5700MHz	Pass	PK	5.7264G	67.75	68.20	-0.45	3	Horizontal	55	2.09
5700MHz	Pass	AV	11.39956G	43.25	54.00	-10.75	3	Vertical	151	1.50
5700MHz	Pass	PK	11.40244G	56.22	74.00	-17.78	3	Vertical	151	1.50
5700MHz	Pass	AV	11.39756G	43.41	54.00	-10.59	3	Horizontal	84	2.95
5700MHz	Pass	PK	11.39816G	55.85	74.00	-18.15	3	Horizontal	84	2.95
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.456G	49.02	54.00	-4.98	3	Vertical	348	2.92
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7164G	97.89	Inf	-Inf	3	Vertical	348	2.92
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4548G	60.97	74.00	-13.03	3	Vertical	348	2.92
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4632G	60.21	68.20	-7.99	3	Vertical	348	2.92
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7248G	109.74	Inf	-Inf	3	Vertical	348	2.92
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9888G	63.26	68.20	-4.94	3	Vertical	348	2.92
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4296G	49.21	54.00	-4.79	3	Horizontal	56	2.10
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7164G	105.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	2.10
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4488G	62.78	74.00	-11.22	3	Horizontal	56	2.10
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4668G	64.64	68.20	-3.56	3	Horizontal	56	2.10
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7212G	117.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	2.10
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8604G	66.85	68.20	-1.35	3	Horizontal	56	2.10

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.43608G	43.19	54.00	-10.81	3	Vertical	188	1.50
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43616G	55.74	74.00	-18.26	3	Vertical	188	1.50
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44196G	43.08	54.00	-10.92	3	Horizontal	87	1.50
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44452G	55.75	74.00	-18.25	3	Horizontal	87	1.50
5745MHz	Pass	AV	5.4582G	48.81	54.00	-5.19	3	Vertical	351	2.88
5745MHz	Pass	AV	5.7462G	99.79	Inf	-Inf	3	Vertical	351	2.88
5745MHz	Pass	PK	5.649G	62.00	68.20	-6.20	3	Vertical	351	2.88
5745MHz	Pass	PK	5.7414G	112.45	Inf	-Inf	3	Vertical	351	2.88
5745MHz	Pass	PK	5.9526G	62.78	68.20	-5.42	3	Vertical	351	2.88
5745MHz	Pass	AV	5.4534G	49.07	54.00	-4.93	3	Horizontal	56	2.02
5745MHz	Pass	AV	5.7462G	106.84	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	2.02
5745MHz	Pass	PK	5.6382G	67.18	68.20	-1.02	3	Horizontal	56	2.02
5745MHz	Pass	PK	5.7414G	119.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	2.02
5745MHz	Pass	PK	5.973G	62.61	68.20	-5.59	3	Horizontal	56	2.02
5745MHz	Pass	AV	11.4812G	43.06	54.00	-10.94	3	Vertical	302	1.50
5745MHz	Pass	PK	11.48284G	55.14	74.00	-18.86	3	Vertical	302	1.50
5745MHz	Pass	AV	11.48304G	43.13	54.00	-10.87	3	Horizontal	356	1.50
5745MHz	Pass	PK	11.49288G	55.87	74.00	-18.13	3	Horizontal	356	1.50
5785MHz	Pass	AV	5.78129G	95.83	Inf	-Inf	3	Vertical	348	2.99
5785MHz	Pass	PK	5.5042G	61.42	68.20	-6.78	3	Vertical	348	2.99
5785MHz	Pass	PK	5.78008G	107.71	Inf	-Inf	3	Vertical	348	2.99
5785MHz	Pass	PK	5.96158G	62.66	68.20	-5.54	3	Vertical	348	2.99
5785MHz	Pass	AV	5.78129G	105.48	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	2.16
5785MHz	Pass	PK	5.6131G	65.78	68.20	-2.42	3	Horizontal	55	2.16
5785MHz	Pass	PK	5.79097G	118.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	55	2.16
5785MHz	Pass	PK	6.02087G	62.99	68.20	-5.21	3	Horizontal	55	2.16
5785MHz	Pass	AV	11.57076G	42.53	54.00	-11.47	3	Vertical	209	1.50
5785MHz	Pass	PK	11.5652G	55.17	74.00	-18.83	3	Vertical	209	1.50
5785MHz	Pass	AV	11.5668G	42.48	54.00	-11.52	3	Horizontal	228	1.50
5785MHz	Pass	PK	11.56616G	55.62	74.00	-18.38	3	Horizontal	228	1.50
5825MHz	Pass	AV	5.8286G	96.42	Inf	-Inf	3	Vertical	348	1.61
5825MHz	Pass	PK	5.579G	63.26	68.20	-4.94	3	Vertical	348	1.61
5825MHz	Pass	PK	5.8238G	109.44	Inf	-Inf	3	Vertical	348	1.61
5825MHz	Pass	PK	6.0734G	63.76	68.20	-4.44	3	Vertical	348	1.61
5825MHz	Pass	AV	5.8298G	102.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	2.05
5825MHz	Pass	PK	5.6426G	67.14	68.20	-1.06	3	Horizontal	314	2.05
5825MHz	Pass	PK	5.8298G	116.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	2.05
5825MHz	Pass	PK	6.0602G	63.28	68.20	-4.92	3	Horizontal	314	2.05
5825MHz	Pass	AV	11.64564G	42.07	54.00	-11.93	3	Vertical	187	1.50
5825MHz	Pass	PK	11.64424G	55.01	74.00	-18.99	3	Vertical	187	1.50
5825MHz	Pass	AV	11.64888G	42.09	54.00	-11.91	3	Horizontal	99	2.92
5825MHz	Pass	PK	11.6496G	54.42	74.00	-19.58	3	Horizontal	99	2.92
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1458G	49.22	54.00	-4.78	3	Vertical	354	1.22
5180MHz	Pass	AV	5.1758G	95.23	Inf	-Inf	3	Vertical	354	1.22
5180MHz	Pass	PK	5.1408G	60.45	74.00	-13.55	3	Vertical	354	1.22
5180MHz	Pass	PK	5.1728G	106.35	Inf	-Inf	3	Vertical	354	1.22
5180MHz	Pass	AV	5.1406G	53.38	54.00	-0.62	3	Horizontal	302	1.50
5180MHz	Pass	AV	5.1882G	106.98	Inf	-Inf	3	Horizontal	302	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1434G	67.76	74.00	-6.24	3	Horizontal	302	1.50
5180MHz	Pass	PK	5.1808G	118.85	Inf	-Inf	3	Horizontal	302	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.34578G	53.80	68.20	-14.40	3	Vertical	265	1.50
5180MHz	Pass	PK	10.37314G	53.94	68.20	-14.26	3	Horizontal	91	1.95
5200MHz	Pass	AV	5.1476G	49.04	54.00	-4.96	3	Vertical	94	2.33
5200MHz	Pass	AV	5.202G	94.62	Inf	-Inf	3	Vertical	94	2.33
5200MHz	Pass	PK	5.1488G	60.95	74.00	-13.05	3	Vertical	94	2.33
5200MHz	Pass	PK	5.2024G	105.78	Inf	-Inf	3	Vertical	94	2.33
5200MHz	Pass	AV	5.15G	52.11	54.00	-1.89	3	Horizontal	304	1.50
5200MHz	Pass	AV	5.1932G	106.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	304	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.1488G	70.45	74.00	-3.55	3	Horizontal	304	1.50
5200MHz	Pass	PK	5.2084G	117.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	304	1.50
5200MHz	Pass	PK	10.41464G	54.24	68.20	-13.96	3	Vertical	326	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5200MHz	Pass	PK	10.40324G	54.76	68.20	-13.44	3	Horizontal	292	1.38
5240MHz	Pass	AV	5.1314G	49.08	54.00	-4.92	3	Vertical	100	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.2322G	94.45	Inf	-Inf	3	Vertical	100	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.3888G	49.54	54.00	-4.46	3	Vertical	100	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.1446G	64.12	74.00	-9.88	3	Vertical	100	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.2376G	105.47	Inf	-Inf	3	Vertical	100	1.50
5240MHz	Pass	PK	5.357G	61.04	74.00	-12.96	3	Vertical	100	1.50
5240MHz	Pass	AV	5.1488G	51.34	54.00	-2.66	3	Horizontal	299	1.01
5240MHz	Pass	AV	5.246G	108.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	299	1.01
5240MHz	Pass	AV	5.3504G	51.49	54.00	-2.51	3	Horizontal	299	1.01
5240MHz	Pass	PK	5.1386G	73.30	74.00	-0.70	3	Horizontal	299	1.01
5240MHz	Pass	PK	5.243G	119.73	Inf	-Inf	3	Horizontal	299	1.01
5240MHz	Pass	PK	5.351G	73.85	74.00	-0.15	3	Horizontal	299	1.01
5240MHz	Pass	PK	10.48552G	53.83	68.20	-14.37	3	Vertical	163	1.28
5240MHz	Pass	PK	10.48876G	54.60	68.20	-13.60	3	Horizontal	217	2.48
5260MHz	Pass	AV	5.15G	49.04	54.00	-4.96	3	Vertical	307	2.99
5260MHz	Pass	AV	5.257G	99.12	Inf	-Inf	3	Vertical	307	2.99
5260MHz	Pass	AV	5.3512G	49.77	54.00	-4.23	3	Vertical	307	2.99
5260MHz	Pass	PK	5.15G	65.42	74.00	-8.58	3	Vertical	307	2.99
5260MHz	Pass	PK	5.257G	109.54	Inf	-Inf	3	Vertical	307	2.99
5260MHz	Pass	PK	5.362G	70.19	74.00	-3.81	3	Vertical	307	2.99
5260MHz	Pass	AV	5.146G	50.50	54.00	-3.50	3	Horizontal	308	1.69
5260MHz	Pass	AV	5.2582G	107.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	308	1.69
5260MHz	Pass	AV	5.3542G	51.86	54.00	-2.14	3	Horizontal	308	1.69
5260MHz	Pass	PK	5.1484G	71.41	74.00	-2.59	3	Horizontal	308	1.69
5260MHz	Pass	PK	5.2528G	118.38	Inf	-Inf	3	Horizontal	308	1.69
5260MHz	Pass	PK	5.3554G	73.46	74.00	-0.54	3	Horizontal	308	1.69
5260MHz	Pass	PK	10.50764G	54.17	68.20	-14.03	3	Vertical	159	1.32
5260MHz	Pass	PK	10.50824G	54.15	68.20	-14.05	3	Horizontal	321	2.70
5300MHz	Pass	AV	5.2968G	98.55	Inf	-Inf	3	Vertical	306	2.93
5300MHz	Pass	AV	5.352G	49.61	54.00	-4.39	3	Vertical	306	2.93
5300MHz	Pass	PK	5.2968G	109.76	Inf	-Inf	3	Vertical	306	2.93
5300MHz	Pass	PK	5.3564G	63.15	74.00	-10.85	3	Vertical	306	2.93
5300MHz	Pass	AV	5.3032G	105.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	307	1.67
5300MHz	Pass	AV	5.3504G	52.86	54.00	-1.14	3	Horizontal	307	1.67
5300MHz	Pass	PK	5.3004G	117.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	307	1.67
5300MHz	Pass	PK	5.3528G	70.84	74.00	-3.16	3	Horizontal	307	1.67
5300MHz	Pass	PK	10.59428G	53.96	68.20	-14.24	3	Vertical	62	2.23
5300MHz	Pass	PK	10.5858G	54.15	68.20	-14.05	3	Horizontal	260	1.50
5320MHz	Pass	AV	5.3268G	99.19	Inf	-Inf	3	Vertical	304	2.92
5320MHz	Pass	AV	5.3598G	49.62	54.00	-4.38	3	Vertical	304	2.92
5320MHz	Pass	PK	5.3246G	110.36	Inf	-Inf	3	Vertical	304	2.92
5320MHz	Pass	PK	5.36G	61.57	74.00	-12.43	3	Vertical	304	2.92
5320MHz	Pass	AV	5.3258G	107.28	Inf	-Inf	3	Horizontal	302	1.01
5320MHz	Pass	AV	5.3606G	53.92	54.00	-0.08	3	Horizontal	302	1.01
5320MHz	Pass	PK	5.3234G	118.60	Inf	-Inf	3	Horizontal	302	1.01
5320MHz	Pass	PK	5.3606G	68.15	74.00	-5.85	3	Horizontal	302	1.01
5320MHz	Pass	AV	10.65362G	42.33	54.00	-11.67	3	Vertical	127	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.65164G	54.45	74.00	-19.55	3	Vertical	127	1.50
5320MHz	Pass	AV	10.65434G	42.20	54.00	-11.80	3	Horizontal	75	1.50
5320MHz	Pass	PK	10.64024G	54.58	74.00	-19.42	3	Horizontal	75	1.50
5500MHz	Pass	AV	5.4598G	49.81	54.00	-4.19	3	Vertical	305	2.23
5500MHz	Pass	AV	5.5046G	98.35	Inf	-Inf	3	Vertical	305	2.23
5500MHz	Pass	PK	5.4598G	61.93	74.00	-12.07	3	Vertical	305	2.23
5500MHz	Pass	PK	5.467G	61.04	68.20	-7.16	3	Vertical	305	2.23
5500MHz	Pass	PK	5.5048G	109.44	Inf	-Inf	3	Vertical	305	2.23
5500MHz	Pass	AV	5.46G	53.75	54.00	-0.25	3	Horizontal	308	1.67
5500MHz	Pass	AV	5.4928G	106.83	Inf	-Inf	3	Horizontal	308	1.67
5500MHz	Pass	PK	5.4598G	66.64	74.00	-7.36	3	Horizontal	308	1.67
5500MHz	Pass	PK	5.47G	67.00	68.20	-1.20	3	Horizontal	308	1.67
5500MHz	Pass	PK	5.4928G	117.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	308	1.67
5500MHz	Pass	AV	10.99208G	41.84	54.00	-12.16	3	Vertical	351	2.90

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5500MHz	Pass	PK	10.99424G	54.16	74.00	-19.84	3	Vertical	351	2.90
5500MHz	Pass	AV	10.99034G	41.84	54.00	-12.16	3	Horizontal	33	1.50
5500MHz	Pass	PK	11.00882G	53.78	74.00	-20.22	3	Horizontal	33	1.50
5580MHz	Pass	AV	5.4588G	49.03	54.00	-4.97	3	Vertical	14	2.41
5580MHz	Pass	AV	5.5776G	99.38	Inf	-Inf	3	Vertical	14	2.41
5580MHz	Pass	PK	5.4552G	61.33	74.00	-12.67	3	Vertical	14	2.41
5580MHz	Pass	PK	5.4642G	60.89	68.20	-7.31	3	Vertical	14	2.41
5580MHz	Pass	PK	5.586G	110.64	Inf	-Inf	3	Vertical	14	2.41
5580MHz	Pass	PK	5.7276G	61.39	68.20	-6.81	3	Vertical	14	2.41
5580MHz	Pass	AV	5.4522G	49.81	54.00	-4.19	3	Horizontal	309	1.50
5580MHz	Pass	AV	5.5752G	107.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	309	1.50
5580MHz	Pass	PK	5.4456G	64.61	74.00	-9.39	3	Horizontal	309	1.50
5580MHz	Pass	PK	5.4678G	65.46	68.20	-2.74	3	Horizontal	309	1.50
5580MHz	Pass	PK	5.5878G	118.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	309	1.50
5580MHz	Pass	PK	5.7282G	61.90	68.20	-6.30	3	Horizontal	309	1.50
5580MHz	Pass	AV	11.14866G	42.15	54.00	-11.85	3	Vertical	233	1.50
5580MHz	Pass	PK	11.15124G	54.01	74.00	-19.99	3	Vertical	233	1.50
5580MHz	Pass	AV	11.1501G	42.21	54.00	-11.79	3	Horizontal	360	1.50
5580MHz	Pass	PK	11.15292G	54.97	74.00	-19.03	3	Horizontal	360	1.50
5700MHz	Pass	AV	5.7072G	93.01	Inf	-Inf	3	Vertical	32	2.33
5700MHz	Pass	PK	5.6972G	104.30	Inf	-Inf	3	Vertical	32	2.33
5700MHz	Pass	PK	5.7964G	61.80	68.20	-6.40	3	Vertical	32	2.33
5700MHz	Pass	AV	5.698G	99.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.63
5700MHz	Pass	PK	5.7076G	111.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.63
5700MHz	Pass	PK	5.7256G	65.73	68.20	-2.47	3	Horizontal	312	1.63
5700MHz	Pass	AV	11.39814G	43.36	54.00	-10.64	3	Vertical	303	1.50
5700MHz	Pass	PK	11.38644G	55.98	74.00	-18.02	3	Vertical	303	1.50
5700MHz	Pass	AV	11.39136G	43.31	54.00	-10.69	3	Horizontal	169	1.50
5700MHz	Pass	PK	11.39868G	55.61	74.00	-18.39	3	Horizontal	169	1.50
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4536G	49.17	54.00	-4.83	3	Vertical	33	2.34
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7116G	100.59	Inf	-Inf	3	Vertical	33	2.34
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4584G	60.61	74.00	-13.39	3	Vertical	33	2.34
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4668G	60.10	68.20	-8.10	3	Vertical	33	2.34
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7224G	111.26	Inf	-Inf	3	Vertical	33	2.34
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8664G	62.46	68.20	-5.74	3	Vertical	33	2.34
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4548G	49.91	54.00	-4.09	3	Horizontal	313	1.63
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7152G	106.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.63
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4344G	63.21	74.00	-10.79	3	Horizontal	313	1.63
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.468G	63.63	68.20	-4.57	3	Horizontal	313	1.63
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7176G	118.39	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.63
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8508G	67.07	68.20	-1.13	3	Horizontal	313	1.63
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44088G	43.22	54.00	-10.78	3	Vertical	199	2.92
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43288G	55.62	74.00	-18.38	3	Vertical	199	2.92
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.44132G	43.32	54.00	-10.68	3	Horizontal	286	1.50
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.44144G	56.38	74.00	-17.62	3	Horizontal	286	1.50
5745MHz	Pass	AV	5.4474G	49.02	54.00	-4.98	3	Vertical	34	2.30
5745MHz	Pass	AV	5.7498G	100.39	Inf	-Inf	3	Vertical	34	2.30
5745MHz	Pass	PK	5.6478G	62.13	68.20	-6.07	3	Vertical	34	2.30
5745MHz	Pass	PK	5.7522G	110.61	Inf	-Inf	3	Vertical	34	2.30
5745MHz	Pass	PK	6.0102G	63.34	68.20	-4.86	3	Vertical	34	2.30
5745MHz	Pass	AV	5.4546G	49.39	54.00	-4.61	3	Horizontal	313	1.61
5745MHz	Pass	AV	5.7378G	107.08	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.61
5745MHz	Pass	PK	5.649G	67.81	68.20	-0.39	3	Horizontal	313	1.61
5745MHz	Pass	PK	5.7402G	117.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.61
5745MHz	Pass	PK	6.0282G	63.14	68.20	-5.06	3	Horizontal	313	1.61
5745MHz	Pass	AV	11.48564G	43.31	54.00	-10.69	3	Vertical	301	1.50
5745MHz	Pass	PK	11.49972G	55.83	74.00	-18.17	3	Vertical	301	1.50
5745MHz	Pass	AV	11.48112G	43.33	54.00	-10.67	3	Horizontal	132	2.73
5745MHz	Pass	PK	11.48588G	56.13	74.00	-17.87	3	Horizontal	132	2.73
5785MHz	Pass	AV	5.78371G	98.11	Inf	-Inf	3	Vertical	27	1.75
5785MHz	Pass	PK	5.64214G	61.96	68.20	-6.24	3	Vertical	27	1.75
5785MHz	Pass	PK	5.77887G	109.13	Inf	-Inf	3	Vertical	27	1.75

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5785MHz	Pass	PK	6.03539G	62.62	68.20	-5.58	3	Vertical	27	1.75
5785MHz	Pass	AV	5.77766G	104.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	1.70
5785MHz	Pass	PK	5.57196G	68.00	68.20	-0.20	3	Horizontal	314	1.70
5785MHz	Pass	PK	5.77766G	115.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	1.70
5785MHz	Pass	PK	6.03539G	63.30	68.20	-4.90	3	Horizontal	314	1.70
5785MHz	Pass	AV	11.56192G	42.68	54.00	-11.32	3	Vertical	79	2.89
5785MHz	Pass	PK	11.57272G	54.95	74.00	-19.05	3	Vertical	79	2.89
5785MHz	Pass	AV	11.57052G	42.67	54.00	-11.33	3	Horizontal	306	1.50
5785MHz	Pass	PK	11.5652G	55.49	74.00	-18.51	3	Horizontal	306	1.50
5825MHz	Pass	AV	5.8262G	98.77	Inf	-Inf	3	Vertical	27	1.83
5825MHz	Pass	PK	5.6462G	61.95	68.20	-6.25	3	Vertical	27	1.83
5825MHz	Pass	PK	5.8286G	109.08	Inf	-Inf	3	Vertical	27	1.83
5825MHz	Pass	PK	6.0098G	64.40	68.20	-3.80	3	Vertical	27	1.83
5825MHz	Pass	AV	5.8298G	105.97	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	1.64
5825MHz	Pass	PK	5.6462G	67.71	68.20	-0.49	3	Horizontal	314	1.64
5825MHz	Pass	PK	5.8322G	115.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	314	1.64
5825MHz	Pass	PK	5.9762G	62.81	68.20	-5.39	3	Horizontal	314	1.64
5825MHz	Pass	AV	11.64412G	42.24	54.00	-11.76	3	Vertical	25	2.38
5825MHz	Pass	PK	11.64428G	54.51	74.00	-19.49	3	Vertical	25	2.38
5825MHz	Pass	AV	11.64676G	42.41	54.00	-11.59	3	Horizontal	234	1.50
5825MHz	Pass	PK	11.65936G	54.48	74.00	-19.52	3	Horizontal	234	1.50
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1484G	49.81	54.00	-4.19	3	Vertical	94	2.33
5190MHz	Pass	AV	5.1944G	90.83	Inf	-Inf	3	Vertical	94	2.33
5190MHz	Pass	PK	5.13G	60.74	74.00	-13.26	3	Vertical	94	2.33
5190MHz	Pass	PK	5.1996G	102.50	Inf	-Inf	3	Vertical	94	2.33
5190MHz	Pass	AV	5.148G	53.47	54.00	-0.53	3	Horizontal	303	1.50
5190MHz	Pass	AV	5.1956G	102.04	Inf	-Inf	3	Horizontal	303	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.15G	64.48	74.00	-9.52	3	Horizontal	303	1.50
5190MHz	Pass	PK	5.1956G	113.35	Inf	-Inf	3	Horizontal	303	1.50
5190MHz	Pass	PK	10.3752G	53.93	68.20	-14.27	3	Vertical	213	2.13
5190MHz	Pass	PK	10.383G	54.04	68.20	-14.16	3	Horizontal	20	1.50
5230MHz	Pass	AV	5.142G	49.61	54.00	-4.39	3	Vertical	92	2.41
5230MHz	Pass	AV	5.2348G	91.75	Inf	-Inf	3	Vertical	92	2.41
5230MHz	Pass	PK	5.1344G	62.05	74.00	-11.95	3	Vertical	92	2.41
5230MHz	Pass	PK	5.2456G	103.53	Inf	-Inf	3	Vertical	92	2.41
5230MHz	Pass	AV	5.148G	53.08	54.00	-0.92	3	Horizontal	305	1.48
5230MHz	Pass	AV	5.2256G	102.78	Inf	-Inf	3	Horizontal	305	1.48
5230MHz	Pass	PK	5.1352G	71.80	74.00	-2.20	3	Horizontal	305	1.48
5230MHz	Pass	PK	5.2356G	114.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	305	1.48
5230MHz	Pass	PK	10.47872G	55.00	68.20	-13.20	3	Vertical	7	2.87
5230MHz	Pass	PK	10.48976G	54.03	68.20	-14.17	3	Horizontal	66	1.50
5270MHz	Pass	AV	5.2868G	94.51	Inf	-Inf	3	Vertical	301	2.93
5270MHz	Pass	AV	5.3504G	50.03	54.00	-3.97	3	Vertical	301	2.93
5270MHz	Pass	PK	5.2568G	105.49	Inf	-Inf	3	Vertical	301	2.93
5270MHz	Pass	PK	5.35G	65.15	74.00	-8.85	3	Vertical	301	2.93
5270MHz	Pass	AV	5.258G	102.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	305	1.81
5270MHz	Pass	AV	5.3508G	53.45	54.00	-0.55	3	Horizontal	305	1.81
5270MHz	Pass	PK	5.268G	114.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	305	1.81
5270MHz	Pass	PK	5.3512G	71.46	74.00	-2.54	3	Horizontal	305	1.81
5270MHz	Pass	PK	10.5232G	53.98	68.20	-14.22	3	Vertical	316	2.99
5270MHz	Pass	PK	10.55056G	54.03	68.20	-14.17	3	Horizontal	299	2.65
5310MHz	Pass	AV	5.3244G	94.71	Inf	-Inf	3	Vertical	305	2.92
5310MHz	Pass	AV	5.3524G	49.99	54.00	-4.01	3	Vertical	305	2.92
5310MHz	Pass	PK	5.3272G	106.15	Inf	-Inf	3	Vertical	305	2.92
5310MHz	Pass	PK	5.3676G	61.54	74.00	-12.46	3	Vertical	305	2.92
5310MHz	Pass	AV	5.3232G	103.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	296	1.00
5310MHz	Pass	AV	5.3536G	53.54	54.00	-0.46	3	Horizontal	296	1.00
5310MHz	Pass	PK	5.3132G	114.20	Inf	-Inf	3	Horizontal	296	1.00
5310MHz	Pass	PK	5.3508G	65.46	74.00	-8.54	3	Horizontal	296	1.00
5310MHz	Pass	AV	10.6182G	42.65	54.00	-11.35	3	Vertical	200	1.50
5310MHz	Pass	PK	10.62072G	54.22	74.00	-19.78	3	Vertical	200	1.50

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5310MHz	Pass	AV	10.62456G	42.55	54.00	-11.45	3	Horizontal	331	2.66
5310MHz	Pass	PK	10.63236G	54.27	74.00	-19.73	3	Horizontal	331	2.66
5510MHz	Pass	AV	5.4596G	50.52	54.00	-3.48	3	Vertical	306	2.79
5510MHz	Pass	AV	5.5072G	95.54	Inf	-Inf	3	Vertical	306	2.79
5510MHz	Pass	PK	5.4596G	61.24	74.00	-12.76	3	Vertical	306	2.79
5510MHz	Pass	PK	5.4692G	62.56	68.20	-5.64	3	Vertical	306	2.79
5510MHz	Pass	PK	5.5072G	107.24	Inf	-Inf	3	Vertical	306	2.79
5510MHz	Pass	AV	5.46G	53.72	54.00	-0.28	3	Horizontal	308	1.50
5510MHz	Pass	AV	5.5028G	102.98	Inf	-Inf	3	Horizontal	308	1.50
5510MHz	Pass	PK	5.4584G	64.68	74.00	-9.32	3	Horizontal	308	1.50
5510MHz	Pass	PK	5.468G	68.00	68.20	-0.20	3	Horizontal	308	1.50
5510MHz	Pass	PK	5.5004G	115.09	Inf	-Inf	3	Horizontal	308	1.50
5510MHz	Pass	AV	11.00344G	42.20	54.00	-11.80	3	Vertical	225	1.45
5510MHz	Pass	PK	11.00576G	54.16	74.00	-19.84	3	Vertical	225	1.45
5510MHz	Pass	AV	11.0276G	42.20	54.00	-11.80	3	Horizontal	105	1.32
5510MHz	Pass	PK	11.01056G	53.70	74.00	-20.30	3	Horizontal	105	1.32
5550MHz	Pass	AV	5.4564G	49.63	54.00	-4.37	3	Vertical	310	2.78
5550MHz	Pass	AV	5.552G	94.04	Inf	-Inf	3	Vertical	310	2.78
5550MHz	Pass	PK	5.4548G	62.20	74.00	-11.80	3	Vertical	310	2.78
5550MHz	Pass	PK	5.4688G	64.95	68.20	-3.25	3	Vertical	310	2.78
5550MHz	Pass	PK	5.552G	105.14	Inf	-Inf	3	Vertical	310	2.78
5550MHz	Pass	AV	5.4556G	51.27	54.00	-2.73	3	Horizontal	302	1.00
5550MHz	Pass	AV	5.5556G	102.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	302	1.00
5550MHz	Pass	PK	5.4556G	69.76	74.00	-4.24	3	Horizontal	302	1.00
5550MHz	Pass	PK	5.47G	67.31	68.20	-0.89	3	Horizontal	302	1.00
5550MHz	Pass	PK	5.538G	113.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	302	1.00
5550MHz	Pass	AV	11.10976G	42.59	54.00	-11.41	3	Vertical	182	1.50
5550MHz	Pass	PK	11.10936G	53.99	74.00	-20.01	3	Vertical	182	1.50
5550MHz	Pass	AV	11.10536G	42.47	54.00	-11.53	3	Horizontal	355	1.50
5550MHz	Pass	PK	11.0864G	53.96	74.00	-20.04	3	Horizontal	355	1.50
5670MHz	Pass	AV	5.6652G	90.81	Inf	-Inf	3	Vertical	16	2.48
5670MHz	Pass	PK	5.6628G	102.22	Inf	-Inf	3	Vertical	16	2.48
5670MHz	Pass	PK	5.8134G	62.33	68.20	-5.87	3	Vertical	16	2.48
5670MHz	Pass	AV	5.6754G	98.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	310	1.66
5670MHz	Pass	PK	5.6778G	110.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	310	1.66
5670MHz	Pass	PK	5.7252G	67.43	68.20	-0.77	3	Horizontal	310	1.66
5670MHz	Pass	AV	11.35288G	43.62	54.00	-10.38	3	Vertical	193	1.50
5670MHz	Pass	PK	11.34856G	55.46	74.00	-18.54	3	Vertical	193	1.50
5670MHz	Pass	AV	11.35096G	43.51	54.00	-10.49	3	Horizontal	55	2.82
5670MHz	Pass	PK	11.35752G	55.43	74.00	-18.57	3	Horizontal	55	2.82
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.452G	49.47	54.00	-4.53	3	Vertical	34	2.21
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7052G	95.34	Inf	-Inf	3	Vertical	34	2.21
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4568G	60.78	74.00	-13.22	3	Vertical	34	2.21
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4628G	61.03	68.20	-7.17	3	Vertical	34	2.21
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.7016G	106.69	Inf	-Inf	3	Vertical	34	2.21
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8732G	63.07	68.20	-5.13	3	Vertical	34	2.21
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4556G	49.94	54.00	-4.06	3	Horizontal	312	1.73
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.7148G	102.75	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.73
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4316G	66.72	74.00	-7.28	3	Horizontal	312	1.73
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4616G	66.27	68.20	-1.93	3	Horizontal	312	1.73
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.722G	113.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.73
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8552G	67.34	68.20	-0.86	3	Horizontal	312	1.73
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4032G	43.71	54.00	-10.29	3	Vertical	86	1.48
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.42632G	55.71	74.00	-18.29	3	Vertical	86	1.48
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.4012G	43.76	54.00	-10.24	3	Horizontal	146	1.50
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.43704G	55.82	74.00	-18.18	3	Horizontal	146	1.50
5755MHz	Pass	AV	5.4574G	49.34	54.00	-4.66	3	Vertical	35	2.31
5755MHz	Pass	AV	5.7526G	95.91	Inf	-Inf	3	Vertical	35	2.31
5755MHz	Pass	PK	5.6518G	63.51	69.53	-6.02	3	Vertical	35	2.31
5755MHz	Pass	PK	5.7466G	106.97	Inf	-Inf	3	Vertical	35	2.31
5755MHz	Pass	PK	5.9266G	62.86	68.20	-5.34	3	Vertical	35	2.31
5755MHz	Pass	AV	5.4562G	49.89	54.00	-4.11	3	Horizontal	306	1.00

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5755MHz	Pass	AV	5.7406G	103.43	Inf	-Inf	3	Horizontal	306	1.00
5755MHz	Pass	PK	5.6434G	68.12	68.20	-0.08	3	Horizontal	306	1.00
5755MHz	Pass	PK	5.7586G	115.40	Inf	-Inf	3	Horizontal	306	1.00
5755MHz	Pass	PK	6.007G	62.51	68.20	-5.69	3	Horizontal	306	1.00
5755MHz	Pass	AV	11.4928G	43.58	54.00	-10.42	3	Vertical	186	1.50
5755MHz	Pass	PK	11.52016G	55.24	74.00	-18.76	3	Vertical	186	1.50
5755MHz	Pass	AV	11.51624G	43.68	54.00	-10.32	3	Horizontal	73	2.17
5755MHz	Pass	PK	11.50624G	55.26	74.00	-18.74	3	Horizontal	73	2.17
5795MHz	Pass	AV	5.7986G	93.91	Inf	-Inf	3	Vertical	31	1.61
5795MHz	Pass	PK	5.6342G	61.30	68.20	-6.90	3	Vertical	31	1.61
5795MHz	Pass	PK	5.7962G	103.90	Inf	-Inf	3	Vertical	31	1.61
5795MHz	Pass	PK	6.0878G	62.87	68.20	-5.33	3	Vertical	31	1.61
5795MHz	Pass	AV	5.7878G	101.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	311	1.17
5795MHz	Pass	PK	5.6498G	67.29	68.20	-0.91	3	Horizontal	311	1.17
5795MHz	Pass	PK	5.7974G	111.65	Inf	-Inf	3	Horizontal	311	1.17
5795MHz	Pass	PK	6.029G	63.23	68.20	-4.97	3	Horizontal	311	1.17
5795MHz	Pass	AV	11.57568G	43.16	54.00	-10.84	3	Vertical	34	1.50
5795MHz	Pass	PK	11.59856G	55.12	74.00	-18.88	3	Vertical	34	1.50
5795MHz	Pass	AV	11.5716G	43.03	54.00	-10.97	3	Horizontal	354	1.85
5795MHz	Pass	PK	11.57016G	54.92	74.00	-19.08	3	Horizontal	354	1.85
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.139G	50.16	54.00	-3.84	3	Vertical	90	2.58
5210MHz	Pass	AV	5.241G	87.86	Inf	-Inf	3	Vertical	90	2.58
5210MHz	Pass	AV	5.427G	50.69	54.00	-3.31	3	Vertical	90	2.58
5210MHz	Pass	PK	5.037G	61.22	74.00	-12.78	3	Vertical	90	2.58
5210MHz	Pass	PK	5.246G	98.14	Inf	-Inf	3	Vertical	90	2.58
5210MHz	Pass	PK	5.452G	61.18	74.00	-12.82	3	Vertical	90	2.58
5210MHz	Pass	AV	5.146G	53.88	54.00	-0.12	3	Horizontal	304	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.198G	98.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	304	1.50
5210MHz	Pass	AV	5.453G	50.87	54.00	-3.13	3	Horizontal	304	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.141G	63.85	74.00	-10.15	3	Horizontal	304	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.223G	108.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	304	1.50
5210MHz	Pass	PK	5.363G	62.45	74.00	-11.55	3	Horizontal	304	1.50
5210MHz	Pass	PK	10.37056G	53.97	68.20	-14.23	3	Vertical	144	1.96
5210MHz	Pass	PK	10.3876G	53.66	68.20	-14.54	3	Horizontal	132	1.50
5290MHz	Pass	AV	5.139G	49.83	54.00	-4.17	3	Vertical	314	2.93
5290MHz	Pass	AV	5.299G	91.85	Inf	-Inf	3	Vertical	314	2.93
5290MHz	Pass	AV	5.377G	51.06	54.00	-2.94	3	Vertical	314	2.93
5290MHz	Pass	PK	5.058G	60.33	74.00	-13.67	3	Vertical	314	2.93
5290MHz	Pass	PK	5.297G	101.71	Inf	-Inf	3	Vertical	314	2.93
5290MHz	Pass	PK	5.365G	62.28	74.00	-11.72	3	Vertical	314	2.93
5290MHz	Pass	PK	5.534G	61.44	68.20	-6.76	3	Vertical	314	2.93
5290MHz	Pass	AV	5.145G	50.03	54.00	-3.97	3	Horizontal	308	1.65
5290MHz	Pass	AV	5.298G	98.67	Inf	-Inf	3	Horizontal	308	1.65
5290MHz	Pass	AV	5.361G	53.95	54.00	-0.05	3	Horizontal	308	1.65
5290MHz	Pass	PK	5.14G	61.62	74.00	-12.38	3	Horizontal	308	1.65
5290MHz	Pass	PK	5.273G	109.06	Inf	-Inf	3	Horizontal	308	1.65
5290MHz	Pass	PK	5.363G	64.33	74.00	-9.67	3	Horizontal	308	1.65
5290MHz	Pass	PK	5.508G	61.83	68.20	-6.37	3	Horizontal	308	1.65
5290MHz	Pass	PK	10.58096G	54.57	68.20	-13.63	3	Vertical	1	1.20
5290MHz	Pass	PK	10.576G	54.28	68.20	-13.92	3	Horizontal	7	1.50
5530MHz	Pass	AV	5.35G	49.10	54.00	-4.90	3	Vertical	13	2.45
5530MHz	Pass	AV	5.455G	50.26	54.00	-3.74	3	Vertical	13	2.45
5530MHz	Pass	AV	5.54G	90.11	Inf	-Inf	3	Vertical	13	2.45
5530MHz	Pass	PK	5.295G	60.38	68.20	-7.82	3	Vertical	13	2.45
5530MHz	Pass	PK	5.441G	60.70	74.00	-13.30	3	Vertical	13	2.45
5530MHz	Pass	PK	5.464G	60.00	68.20	-8.20	3	Vertical	13	2.45
5530MHz	Pass	PK	5.505G	100.93	Inf	-Inf	3	Vertical	13	2.45
5530MHz	Pass	PK	5.761G	61.97	68.20	-6.23	3	Vertical	13	2.45
5530MHz	Pass	AV	5.35G	49.36	54.00	-4.64	3	Horizontal	302	1.00
5530MHz	Pass	AV	5.456G	53.95	54.00	-0.05	3	Horizontal	302	1.00
5530MHz	Pass	AV	5.543G	98.52	Inf	-Inf	3	Horizontal	302	1.00

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5530MHz	Pass	PK	5.332G	60.74	68.20	-7.46	3	Horizontal	302	1.00
5530MHz	Pass	PK	5.458G	64.93	74.00	-9.07	3	Horizontal	302	1.00
5530MHz	Pass	PK	5.468G	64.17	68.20	-4.03	3	Horizontal	302	1.00
5530MHz	Pass	PK	5.546G	109.34	Inf	-Inf	3	Horizontal	302	1.00
5530MHz	Pass	PK	5.73G	62.10	68.20	-6.10	3	Horizontal	302	1.00
5530MHz	Pass	AV	11.07968G	42.67	54.00	-11.33	3	Vertical	216	1.50
5530MHz	Pass	PK	11.07568G	53.82	74.00	-20.18	3	Vertical	216	1.50
5530MHz	Pass	AV	11.09648G	42.66	54.00	-11.34	3	Horizontal	317	1.03
5530MHz	Pass	PK	11.05216G	53.79	74.00	-20.21	3	Horizontal	317	1.03
5610MHz	Pass	AV	5.459G	50.14	54.00	-3.86	3	Vertical	309	2.82
5610MHz	Pass	AV	5.617G	91.78	Inf	-Inf	3	Vertical	309	2.82
5610MHz	Pass	PK	5.414G	60.88	74.00	-13.12	3	Vertical	309	2.82
5610MHz	Pass	PK	5.465G	60.62	68.20	-7.58	3	Vertical	309	2.82
5610MHz	Pass	PK	5.622G	103.04	Inf	-Inf	3	Vertical	309	2.82
5610MHz	Pass	PK	5.725G	62.86	68.20	-5.34	3	Vertical	309	2.82
5610MHz	Pass	AV	5.46G	51.01	54.00	-2.99	3	Horizontal	301	1.01
5610MHz	Pass	AV	5.596G	99.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	301	1.01
5610MHz	Pass	PK	5.457G	64.54	74.00	-9.46	3	Horizontal	301	1.01
5610MHz	Pass	PK	5.466G	67.06	68.20	-1.14	3	Horizontal	301	1.01
5610MHz	Pass	PK	5.601G	110.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	301	1.01
5610MHz	Pass	PK	5.726G	66.51	68.20	-1.69	3	Horizontal	301	1.01
5610MHz	Pass	AV	11.25504G	43.45	54.00	-10.55	3	Vertical	248	1.20
5610MHz	Pass	PK	11.25744G	54.90	74.00	-19.10	3	Vertical	248	1.20
5610MHz	Pass	AV	11.25968G	43.36	54.00	-10.64	3	Horizontal	246	2.93
5610MHz	Pass	PK	11.25744G	55.00	74.00	-19.00	3	Horizontal	246	2.93
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4332G	50.01	54.00	-3.99	3	Vertical	32	2.37
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6852G	93.42	Inf	-Inf	3	Vertical	32	2.37
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4584G	61.60	74.00	-12.40	3	Vertical	32	2.37
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4656G	61.02	68.20	-7.18	3	Vertical	32	2.37
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6816G	104.04	Inf	-Inf	3	Vertical	32	2.37
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.9528G	63.27	68.20	-4.93	3	Vertical	32	2.37
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.4596G	51.14	54.00	-2.86	3	Horizontal	312	1.65
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	5.6804G	100.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.65
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.4596G	65.79	74.00	-8.21	3	Horizontal	312	1.65
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.462G	66.57	68.20	-1.63	3	Horizontal	312	1.65
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.6732G	111.24	Inf	-Inf	3	Horizontal	312	1.65
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	5.8508G	66.57	68.20	-1.63	3	Horizontal	312	1.65
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.36064G	43.94	54.00	-10.06	3	Vertical	142	1.50
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.38944G	55.95	74.00	-18.05	3	Vertical	142	1.50
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	AV	11.40144G	43.97	54.00	-10.03	3	Horizontal	348	1.66
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	PK	11.37504G	55.57	74.00	-18.43	3	Horizontal	348	1.66
5775MHz	Pass	AV	5.7846G	91.10	Inf	-Inf	3	Vertical	31	1.50
5775MHz	Pass	PK	5.5686G	61.47	68.20	-6.73	3	Vertical	31	1.50
5775MHz	Pass	PK	5.7846G	101.18	Inf	-Inf	3	Vertical	31	1.50
5775MHz	Pass	PK	5.9706G	63.40	68.20	-4.80	3	Vertical	31	1.50
5775MHz	Pass	AV	5.7678G	98.95	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.50
5775MHz	Pass	PK	5.6406G	67.11	68.20	-1.09	3	Horizontal	313	1.50
5775MHz	Pass	PK	5.7678G	110.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	313	1.50
5775MHz	Pass	PK	6.0282G	62.91	68.20	-5.29	3	Horizontal	313	1.50
5775MHz	Pass	AV	11.52216G	43.84	54.00	-10.16	3	Vertical	317	2.29
5775MHz	Pass	PK	11.53784G	55.24	74.00	-18.76	3	Vertical	317	2.29
5775MHz	Pass	AV	11.51656G	43.87	54.00	-10.13	3	Horizontal	262	1.50
5775MHz	Pass	PK	11.54216G	55.34	74.00	-18.66	3	Horizontal	262	1.50
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.0064G	50.73	54.00	-3.27	3	Vertical	304	2.92
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.3268G	85.98	Inf	-Inf	3	Vertical	304	2.92
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.3628G	51.26	54.00	-2.74	3	Vertical	304	2.92
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.1432G	61.30	74.00	-12.70	3	Vertical	304	2.92
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.3244G	96.28	Inf	-Inf	3	Vertical	304	2.92
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.3604G	63.74	74.00	-10.26	3	Vertical	304	2.92
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.5428G	61.68	68.20	-6.52	3	Vertical	304	2.92
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.15G	52.74	54.00	-1.26	3	Horizontal	297	1.03

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.2284G	94.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	297	1.03
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	AV	5.3508G	53.48	54.00	-0.52	3	Horizontal	297	1.03
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.148G	67.84	74.00	-6.16	3	Horizontal	297	1.03
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.2632G	105.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	297	1.03
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.3508G	70.45	74.00	-3.55	3	Horizontal	297	1.03
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	5.5416G	62.23	68.20	-5.97	3	Horizontal	297	1.03
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	10.5824G	54.13	68.20	-14.07	3	Vertical	184	2.32
5250MHz Straddle 5.15-5.25GHz	Pass	PK	10.56048G	53.47	68.20	-14.73	3	Horizontal	145	1.71
5570MHz	Pass	AV	5.414G	50.74	54.00	-3.26	3	Vertical	316	2.89
5570MHz	Pass	AV	5.5916G	87.05	Inf	-Inf	3	Vertical	316	2.89
5570MHz	Pass	PK	5.2712G	60.05	68.20	-8.15	3	Vertical	316	2.89
5570MHz	Pass	PK	5.4584G	62.28	74.00	-11.72	3	Vertical	316	2.89
5570MHz	Pass	PK	5.4644G	62.30	68.20	-5.90	3	Vertical	316	2.89
5570MHz	Pass	PK	5.5844G	98.12	Inf	-Inf	3	Vertical	316	2.89
5570MHz	Pass	PK	5.75G	62.76	68.20	-5.44	3	Vertical	316	2.89
5570MHz	Pass	AV	5.4512G	52.30	54.00	-1.70	3	Horizontal	309	1.47
5570MHz	Pass	AV	5.5952G	94.13	Inf	-Inf	3	Horizontal	309	1.47
5570MHz	Pass	PK	5.2988G	60.72	68.20	-7.48	3	Horizontal	309	1.47
5570MHz	Pass	PK	5.4512G	67.03	74.00	-6.97	3	Horizontal	309	1.47
5570MHz	Pass	PK	5.4608G	67.87	68.20	-0.33	3	Horizontal	309	1.47
5570MHz	Pass	PK	5.5508G	105.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	309	1.47
5570MHz	Pass	PK	5.8352G	62.99	68.20	-5.21	3	Horizontal	309	1.47
5570MHz	Pass	AV	11.25376G	43.93	54.00	-10.07	3	Vertical	335	1.97
5570MHz	Pass	PK	11.20528G	54.25	74.00	-19.75	3	Vertical	335	1.97
5570MHz	Pass	AV	11.24608G	43.87	54.00	-10.13	3	Horizontal	197	2.95
5570MHz	Pass	PK	11.2288G	54.47	74.00	-19.53	3	Horizontal	197	2.95

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1464G	48.66	54.00	-5.34	6.45	3	Vertical	215	1.50	42.21	33.39	8.09	35.03
AV	5.2442G	98.08	Inf	-Inf	6.41	3	Vertical	215	1.50	91.67	33.31	8.14	35.04
AV	5.39G	49.20	54.00	-4.80	6.22	3	Vertical	215	1.50	42.98	33.08	8.21	35.07
PK	5.1362G	60.57	74.00	-13.43	6.44	3	Vertical	215	1.50	54.13	33.37	8.09	35.02
PK	5.2442G	106.16	Inf	-Inf	6.41	3	Vertical	215	1.50	99.75	33.31	8.14	35.04
PK	5.3798G	61.24	74.00	-12.76	6.19	3	Vertical	215	1.50	55.05	33.06	8.20	35.07

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1374G	49.45	54.00	-4.55	6.44	3	Horizontal	65	2.05	43.01	33.37	8.09	35.02
AV	5.2466G	109.22	Inf	-Inf	6.41	3	Horizontal	65	2.05	102.81	33.31	8.14	35.04
AV	5.372G	49.93	54.00	-4.07	6.17	3	Horizontal	65	2.05	43.76	33.04	8.20	35.07
PK	5.1452G	73.74	74.00	-0.26	6.45	3	Horizontal	65	2.05	67.29	33.39	8.09	35.03
PK	5.2466G	117.74	Inf	-Inf	6.41	3	Horizontal	65	2.05	111.33	33.31	8.14	35.04
PK	5.3744G	69.51	74.00	-4.49	6.18	3	Horizontal	65	2.05	63.33	33.05	8.20	35.07

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4732G	54.52	68.20	-13.68	6.81	3	Vertical	324	1.50	47.71	38.69	11.13	43.01

5.15-5.25GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48788G	54.65	68.20	-13.55	6.88	3	Horizontal	49	1.30	47.77	38.75	11.13	43.00

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1314G	49.08	54.00	-4.92	6.43	3	Vertical	100	1.50	42.65	33.36	8.09	35.02
AV	5.2322G	94.45	Inf	-Inf	6.43	3	Vertical	100	1.50	88.02	33.34	8.13	35.04
AV	5.3888G	49.54	54.00	-4.46	6.21	3	Vertical	100	1.50	43.33	33.08	8.20	35.07
PK	5.1446G	64.12	74.00	-9.88	6.45	3	Vertical	100	1.50	57.67	33.39	8.09	35.03
PK	5.2376G	105.47	Inf	-Inf	6.42	3	Vertical	100	1.50	99.05	33.32	8.14	35.04
PK	5.357G	61.04	74.00	-12.96	6.14	3	Vertical	100	1.50	54.90	33.01	8.19	35.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1488G	51.34	54.00	-2.66	6.46	3	Horizontal	299	1.01	44.88	33.40	8.09	35.03
AV	5.246G	108.94	Inf	-Inf	6.41	3	Horizontal	299	1.01	102.53	33.31	8.14	35.04
AV	5.3504G	51.49	54.00	-2.51	6.13	3	Horizontal	299	1.01	45.36	33.00	8.19	35.06
PK	5.1386G	73.30	74.00	-0.70	6.45	3	Horizontal	299	1.01	66.85	33.38	8.09	35.02
PK	5.243G	119.73	Inf	-Inf	6.41	3	Horizontal	299	1.01	113.32	33.31	8.14	35.04
PK	5.351G	73.85	74.00	-0.15	6.13	3	Horizontal	299	1.01	67.72	33.00	8.19	35.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48552G	53.83	68.20	-14.37	6.87	3	Vertical	163	1.28	46.96	38.74	11.13	43.00

5.15-5.25GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.48876G	54.60	68.20	-13.60	6.89	3	Horizontal	217	2.48	47.71	38.76	11.13	43.00

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1484G	49.81	54.00	-4.19	6.46	3	Vertical	94	2.33	43.35	33.40	8.09	35.03
AV	5.1944G	90.83	Inf	-Inf	6.49	3	Vertical	94	2.33	84.34	33.40	8.12	35.03
PK	5.13G	60.74	74.00	-13.26	6.42	3	Vertical	94	2.33	54.32	33.36	8.08	35.02
PK	5.1996G	102.50	Inf	-Inf	6.48	3	Vertical	94	2.33	96.02	33.40	8.12	35.04

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.148G	53.47	54.00	-0.53	6.46	3	Horizontal	303	1.50	47.01	33.40	8.09	35.03
AV	5.1956G	102.04	Inf	-Inf	6.48	3	Horizontal	303	1.50	95.56	33.40	8.12	35.04
PK	5.15G	64.48	74.00	-9.52	6.46	3	Horizontal	303	1.50	58.02	33.40	8.09	35.03
PK	5.1956G	113.35	Inf	-Inf	6.48	3	Horizontal	303	1.50	106.87	33.40	8.12	35.04

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3752G	53.93	68.20	-14.27	6.77	3	Vertical	213	2.13	47.16	38.75	11.08	43.06

5.15-5.25GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.383G	54.04	68.20	-14.16	6.75	3	Horizontal	20	1.50	47.29	38.73	11.08	43.06