Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100857	-51.84	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.42	-25
3	30	1000	100	899.9445	-61.83	-25
4	1000	10000	1000	5785.075	-49.43	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=21100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-50.86	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-52.81	-25
3	30	1000	100	898.6835	-61.45	-25
4	1000	10000	1000	2727.1	-49.44	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012013875	-51.2	-25
2	0.15	30	10	0.1574625	-51.06	-25
3	30	1000	100	34.171	-59.93	-25
4	1000	10000	1000	2845	-44.74	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011407575	-50.93	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-54.21	-25
3	30	1000	100	814.80275	-62.59	-25
4	1000	10000	1000	9919.9	-49.51	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-50.95	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-53.96	-25
3	30	1000	100	891.72375	-61.49	-25
4	1000	10000	1000	2659.375	-49.25	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100857	-50.6	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.31	-25
3	30	1000	100	925.72225	-61.36	-25
4	1000	10000	1000	5137.075	-48.81	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-52.51	-25
2	0.15	30	10	0.1574625	-53.01	-25
3	30	1000	100	859.447	-61.94	-25
4	1000	10000	1000	5876.875	-49.36	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111291	-51.65	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.96	-25
3	30	1000	100	783.981	-61.59	-25
4	1000	10000	1000	5070.925	-49.11	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00926085	-49.31	-25
2	0.15	30	10	0.15	-52.6	-25
3	30	1000	100	47.7995	-60.35	-25
4	1000	10000	1000	2958.4	-42.91	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-51.86	-25
2	0.15	30	10	0.1604475	-54.2	-25
3	30	1000	100	870.4565	-62.17	-25
4	1000	10000	1000	6230.35	-49.33	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21100 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009574575	-50.85	-25
2	0.15	30	10	0.16865625	-54.83	-25
3	30	1000	100	849.0195	-61.99	-25
4	1000	10000	1000	6260.05	-48.73	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-51.35	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.21	-25
3	30	1000	100	87.521	-59.01	-25
4	1000	10000	1000	2895.175	-44.08	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-52.08	-25
2	0.15	30	10	0.15671625	-54.3	-25
3	30	1000	100	403.13475	-61.24	-25
4	1000	10000	1000	9443.125	-49.3	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-49.95	-25
2	0.15	30	10	0.15970125	-53.6	-25
3	30	1000	100	884.06075	-61.72	-25
4	1000	10000	1000	7549.975	-49.58	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009934875	-49.41	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.79	-25
3	30	1000	100	36.47475	-59.93	-25
4	1000	10000	1000	2936.125	-44.87	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01342035	-52.54	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.48	-25
3	30	1000	100	746.32075	-61.51	-25
4	1000	10000	1000	2668.6	-49.11	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-52.5	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.78	-25
3	30	1000	100	795.1845	-61.54	-25
4	1000	10000	1000	5071.825	-47.6	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096345	-50.74	-25
2	0.15	30	10	0.16417875	-54.46	-25
3	30	1000	100	802.92025	-62.21	-25
4	1000	10000	1000	5137.525	-49.19	-25

Band12 QAM16 BW=1.4MHz Channel=23017 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010476975	-46.96	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-47.27	-13
3	30	1000	100	963.30975	-57.01	-13
4	1000	10000	1000	1399.825	-24.8	-13

Band12 QAM16 BW=1.4MHz Channel=23095 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009066975	-45.45	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-49.81	-13
3	30	1000	100	497.03075	-57	-13
4	1000	10000	1000	1415.8	-31.22	-13

Band12 QAM16 BW=1.4MHz Channel=23173 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00997995	-45.71	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-50.99	-13
3	30	1000	100	509.54375	-57.39	-13
4	1000	10000	1000	1430.875	-30.5	-13

Band12 QAM16 BW=10MHz Channel=23060 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010350075	-46.69	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-50.26	-13
3	30	1000	100	935.1555	-57.21	-13
4	1000	10000	1000	1407.925	-36.39	-13

Band12 QAM16 BW=10MHz Channel=23095 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-46.07	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-51.13	-13
3	30	1000	100	772.535	-57.49	-13
4	1000	10000	1000	1409.5	-39.04	-13

Band12 QAM16 BW=10MHz Channel=23130 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.74	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-49.21	-13
3	30	1000	100	493.49025	-57.64	-13
4	1000	10000	1000	2141.65	-43.91	-13

Band12 QAM16 BW=3MHz Channel=23025 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009616875	-45.13	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.43	-13
3	30	1000	100	949.68125	-57.5	-13
4	1000	10000	1000	1403.2	-27.42	-13

Band12 QAM16 BW=3MHz Channel=23095 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00981075	-46.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.43	-13
3	30	1000	100	769.819	-56.93	-13
4	1000	10000	1000	1415.35	-36.94	-13

Band12 QAM16 BW=3MHz Channel=23165 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.65	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-48.92	-13
3	30	1000	100	528.70125	-56.9	-13
4	1000	10000	1000	1430.425	-37.12	-13

Band12 QAM16 BW=5MHz Channel=23035 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010272525	-47.61	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.57	-13
3	30	1000	100	756.36025	-57.57	-13
4	1000	10000	1000	1401.175	-28.92	-13

Band12 QAM16 BW=5MHz Channel=23095 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099024	-47.05	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-48.69	-13
3	30	1000	100	897.44675	-56.63	-13
4	1000	10000	1000	1415.575	-37.58	-13

Band12 QAM16 BW=5MHz Channel=23155 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00927495	-46.46	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-50.42	-13
3	30	1000	100	911.17225	-56.56	-13
4	1000	10000	1000	1427.5	-37.24	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23017 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00954285	-46.67	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-48.32	-13
3	30	1000	100	818.1735	-57.02	-13
4	1000	10000	1000	1400.05	-24.5	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23095 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-47.41	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.25	-13
3	30	1000	100	878.87125	-57.29	-13
4	1000	10000	1000	1416.25	-34.33	-13

Band12 QPSK BW=1.4MHz Channel=23173 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009786075	-47.02	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-50.62	-13
3	30	1000	100	789.48575	-56.78	-13
4	1000	10000	1000	1431.1	-29.92	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23060 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009348975	-47.16	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-49.46	-13
3	30	1000	100	493.49025	-57.24	-13
4	1000	10000	1000	1401.175	-34.9	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23095 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00911985	-47.34	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-48.41	-13
3	30	1000	100	936.68325	-56.73	-13
4	1000	10000	1000	1411.525	-39.55	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23130 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00979665	-46.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.09	-13
3	30	1000	100	526.3005	-57.05	-13
4	1000	10000	1000	1418.05	-43.2	-13

Band12 QPSK BW=3MHz Channel=23025 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.74	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.71	-13
3	30	1000	100	496.98225	-56.93	-13
4	1000	10000	1000	1400.275	-28.56	-13

Band12 QPSK BW=3MHz Channel=23095 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009095175	-45.98	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-49.8	-13
3	30	1000	100	935.85875	-56.82	-13
4	1000	10000	1000	1414.9	-37.2	-13

Band12 QPSK BW=3MHz Channel=23165 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010942275	-46.18	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-48.72	-13
3	30	1000	100	498.3645	-56.4	-13
4	1000	10000	1000	1429.75	-35.17	-13

Band12 QPSK BW=5MHz Channel=23035 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105369	-47.59	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.85	-13
3	30	1000	100	515.94575	-56.73	-13
4	1000	10000	1000	1403.65	-30.57	-13

Band12 QPSK BW=5MHz Channel=23095 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-46.08	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-49.06	-13
3	30	1000	100	494.9695	-56.52	-13
4	1000	10000	1000	1415.575	-38.68	-13

Band12 QPSK BW=5MHz Channel=23155 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.35	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-49.21	-13
3	30	1000	100	902.39375	-56.89	-13
4	1000	10000	1000	1430.875	-39.09	-13

Band13 QAM16 BW=10MHz Channel=23230 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-53.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.78	-13
3	30	1000	100	908.31075	-62.95	-13
4	1000	1559	1000	1557.51865	-50	-13
5	1559	1610	1000	1564.36775	-47.58	-40
6	1610	10000	1000	5377.949	-49.31	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23205 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-49.74	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-55.16	-13
3	30	1000	100	868.2255	-62.89	-13
4	1000	1559	1000	1558.958075	-47.15	-13
5	1559	1610	1000	1559.136425	-45.27	-40
6	1610	10000	1000	2338.6715	-49.15	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23230 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00941595	-51.26	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.05	-13
3	30	1000	100	824.915	-62.66	-13
4	1000	1559	1000	1542.327825	-52.39	-13
5	1559	1610	1000	1564.02095	-44.64	-40
6	1610	10000	1000	5908.6165	-50.45	-13

Band13 QAM16 BW=5MHz Channel=23255 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010159725	-52.05	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-53.74	-13
3	30	1000	100	979.3875	-63.11	-13
4	1000	1559	1000	1318.0151	-53.57	-13
5	1559	1610	1000	1568.74355	-44.42	-40
6	1610	10000	1000	3292.40475	-50.03	-13

Band13 QPSK BW=10MHz Channel=23230 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-52.32	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-55.7	-13
3	30	1000	100	990.009	-63.06	-13
4	1000	1559	1000	1557.85405	-49.5	-13
5	1559	1610	1000	1564.175225	-47.02	-40
6	1610	10000	1000	6353.2865	-50.81	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23205 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009814275	-52.02	-13
2	0.15	30	10	0.16268625	-55.89	-13
3	30	1000	100	556.54025	-62.55	-13
4	1000	1559	1000	1559	-47.08	-13
5	1559	1610	1000	1559.393975	-45.02	-40
6	1610	10000	1000	2338.6715	-50.03	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23230 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093525	-50.48	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-55.12	-13
3	30	1000	100	602.5425	-62.04	-13
4	1000	1559	1000	1358.0395	-53.21	-13
5	1559	1610	1000	1564.091075	-45.97	-40
6	1610	10000	1000	2348.11025	-49.71	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23255 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009433575	-51.19	-13
2	0.15	30	10	0.16268625	-52.68	-13
3	30	1000	100	551.1325	-63.1	-13
4	1000	1559	1000	1395.1012	-52.87	-13
5	1559	1610	1000	1565.84165	-45.78	-40
6	1610	10000	1000	2354.193	-49.07	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23780 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009553425	-47.44	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.57	-13
3	30	1000	100	926.4255	-56.74	-13
4	1000	10000	1000	1411.3	-42.18	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23790 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010434675	-44.4	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-51.22	-13
3	30	1000	100	560.6385	-57.22	-13
4	1000	10000	1000	2133.55	-44.03	-13

Band17 QAM16 BW=10MHz Channel=23800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009846	-45.99	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-48.76	-13
3	30	1000	100	844.412	-57.32	-13
4	1000	10000	1000	1429.975	-42.87	-13

Band17 QAM16 BW=5MHz Channel=23755 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011555625	-47.01	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-47.52	-13
3	30	1000	100	780.877	-56.52	-13
4	1000	10000	1000	1412.65	-36.7	-13