Annex A.5 Spurious Emission at Antenna Terminals

1. GSM_GSM850

1.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-55.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.33	-54.91	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	484.7	-43.64	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	824.3	32.51	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7628	-20.8	-13	Pass	9002



1.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-57.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-53.52	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	379.8	-43.12	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	836.7	32.63	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	6966	-20.83	-13	Pass	9002



1.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-56.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-54.45	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	487.1	-43.51	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	848.9	32.41	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7185	-20.59	-13	Pass	9002



2. GSM_PCS

2.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-41.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-42.31	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	965.9	-46.76	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1850	29.4	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19973	-39.67	-13	Pass	17001



2.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-41.76	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-45.13	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	966.5	-46.69	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1880	29.35	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	20000	-39.53	-13	Pass	17001



2.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-41.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-44.2	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	845.8	-47.12	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1909	28.24	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19993	-38.96	-13	Pass	17001



3. EGPRS_GSM850

3.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-36.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-38.42	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	372.2	-42.71	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	824.1	26.6	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7652	-20.6	-13	Pass	9001



3.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-35.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-35.02	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	400.3	-42.28	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	836.6	29.2	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	8379	-20.94	-13	Pass	9001



3.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-35.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-37.84	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	371.1	-43.08	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	848.8	30.15	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	6964	-20.58	-13	Pass	9001



4. EGPRS_PCS

4.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-42.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-43.58	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	827.3	-46.82	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1851	20.93	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19768	-39.04	-13	Pass	17001



4.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-40.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-45.34	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	932.3	-47.2	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1880	29.15	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19778	-39.32	-13	Pass	17001



4.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-41.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-42.82	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	955.5	-46.71	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1910	28.99	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19330	-39.52	-13	Pass	17001



5. WCDMA_Band2

5.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9262)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.25	-65.11	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	832.5	-52.39	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1851	23.33	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19750	-21.62	-13	Pass	17003



5.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9400)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-68.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.32	-64.48	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	875.718	-52.23	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1879	23.4	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19868	-20.61	-13	Pass	17003



5.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9538)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-66.6	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-65.34	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	616.3	-52.55	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1906	23.46	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19533	-20.21	-13	Pass	17003



6. WCDMA_Band4

6.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1312)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.26	-64.26	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	935.757	-52.45	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1711	23.03	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19718	-21.14	-13	Pass	17003



6.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1412)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-65.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-64.07	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	849.8	-53.34	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1731	23.18	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19441	-21.59	-13	Pass	17003



6.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1513)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-68.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-64.83	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	Peak	640.8	-53.17	-13	Pass	9701
1000	3000	1	Peak	1751	23.02	-13	N/A	2001
3000	20000	1	Peak	19424	-21.36	-13	Pass	17003



7. WCDMA_Band5

7.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4132)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-67.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-64.74	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	398.4	-54.07	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	825.5	20.06	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	9361	-30.25	-13	Pass	9002



7.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4182)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-68.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.28	-64.23	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	413.4	-53.3	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	835.7	18.8	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7269	-30.02	-13	Pass	9002



7.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4233)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-68.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.37	-63.91	-13	Pass	2986
30	500	0.1	Peak	496.7	-54.36	-13	Pass	4701
500	1000	0.1	Peak	846	18.15	-13	N/A	5001
1000	10000	1	Peak	7189	-30.28	-13	Pass	9002



8. LTE_Band2

8.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.35	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	923.8	-62.01	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.48	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.2	21.81	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2647	-46.54	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11946	-40.1	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.13	-13	Pass	8001



8.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.38	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	921	-62.14	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.51	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.2	20.85	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2658	-46.57	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11990	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.2	-13	Pass	8001



8.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.72	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	944.6	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1835	-50.56	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1879.6	21.8	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2661	-46.66	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11984	-40.06	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.22	-13	Pass	8001



8.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.91	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	931.3	-62.15	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1834	-50.63	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1879.6	20.86	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2647	-46.57	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	12000	-40.12	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.22	-13	Pass	8001



8.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.14	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	924.2	-62.22	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-50.58	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1908.8	21.7	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2638	-46.64	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11976	-40.04	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.24	-13	Pass	8001



8.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.01	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	932.5	-62.21	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.58	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1908.8	20.84	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2647	-46.62	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11986	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.13	-13	Pass	8001



8.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.03	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.7	-62.14	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.42	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.2	21.85	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2649	-46.58	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11950	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.22	-13	Pass	8001



8.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.22	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	791	-62.24	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.55	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.2	21.06	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2655	-46.61	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11960	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.21	-13	Pass	8001



8.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.27	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920.4	-62.17	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.49	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1878.8	21.84	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2661	-46.62	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11977	-40.06	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.19	-13	Pass	8001



8.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.01	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	925	-62.17	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1830	-50.61	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1878.8	20.89	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2653	-46.6	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11957	-40	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.11	-13	Pass	8001



8.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.28	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	906	-62.14	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.6	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1907.2	21.7	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2655	-46.59	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11978	-40.05	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-28.25	-13	Pass	8001



8.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.85	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	958.1	-62.09	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1833	-50.62	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1907.2	20.85	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2647	-46.62	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11956	-40.05	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.23	-13	Pass	8001



8.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.51	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	910.8	-62.15	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-50.47	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.4	21.92	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2653	-46.6	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11997	-40.11	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.24	-13	Pass	8001



8.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.51	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	923.4	-62.2	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-50.47	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.4	20.92	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2648	-46.56	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11960	-40.05	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.24	-13	Pass	8001



8.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-53.91	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	938.8	-62.08	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1838	-50.56	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1877.8	21.91	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2651	-46.56	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11998	-40.09	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.24	-13	Pass	8001



8.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.19	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920	-62.14	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1833	-50.62	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1877.8	21.1	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2652	-46.58	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11965	-40.07	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.17	-13	Pass	8001



8.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.18	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	930	-62.12	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-50.56	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1905.4	21.81	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2654	-46.61	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11948	-40.03	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.17	-13	Pass	8001



8.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.56	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	904	-62.18	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1835	-50.62	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1905.4	21	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2653	-46.63	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11999	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.27	-13	Pass	8001



8.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.94	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	912.6	-62.21	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1833	-48.34	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.6	21.94	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2641	-46.62	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11939	-40.04	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.1	-13	Pass	8001



8.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.08	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.2	-62.19	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1833	-48.83	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.6	21.1	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2656	-46.61	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11961	-40.06	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.09	-13	Pass	8001



8.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-53.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.05	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	938	-62.12	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.57	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1875.6	21.97	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2654	-46.62	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11988	-40.1	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.16	-13	Pass	8001



8.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.07	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	942.7	-62.04	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-50.62	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1875.6	20.98	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2654	-46.6	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11997	-39.99	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.22	-13	Pass	8001



8.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.03	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	918.4	-62.07	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-50.58	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1900.6	21.74	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2647	-46.59	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11981	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.25	-13	Pass	8001



8.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.82	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.4	-62.2	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1837	-50.6	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1900.6	20.89	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2653	-46.63	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11990	-40.09	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.26	-13	Pass	8001



8.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.96	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	935.1	-62.09	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-48.89	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.8	21.84	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2648	-46.59	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11955	-40.09	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-28.16	-13	Pass	8001



8.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.72	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	930.6	-62.21	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-49.06	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.8	20.97	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2648	-46.61	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11948	-40.12	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.14	-13	Pass	8001



8.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.12	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	962.3	-62.13	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1832	-50.6	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1873.4	21.77	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2653	-46.64	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11968	-40.04	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.23	-13	Pass	8001



8.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.63	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	931.3	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1837	-50.58	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1873.4	20.84	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2659	-46.59	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11964	-40.05	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.2	-13	Pass	8001



8.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.01	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	923	-62.04	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1832	-50.58	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1895.8	21.72	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2654	-46.62	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11955	-40.07	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.21	-13	Pass	8001



8.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-52.66	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.67	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	921	-62.14	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1831	-50.61	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1895.8	20.91	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2651	-46.58	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11973	-40.09	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.2	-13	Pass	8001



8.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.4	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	938.4	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1836	-49.18	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1851	21.74	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2646	-46.6	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11937	-40.05	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19991	-28.26	-13	Pass	8001



8.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.32	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	936.2	-62.17	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-49.33	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1851	20.89	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2648	-46.62	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11972	-40.09	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.22	-13	Pass	8001



8.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.32	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	934.9	-62.04	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1835	-49.67	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1871	21.67	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2656	-46.61	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11967	-40.04	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.2	-13	Pass	8001



8.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.72	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	897	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1836	-49.92	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1871	20.73	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2644	-46.64	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11950	-40.07	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19993	-28.28	-13	Pass	8001



8.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.27	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	893.4	-62.06	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1839	-50.61	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1891	21.62	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2650	-46.62	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11974	-39.98	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.22	-13	Pass	8001



8.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.13	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	912.1	-62.17	-13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1832	-50.62	-13	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1891.2	20.67	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2652	-46.64	-13	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11982	-40.1	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.26	-13	Pass	8001



9. LTE_Band4

9.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.84	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	938.3	-62.12	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1699	-51.12	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.238	23.17	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2660	-46.67	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11968	-40.06	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.22	-13	Pass	8001



9.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.58	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	911.9	-62.13	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.18	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.35	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2655	-46.65	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11990	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.25	-13	Pass	8001



9.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.28	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	923.6	-62.16	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1588	-51.22	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1732.013	23.09	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2655	-46.66	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11961	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.21	-13	Pass	8001



9.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.93	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	941.7	-62.11	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.18	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1732.013	22.18	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2651	-46.68	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	12000	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.11	-13	Pass	8001



9.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.13	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	921.1	-62.03	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.22	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1753.788	23.14	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2648	-46.63	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11954	-39.99	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-28.25	-13	Pass	8001



9.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.86	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	927.8	-62.2	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1587	-51.29	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1753.788	22.14	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2639	-46.6	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11990	-40.02	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.23	-13	Pass	8001



9.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.18	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	937.7	-62.14	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.07	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.238	23.24	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2660	-46.67	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11988	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.27	-13	Pass	8001



9.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.93	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	934.2	-62.17	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.13	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.44	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2652	-46.69	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11992	-40.05	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.19	-13	Pass	8001



9.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.16	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	930.9	-62.03	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1583	-51.23	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1731.2	23.15	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2654	-46.66	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11985	-40.06	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.18	-13	Pass	8001



9.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.95	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	930.2	-62.22	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1625	-51.24	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1731.2	22.21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2652	-46.63	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11965	-40.12	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.22	-13	Pass	8001



9.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.28	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	927.9	-62.2	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1697	-51.22	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1752.163	23.05	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2659	-46.68	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11960	-40.07	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.21	-13	Pass	8001



9.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.77	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	890.2	-62.17	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1612	-51.28	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1752.163	22.17	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2656	-46.67	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11948	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19994	-28.3	-13	Pass	8001



9.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.14	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	918.3	-62.14	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.98	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.4	23.28	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2650	-46.71	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11954	-40.05	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.28	-13	Pass	8001



9.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.09	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	883.1	-62.06	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.06	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.4	22.3	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2657	-46.66	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11957	-40.02	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.27	-13	Pass	8001



9.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.61	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	930.4	-62.13	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-51.22	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1730.388	23.17	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2653	-46.65	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11972	-40.03	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.26	-13	Pass	8001



9.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.34	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	907.3	-62.14	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1627	-51.2	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1730.388	22.35	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2662	-46.69	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11986	-40.06	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.2	-13	Pass	8001



9.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.39	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.7	-62.15	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.23	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1750.375	23.17	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2656	-46.64	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11944	-40.05	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.13	-13	Pass	8001



9.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.83	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	919.8	-62.08	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-51.23	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1750.375	22.39	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2647	-46.69	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11994	-40.1	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.22	-13	Pass	8001



9.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.65	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	929.7	-62.12	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.24	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.563	23.28	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2646	-46.59	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11960	-40.1	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.16	-13	Pass	8001



9.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.21	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	939.7	-62.17	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.38	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.563	22.42	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2653	-46.7	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11980	-40.02	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.19	-13	Pass	8001



9.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.42	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	933.2	-62.21	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1612	-51.24	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1728.113	23.21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2661	-46.68	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11999	-40.1	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.13	-13	Pass	8001



9.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.82	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	917.9	-62.08	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1620	-51.21	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1728.113	22.19	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2659	-46.64	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	12000	-40.04	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.19	-13	Pass	8001



9.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.45	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	908	-62.11	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1590	-51.24	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1745.663	23.1	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2657	-46.69	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11973	-40.03	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19993	-28.21	-13	Pass	8001



9.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.92	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	934.3	-62.25	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.23	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1745.663	22.26	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2649	-46.66	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11966	-40.1	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19996	-28.18	-13	Pass	8001



9.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.82	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	941.5	-62.09	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-49.36	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.888	23.16	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2658	-46.7	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11972	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.18	-13	Pass	8001



9.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.62	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	943.2	-62.15	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-49.42	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1710.888	22.34	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2647	-46.63	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11951	-40.1	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19991	-28.29	-13	Pass	8001



9.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.21	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	929.9	-62.13	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1699	-50.2	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1725.838	23.14	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2657	-46.69	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11953	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-28.21	-13	Pass	8001



9.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-53.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.78	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	917.3	-62.23	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1699	-50.48	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1725.838	22.17	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2644	-46.66	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11985	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.05	-13	Pass	8001



9.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.34	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	849.5	-62.11	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1680	-51.23	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1740.788	23.03	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767	-36.04	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11996	-40.1	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.17	-13	Pass	8001



9.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.96	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	916.9	-62.21	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-51.25	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1740.788	22.2	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767	-36.83	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11982	-40.03	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19995	-28.23	-13	Pass	8001



9.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.45	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.5	-62.18	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-49.53	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1711.05	23.16	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2645	-46.69	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11982	-40.08	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.24	-13	Pass	8001



9.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.25	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920.8	-62.05	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-49.72	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1711.05	22.32	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2651	-46.63	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11966	-40.06	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.22	-13	Pass	8001



9.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.12	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	916.2	-61.98	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.15	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1723.563	23.02	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2648	-46.66	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11944	-40.12	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.25	-13	Pass	8001



9.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.95	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	924.7	-62.22	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.16	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1723.563	22.09	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2643	-46.64	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11985	-40.03	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.19	-13	Pass	8001



9.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.84	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	910	-62.03	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.57	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1736.075	23.09	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772	-36.72	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11987	-40.01	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.14	-13	Pass	8001



9.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.89	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	939.5	-62.15	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.67	-13	Pass	701
1700	1765	1	RMS	1736.075	22.13	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772	-38	-13	Pass	1236
3000	12000	1	RMS	11956	-40.06	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.08	-13	Pass	8001



10. LTE_Band5

10.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.8	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.8	-62.23	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	20.07	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	921	-62.44	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2657	-46.62	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7716	-42.38	-13	Pass	7001



10.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.86	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.1	-62.3	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	19.11	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	941.9	-62.41	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2652	-46.63	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7725	-42.43	-13	Pass	7001



10.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.39	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	802.6	-62.26	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836.1	20.15	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	905	-62.43	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2657	-46.63	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7727	-42.41	-13	Pass	7001



10.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.64	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	795.8	-62.47	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836	19.11	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	912.1	-62.5	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2651	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7730	-42.39	-13	Pass	7001



10.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.99	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	790.5	-62.28	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.9	20.05	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	925.9	-62.39	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2658	-46.63	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7713	-42.37	-13	Pass	7001



10.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.9	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	801.1	-62.48	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.9	19.17	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	905.5	-62.51	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2653	-46.68	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7723	-42.45	-13	Pass	7001



10.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.28	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	814	-62.11	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	20.35	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	911.6	-62.42	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2653	-46.63	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7701	-42.39	-13	Pass	7001



10.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.19	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.1	-62.27	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	19.41	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	916.9	-62.5	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2654	-46.65	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7721	-42.4	-13	Pass	7001



10.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.54	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	803.1	-62.38	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	20.31	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	921.8	-62.5	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2652	-46.68	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7701	-42.37	-13	Pass	7001



10.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.54	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	789	-62.43	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	19.26	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	954.6	-62.38	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2651	-46.65	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7713	-42.39	-13	Pass	7001



10.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.77	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	772.2	-62.46	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	20.36	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	966.2	-62.48	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2655	-46.62	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7716	-42.32	-13	Pass	7001



10.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.9	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	807.8	-62.48	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	19.41	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	925.5	-62.46	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2650	-46.63	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7705	-42.39	-13	Pass	7001



10.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.71	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.68	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.8	-62.29	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	20.37	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	926.4	-62.38	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2651	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7698	-42.38	-13	Pass	7001



10.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.42	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.8	-62.44	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	19.29	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	928.4	-62.47	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2647	-46.68	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7692	-42.36	-13	Pass	7001



10.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.14	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	811.8	-62.34	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	20.4	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	915	-62.28	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2649	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7710	-42.34	-13	Pass	7001



10.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.1	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	803.6	-62.45	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	19.57	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	936.1	-62.46	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2648	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7726	-42.42	-13	Pass	7001



10.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.63	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	795.1	-62.47	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	20.34	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	921.1	-62.45	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2651	-46.65	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7720	-42.39	-13	Pass	7001



10.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-53.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.47	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	810.4	-62.43	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	19.58	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	928.4	-62.43	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2658	-46.68	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7716	-42.43	-13	Pass	7001



10.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.15	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.09	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.8	-61.02	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.6	20.73	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	918.6	-62.31	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2656	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7727	-42.45	-13	Pass	7001



10.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.72	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	814	-61.3	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.6	19.9	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	936.7	-62.57	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2650	-46.64	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7719	-42.45	-13	Pass	7001



10.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.12	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	812.6	-62.31	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	832.1	20.92	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	963.7	-62.5	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2653	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7712	-42.42	-13	Pass	7001



10.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.45	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813	-62.45	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	832.1	19.9	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	925.6	-62.52	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2656	-46.65	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7724	-42.36	-13	Pass	7001



10.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.24	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	807.3	-62.42	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	839.6	20.77	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	925.6	-62.54	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2648	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7731	-42.42	-13	Pass	7001



10.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.42	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.2	-62.3	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	839.6	19.9	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	934.1	-62.43	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2651	-46.68	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7731	-42.39	-13	Pass	7001



11. LTE_Band7

11.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.49	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.73	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	937.8	-62.24	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.88	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.35	23.26	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2648	-46.68	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11968	-63.76	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25011	-42.24	-25	Pass	14001



11.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.61	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	913.3	-62.23	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-47.88	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.35	22.32	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2652	-46.7	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11954	-63.79	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25009	-40.69	-25	Pass	14001



11.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.56	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.17	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	950.9	-62.12	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.97	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2532.75	23.17	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2648	-46.71	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11840	-63.73	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25022	-40.79	-25	Pass	14001



11.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.06	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.02	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	948.8	-62.07	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-47.99	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2532.75	22.36	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2650	-46.69	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11934	-63.71	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25012	-40.7	-25	Pass	14001



11.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.08	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.57	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	948.1	-62.13	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-47.97	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2565.375	23.27	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2651	-46.73	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11952	-63.8	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25012	-40.63	-25	Pass	14001



11.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.43	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.06	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	915	-62.24	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.99	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2565.375	22.48	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2656	-46.72	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11995	-63.74	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25015	-40.72	-25	Pass	14001



11.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.7	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.79	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920.9	-62.16	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.4	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.575	23.23	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2647	-46.68	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11830	-63.76	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25013	-40.59	-25	Pass	14001



11.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.6	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.24	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	886.4	-62.24	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.35	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.575	22.44	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2643	-46.7	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11938	-63.78	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25013	-40.6	-25	Pass	14001



11.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.01	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.75	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	932.4	-62.15	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.97	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2530.5	23.17	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2658	-46.67	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11984	-63.69	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25011	-40.73	-25	Pass	14001



11.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.77	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	933.9	-61.99	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2485	-48.07	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2530.5	22.16	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2652	-46.68	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11966	-63.77	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25015	-40.7	-25	Pass	14001



11.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.13	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.64	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.8	-62.23	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2485	-48.07	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2560.65	23.25	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2647	-46.68	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11935	-63.77	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25007	-40.7	-25	Pass	14001



11.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.53	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.81	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	945.2	-62.14	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.94	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2560.65	22.38	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2655	-46.72	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11938	-63.8	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25012	-40.6	-25	Pass	14001



11.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.55	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.35	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	928.8	-62.24	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-46.83	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.8	23.15	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2655	-46.7	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11850	-63.72	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25012	-40.64	-25	Pass	14001



11.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.13	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.17	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	923.6	-62.21	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-46.98	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.8	22.33	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2648	-46.71	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11942	-63.77	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25010	-40.76	-25	Pass	14001



11.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.17	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.76	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	929.2	-62.22	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.95	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2528.25	23.1	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2654	-46.72	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11743	-63.81	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25012	-40.65	-25	Pass	14001



11.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.61	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.61	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	917.4	-62.19	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-47.96	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2528.25	22.17	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2653	-46.72	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11929	-63.76	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25020	-40.74	-25	Pass	14001



11.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.56	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.98	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	954.9	-62.28	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2482	-48.01	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2555.925	23.18	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2582	-46.12	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11855	-63.76	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25016	-40.8	-25	Pass	14001



11.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-53.61	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.82	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920.4	-62.24	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2486	-48	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2555.925	22.37	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2582	-45.82	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11847	-63.79	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25013	-40.64	-25	Pass	14001



11.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.62	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.61	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	928.8	-62.15	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.11	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2501.025	23.09	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2650	-46.68	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11914	-63.81	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25011	-40.79	-25	Pass	14001



11.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.66	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.78	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920.5	-62.12	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.1	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2501.025	22.31	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2654	-46.74	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11848	-63.68	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25019	-40.71	-25	Pass	14001



11.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.22	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.15	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	924.1	-62.33	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2484	-48.02	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2526	23.12	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2651	-46.7	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11962	-63.81	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25014	-40.66	-25	Pass	14001



11.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.25	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.84	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	923.2	-62.22	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-47.99	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2526	22.12	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2650	-46.73	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11855	-63.77	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25020	-40.8	-25	Pass	14001



11.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.6	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.78	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	911.3	-62.22	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.99	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2550.975	23.07	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2584	-46.33	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11893	-63.77	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25010	-40.77	-25	Pass	14001



11.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.54	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.83	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	917.1	-62.19	-25	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-47.95	-25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2551.2	22.17	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2584	-46.34	-25	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11856	-63.79	-25	Pass	9001
12000	26000	1	RMS	25011	-40.73	-25	Pass	14001



12. LTE_Band12

12.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.52	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	683.6	-63.37	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.268	20.4	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	963.5	-62.23	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2649	-46.64	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7707	-42.42	-13	Pass	7001



12.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.48	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	686	-63.38	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.268	19.37	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	919	-62.33	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2653	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7714	-42.44	-13	Pass	7001



12.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.73	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	503.8	-63.4	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	707.038	20.5	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	945.9	-62.22	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2654	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7716	-42.48	-13	Pass	7001



12.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.91	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	688.4	-63.46	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	707.038	19.47	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	885.8	-62.26	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2654	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7707	-42.41	-13	Pass	7001



12.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.3	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	518.6	-63.39	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	714.808	19.86	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	929.2	-62.1	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2648	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7704	-42.47	-13	Pass	7001



12.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.98	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	518.6	-63.42	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	714.808	18.97	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	913.7	-62.25	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2654	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7713	-42.43	-13	Pass	7001



12.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.05	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	512	-63.34	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.268	20.25	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	926.3	-62.14	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2653	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7708	-42.46	-13	Pass	7001



12.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.55	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	515.5	-63.44	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.268	19.49	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	933.2	-62.29	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2656	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7710	-42.46	-13	Pass	7001



12.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.82	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	687.6	-63.29	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	706.205	20.12	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	880.4	-62.3	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2656	-46.69	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7702	-42.42	-13	Pass	7001



12.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.82	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	664.2	-63.42	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	706.205	19.15	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	957.1	-62.37	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2656	-46.69	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7699	-42.53	-13	Pass	7001



12.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.72	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	680.8	-63.43	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	713.235	20.53	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	935.8	-62.25	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2652	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7709	-42.4	-13	Pass	7001



12.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.18	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	686.5	-63.43	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	713.235	19.62	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	937.7	-62.28	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2648	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7721	-42.49	-13	Pass	7001



12.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.45	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	514.9	-63.38	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.36	20.33	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	972.4	-62.13	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2649	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7707	-42.45	-13	Pass	7001



12.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.76	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	509.9	-63.39	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.36	19.48	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	934.4	-62.29	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2647	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7698	-42.52	-13	Pass	7001



12.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.89	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	515.7	-63.31	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	705.373	20.26	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	913.7	-62.25	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2657	-46.68	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7718	-42.46	-13	Pass	7001



12.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.41	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	685.5	-63.49	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	705.373	19.36	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	907.1	-62.23	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2654	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7727	-42.49	-13	Pass	7001



12.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.42	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.67	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	507.1	-63.33	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	711.293	19.95	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	950.8	-62.26	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2659	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7721	-42.44	-13	Pass	7001



12.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.15	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.92	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	507.2	-63.39	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	711.385	19.22	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	905.2	-62.23	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2649	-46.72	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7715	-42.47	-13	Pass	7001



12.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.44	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	506.5	-63.28	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.545	19.9	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	927.1	-62.15	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2651	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7722	-42.44	-13	Pass	7001



12.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.07	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	526.8	-63.39	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	699.638	19.05	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	899.3	-62.13	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2650	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7708	-42.48	-13	Pass	7001



12.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.2	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	517.6	-63.35	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	703.06	20.21	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	913.2	-62.21	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2651	-46.65	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7712	-42.47	-13	Pass	7001



12.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.62	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	688.6	-63.52	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	703.06	19.21	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	889.4	-62.11	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2651	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7725	-42.47	-13	Pass	7001



12.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.57	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	505.5	-63.32	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	706.575	20.45	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	890.8	-62.14	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2657	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7718	-42.46	-13	Pass	7001



12.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.75	-13	Pass	2986
30	689	0.1	RMS	686	-63.38	-13	Pass	6591
689	726	0.1	RMS	706.575	19.56	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	894.7	-62.26	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2649	-46.68	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7728	-42.46	-13	Pass	7001



13. LTE_Band13

13.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23205, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.82	-13	Pass	2986
30	767	0.1	RMS	765.3	-62.56	-13	Pass	7371
767	797	0.1	RMS	777.35	21.33	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	928.7	-62.16	-13	Pass	2031
1000	3000	1	RMS	2650	-46.69	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7725	-42.44	-13	Pass	7001



13.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23205, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.66	-13	Pass	2986
30	767	0.1	RMS	765.1	-62.76	-13	Pass	7371
767	797	0.1	RMS	777.35	20.43	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	947.1	-62.16	-13	Pass	2031
1000	3000	1	RMS	2654	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7712	-42.39	-13	Pass	7001



13.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23230, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.18	-13	Pass	2986
30	767	0.1	RMS	761.1	-62.65	-13	Pass	7371
767	797	0.1	RMS	779.825	21.19	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	797.1	-61.34	-13	Pass	2031
1000	3000	1	RMS	2651	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7705	-42.51	-13	Pass	7001



13.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23230, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.26	-13	Pass	2986
30	767	0.1	RMS	765.5	-62.69	-13	Pass	7371
767	797	0.1	RMS	779.825	20.45	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	797.1	-61.9	-13	Pass	2031
1000	3000	1	RMS	2650	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7707	-42.44	-13	Pass	7001



13.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23255, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.88	-13	Pass	2986
30	767	0.1	RMS	766	-62.64	-13	Pass	7371
767	797	0.1	RMS	782.3	20.88	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	954.4	-62.38	-13	Pass	2031
1000	3000	1	RMS	2657	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7729	-42.48	-13	Pass	7001



13.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23255, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.71	-13	Pass	2986
30	767	0.1	RMS	761.8	-62.71	-13	Pass	7371
767	797	0.1	RMS	782.375	20.12	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	906.3	-62.37	-13	Pass	2031
1000	3000	1	RMS	2650	-46.65	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7721	-42.49	-13	Pass	7001



13.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.63	-13	Pass	2986
30	767	0.1	RMS	765.9	-62.73	-13	Pass	7371
767	797	0.1	RMS	777.575	21.42	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	968.5	-62.22	-13	Pass	2031
1000	3000	1	RMS	2648	-46.63	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7710	-42.46	-13	Pass	7001



13.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.41	-13	Pass	2986
30	767	0.1	RMS	764.7	-62.59	-13	Pass	7371
767	797	0.1	RMS	777.575	20.5	60	Pass	401
797	1000	0.1	RMS	918.7	-62.28	-13	Pass	2031
1000	3000	1	RMS	2651	-46.65	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7729	-42.5	-13	Pass	7001



14. LTE_Band17

14.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.69	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	693.7	-63.27	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	704.32	20.49	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	929.4	-62.32	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2657	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7725	-42.39	-13	Pass	7001



14.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.12	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	673.5	-63.42	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	704.32	19.48	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	972	-62.23	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2659	-46.74	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7705	-42.48	-13	Pass	7001



14.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.7	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	691.9	-63.38	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	707.84	20.63	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	883.1	-62.25	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2651	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7736	-42.51	-13	Pass	7001



14.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.68	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	513.8	-63.5	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	707.84	19.73	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	992.7	-62.27	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2648	-46.75	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7701	-42.44	-13	Pass	7001



14.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.33	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	694	-63.18	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	711.36	20.33	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	921.6	-62.41	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2649	-46.69	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7707	-42.5	-13	Pass	7001



14.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-55.46	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	694	-63.26	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	711.36	19.71	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	908	-62.29	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2649	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7699	-42.53	-13	Pass	7001



14.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.72	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	693.8	-62.79	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	704.56	20.35	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	939.6	-62.26	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2650	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7718	-42.4	-13	Pass	7001



14.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.2	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	693.8	-63.07	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	704.56	19.4	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	905.7	-62.23	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2655	-46.74	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7729	-42.46	-13	Pass	7001



14.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.77	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	693.8	-63.08	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	705.6	20.58	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	906.1	-62.19	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	1411	-46.28	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7726	-42.44	-13	Pass	7001



14.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.21	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	693.7	-63.35	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	705.6	19.57	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	953.5	-62.26	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2649	-46.72	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7710	-42.46	-13	Pass	7001



14.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.82	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	693.3	-63.27	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	706.56	20.31	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	891.5	-62.33	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2649	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7710	-42.5	-13	Pass	7001



14.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.63	-13	Pass	2986
30	694	0.1	RMS	521.2	-63.4	-13	Pass	6641
694	726	0.1	RMS	706.56	19.43	60	Pass	401
726	1000	0.1	RMS	917.4	-62.25	-13	Pass	2741
1000	3000	1	RMS	2654	-46.72	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7711	-42.44	-13	Pass	7001



15. LTE_Band26(part22)

15.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.28	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.71	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	811.9	-62.41	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	20.18	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	933.3	-62.46	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2649	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7724	-42.46	-13	Pass	7001



15.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.96	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.6	-62.38	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	19.14	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	930.6	-62.54	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2648	-46.72	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7698	-42.46	-13	Pass	7001



15.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:26915, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.1	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	812.3	-62.27	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836.1	20.03	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	893.1	-62.43	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2644	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7713	-42.46	-13	Pass	7001



15.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:26915, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.6	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	812.9	-62.34	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836.1	19.12	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	922.3	-62.56	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2651	-46.74	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7728	-42.51	-13	Pass	7001



15.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.97	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.9	-62.28	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.9	20.03	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	935.6	-62.48	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2648	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7699	-42.48	-13	Pass	7001



15.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.69	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813	-62.4	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.9	19.19	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	969.9	-62.52	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2646	-46.72	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7716	-42.45	-13	Pass	7001



15.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.15	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.9	-62.21	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	20.33	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	942.7	-62.39	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2646	-46.72	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7701	-42.49	-13	Pass	7001



15.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.98	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	812.4	-62.49	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	19.43	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	928.9	-62.55	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2650	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7708	-42.46	-13	Pass	7001



15.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:26915, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.71	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	792.9	-62.44	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	20.29	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	934.6	-62.46	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2659	-46.68	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7732	-42.49	-13	Pass	7001



15.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:26915, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.48	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	809.7	-62.37	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	19.28	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	902.4	-62.53	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2651	-46.72	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7725	-42.42	-13	Pass	7001



15.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.89	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	800.2	-62.46	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	20.32	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	912.7	-62.59	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2651	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7716	-42.5	-13	Pass	7001



15.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.14	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	800.7	-62.58	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	19.41	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	937.7	-62.36	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2654	-46.72	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7728	-42.44	-13	Pass	7001



15.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.52	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-62.21	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	20.4	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	922.9	-62.48	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2654	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7714	-42.49	-13	Pass	7001



15.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.01	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	812.8	-62.28	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	19.29	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	930.4	-62.55	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2656	-46.73	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7712	-42.46	-13	Pass	7001



15.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:26915, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.11	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	787	-62.37	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	20.31	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	987.5	-62.52	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2647	-46.72	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7721	-42.47	-13	Pass	7001



15.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:26915, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.1	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	787.7	-62.38	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	19.58	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	958.9	-62.58	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2652	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7724	-42.46	-13	Pass	7001



15.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.89	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.67	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.5	-62.53	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	20.39	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	923	-62.43	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2661	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7708	-42.36	-13	Pass	7001



15.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.33	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	786.5	-62.4	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	19.51	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	986.8	-62.53	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2656	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7718	-42.47	-13	Pass	7001



15.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-53.56	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.9	-60.97	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.6	20.78	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	914.1	-62.15	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2656	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7699	-42.49	-13	Pass	7001



15.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-52.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.38	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	814	-61.25	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.6	19.96	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	924.1	-62.54	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2651	-46.73	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7719	-42.4	-13	Pass	7001



15.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:26915, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.15	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	801.3	-62.38	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	832.1	20.82	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	937.2	-62.5	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2650	-46.69	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7705	-42.44	-13	Pass	7001



15.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:26915, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.01	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	809.8	-62.31	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	832.1	19.73	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	924.4	-62.43	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2646	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7701	-42.46	-13	Pass	7001



15.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.98	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	806.5	-62.45	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	839.6	20.74	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	883.6	-62.46	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2651	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7721	-42.44	-13	Pass	7001



15.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.97	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.2	-62.42	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	839.6	19.85	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	934.6	-62.46	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2650	-46.73	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7715	-42.46	-13	Pass	7001



15.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.43	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	811.5	-58.39	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.8	20.24	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	935.2	-62.54	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2656	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7725	-42.43	-13	Pass	7001



15.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.94	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	811.6	-59.08	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.8	19.45	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	933.3	-62.49	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2649	-46.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7726	-42.47	-13	Pass	7001



15.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.74	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	814	-61.08	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	829.8	20.2	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	926.6	-62.48	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2648	-46.71	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7719	-42.41	-13	Pass	7001



15.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.04	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	814	-61.25	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	829.8	19.23	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	932.9	-62.48	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2650	-46.66	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7703	-42.42	-13	Pass	7001



15.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.26	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-62.04	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.8	20.18	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	932.1	-62.51	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2655	-46.67	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7699	-42.45	-13	Pass	7001



15.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.58	-13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	811.8	-62.08	-13	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.8	19.26	60	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	938.9	-62.62	-13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	2648	-46.73	-13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	7708	-42.42	-13	Pass	7001



16. LTE_Band26(part90)

16.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:26697, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-46.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-48.3	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	736.3	-50.84	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.25	25.59	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	957.1	-51.42	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2669	-34.41	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7699	-30.31	-13	Pass	7001



16.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:26697, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-44.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-47.71	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	759.8	-51.43	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.25	26.03	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	870.2	-50.85	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2686	-34.62	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	8145	-30.36	-13	Pass	7001



16.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:26740, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-45.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-49.96	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	769	-51.68	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	818.55	25.95	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	956.5	-50.97	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2647	-34.7	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9513	-30.29	-13	Pass	7001



16.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:26740, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-46.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-47.97	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	662.4	-51.94	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	818.6	25.57	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	926.8	-51.29	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2998	-34.9	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9562	-30.47	-13	Pass	7001



16.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:26783, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-46.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-47.77	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	700.2	-52.2	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	822.9	25.67	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	901.9	-51.37	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2628	-35.28	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9949	-30.01	-13	Pass	7001



16.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:26783, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-45.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-48.3	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	787	-51.5	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	822.85	26.02	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	924.7	-51.52	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2708	-35.12	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7727	-29.85	-13	Pass	7001



16.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:26705, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-46.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-48.88	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	794.2	-50.95	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.25	25.54	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	898.7	-51.23	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2911	-34.96	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7742	-30.41	-13	Pass	7001



16.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:26705, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-45.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-47.83	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	807.9	-51.46	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.2	26.08	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	856.5	-51.89	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2655	-35.31	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	8151	-30.24	-13	Pass	7001



16.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:26740, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-45.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-48.25	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	804.4	-51.73	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	817.75	25.99	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	927.8	-51.73	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2682	-35.01	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7726	-30.3	-13	Pass	7001



16.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:26740, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-44.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-46.71	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	804.4	-51.66	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	817.7	25.63	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	945.7	-51.31	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2865	-34.98	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9526	-30.26	-13	Pass	7001



16.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:26775, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-45.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-46.41	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	800.7	-51.96	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	821.25	25.76	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	831.2	-46.62	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2799	-34.98	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7765	-30.36	-13	Pass	7001



16.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:26775, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-45.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-47.73	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	795.7	-52.09	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	821.3	26.26	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	831.4	-46.4	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2653	-35.11	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	8118	-29.8	-13	Pass	7001



16.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:26715, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-47.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-48.4	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	758.3	-52.04	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.35	26	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	831.6	-45.27	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2773	-34.69	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7700	-30.42	-13	Pass	7001



16.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:26715, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-44.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-47.15	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	755.4	-51.03	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.3	25.95	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	831.6	-46.42	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2616	-35.18	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	8097	-29.25	-13	Pass	7001



16.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:26740, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-45.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-47	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	784.4	-51.45	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	816.85	26.06	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	834.1	-46.56	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2618	-35.04	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	9527	-30.45	-13	Pass	7001



16.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:26740, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-45.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-49.09	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	797.3	-51.6	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	816.8	25.93	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	834	-46.89	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2665	-35.13	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7711	-30.11	-13	Pass	7001



16.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:26765, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-45.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-48.58	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	801.7	-51.76	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	819.35	25.78	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	836.6	-47.85	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2678	-35.38	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7720	-29.69	-13	Pass	7001



16.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:26765, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-47.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-48.31	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	588	-51.72	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	819.3	25.84	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	836.7	-46.64	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2654	-35.02	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	8132	-29.26	-13	Pass	7001



16.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-44.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-47.84	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	795	-51.63	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.6	25.97	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	832.2	-38.11	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2524	-35.06	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7373	-30.12	-13	Pass	7001



16.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-47.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-48.74	-13	Pass	2986
30	809	0.1	Peak	729.2	-51.49	-13	Pass	7791
809	829	0.1	Peak	814.55	26.04	60	Pass	401
829	1000	0.1	Peak	832.3	-37.33	-13	Pass	1711
1000	3000	1	Peak	2746	-34.44	-13	Pass	2001
3000	10000	1	Peak	7715	-29.8	-13	Pass	7001



17. LTE_Band66

17.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.94	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.9	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	825.1	-63.81	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-52.04	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.125	23.25	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2961	-49.07	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11988	-39.89	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19397	-32.58	-13	Pass	8001



17.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.36	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	848.9	-63.87	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-52.16	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.125	22.37	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2970	-49.06	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11997	-39.87	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19913	-32.57	-13	Pass	8001



17.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:132322, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.8	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	831.9	-63.83	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1694	-52.72	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1744.325	23.13	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2947	-49.08	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11997	-39.9	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19397	-32.57	-13	Pass	8001



17.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:132322, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.65	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	855.504	-63.96	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1697	-52.71	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1744.325	22.18	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2957	-48.99	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11998	-39.93	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19716	-32.61	-13	Pass	8001



17.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.8	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	873.416	-63.8	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-52.68	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1778.75	23.13	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2955	-49.05	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	12000	-39.93	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19406	-32.55	-13	Pass	8001



17.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.94	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.28	-72.33	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	836.6	-63.86	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-52.64	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1778.75	22.25	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2958	-49.01	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	12000	-39.85	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19402	-32.6	-13	Pass	8001



17.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.39	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	848	-63.9	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.94	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.125	23.38	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2960	-49.02	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11997	-39.92	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19890	-32.58	-13	Pass	8001



17.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.24	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	843.4	-63.8	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-52.13	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.125	22.6	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2959	-49.07	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11988	-39.92	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19401	-32.55	-13	Pass	8001



17.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:132322, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.4	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	837.3	-63.72	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-52.67	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1743.65	23.31	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2957	-49.01	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11997	-39.95	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19402	-32.54	-13	Pass	8001



17.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:132322, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.03	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	858.606	-63.76	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1690	-52.71	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1743.65	22.34	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2957	-49.01	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11999	-39.85	-13	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	19402	-32.55	-13	Pass	8001



17.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.64	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	933.6	-62.15	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1592	-51.29	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1777.175	23.07	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2649	-46.74	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11943	-40.11	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19993	-28.3	-13	Pass	8001



17.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.03	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	955.6	-62.25	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-51.23	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1777.175	22.28	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2650	-46.71	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11964	-40.12	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.35	-13	Pass	8001



17.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.58	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	938.1	-62.27	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.11	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.35	23.37	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2651	-46.64	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11987	-40.15	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.27	-13	Pass	8001



17.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.94	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.99	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.2	-62.29	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.07	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.35	22.38	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2654	-46.72	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11973	-40.14	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.32	-13	Pass	8001



17.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:132322, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.51	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	910.7	-62.18	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1699	-51.27	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1742.75	23.16	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2655	-46.7	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11949	-40.11	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19994	-28.2	-13	Pass	8001



17.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:132322, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.19	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	894.1	-62.3	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1678	-51.28	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1742.75	22.33	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2652	-46.71	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11968	-40.14	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.27	-13	Pass	8001



17.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.73	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	937.9	-62.01	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.28	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1775.375	23.17	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2653	-46.71	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11996	-40.15	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.26	-13	Pass	8001



17.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.75	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	920.7	-62.16	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1591	-51.27	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1775.375	22.42	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2657	-46.74	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11958	-40.2	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.35	-13	Pass	8001



17.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.89	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	892.4	-62.2	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.21	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.575	23.29	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2647	-46.67	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11994	-40.15	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.35	-13	Pass	8001



17.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.66	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	935.3	-62.26	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.38	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.575	22.45	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2653	-46.72	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11936	-40.17	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.25	-13	Pass	8001



17.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:132322, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.88	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.9	-62.2	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.24	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1740.5	23.17	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2650	-46.73	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11988	-40.14	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.3	-13	Pass	8001



17.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:132322, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.95	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	941.3	-62.17	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1596	-51.3	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1740.5	22.18	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2659	-46.69	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11957	-40.19	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.28	-13	Pass	8001



17.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.78	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	894.3	-62.21	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1588	-51.28	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1770.65	23.08	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2646	-46.74	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11989	-40.15	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.32	-13	Pass	8001



17.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.48	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	936.4	-62.02	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1591	-51.26	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1770.65	22.24	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2653	-46.69	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11965	-40.18	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.27	-13	Pass	8001



17.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.28	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	923.8	-62.19	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-48.58	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.8	23.22	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2656	-46.73	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11996	-40.2	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.33	-13	Pass	8001



17.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.65	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	906.1	-62.25	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-49.14	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.8	22.43	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2654	-46.71	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11999	-40.12	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.34	-13	Pass	8001



17.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:132322, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.55	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	935	-62.31	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-51.28	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1738.25	23.11	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2655	-46.66	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11987	-40.15	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.35	-13	Pass	8001



17.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:132322, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.39	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	910.7	-62.23	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1699	-51.31	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1738.25	22.16	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2658	-46.76	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11992	-40.13	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.3	-13	Pass	8001



17.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.91	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	944.2	-62.19	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1696	-51.29	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1765.925	23.02	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1792	-41.05	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11979	-40.12	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.29	-13	Pass	8001



17.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.68	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	896.4	-62.3	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-51.29	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1765.925	22.17	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1792	-42.06	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11960	-40.15	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.35	-13	Pass	8001



17.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.88	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	818.3	-62.29	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-49.58	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1711.025	23.12	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2651	-46.74	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11955	-40.13	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19996	-28.29	-13	Pass	8001



17.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.66	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	921.7	-62.31	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-49.67	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1711.025	22.27	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2652	-46.74	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11999	-40.12	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19997	-28.43	-13	Pass	8001



17.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.48	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.9	-62.22	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.73	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1736	23.01	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2641	-46.72	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11953	-40.15	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19998	-28.28	-13	Pass	8001



17.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.42	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	937.2	-62.19	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.95	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1736	22.09	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2650	-46.69	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11952	-40	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	20000	-28.24	-13	Pass	8001



17.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.03	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	941.3	-62.25	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1615	-51.27	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1760.975	22.96	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2652	-46.66	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11999	-40.11	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.3	-13	Pass	8001



17.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.85	-13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	908.4	-62.08	-13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1594	-51.28	-13	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1761.2	22.02	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2650	-46.71	-13	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11957	-40.14	-13	Pass	9001
12000	20000	1	RMS	19999	-28.29	-13	Pass	8001



18. LTE_Band38

18.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-48.79	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.53	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	903.7	-58.26	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-43.46	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.325	23.12	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2652.2	-42.75	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11843	-59.79	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25013	-38.25	-25	Pass	14501



18.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.13	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.17	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.3	-58.29	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-43.34	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.5	22.62	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2648.5	-42.83	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11987	-59.83	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25015	-38.22	-25	Pass	14501



18.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.78	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	976.8	-58.32	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2545	-43.72	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2592.725	23.51	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2652.2	-42.77	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998	-59.78	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25012	-38.14	-25	Pass	14501



18.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.09	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.27	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	933.9	-58.13	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2544	-43.76	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2592.9	23.12	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2649.425	-42.76	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11751	-59.83	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25010	-38.2	-25	Pass	14501



18.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.45	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.64	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	955.1	-58.34	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2556	-43.79	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2615.475	23.64	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2641.1	-42.72	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11855	-59.78	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25015	-38.18	-25	Pass	14501



18.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.31	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.25	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.9	-58.19	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2525	-43.75	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2615.475	22.56	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2651.275	-42.74	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11930	-59.73	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25012	-38.27	-25	Pass	14501



18.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.71	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.46	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	922.7	-58.26	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-38.26	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.675	23.66	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2654.05	-42.74	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11858	-59.76	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25010	-38.2	-25	Pass	14501



18.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-48.75	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-49.89	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	922	-58.26	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-36.9	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.5	22.72	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2646.65	-42.69	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11965	-59.77	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25012	-38.23	-25	Pass	14501



18.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.53	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.69	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	953	-58.19	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2547	-43.33	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2590.45	23.86	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2651.275	-42.65	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11856	-59.78	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25013	-38.16	-25	Pass	14501



18.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.38	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.64	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	918.8	-58.3	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2547	-43.61	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2590.625	22.55	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2651.275	-42.73	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11963	-59.79	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25014	-38.18	-25	Pass	14501



18.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-49.9	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.28	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	930.5	-58.11	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2557	-43.7	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2610.575	23.64	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2630.925	-42.13	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11864	-59.76	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25010	-38.25	-25	Pass	14501



18.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-48.59	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-51.82	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	929.2	-58.24	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-43.64	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2610.75	22.46	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2630	-42.19	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11724	-59.78	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25012	-38.21	-25	Pass	14501



18.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-47.28	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.27	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	942.8	-58.26	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-41.58	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.85	23.94	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2651.275	-42.74	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11856	-59.81	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25015	-38.28	-25	Pass	14501



18.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-49.87	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.96	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	936.1	-58.2	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-41.02	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.85	22.19	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2653.125	-42.74	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11849	-59.8	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25013	-38.24	-25	Pass	14501



18.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.06	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	902.2	-58.21	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2547	-43.42	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2588.175	23.48	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2648.5	-42.66	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11856	-59.75	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25015	-38.19	-25	Pass	14501



18.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-48.13	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.88	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	917.7	-58.27	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2542	-43.61	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2588.35	22.31	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2646.65	-42.73	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11724	-59.77	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25010	-38.13	-25	Pass	14501



18.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-47.79	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.94	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	919.7	-58.24	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-43.69	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2605.675	23.13	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2631.85	-40.63	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11847	-59.78	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25014	-38.24	-25	Pass	14501



18.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-48.38	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.87	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	935.9	-58.14	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-43.57	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2605.675	22.22	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2631.85	-41	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11992	-59.78	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25010	-38.24	-25	Pass	14501



18.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.38	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.94	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	918.8	-58.2	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-39.48	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2571.2	23.27	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2651.275	-42.71	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11959	-59.77	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25012	-38.24	-25	Pass	14501



18.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-48.47	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-52.12	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	928	-58.23	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-39.61	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2571.025	23.08	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2651.275	-42.71	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11988	-59.8	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25014	-38.22	-25	Pass	14501



18.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.52	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.76	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	932.9	-58.19	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-43.35	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2586.075	23.83	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2642.025	-42.7	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11929	-59.74	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25009	-38.3	-25	Pass	14501



18.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-47.93	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.11	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	930.3	-58.28	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-43.23	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2586.075	22.23	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2650.35	-42.65	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11988	-59.8	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25013	-38.08	-25	Pass	14501



18.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-48.9	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-53.26	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	902.4	-58.34	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2553	-43.66	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2601.125	23.74	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2636.475	-41.17	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11741	-59.77	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25013	-38.15	-25	Pass	14501



18.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-47.93	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.68	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	926.8	-58.13	-25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-43.65	-25	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2601.125	22.38	60	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2636.475	-41.48	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11860	-59.73	-25	Pass	9001
12000	26500	1	RMS	25009	-38.31	-25	Pass	14501



19. LTE_Band41 full

19.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:39675, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-69.28	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-67.77	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	842.3	-59.87	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2481	-45.91	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.165	23.83	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2947.5	-45.1	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998	-45.82	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26006	-31.14	-25	Pass	15002



19.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:39675, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.34	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-68.61	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	869.013	-59.84	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2484	-45.72	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.165	23.39	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2957.25	-45.08	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11701	-45.88	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26004	-31.05	-25	Pass	15002



19.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:40620, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-71.15	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-68.5	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	852.502	-59.82	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2480	-46.65	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2590.86	23.9	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2954.25	-45.03	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11697	-45.81	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26012	-30.94	-25	Pass	15002



19.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:40620, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-70.84	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.62	-25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	832.3	-59.93	-25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2480	-46.67	-25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2590.86	23.36	60	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2946	-45.04	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11701	-45.85	-25	Pass	9002
12000	27000	1	RMS	26026	-31.13	-25	Pass	15002