Annex A.2 Peak to Average Ratio

WCDMA

1. WCDMA_Band2

1.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9262)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1852.4	0.1	2.96	13	Pass



1.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9400)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	2.9	13	Pass



1.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9538)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1907.6	0.1	2.96	13	Pass



2. WCDMA_Band4

2.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:1312)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1712.4	0.1	2.96	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 09:54:58

2.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:1412)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.4	0.1	2.93	13	Pass



2.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:1513)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1752.6	0.1	2.93	13	Pass



3. WCDMA_Band5

3.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4132)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.4	0.1	2.93	13	Pass



3.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4182)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.4	0.1	2.96	13	Pass



3.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4233)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.6	0.1	2.93	13	Pass



LTE

4. LTE_Band2

4.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	3.45	13	Pass



4.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	4.87	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:35:04

4.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.07	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:35:09

4.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.8	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:35:15

4.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	3.71	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:35:23

4.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	4.9	13	Pass



4.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	5.83	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:35:33

4.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	5.8	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:35:38

4.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	3.45	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:35:46

4.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	4.99	13	Pass



4.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	5.39	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:35:57

4.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	5.88	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:36:02

5. LTE_Band4

5.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	3.83	13	Pass



5.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	4.9	13	Pass



5.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.71	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:36:34

5.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.86	13	Pass



5.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	3.68	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:36:47

5.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	4.84	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:36:52

5.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.42	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:36:57

5.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.8	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:37:03

5.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	3.51	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:37:11

5.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	4.61	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:37:16

5.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	4.81	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:37:21

5.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.65	13	Pass



6. LTE_Band5

6.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	3.65	13	Pass



6.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	4.87	13	Pass



6.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.51	13	Pass



6.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.74	13	Pass



6.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	3.51	13	Pass



6.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.96	13	Pass



6.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.33	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:27:53

6.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.86	13	Pass



6.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	3.54	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:28:06

6.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	4.81	13	Pass



6.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.51	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:28:17

6.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.8	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:28:22

7. LTE_Band7

7.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	3.57	13	Pass



7.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	4.84	13	Pass



7.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.51	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:37:58

7.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.83	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:38:03

7.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	3.39	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:38:11

7.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	4.87	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:38:16

7.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.19	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:38:22

7.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.83	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:38:27

7.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	3.42	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:38:35

7.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	4.43	13	Pass



7.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.3	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:38:46

7.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.59	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:38:51

8. LTE_Band12

8.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	3.45	13	Pass



8.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	4.75	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:28:48

8.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	5.13	13	Pass



8.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	5.74	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:28:58

8.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	3.57	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:29:06

8.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	4.72	13	Pass



8.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	5.22	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:29:17

8.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	5.71	13	Pass



8.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	3.57	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:29:30

8.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	4.72	13	Pass



8.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.45	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:29:40

8.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.74	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:29:45

9. LTE_Band17

9.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	3.57	13	Pass



9.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	4.72	13	Pass



9.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	5.54	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:30:16

9.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	5.71	13	Pass



9.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	3.57	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:30:29

9.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	4.7	13	Pass



9.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	5.39	13	Pass



9.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	5.71	13	Pass



9.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	3.57	13	Pass



9.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	4.75	13	Pass



9.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.22	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:31:03

9.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.71	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:31:08