10. LTE_Band26(part22)

10.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	3.51	13	Pass



10.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	5.39	13	Pass



10.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	5.45	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:31:58

10.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	5.97	13	Pass



10.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	3.42	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:32:11

10.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.42	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:32:16

10.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.3	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:32:22

10.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.97	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:32:27

10.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	3.45	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:32:35

10.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	5.19	13	Pass



10.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	5.42	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:32:46

10.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	5.88	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:32:51

11. LTE_Band26(part90)

11.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	3.3	13	Pass



11.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	5.04	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:33:20

11.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	5.28	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:33:25

11.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	5.8	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:33:31

12. LTE_Band38

12.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	7.45	13	Pass



12.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	8.35	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:44:55

12.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	9.48	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:45:00

12.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	9.68	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:45:05

12.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	7.48	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:45:13

12.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	8.46	13	Pass



12.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	8.9	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:45:24

12.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.28	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:45:29

12.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	7.42	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:45:37

12.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	8.67	13	Pass



12.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	9.07	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:45:47

12.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	9.68	13	Pass



13. LTE_Band41 full

13.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	7.19	13	Pass



13.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	8.41	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:46:19

13.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	9.48	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:46:24

13.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	9.3	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:46:29

13.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	7.8	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:46:37

13.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	8.46	13	Pass



13.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	9.42	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:46:47

13.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	9.48	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:46:52

13.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	7.68	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:47:00

13.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	8.38	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:47:05

13.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	9.54	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:47:11

13.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	9.65	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:47:16

14. LTE_Band66

14.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	3.62	13	Pass



14.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	4.7	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:39:17

14.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.28	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:39:23

14.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.77	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:39:28

14.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	3.48	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:39:36

14.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	4.81	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:39:41

14.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.28	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:39:46

14.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.77	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:39:51

14.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	3.3	13	Pass



14.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	4.78	13	Pass



14.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	4.49	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:40:10

14.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.77	13	Pass



Date: 12.JAN.2020 08:40:15

CA

15. CA_7C

15.1. CA_7C_10M+20M_P50@0+S100@0_Mid_QPSK

15.1.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2535.3	0.1	7.45	13	Pass



15.2. CA_7C_10M+20M_P50@0+S100@0_Mid_16QAM

15.2.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2535.3	0.1	7.54	13	Pass



15.3. CA_7C_20M+10M_P100@0+S50@0_Mid_QPSK

15.3.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2534.8	0.1	6.81	13	Pass

15.4. CA_7C_20M+10M_P100@0+S50@0_Mid_16QAM

15.4.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2534.8	0.1	7.1	13	Pass



15.5. CA_7C_15M+15M_P75@0+S75@0_Mid_QPSK

15.5.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	7.77	13	Pass



15.6. CA_7C_15M+15M_P75@0+S75@0_Mid_16QAM

15.6.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	8.06	13	Pass

15.7. CA_7C_15M+20M_P75@0+S100@0_Mid_QPSK

15.7.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2535.1	0.1	8.2	13	Pass

15.8. CA_7C_15M+20M_P75@0+S100@0_Mid_16QAM

15.8.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2535.1	0.1	8.14	13	Pass

15.9. CA_7C_20M+15M_P100@0+S75@0_Mid_QPSK

15.9.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2534.9	0.1	7.1	13	Pass

15.10. CA_7C_20M+15M_P100@0+S75@0_Mid_16QAM

15.10.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2534.9	0.1	7.45	13	Pass



15.11. CA_7C_20M+20M_P100@0+S100@0_Mid_QPSK

15.11.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	8	13	Pass

15.12. CA_7C_20M+20M_P100@0+S100@0_Mid_16QAM

15.12.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	8	13	Pass

16. CA_38C

16.1. CA_38C_15M+15M_P75@0+S75@0_Mid_QPSK

16.1.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	11.54	13	Pass

16.2. CA_38C_15M+15M_P75@0+S75@0_Mid_16QAM

16.2.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	11.59	13	Pass

16.3. CA_38C_20M+20M_P100@0+S100@0_Mid_QPSK

16.3.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	11.59	13	Pass

16.4. CA_38C_20M+20M_P100@0+S100@0_Mid_16QAM

16.4.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	11.48	13	Pass

17. CA_41C

17.1. CA_41C_5M+20M_P25@0+S100@0_Mid (full)_QPSK

17.1.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2593.4	0.1	9.54	13	Pass

17.2. CA_41C_5M+20M_P25@0+S100@0_Mid (full)_16QAM

17.2.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2593.4	0.1	10.17	13	Pass

17.3. CA_41C_20M+5M_P100@0+S25@0_Mid (full)_QPSK

17.3.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2592.6	0.1	9.59	13	Pass

17.4. CA_41C_20M+5M_P100@0+S25@0_Mid (full)_16QAM

17.4.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2592.6	0.1	10.38	13	Pass



17.5. CA_41C_10M+20M_P50@0+S100@0_Mid (full)_QPSK

17.5.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2593.3	0.1	10.93	13	Pass

17.6. CA_41C_10M+20M_P50@0+S100@0_Mid (full)_16QAM

17.6.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2593.3	0.1	10.96	13	Pass

17.7. CA_41C_20M+10M_P100@0+S50@0_Mid (full)_QPSK

17.7.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2592.8	0.1	10.17	13	Pass

17.8. CA_41C_20M+10M_P100@0+S50@0_Mid (full)_16QAM

17.8.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2592.8	0.1	10.7	13	Pass

17.9. CA_41C_15M+15M_P75@0+S75@0_Mid (full)_QPSK

17.9.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	11.07	13	Pass

17.10. CA_41C_15M+15M_P75@0+S75@0_Mid (full)_16QAM

17.10.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	11.36	13	Pass

17.11. CA_41C_15M+20M_P75@0+S100@0_Mid (full)_QPSK

17.11.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2593.1	0.1	11.97	13	Pass



17.12. CA_41C_15M+20M_P75@0+S100@0_Mid (full)_16QAM

17.12.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2593.1	0.1	11.74	13	Pass



17.13. CA_41C_20M+15M_P100@0+S75@0_Mid (full)_QPSK

17.13.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2592.9	0.1	10.58	13	Pass

17.14. CA_41C_20M+15M_P100@0+S75@0_Mid (full)_16QAM

17.14.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2592.9	0.1	11.25	13	Pass

17.15. CA_41C_20M+20M_P100@0+S100@0_Mid (full)_QPSK

17.15.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	11.28	13	Pass

17.16. CA_41C_20M+20M_P100@0+S100@0_Mid (full)_16QAM

17.16.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	11.33	13	Pass

END