Annex A.2 Peak to Average Ratio

WCDMA

1. WCDMA_Band2

1.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9262)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1852.4	0.1	3.37	13	Pass



1.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9400)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	3.38	13	Pass



1.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:9538)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1907.6	0.1	3.09	13	Pass



2. WCDMA_Band4

2.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:1312)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1712.4	0.1	3.3	13	Pass



2.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:1412)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.4	0.1	3.36	13	Pass



2.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:1513)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1752.6	0.1	3.4	13	Pass



3. WCDMA_Band5

3.1. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4132)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
826.4	0.1	3.42	13	Pass



3.2. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4182)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.4	0.1	3.42	13	Pass



3.3. WCDMA Peak to Average Ratio(NTNV)(Channel:4233)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
846.6	0.1	3.39	13	Pass



LTE

4. LTE_Band2

4.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	4.17	13	Pass

4.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.52	13	Pass

4.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	5.29	13	Pass

4.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1860	0.1	6.38	13	Pass

4.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	4.44	13	Pass

4.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	5.57	13	Pass

4.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	5.71	13	Pass

4.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1880	0.1	6.38	13	Pass

4.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	4.27	13	Pass

4.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	5.56	13	Pass

4.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	5.7	13	Pass

4.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1900	0.1	6.37	13	Pass

5. LTE_Band4

5.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	3.73	13	Pass

5.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.45	13	Pass

5.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.08	13	Pass

5.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	6.2	13	Pass

5.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	4.08	13	Pass

5.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.32	13	Pass

5.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	5.2	13	Pass

5.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1732.5	0.1	6.1	13	Pass

5.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	3.94	13	Pass

5.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.37	13	Pass

5.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.27	13	Pass

5.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	6.19	13	Pass

6. LTE_Band5

6.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	3.33	13	Pass



6.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	4.75	13	Pass



6.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	4.5	13	Pass



6.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
829	0.1	5.55	13	Pass



6.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	3.34	13	Pass



6.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.78	13	Pass



6.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.65	13	Pass



6.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.6	13	Pass

6.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	3.33	13	Pass

6.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	4.77	13	Pass



6.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	4.5	13	Pass



6.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
844	0.1	5.59	13	Pass



7. LTE_Band7

7.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	3.43	13	Pass

7.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	5.46	13	Pass

7.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	4.72	13	Pass

7.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2510	0.1	6.26	13	Pass

7.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	3.99	13	Pass

7.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.34	13	Pass

7.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	5.26	13	Pass

7.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.15	13	Pass

7.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	4.25	13	Pass

7.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.29	13	Pass

7.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	5.68	13	Pass

7.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2560	0.1	6.05	13	Pass

8. LTE_Band12

8.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	3.33	13	Pass



8.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	4.87	13	Pass



8.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	4.52	13	Pass



8.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
704	0.1	5.68	13	Pass



8.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	3.45	13	Pass



8.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	4.86	13	Pass



8.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	4.75	13	Pass



8.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
707.5	0.1	5.69	13	Pass



8.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	3.46	13	Pass



8.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	4.84	13	Pass



8.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	4.68	13	Pass



8.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.67	13	Pass



9. LTE_Band17

9.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	3.45	13	Pass



9.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	4.84	13	Pass



9.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	4.64	13	Pass



9.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
709	0.1	5.65	13	Pass



9.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	3.47	13	Pass



9.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	4.85	13	Pass



9.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	4.65	13	Pass



9.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
710	0.1	5.64	13	Pass



9.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	3.49	13	Pass



9.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	4.82	13	Pass



9.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	4.75	13	Pass



9.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
711	0.1	5.65	13	Pass



10. LTE_Band26(part22)

10.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	3.3	13	Pass

10.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	4.94	13	Pass

10.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	4.41	13	Pass

10.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
831.5	0.1	5.65	13	Pass

10.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	3.33	13	Pass

10.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.92	13	Pass

10.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	4.59	13	Pass



10.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:26915, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
836.5	0.1	5.64	13	Pass

10.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	3.35	13	Pass

10.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	4.92	13	Pass

10.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	4.55	13	Pass

10.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 75, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
841.5	0.1	5.64	13	Pass



11. LTE_Band26(part90)

11.1 LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	3.14	13	Pass



11.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	4.66	13	Pass



11.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	4.28	13	Pass



11.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:26740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 50, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
819	0.1	5.46	13	Pass



12. LTE_Band38

12.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	8.6	13	Pass

12.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	8.76	13	Pass

12.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	11.02	13	Pass

12.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2580	0.1	10.1	13	Pass

12.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	7.32	13	Pass

12.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.79	13	Pass

12.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.05	13	Pass

12.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.91	13	Pass

12.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	8.16	13	Pass

12.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	9.77	13	Pass

12.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	9.91	13	Pass

12.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2610	0.1	10.46	13	Pass

13. LTE_Band41 full

13.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	8.56	13	Pass

13.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	9.08	13	Pass



13.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	9.47	13	Pass

13.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2506	0.1	8.2	13	Pass

13.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	8.49	13	Pass

13.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	8.32	13	Pass

13.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	9.8	13	Pass

13.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	8.98	13	Pass

13.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	7.86	13	Pass

13.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	9.47	13	Pass

13.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	9.75	13	Pass

13.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2680	0.1	8.62	13	Pass

14. LTE_Band66

14.1. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	3.74	13	Pass

14.2. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	5.43	13	Pass

14.3. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	4.91	13	Pass

14.4. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1720	0.1	6.26	13	Pass

14.5. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	4.03	13	Pass

14.6. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.43	13	Pass

14.7. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	5.3	13	Pass

14.8. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1745	0.1	6.24	13	Pass

14.9. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	4.03	13	Pass

14.10. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.31	13	Pass

14.11. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	5.41	13	Pass

14.12. LTE Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 100, RB Position:LOW)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1770	0.1	6.12	13	Pass

CA

15. CA_7C

15.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:21006+21150, Bandwidth:10+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535.3	0.1	6.23	13	Pass

15.2. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:21006+21150, Bandwidth:10+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535.3	0.1	6.91	13	Pass

15.3. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:21051+21195, Bandwidth:20+10, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2534.8	0.1	6.23	13	Pass

15.4. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:21051+21195, Bandwidth:20+10, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2534.8	0.1	6.85	13	Pass

15.5. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:21025+21175, Bandwidth:15+15, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.42	13	Pass

15.6. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:21025+21175, Bandwidth:15+15, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	7	13	Pass

15.7. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:21003+21174, Bandwidth:15+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535.1	0.1	6.27	13	Pass

15.8. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:21003+21174, Bandwidth:15+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535.1	0.1	6.9	13	Pass

15.9. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:21026+21197, Bandwidth:20+15, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2534.9	0.1	6.22	13	Pass

15.10. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:21026+21197, Bandwidth:20+15, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2534.9	0.1	6.88	13	Pass

15.11. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:21001+21199, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.38	13	Pass

15.12. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:21001+21199, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	6.99	13	Pass

16. CA_38C

16.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:37925+38075, Bandwidth:15+15, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	10.69	13	Pass

16.2. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:37925+38075, Bandwidth:15+15, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	11.53	13	Pass

16.3. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:37901+38099, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.7	13	Pass

16.4. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:37901+38099, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	9.64	13	Pass

17. CA_41C_full

17.1. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:1, Channel:40528+40645, Bandwidth:5+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593.4	0.1	9.85	13	Pass

17.2. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:2, Channel:40528+40645, Bandwidth:5+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593.4	0.1	11.18	13	Pass

17.3. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:3, Channel:40595+40712, Bandwidth:20+5, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2592.6	0.1	9.81	13	Pass

17.4. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:4, Channel:40595+40712, Bandwidth:20+5, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2592.6	0.1	11.51	13	Pass

17.5. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:5, Channel:40526+40670, Bandwidth:10+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593.3	0.1	9.42	13	Pass

17.6. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:6, Channel:40526+40670, Bandwidth:10+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593.3	0.1	10.65	13	Pass

17.7. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:7, Channel:40571+40715, Bandwidth:20+10, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2592.8	0.1	10.92	13	Pass

17.8. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:8, Channel:40571+40715, Bandwidth:20+10, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2592.8	0.1	10.51	13	Pass

17.9. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:9, Channel:40545+40695, Bandwidth:15+15, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	10.24	13	Pass

17.10. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:10, Channel:40545+40695, Bandwidth:15+15, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	12.17	13	Pass

17.11. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:11, Channel:40523+40694, Bandwidth:15+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593.1	0.1	9.75	13	Pass

17.12. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:12, Channel:40523+40694, Bandwidth:15+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593.1	0.1	9.44	13	Pass

17.13. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:13, Channel:40546+40717, Bandwidth:20+15, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2592.9	0.1	10.96	13	Pass

17.14. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:14, Channel:40546+40717, Bandwidth:20+15, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2592.9	0.1	10	13	Pass

17.15. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:15, Channel:40521+40719, Bandwidth:20+20, Modulation:QPSK, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	9.87	13	Pass

17.16. CA Peak to Average Ratio(NTNV)(Subtest:16, Channel:40521+40719, Bandwidth:20+20, Modulation:16QAM, RB Number:Full+Full, RB Position:Low+Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2593	0.1	8.88	13	Pass

END