



U8
U7
U4
U1
J1
2439
SM2267XTV AB
TS1R79.00 2D
TW
E361035
94V-0
2505 87
CL4-8D512
REV:41
68P38CL48DX4741X



SOLID STATE STORAGE TECHNOLOGY CORPORATION
Model : CL4-8D256
S/N: 002510300X4E
R-R-PQX-CL4-8D1024
PN: 3C07120498
Power/額定電壓: + 3.3V
Solid State Drive / 固態硬碟
Capacity/容量: 256GB
https://www.ssstc.com
CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)
EUI: 38F60156-325C7503
PSID: AT9T1BKA-B47L-DV1-
VD5954YN-TA IHQBZW
Getac P/N: 5234459610 15
F/W: EV85101 03/07/2025
UK contact : KIOXIA Europe GmbH, Branch Office UK
31 Chertsey Street, Guildford, GU1 4HD, United Kingdom
EU contact : KIOXIA Europe GmbH
Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany
UK CA
0 40 30 20 10 mm
10 20 30 40 50 60 70 80 90



SOLID STATE STORAGE TECHNOLOGY CORPORATION
Model : CL4-8D256
S/N: 002510300X4E
R-R-PQX-CL4-8D1024
PN: 3C07120498
Power/額定電壓: + 3.3V
Solid State Drive / 固態硬碟
Capacity/容量: 256GB
https://www.ssstc.com
CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)
EUI: 38F60156-325C7503
PSID: AT9T1BKA-B47LJDV1-
VD5954YN-TA1HQB2W
Getac P/N: 523445961015
F/W: EV85101 03/07/2025
UK contact : KIOXIA Europe GmbH, Branch Office UK
31 Chertsey Street, Guildford, GU1 4HD, United Kingdom
EU contact : KIOXIA Europe GmbH
Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany
E205203
MADE IN TAIWAN 7224000505H-A MR-MXL-05



Getac
Engineering Sample-NOT for Tests
P1
P2






Model: G140
S/N:RR9XXG0029
























Model:G140
S/N:RR9XXG0029



340GC2400003
T_REX
ART 2025/08/15 0353






Getac



mm



Getac
AOI
0 50 40 30 20 10 mm
10 20 30 40 50 60 70 80



ASSY.411918000127-R
FKC518
FKR510
FKC515
FKR511
FKTP503
FKR512
FKC513
FKC514
FKC510
FKC509
FKC522
FKF501
FKU501
FKX501
FKC501
FKR502
FKU502
FKC502
FKR503
FKR504
FKC503
FKTP501
FKTP502
FKC506
FKR501
FKEL501
FKC524
FKC523
FKC521
FKC512
FKC511
FKR507
FKR506
FKU503
FKC520
FKC519
FKC508
FKC505
FKC504
FKR505
FKC507
FKJ501



PAT(S):
HSMPATS
.COM
SZ
GEN7 08
-06962926
0 10 20 30 40
0 10 20 30 40 50 60 70 80 mm



E243951
J1
J2
2225
0 10 20 30 40
0 10 20 30 40 50 60 70 80 mm



PAT(S):
HSMPATS
.COM
SZ
GEN7 DB
-06962926
HON
50152977-003
TOP



E243951
J1
J2
GigaDevice
2225



mm
0
10
20
30
40
50



mm
0
10
20
30
40
50
60
70
80



0 20 10 mm 0
10 20 30 40 50



30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50



NXP
7362BN-00
SKY192.1 01
ZSD19223
3402
3402
2305A
WR1



03-NSVG7-001 V1.0
Smart Approach
HF
30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50






E199875
D-20 94V-0
2505
BKR13
BKTP9
BKR14
BKTP10
BKTP11
0 30 20 10 mm
10 20 30 40 50 60


Getac




Getac
441GB7600009 Rechargeable Li-ion Battery
Rating 7.74Vdc ⎓ 3800mAh , 29.42Wh
Typical Capacity : 4070mAh ,31.51Wh
Model name: BP2S1P4070P
LOT NO.
S/N 01PGB7621BAAA51100287 2025/03/14
ATTENTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Do not disassemble, short circuit, crash or dispose of in fire. Dispose of used batteries according to instructions. Read instructions in operating guide before using this battery. ATTENTION ! Risque d'explosion en cas de remplacement non correct de la batterie. Ne pas démonter, court-circuiter, écraser ou jeter au feu. Éliminer les piles usagées conformément aux instructions. Lire les instructions du guide d'utilisation avant d'utiliser cette batterie. ACHTUNG! Wenn die Batterie fehlerhaft ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Nicht demontieren, kurzschließen, zerkleinern oder verbrennen. Gebrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen entsorgen. Vor Verwendung dieser Batterie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung lesen.
Manufacturer: Getac Technology Corporation. / 5F., Building A, No. 209, Sec. 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 115018, Taiwan, R.O.C.
EU Representative: Getac Technology GmbH. / Kanzlerstrasse 4, 40472 Dusseldorf, Germany
UK Representative: Getac UK Ltd. / Getac House, Stafford Park 12, Telford, Shropshire, TF3 3BJ, UK
電池長時間處於充電狀態會有爆炸危險,棄置時應妥善處理。
詳細注意事項請參照說明書。
產品名稱：二次鋰電池組
型號：BP2S1P4070P
額定電容量：3800mAh
標稱電壓：7.74Vdc⎓
2ICP7/54/66, Made in China, 中國製造 / 中国制造
MANUFACTURED BY GETAC TECHNOLOGY(KUNSHAN) CO., LTD
Only use on Getac/Tablet: Model F120 series.
神基科技股份有限公司
委製商/進口商: 神基科技股份有限公司
地址: 台北市南港區南港路一段209號A棟5樓
電話: (02) 2785-7888
禁止拆解,撞击,挤压或投入火中.若出现严重鼓胀,请勿继续使用.
请勿置于高温环境中,电池浸水后禁止使用
产品名称：二次锂离子电池组
型号：BP2S1P4070P 额定容量 :3800mAh 充电限制电压：8.9Vdc⎓
标称电压：7.74Vdc⎓额定能量: 29.42Wh
生产厂：神讯电脑 (昆山) 有限公司
PN:242GB7600003
LI-ION