


























6 27 28 29 30
7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7


26 27 28 29 30
6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8































94V-0
E325628
#HG-002
CN1
KB-1301
LED1
LED3
LED2
SW1
R1
4422009500F1
2013/11/19









130907 RS232 & TTL
CB628-TVM V1.1
RoHS



130907 RS232 & TTL
CB628-TVM V1.1
RoHS



130907 RS232 & TTL
CB628-TVM V1.1 L-2
94V-0
E320803
RoHS



RS232
TTL





R4
CB1
D1
J1
R13
U5
C5
C2
U2
SIPEX
SP3232EEN
C6
CB5
C1
C3
C4
R2
R1
R3



R16
R14
C3
C1
CB5
C6
R400
R400
U2
C2
C5
U5
MPS1502
MP6507
R13
CB1
R4
4V-0
20803
L



R19
CN1
R17
CB4
R18
U4
CB62



R18
R17
R19
CN1
R11
R10
C12
JP1
R6
U6
R7



R11
R10
C12
JP1
R6
U6
R7
J2
C11


























CB-1301
E183893
V-0
94V-0
2FT



2FT


CN_GPD1
CN_UART1
CN_CP1








MH2
C23
R16
D4
CN_PWR1
CB-1301
IC1
C22
D1
R15
R12
C20
R13
R14
220



CN_KEY1
CN_PRT1
CN_MB1
C11
C12
C13
F2
R9
Q2
3015
E198919






















ELO Touch Solutions
Rev:01A
Made in China
Rating INPUT:100-240Vac Ifin=2Amax
DC Output:+12V/4.0A
ICT
Hipot
Burn In
ATE


CAUTION:
CONTINUED PROTECTION
AGAINST RISK OF FIRE
REPLACE ONLY WITH SAME
SOLDER



392
T 3,15A 250V
L
G
N
LF2
JS-010
AUTION:
ONTINUED PROTECTION
AINST RISK OF FIRE
PLACE ONLY WITH SAME
PE AND RATING OF FUSE



C9
IR1



EC1







CFD RS232
5311004102FD
REV:A






20 21 22 23 2FT 24 25 26



22 23 2FT 24 25 26







4428002300F5
2013-11-20
E198919
CB-1302
2FT



2FT



















CON
R6
R5
R3
R2
CP1
K2
CP2
RF
R1
VR
K1
JT.
A1
A2


16
JE
RoHS
C11
R6
R5
R3
R2
R9
C12
U2
R4
RF
R1
WINSTAR
WH1602W-TTI-JT#010
CQC OK 04/09/15-046020
JT.
RT
6H
12H
H1602W REV.0


CB-1303
4428004500F5
2013/12/17




10268A
D3C2A
U1
C1
C2
R1
R2
R3
R4
R5
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R19
R23
R24
R25
Q2
C6

