


KEYENCE








KEYENCE CORPORATION
1-3-14, Higashinakajima, Higashiyodogawa-ku,
Osaka, 533-8555, Japan
Li-ion 00
Rechargeable Li-ion Battery
Rating : 3.8Vdc (23.02Wh) 6060mAh
1ICP5/50/68-2
株式会社キーエンス
⚠注意
・禁止拆解、撞擊、擠壓或投入火中。
・若出現嚴重鼓脹，請勿繼續使用。
・請勿置於高溫環境中，電池浸水後禁止使用。
・禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
・若出现严重鼓胀，请勿继续使用。
・请勿置于高温环境中，电池浸水后禁止使用。
⚠CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.
Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
Never attempt to disassemble of reassemble.
Do not heat up above 45°C(113°F).
Do not dispose of in fire or directly short circuit.
A BATTERY subjected to extremely low air pressure that may result in an EXPLOSION or the leakage of fiammable liquid or gas.
⚠ATTENTION
Il y a danger d'explosion si la batterie n'est pas replacée correctement.
A remplacer que par une autre batterie de même type ou de même qualité recommandée par le constructeur.
N'ouvrez jamais la batterie.Ne vous débarrassez pas dans le feu.
Ne surchauffez pas la batterie au-delà de 45°C.
Mettre au rebut les patteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
T080206230900696



DX-A600
KEYENCE CORPORATION
Produced by KEYENCE JAPAN
Assembled in TAIWAN
NANO SIM MICRO SD



NANO SIM MICRO SD



C102
REAR CAM
WiFi
F R Key
01510P34K100013









Venus-MA6-GPS Ant-002
2020/12/23 C2252
0
10
20
10
20
30
40
mm



10 20 30
0
mm
10
20



0
mm
10
20
30
40
50
60






10 -05






NANO SIM
MICRO SD






Venus-MA6-Main Ant-004
2021/03/11 C2238
LTE Main ANT



LTE Main
MS621R












NK21
6J05
10
mm
0
10
20



NANO SIM
MICRO SD



Venus-MA6-Main Ant-004
2021/03/11 C2238
30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50 60



30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50



NANO SIM
MICRO SD






Q4101
211 01
SSD230



LTE Main
Venus-MA6-MB-002
2020/12/22



MEDIATEK
MT6357CRV
2234-AZLPH
AS60N5TC
MT8768V
2113-AMSH
B1P2M247-WB
MEDIATEK
ARM
2KB77
D8CJC
FORESEE
FEMDNN064G-A3A56
H2301345710230S
DP DM GND



SXF122
D310
776431
3919151
2229 MX
RIGHT



GPS
WiFi
F R Key



DP DM GND



030 94V-0
2336












FPA2514-5D
0
10
20
30
mm
10
20
30
40
50



0
10
20
30
mm
0
10
20
30
40
50
60
70
80



0
10
mm
0
10
20



Venus
MA4-IR-903
2020/11/26
10
mm
0
10
20



2336
030 94V-0



S/N Label
2023/08/28
Venus-MA6-Sensor-R004



MB
Venus-MA6-FPC
Right key-004
2021/03/11 C2146
SW701
C701
R701
L701
VR701
mm



mm



S/N Label
20 10 mm 0
10 20 30 40 50


Venus-MA6-Left Key-003
2020/12/23
030 94V-0
30 20 10 mm 0
10 20 30 40 50


94V-0
030 2 145
10
0
mm
10 20 30


Venus-MA6-Funtion-003
2020/12/23
10
0
mm
10 20 30




ILITEK
2511QG010
AB13779
EILZ19018.1
HSD-603345G-GFF-A1