
CBB61
E183963
4.6μF±5%
R W
350VAC 50/60Hz
MAX.TEMP.105°C

CEILING FAN REMOTE CONTROLLER
CONTROL REMOTO DEL VENTILADOR DE TECHO
TÉLÉCOMMANDE POUR VENTILATEUR AU PLAFOND
Model:MR140A
Modelo:MR140A
Modèle no: MR140A
Solid-State Fan Speed Control
Control de velocidad deventilador de estado solido.
Commande de vitesse de ventilateur à circuit intégré.
Use in ceiling fan only.
Usa el tecno ventilador solamente.
Utilisation pour ventilateur au plafond seulement.
Electrical rating: AC120V, 60Hz
Calificación eléctrica: AC120V, 60Hz
Valeur nominale électrique:AC120V,60Hz
MAX. motor amps: 1.25
Amperio MAX. de motor: 1.25
MAX.ampères de moteur:1.25
MAX. light watts: 190W (Incandescent only.)
Vatios MAX. de luz: 190W (Sólo incandescente)
MAX.lampe watts:190W(incandescente seulement)
Made in China
HECHO IN CHINA
Fabriqué en Chine
TO MOTOR N
AL MOTOR N
AU MOTEUR N
TO MOTOR L
AL MOTOR L
AU MOTEUR L
FOR LIGHT
PARA LA LUZ
POUR LAMPE
RECEIVER
RECEPTOR
RÉCEPTEUR
AC IN L
ENTRADA CA L
AC DANS L
AC IN N
ENTRADA CA N
AC DANS N
ANT
ANTENA
ANTENNE
LISTED
FAN SPEED CONTROL
32DF
Chungear Industrial Co., Ltd.
002450




TO MOTOR L
AC IN N




5uF ±10%
250 VAC
5uF ±10%
250 VAC
ON
1 2 3 4
SATELLITE
141201


RX6E
141114
9.4V0
1-4
GND
Vcc
DS
TXD
E2431 03
E0.1A


C18
C17
R3
C4
C3
DR1
305.8