


Diese Unterlage ist Eigentum der Novero Dabendorf GmbH. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung.



Druckverfahren: Thermotransfer
Schrift: Helvetica; 1,3mm
BMW Wortmarke: Ausführung B
BMW Neue Helvetica 3,0 mm
Schriftfarbe: schwarz, RAL 9005
Oberfläche: silbergrau
Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +90°C

Fälschungssicheres Etikett, das ohne Zerstörung weder geändert noch entfernt werden kann.

vorläufiges Dokument				DIN7168 mittel		Oberfläche	Maßstab 2:1	Position	Menge
							Etikett selbstklebend Polyester		
							Größe: 30x20 Art.-Nr.: FA001257		
					Datum	Name	Geräteetikett, Box BMW CS G30 MORAY white		
				Bearb.	08.04.16	Gericke			
				Gepr.		Naumann			
				Sign.					
02	CE u. FCC ID Zul.	10.05.16	Nau				184 6001 0		Blatt
01	FCC ID Zul.	19.04.16	Ge						
00	ZG0187	12.01.16	Ge						Bl
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr. 18460010					

A


Herstellungsdatum

Druckverfahren:	Thermotransfer
Schrift:	Helvetica; 1,3mm
BMW Wortmarke:	Ausführung B
	BMW Neue Helvetica 3,0 mm
Schriftfarbe:	schwarz, RAL 9005
Oberfläche:	silbergrau
Einsatztemperaturbereich:	-40°C bis +90°C

Fälschungssicheres Etikett, das ohne Zerstörung weder geändert noch entfernt werden kann.

vorläufiges Dokument				DIN7168 mittel		Oberfläche		Maßstab 2:1		Position		Menge	
								Etikett selbstklebend Polyester				Größe: 30x20 Art.-Nr.: FA001257	
					Datum	Name		Geräteetikett, Box BMW CS G01 MORAY white					
				Bearb.	08.04.16	Gericke							
				Gepr.	_____	Naumann							
				Sign.									
								184 6002 0					
01	CE u. FCC/IC Zul.	10.05.16	Nau	Laird									
00	ZG0187	12.01.16	Ge										
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.	184600210								

Diese Unterlage ist Eigentum der Novero Dabendorf GmbH. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung.



Druckverfahren: Thermotransfer
Schrift: Helvetica; 1,3mm
BMW Wortmarke: Ausführung B
BMW Neue Helvetica 3,0 mm
Schriftfarbe: schwarz, RAL 9005
Oberfläche: silbergrau
Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +90°C

Fälschungssicheres Etikett, das ohne Zerstörung weder geändert noch entfernt werden kann.

vorläufiges Dokument				DIN7168 mittel		Oberfläche		Maßstab 2:1		Position		Menge	
								Etikett selbstklebend Polyester				Größe: 30x20 Art.-Nr.: FA001257	
					Datum	Name		Geräteetik., Box Miko G11/G12 MORAY whiteBMW					
				Bearb.	18.04.16	Gericke							
				Gepr.	_____	Naumann							
				Sign.									
02	CE u. FCC/IC Zul.		10.05.16	Nau					187 6001 0				Blatt
01	FCC ID Zul.		19.04.16	Ge									
00	ZG0193		12.04.16	Ge									
Zust.		Änderung		Datum	Name	EDV Nr. 18760010							