
















LE Ant.
2.4G SRD Ant.





SWCLK
SWDIO
R90
C2
C3
12.000
512p
R116
R117
LPC54605J512
ET180
PC9S79.00 20
ESD25161A
NXP
R85
C101
R88
C107
C7
C8
R4
R3
R26
R33
R12
R11
C129
C130
Q1
R10
C131
RESET
C10
C3
R24
R35



C43
C42
C41
L5
ANT1
C35
C34
C40
C44
C45
C46
L3
TP2
L2
C30
C31
U3
TP6
TLSR8271
F512ET32
ZHBM2444
ESG758
X3
TP3
TP5
C38
L4
C32
C36
R32
R34
C48
C51
C37
C50
L7
C52
C49


Q36
Q23
C115
Q25
C119
R103
R109
R113
R100
C96
C54
C55
U10
3B24C
C61
C60
C58
L9
C59
C57
ANT2
C56
R38
R22
R79
C63
R39
U5
TLSR9517
CE
ZHAV2511
ESJ440
C66
C70
C65
C67
C71
C64
L11
C72
C69
L12
U11
C74
R29
R28
C75
C73
L10
J13




+ PT103049P
2150mAh 8.
- CAENB23L
20250515


可充电锂聚合物电池组
Polymer Li-ionRechargeable Battery
型号/Model:FT103049P
1ICP11/30/51
红线+Red Wire(+),
黑线-Black Wire(-)
标称电压:3.8V Rated Voltage:3.8V
额定容量:2150mAh 额定能量:8.17Wh
Nominal Capacity:2150mAh 8.17Wh
充电限制电压/Limited Charging Voltage:4.35V
Manufacture:Hangzhou Future Power
Technology Co.,Ltd
生产厂:杭州金色能源科技有限公司
中国制造/Made In China 250515
IS 16046(Part2)
R-411351130
www.bis.gov.in
「廢電池請回收」R39212
MSY株式会社
Li-ion Polymer
注意事项:
禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中。
如出现严重膨胀,请勿继续使用。
请勿置于高温环境中。浸水后禁止
使用。请使用指定充电器。


+ FT103049P 8.17Wh
2150mAh 3.8V
- CAENB63L
20250515

