




CTI
单位:cm



+ JJY 25150142/3.7V/RA
- 6000mAh/22.2Wh/1411
+ JJY 25150142/3.7V/RA
- 6000mAh/22.2Wh/1411
CTI
单位:cm



CTI
单位:cm


+ JJY 25150142/3.7V/RA
- 6000mAh/22.2Wh/1411
+ JJY 25150142/3.7V/RA
- 6000mAh/22.2Wh/1411
单位:cm


单位:cm


CTI
单位:cm


MR978_SUB_V3_20140703
FCP-4 94V-0 E232205
0 1 2 3 4 5 6 7 8


单位:cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


CTI
位:cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26
L T097B38GA79



CTI
单位:cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25
L T097B36GA79
YBTLMB-01DBL3A-36W-A1 20141125 V1



CTI
单位:cm
LT097B36GA79
YBTLMB-010BL3A-36W-A1 20141125 V1



CTI
单位:cm
LT097B36GA79
YBTLMB-010BL3A-36W-A1 20141125 V1



CTI
单位:cm
LT097B386A79
YBTLMB-01081A-36W-A1 20141125 V1



CTI
位:cm
LT097B386A79
YBTLMB-01081A-36W-A1 20141125 V1






ELINK_MR978_D3_V9_20141114 6-S7320
MR978Q V9



单位:cm



单位:cm



ELINK_MR978_D3_V9_20141114 6-S7320
位:cm



ELINK_MR978_D3_V9_20141114 6-S7320



单位:cm



单位:cm
CTI



AC Adapter
MODEL: WTA0502000USB1
INPUT: AC100-240V 50/60Hz 0.3A
OUTPUT: DC5.0V 2000mA
Shenzhen Wei Yi Tong Electronic Co., Ltd
单位:cm
CTI


单位:cm


位:cm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
D-168


560
6.3V
RL518
E331780
94V0
D-168
USB1
CY1
U2
m
0 1 2 3 4 5 6 7


AP-010H
REV:A0
D3
DB1
R4
C7
C9
R6
D2
R11
R10
R9
R3
C6
C8
R2
R1
R5
R18
R7
R17


GSM\WCDMA Antenna
BT\Wi-Fi Antenna
单位:cm