Plots for Test Report Ref. No. 400882R1

Peak output power (clause 5)





Date: 30.APR.2004 10:17:44


ExtRef
Marker 1 [T1]
RBW 3 MHz
RF Att 30 dB
Ref Lvl
-8.47 dBm
VBW 3 MHz
6 dBm
2.47972946 GHz
SWT 5 ms
Unit dBm
6
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-94
1
1VIEW
A
1MA
EXT
Center 2.48 GHz
1 MHz/
Span 10 MHz
Date: 30.APR.2004 10:21:12

20dB Bandwidth (clause 6)





Date: 30.APR.2004 10:36:28


ExtRef
Marker 3 [T1]
RBW 30 kHz
RF Att 30 dB
Ref Lvl
-30.50 dBm
VBW 30 kHz
6 dBm
2.47961072 GHz
SWT 5 ms
Unit dBm
6
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-94
1VIEW
A
1MA
EXT
1
2
3
Center 2.48 GHz
150 kHz/
Span 1.5 MHz
Date: 30.APR.2004 10:30:40

Carrier frequency separation (clause 7)





Date: 30.APR.2004 10:53:13



Date: 30.APR.2004 10:57:00

Number of hopping channels (clause 8)