












DC185_LCD_CONVERT_
2016_0531
CN4001
CN4000
C4003
C4002
E250336
94V-0
mm
cm 1 2 3 4 5
0.5mm
mm











DC185_MAIN_i2_2017_0209






SAMSUNG 552
K4B2G16460-BCK0
EGJ0869RC
NT96656BG
1505-DS
KJSSY
NOVATEK


DC185_MAIN_i2_2017_0209









E250336
94V-0
TCX
DC113 BUFFER_A140429
+
T
−
mm
cm 1 2 3 4 5
0.5mm












mm
cm 1 2 3 4
0.5mm


DC113_WIFI_FPC
A140429
HG 1538


GINPAO
94V-0


TRG+
TRG-
DC186_FLASH_S
2016_0128
mm
cm 1 2 3
0.5mm




CHIPSIP
CWFA108
EAD43
1449-A1

Battery






PIXPRO
Rechargeable Lithium Ion Battery
二次鋰電池组／锂离子电池组
LB-070
7.4V 1020mAh 7.548 Wh
充电限制电压: 8.4V 额定容量: 1020 mAh
maximum charge voltage: 8.4V
Made in China for JK Imaging Ltd.
17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA
©2017 by JK Imaging Ltd. All Right Reserved.


EUROPE
マスプロ電工株式会社
MASPRO DENKOH CORP.
CAUTION／注意
• WARNING-Risk of fire, burns and explosion. Do Not short, open, disassemble, crush, incinerate or expose to heat above 140°F/60°C.
• 請勿短路、拆解，禁止投入火中。請勿放置於高溫環境。
• 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
若出现严重鼓胀，请勿继续使用。
请勿置于高温环境中。电池浸水后禁止使用。
MH46418
JAPAN
Li-ion
Model/型號/型号: LB-070(2ICP7/34/43)
Date/日期: F1710
中國製造／中国制造