

承認書 APPROVAL SHEET



客戶/Customer:

品名/Model:

Air core coil

發行號碼/Issue No.:

AP-ZX202301131

規格/Description:

BT-R4710HU-A11SXX

版本號/Version:

A00

客戶料號/Customer

N/A

P/N:

製作日期/Issue Date:

2023.1.13

承認說明/Approval Remark:

客戶回簽/Customer Approval

尊敬的客戶:請確認好此份規格承認書後並及時簽回一份給我司。若未簽回,後續貴司正式下單,視同承認此承認書。謝謝! Dear customer: please confirm this specification and signback for us in time.If not sign back, follow-up your company official order shall be regarded as to recognize it. Thank you!

業務單位/Sales Dep:

核准 APPROVED	審查 CHECKED
黃愛生	劉佩儀

工程單位/Engineering Unit

核准 APPROVE D	審查 CHECKED	製圖 DRAWN
曾若武	王星	田甜

履历表

Revised Record

客户 Customer			規格 Description	BT-R4710HU-A11SXX	發行號 碼 Issue	AP-ZX- 202301131
客戶料號 Customer	N/A		客戶圖號 Customer Doc	N/A	版本號 Version	A00
No.	版本 Rev	日期 Date	修訂原因 Revised	修訂內容 Revised Details	修訂者 Revised	備註 Note
1	A00	2023.1.13	新品制成	新品承认	田甜	

承認書
APPROVAL SHEET

客戶 Customer		規格 Description	BT-R4710HU-A11SXX	發行號碼 Issue No.	AP-ZX-202301131
客戶料號 Customer P/N	N/A	客戶圖號 Customer Doc	N/A	版本號 Version	A00

項目:

1.尺寸 Dimension(unit: mm):

引脚长度从磁片边沿测量 G尺寸为磁片厚度 H尺寸为总厚度(不含离型纸) 背面贴Φ46.0*0.1mm普通双面胶	位置 Position	尺寸 Dimension	公差 Tolerance
	A	20.50	±0.5
	B	44.00	±1.5
	C	47.00	±1.00
	D	10.00	±1.5
	E	10.50	±1.00
	F	2.50	±1
	G	1.00	±0.10
	H	2.80	MAX
	I	0.6	MIn

2.備註 Note:

- 逆时针绕线，圈数为10TS，单层；
- 两引线相交接，排线整列，紧密；
- 电感（LS）为：6.3uH ±10%（100KHZ/1V）；
- Q值为：80.0MIN（100KHZ/1V）；
- 直流电阻（DCR）为：50.0mΩ MAX（25℃）；
- 交流电阻（ACR）为：60.0mΩ MAX（25℃）（100KHZ/1V）；
- 材料符合RoHS 及无卤标准要求。

3.材料清單 Raw material:

No.	材料 Material	規格型號 DescriptionPart No.	供應商1 Supplier1	供應商2 Supplier2	供應方式 Method of Supply	備註 Note
1	丙酮丝包线	SLUSTC2UEWS 0.08MM*105P 中线径	BTA-001	BTA-008 BTA-003	自 購 Self-buying	
2	锡	Sn99.3-Cu0.7	BTA-013	BTA-033	自 購 Self-buying	
3	磁片	Φ47*1.0mm 开槽	BTA-350		自 購 Self-buying	
3	双面胶	Φ46.0*0.1mm	BTA-015		自 購 Self-buying	
4	胶水	AS-126	BTA-018		自 購 Self-buying	
(製圖)DRAWN:		田甜	(審查)CHECKED:	王星	(核准) APPROVED:	曾若武
					(客戶)Customer:	