2.4GHz SDR, 3MHz BW CA mode

TestMode	Antenna	Channel	FreqRange [MHz]	RefLevel [dBm]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
3MCA-MIMO	Ant1	2413.2	Reference	17.87	17.87	---	PASS
			30~1000	17.87	-32.24	≤-12.13	PASS
			1000~26500	17.87	-22.87	≤-12.13	PASS
		2437.2	Reference	19.29	19.29	---	PASS
			30~1000	19.29	-32.1	≤-10.71	PASS
			1000~26500	19.29	-22.53	≤-10.71	PASS
		2464.2	Reference	19.22	19.22	---	PASS
			30~1000	19.22	-32.31	≤-10.78	PASS
			1000~26500	19.22	-22.47	≤-10.78	PASS

3MCA-MIMO_Ant1_2413.2_0~Reference

3MCA-MIMO_Ant1_2413.2_30~1000

3MCA-MIMO_Ant1_2413.2_1000~26500



3MCA-MIMO_Ant1_2437.2_0~Reference

3MCA-MIMO_Ant1_2437.2_30~1000



3MCA-MIMO_Ant1_2437.2_1000~26500



3MCA-MIMO_Ant1_2464.2_0~Reference

3MCA-MIMO_Ant1_2464.2_30~1000



3MCA-MIMO_Ant1_2464.2_1000~26500



2.4GHz SDR, 10MHz BW

TestMode	Antenna	Channel	FreqRange [MHz]	RefLevel [dBm]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
10M-MIMO	Ant1	2405.5	Reference	-10.23	-10.23	---	PASS
			30~1000	-10.23	-51.63	≤-40.23	PASS
			1000~26500	-10.23	-42.7	≤-40.23	PASS
		2436.5	Reference	4.14	4.14	---	PASS
			30~1000	4.14	-41.66	≤-25.86	PASS
			1000~26500	4.14	-32.64	≤-25.86	PASS
		2467.5	Reference	3.86	3.86	---	PASS
			30~1000	3.86	-40.97	≤-26.14	PASS
			1000~26500	3.86	-32.6	≤-26.14	PASS

20M-MIMO_Ant1_2405.5_0~Reference



20M-MIMO_Ant1_2405.5_30~1000



20M-MIMO_Ant1_2405.5_1000~26500



20M-MIMO_Ant1_2436.5_0~Reference



20M-MIMO_Ant1_2436.5_30~1000



20M-MIMO_Ant1_2436.5_1000~26500



20M-MIMO_Ant1_2467.5_0~Reference



20M-MIMO_Ant1_2467.5_30~1000

20M-MIMO_Ant1_2467.5_1000~26500



2.4GHz SDR, 20MHz BW

TestMode	Antenna	Channel	FreqRange [MHz]	RefLevel [dBm]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
20M-MIMO	Ant1	2410.5	Reference	-11.99	-11.99	---	PASS
			30~1000	-11.99	-51.34	≤-41.99	PASS
			1000~26500	-11.99	-42.42	≤-41.99	PASS
		2441.5	Reference	1.86	1.86	---	PASS
			30~1000	1.86	-52.59	≤-28.14	PASS
			1000~26500	1.86	-42.65	≤-28.14	PASS
		2472.5	Reference	-11.82	-11.82	---	PASS
			30~1000	-11.82	-51	≤-41.82	PASS
			1000~26500	-11.82	-42.88	≤-41.82	PASS

20M-MIMO_Ant1_2410.5_0~Reference



20M-MIMO_Ant1_2410.5_30~1000



20M-MIMO_Ant1_2410.5_1000~26500



20M-MIMO_Ant1_2441.5_0~Reference



20M-MIMO_Ant1_2441.5_30~1000



20M-MIMO_Ant1_2441.5_1000~26500



20M-MIMO_Ant1_2472.5_0~Reference



20M-MIMO_Ant1_2472.5_30~1000



20M-MIMO_Ant1_2472.5_1000~26500



2.4GHz SDR, 40MHz BW

TestMode	Antenna	Channel	FreqRange [MHz]	RefLevel [dBm]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
40M-MIMO	Ant1	2422.5	Reference	-3.96	-3.96	---	PASS
			30~1000	-3.96	-51.28	≤-33.96	PASS
			1000~26500	-3.96	-42.46	≤-33.96	PASS
		2437.5	Reference	-0.97	-0.97	---	PASS
			30~1000	-0.97	-51.73	≤-30.97	PASS
			1000~26500	-0.97	-43.06	≤-30.97	PASS
		2452.5	Reference	-5.72	-5.72	---	PASS
			30~1000	-5.72	-51.34	≤-35.72	PASS
			1000~26500	-5.72	-42.48	≤-35.72	PASS

40M-MIMO_Ant1_2422.5_0~Reference



40M-MIMO_Ant1_2422.5_30~1000



40M-MIMO_Ant1_2422.5_1000~26500



40M-MIMO_Ant1_2437.5_0~Reference

40M-MIMO_Ant1_2437.5_30~1000



40M-MIMO_Ant1_2437.5_1000~26500



40M-MIMO_Ant1_2452.5_0~Reference

40M-MIMO_Ant1_2452.5_30~1000



40M-MIMO_Ant1_2452.5_1000~26500