




Safety Notices (if applicable)

- 1. Please read and keep these instructions.
- 2. Read all warnings.
- 3. Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.
- 4. **WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- 5. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, for indoor use do not expose this product to rain or moisture for outdoor use, follow the installation instructions carefully to ensure the product remains in dust and/or water-resistant protection during setup and use.
- 6. **WARNING:** Do not use this product in locations that can be submerged by water.
- 7. **WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning strikes.

Electrical Safety Information (if applicable)

1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety system.
4. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
5. a. The equipment requires use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death. b. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
6. Protective earthing is provided by a Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
7. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Radiation Exposure Statement

- 1. This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20 cm between the radiator and your body.
- 2. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating Frequency (MHz):

2400-2483.5	5150-5350	5470-5725
-------------	-----------	-----------

Max. RF Output Power:

2400-2483.5	5150-5350	5470-5725
-------------	-----------	-----------

This device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 - 5350 MHz frequency range. The maximum power level for this device is 100 mW. The device is not for use in the 5150 - 5350 MHz frequency band. Operation in the 5.8 GHz frequency band is prohibited in non-BWFA member states.

Declaration of Conformity

Hereby, Ubiquiti declares that this device, UTM, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. The device has software and/or firmware that is subject to the RED, even if the software is changed or replaced. The full text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is available at the following internet address: uicompliance.com

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekersrijt 3102, Son, Netherlands

Bezpečnostní pokyny (v případě potřeby)

- 1. Přečtěte si tyto pokyny pečlivě. Používejte je a uchovejte je pro pozdější použití.
- 2. Vždyte pozornost všem upozorněním.
- 3. Používejte pouze doplňky nebo příslušenství určené výrobcem.
- 4. **UPOZORNĚNÍ:** V případě nedostatečného větrání hrozí nebezpečí požáru. Pro zajištění dostatečného proudění vzduchu musí být v blízkosti otvorů zachován volný prostor alespoň 20 mm.
- 5. **UPOZORNĚNÍ:** Z důvodu snížení rizika požáru a elektrického šoku nevystavujte produkt při používání ve vnitřních prostorech desítky minut. V případě použití ve venkovním prostředí postupujte přesně podle instrukcí. Aby si produkt během nastavení a používání zachoval ochranu proti úderu do vody.
- 6. **UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nepoužívejte v blízkosti, kde hrozí jeho zaplavení vodou.
- 7. **UPOZORNĚNÍ:** Vyhněte se používání produktu během bouřky. Při blízkosti může existovat malé množství ozonu během bouřky.

Informace o elektrické bezpečnosti (v případě potřeby)

1. Je nutné dodržovat návod, frekvenci a proud, které jsou uvedeny na štítku výrobce. Při připojení k jiným než specifikovaným zdrojům napájení může dojít k nesprávnému fungování či poškození zařízení a v případě nedodržení omezení může hrozit nebezpečí vzniku požáru.
2. Toto zařízení neobsahuje žádné části, které by ohrožovaly vlastními silami operátoři. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
3. Toto zařízení je vybaveno odpovídajícím napájecím kabelem s integrovaným bezpečnostním zemním vodičem, který je určen k zapojení do uzemněné bezpečnostní zásuvky.
4. Napájecí kabel nenahrnujte jiným kabelem neschváleného typu. Konektor adaptéru nikdy neopouštějte do zásuvky se 2 vodiči, neboť tím porušíte kontinuitu zemního vodiče.
5. Zařízení vyžaduje použití zemního vodiče, je součástí osvědčení o bezpečnosti, přičemž v případě úrazu nebo nesprávného použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vést k závažnému zranění či úmrtí.
6. V případě dotazu ohledně instalace kontaktujte před zapojením zařízení kvalifikovaného elektrotechnika nebo výrobce.
7. Ochranné napájecí adaptéry zajišťují ochranné zemnění. Elektroinstalace a vodiče musí poskytovat vhodné ochranné ochranné zemnění.
8. Ochranné spojení musí být nainstalováno v souladu s místními národními předpisy a směrnici, které se týkají elektroinstalace.

Problém s výstupem síťového výkonu

- 1. Toto zařízení smí být instalováno a provozováno při dodržení minimální vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a tělem.
- 2. Tento výstup není při umístění ani provozování v blízkosti nebo v kombinaci s jinou anténou nebo jiným zařízením.

Provozní frekvencí (MHz):

2400-2483.5	5150-5350	5470-5725
-------------	-----------	-----------

Max. Výstupní výkon:

2400-2483.5	5150-5350	5470-5725
-------------	-----------	-----------

Problém s ohřevem

Společnost Ubiquiti tímto prohlašuje, že toto zařízení, UTM, splňuje základní požadavky a jiné související náležitosti směrnic 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software v zařízení nemůže mít vliv na dodržování směrnice o rádiových vlnách, i když dojde k jeho výměně nebo nahrazení. Plně znění prohlášení o shodě pro účely podrobnější informací o shodě jsou k dispozici na následující internetové adrese: uicompliance.com

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekersrijt 3102, Son, Nizozemsko

Sicherheitshinweise (falls zutreffend)

- 1. Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.
- 2. Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 3. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- 4. **WARNUNG:** Bei mangelnder Belüftung besteht Brandgefahr. Lassen Sie die Lüftungsföffnungen immer mindestens 20 mm freiraum, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten.
- 5. **WARNUNG:** Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, dieses Produkt bei Nutzung im Innenbereich niemals ohne fruchtig austretend aussetzen; befolgen Sie die Installationsanweisungen bei Nutzung im Außenbereich sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Produkt seine Staub- und/oder Wasserfestigkeit während der Einrichtung und Nutzung beibehält.
- 6. **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der überschwemmt werden könnte.
- 7. **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.

Hinweise zur elektrischen Sicherheit (falls zutreffend)

1. Bei dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen strikt befolgt werden. Der Anschluss an eine andere Stromquelle als die angegebenen kann einen fehlerhaften Betrieb oder Schäden am Gerät verursachen oder einen Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden.
2. Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
3. Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzlabel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdschutzkabel versehen ist, sodass es an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden kann.
4. Ersetzen Sie das Netzlabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um das Gerät an eine zweipolige Steckdose anzuschließen, da die Kontinuität des Erdschutzkabels beeinträchtigt wird.
5. Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss die Erdschutzkabel des Geräts verwendet werden und jegliche Modifizierung nach jeglicher Fehlfunktion kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.
6. Werden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Ersetzen des Netzlabels Fragen zur Installation haben.
7. Die Schutzung erfolgt durch den gelisteten Wechselstromadapter. Die Gebäudesituation muss eine geeignete Schutzmaßnahme sein.
8. Das Schutzleistungssystem muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkabelungsregeln und -vorschriften installiert werden.

Erklärung zweifelhafte Leistung

Bei Installation und Betrieb dieses Geräts muss auf einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahl und Ihrem Körper geachtet werden. Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in der Nähe von Antennen oder Sender aufgestellt und darf mit diesen nicht gemeinsam betrieben werden.

Frequenzband für Betrieb (MHz):

2400-2483.5	5150-5350	5470-5725
-------------	-----------	-----------

Max. HF-Ausgangsleistung:

2400-2483.5	5150-5350	5470-5725
-------------	-----------	-----------

Das Gerät ist für den Einsatz in der Nähe von Antennen oder Sender aufgestellt und darf mit diesen nicht gemeinsam betrieben werden.

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekersrijt 3102, Son, Niederlande

Ohutusnõuete (kui see on kohaldatav)

1. Lugege ja jätke need juhised ning hoidke need alles.
2. Pange tähele kõik hoiatusid.
3. Kasutage ainult tootja poolt kinnitatud lisadetaili/tarvikuid.
4. **HOIATUS:** Korralik ventilatsioon puudumise võib tekitada tuleohu riski. Jätke piisavaks ventilatsiooniks vähemalt 20 mm vaba jinda.
5. **HOIATUS:** Tuleohtu ja elektrilööki ohu vähendamiseks sisetuumades ärge jätke seda toodet vähem kui neli tundi tootmis- ja/või vesivälisele säilimis- ja kasutamise ajaks.
6. **HOIATUS:** Ärge kasutage toodet kohas, mis võib veega kaetud olla.
7. **HOIATUS:** Vältige tootet kasutamist niiskes keskkonnas, kus on olemas kaetud elektrilööki oht.

Elektrihoiatusnõuete (kui see on kohaldatav)

1. Väga oluline on järgida järele ja seadmeid puudutavalt ning mudel toote juhtimise järgitult. Seadme ühendamine võrku tuleb teha vastavalt tootja juhtimisele, mis võib olla tootja muudatuse või kaasa tuleb riikide seadme töö, kahjustusi muudatuse või tekitada pingetunde eiramisest tuleohu riski.
2. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
3. Seade on varustatud eemaldatava tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
4. Seadme kasutamise ajal tuleb jälgida, et seade ei ületaks tootja määratud piiranguid. Kui seade ületab piiranguid, tuleb seade kohe katkestada ja seade ei tohiks kasutada.
5. Kui te tekib enne seadme installimist installimiseks oma küsimusi, võite ühendust võtta tootja või tootja esindajaga.
6. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
7. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
8. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
9. Kui te tekib enne seadme installimist installimiseks oma küsimusi, võite ühendust võtta tootja või tootja esindajaga.
10. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
11. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
12. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
13. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
14. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
15. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
16. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
17. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
18. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
19. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
20. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
21. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
22. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
23. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
24. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
25. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
26. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
27. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
28. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
29. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
30. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
31. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
32. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
33. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
34. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
35. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
36. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
37. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
38. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
39. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
40. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
41. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
42. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
43. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
44. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
45. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
46. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
47. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
48. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
49. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
50. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
51. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
52. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
53. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
54. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
55. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
56. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
57. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
58. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
59. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
60. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
61. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
62. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
63. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
64. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
65. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
66. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
67. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
68. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
69. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
70. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
71. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
72. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
73. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
74. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
75. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
76. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
77. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
78. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
79. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
80. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
81. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
82. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
83. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
84. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
85. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
86. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
87. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
88. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
89. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
90. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
91. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
92. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
93. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
94. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
95. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
96. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
97. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
98. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.
99. Seade ei sisalda osi, mis vajaksid operatiivhooldust. Teenust peaks pakuma ainult selleks kvalifitseeritud tehnikud.
100. Kaitsemeadmeid pakkumise nimeliseks jääb tootja tootmis- ja kasutamise ajaks, mille on ohutusemääradele integreeritud maandumis ühendamiseks maandumisvõrgust.

Kirgusnõuete (kui see on kohaldatav)

1. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
2. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
3. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
4. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
5. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
6. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
7. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
8. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
9. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
10. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
11. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
12. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
13. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
14. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
15. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
16. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
17. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
18. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
19. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
20. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
21. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
22. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
23. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
24. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
25. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
26. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
27. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
28. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
29. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
30. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
31. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
32. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
33. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
34. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
35. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
36. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
37. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
38. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
39. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
40. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
41. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
42. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
43. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
44. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
45. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
46. Seadme paigaldamiseks ja sellega töötamiseks tuleb järgida, et radiatori ja kaitse vahel ei jääks alla.
47. Seadme paigald

