

- Veiligheidsmeldingen (indien van toepassing)**
1. Lees, volg en bewaar deze instructies.
 2. Houd u aan alle waarschuwingen.
 3. Verbruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.


⚠ WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Zorg het minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.

⚠ WAARSCHUWING: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.

⚠ WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend IEC/EN 60825-1:2014 Klasse I SFP-modules en wat betreft de veiligheid zorg ervoor voor dat u niet direct in de uitleiden van de vezelkabel staart.

⚠ WAARSCHUWING:  Om het risico op letsel door elektrische schokken te verminderen, dient u alle netsnoeren los te koppelen om de volledige veiligheid van het systeem te waarborgen.

Batterijwaarschuwing (indien van toepassing)

1. Stel cellen of batterijen niet bloot aan hitte of open vuur. Vermijd het opslaan in direct zonlicht.
2. Aankoop batterij aanbevolen door fabrikant. Explosiegevaar indien vervangen met een onjuist type.

Informatie elektrische veiligheid (indien van toepassing)

1. Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar als de beperkingen niet in acht worden genomen.

Er zitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd service-technicus.

3. Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsaarding voor aansluiting op een geaard stopcontact.

a. Verwijder de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om op een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardsingdraad tenietdoet.

b. De apparatuur vereist het gebruik van de aardsingdraad als onderdeel van de veiligheidsbescherming. Wijziging of verkeerd gebruik kan schadevragen opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

c. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er twijfel is over de installatie van de apparatuur aansluit.

d. Beschermende aarding wordt geleverd door de vervelende AC-adaptor. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging.

e. De beschermende bonding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale wetgeving en de voorschriften voor de bedrading.

Verklaring blootstelling aan straling

- Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

- De afstraling van de apparatuur kan worden gemeten in combinatie met een andere antenne of transmitter.

Frequentiebanden tijdens gebruik (MHz): 2400-2483.5

Maximaal RF-uitgangsvermogen: ≤ 20 dBm

Conformiteitsverklaring

UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, UGX-Enterprise voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. De software van het apparaat kan de conformiteit met de RED zelf als de software is veranderd of vervangen. De conformiteit met de EMC-richtlijn kan niet worden getoetst in combinatie met een andere antenne of transmitter.

Uitsluitend internationale Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Notificari di siguranță (dacă este cazul)

1. Citiți, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.

2. Utilizați numai dispozitive compatibile/accesorii specificate de producător.


⚠ AVERTISMENT: Neumizurarea unei ventilatii conectate la o sursă de alimentare poate cauza pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.

⚠ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.

⚠ AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.

⚠ AVERTISMENT: Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a fulgerelor.

⚠ AVERTISMENT: Utilizați doar module SFP care corespund clasei I conform IEC/EN 60825-1:2014, iar din motive de siguranță asigurați-vă că nu priviți direct în capetele cablului de fibră optică.

⚠ AVERTISMENT:  Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a electrocutării, scoateți toate cablurile de alimentare pentru a deconecta complet alimentarea de la sistem.

Pravdivno izjave baterije (dacă este cazul)

1. Nu expunite akumulatoreni sur baterije la căldură sau la foc. Evitați depozitarea la lumina directă a soarelui.

2. Achiziționați baterie recomandate de producător. Ris de explozie dacă este încălzit cu un tip incorect.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat defecțiuni sau deteriorări, dăunând echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.

2. În interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.

3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată.

a. Verificați cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat legal. Niciodată nu utilizați o fișă de alimentare pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se interzice continuitatea firului de legare la pământ.

b. Verificați necesitățile utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de soc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau decesul.

c. Contactați un electrician calificat pentru a verifica dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.

d. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de c.a. menționat. Instalarea clădirii trebuie să ofere o protecție de rezervă împotriva electrocutării în caz de incendiu.

e. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

Declarație privind expunerea la radiații

Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs.

- Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.

Putere max. de emisie RF (MHz): 2400-2483.5

Putere max. de emisie RF: ≤ 20 dBm

Declarație de conformitate

Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, UGX-Enterprise, este conform cu cerințele esențiale și alte dispozitive relevante ale Directivei 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, Son, Țările de Jos

Bezpečnostné informácie (ak sa používajú)

1. Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a odložte si ich.

2. Venujte pozornosť všetkým varovaniám.

3. Používajte len pridávacie zariadenia/príslušenstvo špecifikované výrobcom.


⚠ VAROVANIE: Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Pri ventilčných otvoroch nechajte voľný priestor minimálne 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané prúdenie vzduchu.

⚠ VAROVANIE: Nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zášahu elektrickým prúdom.

⚠ VAROVANIE: Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.

⚠ VAROVANIE: Tento produkt nepoužívajte počas búryk s bleskami. Mohlo by to predstavovať vzdialený riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.

⚠ VAROVANIE: Požívajte len moduly SFP, ktoré vyhovujú požiadavkám normy IEC/EN 60825-1:2014 Trieda I a kvôli bezpečnosti nepozerať priamo do koncov káblov s optickým vláknom.

⚠ VAROVANIE:  Aby ste znížili riziko poranenia v dôsledku zasiahnutia elektrickou energiou, úplné odpojenie napájania systému odpojte všetky napájacie kable.

Výstraha týkajúca sa batérie (ak sa používajú)

1. Články ani batérie nevstavujte účinnom tepla ani ohňa. Vyhnajte sa vystaveniu účinnom priameho slnečného žiarenia.

2. Zakúpte si batériu, ktorú odporúča výrobca. Rôzne explózie, ak sa vymení za nesprávny typ.

Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používajú)

1. Vyžaduje sa splnenie požiadaviek ohľadom napätia, frekvencie a elektrického prúdu uvedených na štítku výrobcu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.

2. V tomto zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vyžadovať obsluhujúca osoba. Servis musí vykonávať výlučne kvalifikovaný servisný technik.

3. Toto zariadenie sa poskytuje z odpojitelným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovaný bezpečnostný uzemňovací vodič určený na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej zásuvky.

a. Sieťový kábel nevymieňajte za iný, ktorý nebol dodaný ako schválený typ. Nepoužívajte adapter na pripojenie k 2-vodičovému zásuvke. Prerušíte thus kontinuitu uzemňovacieho vodiča.

b. Použitie uzemňovacieho vodiča so zariadením sa vyžaduje v rámci bezpečnostnej certifikácie. Úpravy alebo nesprávne použitie môžu predstavovať nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

c. V prípade otázok ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo výrobcu.

d. Ochranné uzemnenie je zabezpečené uvedeným AC adaptérom. Inštalácia v budove by mala zabezpečiť príslušnú záložnú ochranu pred krátkymi zoskokmi.

e. Ochranné spájanie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi pravidlami a nariadeniami pre elektroinštalácie.

Vyhľadanie o vystavení ozónariem

- Toto zariadenie sa musí nainštalovať a obsluhovať tak, aby bola vzdialenosť medzi ňou a vaším telom minimálne 20 cm.

- Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený ani sa nesmie obsluhovať spoločne so žiadnou inou anténou alebo vysielateľom.

Prevádzkové frekvencie pásma (MHz): 2400-2483.5

Max. RF výstupný výkon: ≤ 20 dBm

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť UBIQUITI týmto prehlasuje, že toto zariadenie UGX-Enterprise spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Softvér zariadenia nemôže ovplyvniť zhodu s požiadavkami smernice o rádiových zariadeniach (RED), a to ani v prípade, že sa softvér zmení alebo vymení. Plné znenie vyhlásenia o zhode UE a podrobné informácie o súde sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, Son, Holandsko

Sikkerhedsmeddelelser (hvis relevant)

1. Læs, følg og gem disse instruktioner.

2. Vær opmærksom på alle advarsler.

3. Anvend kun tilslutninger/tilbehør der er specificeret af fabrikanten.

⚠ ADVARSEL: Utilstrækkelig ventilation kan forårsage brandfare. Hold mindst 20 mm frit rum ved siden afventilationshullerne for at opnå tilstrækkelig luftstrømning.

⚠ ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød, udsæt ikke dette produkt for regn eller fugt.

⚠ ADVARSEL: Brug ikke dette produkt på steder, hvor det kan komme under vand.

⚠ ADVARSEL: Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være en risiko for elektrisk stød fra lynnedslag.

⚠ ADVARSEL: Brug kun IEC/EN 60825-1:2014 Klasse I SFP-moduler, og af hensyn til sikkerheden må du ikke se direkte ind i fiberkabelets ender.

⚠ ADVARSEL:  For at reducere risikoen for skader som følge af elektrisk stød, skal du fjerne alle netledninger før helt at afbryde strømmen fra systemet.

Batteriadværsel (hvis relevant)

1. Læs ikke celler eller batterier for varme eller ild. Undgå opbevaring i direkte sollys.

2. Køb kun batterier, der anbefales af fabrikanten. Der er fare for eksplosion, hvis det udsiftes med en forkert type.

Elektrisk sikkerhedsinformation (hvis relevant)

1. Kravene til spænding, frekvens og strøm oplyst på produktetiketten skal overholdes. Tilslutning til en anden strømkilde end den specificerede kan resultere i ukorrekt drift, beskadigelse af udstyret eller udgøre en brandfare. Hvis kravene ikke overholdes.

2. Der er ingen deler ind i dette udstyr, der skal vedligeholdes af brugeren. Der må kun udføres service af en kvalificeret tekniker.

3. Enheden er udstyret med en afbryder nedledning, som har en integreret jordledningsledning beregnet til tilslutning til en jordet sikkerhedsstikontakt.

a. Udsdikt ikke netledningen med en, der ikke er af den medfølgende, godkendte type. Brug aldrig et adapter til at tilslutte en anden type af jordet stikontakt, da dette vil afbryde jordforbindelsen.

b. Udstyret kræver brug af jordkabel, som en del af sikkerheds-certificeringen, da ændringer eller forkert brug eller kan medføre risiko for elektrisk stød, der kan resultere i alvorlig personskade eller død.

c. Kontakt en kvalificeret elektriker eller fabrikanten, hvis der er spørgsmål om installationen, inden udstyret tilsluttes.

d. Den tilsluttede AC-adapter har beskyttelsesudrustning. Bygningsinstallationen skal give passende backup med en kortslutningsbeskyttelse.

e. Bestiklen skal være sammenhængende med IEC/EN 60825-1:2014 Klasse I. Beskyttelse med lokale, nationale regler og forskrifter for monteringer.

Erklæring om udstrålingseksponering

- Dette udstyr skal monteres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem udsenderkilden og din krop.

- Denne sender må ikke placeres sammen med, eller drives sammen med en anden antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 2400-2483.5

Maks. RF-udgangseffekt: ≤ 20 dBm

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer UBIQUITI, at denne enhed, UGX-Enterprise, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheden har software, der ikke kan påvirke overensstemmelsen med RED, selv om softwaren ændres eller udsiftes. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og detaljerede overensstemmelsesinformation er tilgængelig på følgende internetadresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Safety Notices (if applicable)

1. Read, follow, and keep these instructions.

2. Heed all warnings.

3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

⚠ WARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

⚠ WARNING: Do not use this product in location that can be submerged by water.

⚠ WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

⚠ WARNING: Use only IEC/EN 60825-1:2014 Class I SFP Modules, and for safety ensure not to look directly into fiber cable ends.

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury from electric shock, remove all power cords to completely disconnect power from the system.

Battery Warning (if applicable)

1. Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.

2. Purchase battery recommended by manufacturer. Risk of explosion if replaced with incorrect type.

Electrical Safety Information (if applicable)

1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.

2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.

3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.

a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.

b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.

c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.

d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.

e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Informație de securitate (dacă este cazul)

1. Cititi, respectati si pastrati aceste instructiuni.

2. Utilizati numai dispozitive compatibile/accesorii specificate de producator.

⚠ AVERTISMENT: Neumizurarea unei ventilatii conectate la o sursa de alimentare poate cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de cel putin 20 mm langa orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat.

⚠ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneti acest produs la ploaie sau umezeala.

⚠ AVERTISMENT: Nu utilizati acest produs in locuri care se pot scufunda in apa.

⚠ AVERTISMENT: Evitati utilizarea acestui produs in timpul unei furtuni cu descarcari electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a fulgerelor.

⚠ AVERTISMENT: Utilizați doar module SFP care corespund clasei I conform IEC/EN 60825-1:2014, iar din motive de siguranță asigurați-vă că nu priviți direct în capetele cablului de fibră optică.

⚠ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămare ca urmare a electrocutării, scoateți toate cablurile de alimentare pentru a deconecta complet alimentarea de la sistem.

Pravdivno izjave baterije (dacă este cazul)

1. Nu expunite acumulatori sau baterii la căldură sau la foc. Evitați depozitarea la lumina directă a soarelui.

2. Achiziționați baterie recomandate de producător. Ris de explozie dacă este încălzit cu un tip incorect.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat defecțiuni sau deteriorări, dăunând echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.

2. În interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.

3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată.

a. Verificați cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat legal. Niciodată nu utilizați o fișă de alimentare pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se interzice continuitatea firului de legare la pământ.

b. Verificați necesitățile utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de soc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau decesul.

c. Contactați un electrician calificat pentru a verifica dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.

d. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de c.a. menționat. Instalarea clădirii trebuie să ofere o protecție de rezervă împotriva electrocutării în caz de incendiu.

e. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

Declarație privind expunerea la radiații

Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs.

- Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.

Putere max. de emisie RF (MHz): 2400-2483.5

Putere max. de emisie RF: ≤ 20 dBm

Declarație de conformitate

Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, UGX-Enterprise, este conform cu cerințele esențiale și alte dispozitive relevante ale Directivei 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Sikkerhedsanvisninger (om tillægsmønstre)

1. Læs, følg og behold disse instruktioner.