

mate\_no      e\_name  
Customer: PLANET TOYS (HK) LT  
Amend No: F-15  
Model Code: 2005027(3412)  
Model Desc.: 1:6遙控車  
1SET=1 PCS  
Date: 2005/04/02

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| EIC0149        | IC                |
| EPB0404R       | PCB               |
| EPB0405        | PCB               |
| ERS0243        | RESISTOR          |
| <b>ERS0295</b> | RESISTOR          |
| ERS0249        | RESISTOR          |
| ERS0212A       | RESISTOR          |
| ERS0019A       | RESISTOR          |
| ERS0212        | RESISTOR          |
| ERS0256        |                   |
| ERS0256A       | RESISTOR          |
| ERS0260A       | RESISTOR          |
| ERS0241        | RESISTOR          |
| ECP0134        | SMD Capacitor     |
| ECP0138        | SMD Capacitor     |
| ECP0165        | SMD Capacitor     |
| ECP0058B       | Capacitor         |
| ECP0086A       | SMD Capacitor     |
| ECP0150A       | SMD Capacitor     |
| ECP0124A       | SMD Capacitor     |
| ETS0064        | TRANSISTOR        |
| ETS0107        | TRANSISTOR        |
| ETS0098        | TRANSISTOR        |
| ETS0037        | TRANSISTOR        |
| ETS0035        | TRANSISTOR        |
| ECL0034        | Inductor          |
| ECL0091A       | INDUCTOR COIL     |
| ECL0019        | INDUSTOR          |
| ECL0007        | INDUCTOR COIL     |
| ELD0057        | Diode             |
| ELD0018        | LED               |
| GNR0041        |                   |
| ETS0062        | Crystal           |
| EPH0015        | PIN HEADER        |
| PPP0026        | 3/4"W MAKING TAPE |
| EJR0036        |                   |

|          |             |
|----------|-------------|
| GGW0008  | GOOEY WATER |
| MWA0063  | Antenna     |
| EBA0010A | AA BATTERY  |
| EWR0030  | WIRE        |
| EWR0050  | WIRE        |
| EWR0055  | WIRE        |
| EWR0053  | WIRE        |
| EIC0121  | IC          |
| EIC0150  | IC          |
| EIC0133  | IC          |
| EPB0407R | PCB         |
| EPB0408R | PCB         |
| EPB0351  | PCB         |
| EPB0406  | PCB         |
| EPB0350  | PCB         |
| EPB0410  | PCB         |
| EPB0411R | PCB         |
| ERS0038  | RESISTOR    |
| ERS0005  | RESISTOR    |
| ERS0215  | RESISTOR    |
| ERS0017  | RESISTOR    |
| ERS0034  | RESISTOR    |
| ERS0191  | RESISTOR    |
| ERS0060  | RESISTOR    |
| ERS0134  | RESISTOR    |
| ERS0213  | RESISTOR    |
| ERS0181  | RESISTOR    |
| ERS0256  |             |
| ERS0184  | RESISTOR    |
| ERS0037  | RESISTOR    |
| ERS0155  | RESISTOR    |
| ERS0029A | RESISTOR    |
| ERS0050B | RESISTOR    |
| ERS0243  | RESISTOR    |
| ERS0247  | RESISTOR    |
| ERS0019A | RESISTOR    |
| ERS0244  | RESISTOR    |
| ERS0195B | RESISTOR    |
| ERS0157C | RESISTOR    |
| ERS0312  | RESISTOR    |
| ERS0134B | RESISTOR    |
| ERS0283A | RESISTOR    |
| ERS0206  | RESISTOR    |
| ERS0128A | RESISTOR    |

|          |               |
|----------|---------------|
| ERS0215B | RESISTOR      |
| ERS0300  | RESISTOR      |
| ECP0079  | C.CAP.        |
| ECP0008A | C.CAP         |
| ECP0127  | C. CAP        |
| ECP0119  | C.CAP.        |
| ECP0039  | CAPACITOR     |
| ECP0197A | SMD Capacitor |
| ECP0150A | SMD Capacitor |
| ECP0124A | SMD Capacitor |
| ECP0021  | E.CAP.        |
| ECP0077A | E. CAP.       |
| ECP0006A | E. CAP        |
| ECP0020  | E.CAP.        |
| ECP0147  | E. CAP.       |
| ETS0091  | TRANSISTOR    |
| ETS0054  | TRANSISTOR    |
| ETS0034  | TRANSISTOR    |
| ETS0035  | TRANSISTOR    |
| ETS0037  | TRANSISTOR    |
| ETS0098  | TRANSISTOR    |
| ECL0019  | INDUSTOR      |
| ELD0003  | DIODE         |
| ELD0004  | DIODE         |
| ELD0019  | DIODE         |
| ELD0050  | Diode         |
| ELD0056  | Diode         |
| ECL0093  | IFT           |
| MRV0040  | EYELET #2040  |
| EJR0036  |               |
| EMR0089  | Motor         |
| EMR0082  | Motor         |
| ESP0045  | SPEAKER       |
| GTU0020  |               |
| ELD0034  | LED           |
| ESW0088B | SWITCH        |
| ESW0087  | SWITCH        |
| EFT0015  | THERMAL FUSE  |
| EEE0001  |               |
| EBA0024R | GP BATTERY    |
| EBL0094A | BULB          |
| EWR0542  | WIRE          |
| EWR0520  |               |
| EWR0520A |               |

|          |            |
|----------|------------|
| EWR0469  | WIRE       |
| EWR0411  | WIRE       |
| EWR0516  |            |
| EWR0053  | WIRE       |
| EWR0238  | WIRE       |
| EWR0525  |            |
| EWR0501A | WIRE       |
| EPH0015  | PIN HEADER |
| EPH0015A |            |
| EPH0034  |            |
| EPH0034A |            |
| EPH0034B |            |
| EPH0034C |            |
| EPH0034D |            |
| EPH0034E |            |
| EWR0573  | WIRE       |
| EWR0573A | WIRE       |
| EWR0574  | WIRE       |
| EWR0574A | WIRE       |
| EWR0575  | WIRE       |
| EWR0575A | WIRE       |
| EWR0575B | WIRE       |
| EWR0575C | WIRE       |
| EIC0134  | IC         |
| EPB0352  | PCB        |
| ERS0178B | RESISTOR   |
| ERS0289  | RESISTOR   |
| ERS0034C | RESISTOR   |
| ERS0203  | RESISTOR   |
| ERS0157B | RESISTOR   |
| ERS0228  | RESISTOR   |
| ERS0215A | RESISTOR   |
| ERS0195A | RESISTOR   |
| ERS0058A | RESISTOR   |
| ERS0312A | RESISTOR   |
| ERS0310  | RESISTOR   |
| ERS0028A | RESISTOR   |
| ERS0286  | RESISTOR   |
| ERS0313  | RESISTOR   |
| ECP0147  | E. CAP.    |
| ECP0046B | E.CAP.     |
| ECP0079  | C.CAP.     |
| ECP0199  | MALAR CAP  |
| ELD0003  | DIODE      |

|         |            |
|---------|------------|
| ELD0007 | DIODE      |
| ELD0052 | Diode      |
| ETS0004 | TRANSISTOR |
| ETS0045 | TRANSISTOR |
| ETS0054 | TRANSISTOR |
| ELD0053 | LED        |
| EWR0502 | WIRE       |
| EPH0012 | PIN HEADER |
| EEE0004 |            |

| descr                                   | usage |
|-----------------------------------------|-------|
|                                         | 0     |
|                                         | 0     |
|                                         | 0     |
|                                         | 0     |
|                                         | 0     |
|                                         | 0     |
|                                         | 0     |
| W588S003-5650H (嘉靈) TX                  | 1     |
| 137mmLx87mmWx1.6mmTHK 單面鍍金紙板2005026-1-A | 1     |
| 22mmLx19mmWx1.0mmTHK 雙面鍍金纖維板2005026-2   | 1     |
| 1K 1/10W ±5%SMD 0603                    | 3     |
| 360Ω 1/10W ±5%SMD 0603                  | 3     |
| 100Ω 1/10W ±5%SMD 0603                  | 1     |
| 270K 1/10 W +/-1% SMD0603               | 1     |
| 1.5K 1/10W +/-5% SMD0603                | 2     |
| 270KΩ 1/4W +/-1%                        | 1     |
| 220K1/4W +/-5%                          | 1     |
| 220K 1/10W ±5% SMD 0603                 | 1     |
| 560K 1/10W +/-5% SMD0603                | 1     |
| 150K 1/10W ±5%SMD 0603                  | 1     |
| 10PNPOSMD 0603                          | 1     |
| 47PNPOSMD 0603                          | 2     |
| 25pF NPO SMD 0603                       | 1     |
| 20P NPO SMD 0603                        | 1     |
| 22P SMD0603                             | 1     |
| 0.01uF (103P) NPO SMD 0603              | 1     |
| 0.1uF (104P) SMD 0603                   | 3     |
| 2SC5343SFG(SOT-23)                      | 2     |
| L90151SLT SMD (SOT-23)                  | 1     |
| L9014*LT1 SMD (SOT-23) (萬寶剛)            | 1     |
| C9014C NPN                              | 1     |
| KSA-928A                                | 1     |
| 1.0uH 100mA ±10%                        | 2     |
| 0.68uH +/-5% Φ4 x 9mm AL0407-1R8K       | 1     |
| 3.3UH ϕ 3 x 5mm                         | 1     |
| 6.8uH +/-5% Φ3 x 7mm                    | 1     |
| 5.1V Φ2 x 4mmL 插件                       | 1     |
| ϕ 3mm RED                               | 1     |
| G-0880 100g+/-20g (臻暉) 藍色               | 13    |
| 49.860MHZ 49U                           | 1     |
| PH2.0mm,直腳 插座顏色White Housing白色          | 1     |
| 60x18mm 0.0656碼,耐高溫                     | 0.8   |
| DIR 0.5 x5.5+10+10(MM)                  | 10    |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 666(3公升)(供應商編號:WCC01)                       | 0.003 |
| DIA.7x110mmL 7節 550 +/-5mm BSBM 天凱 TA-77092 | 1     |
| GP AA SIZE ALKALINE BATTERY 1.5V GX15A 銀色   | 6     |
| 7芯/0.1mm x $\phi$ 1.0mmx50mmL BLACK(黑色)     | 1     |
| 7芯/0.1mm x $\phi$ 1.0mmx80mmL RED(紅色)       | 1     |
| 7芯/0.1mm x $\phi$ 1.0mm x60mmL RED 紅色       | 1     |
| 7芯/0.1mm x $\phi$ 1.0mm x100mmL BLACK 黑色    | 1     |
| SCDRX2C (供應商:超晶)                            | 1     |
| W536090P-5650H (嘉靈) RX                      | 1     |
| 2822(插腳)                                    | 1     |
| 180mmLx87mmWx1.6mmTHK 單面普通紙板2005026-5-A     | 1     |
| 30mmLx17mmWx1.0mmTHK 雙面鍍金纖維板2005026-6-A     | 1     |
| 20mmL x 16mmW x 1.0mmTHK 單面纖維鍍金板 2004021-8  | 1     |
| 28mmLx16mmWx1.6mmTHK 雙面普通紙板2005026-3        | 2     |
| 23mmL x 21mmW x 1.6mmTHK 普通單面紙板 2004021-7   | 1     |
| 17mmLx14mmWx1.6mmTHK 單面普通紙板2005026-13       | 1     |
| 37mmLx25mmWx1.6mmTHK 單面普通紙板2005026-10-A     | 1     |
| 1K 1/4W +/-5%                               | 6     |
| 100 $\Omega$ 1/4 WATT +/-5%                 | 10    |
| 220 $\Omega$ 1/4W +/-5%                     | 3     |
| 470 $\Omega$ 1/4 WATT +/-5% TOLERANCE       | 2     |
| 4.7K 1/4W +/-5%                             | 3     |
| 22K 1/4W +/-5%                              | 2     |
| 3.3K 1/4 WATT +/-5% TOLERANCE               | 2     |
| 330K1/4W+-1%                                | 2     |
| 10K $\Omega$ 1/4W +/-5%                     | 3     |
| 560 $\Omega$ 1/4W+-5%                       | 2     |
| 220K1/4W +/-5%                              | 2     |
| 5.1K1/4W+-5%                                | 2     |
| 15K1/4W+-5%                                 | 1     |
| 100K 1/4W +/-5%                             | 1     |
| 3.3 2W +/-5%                                | 1     |
| 2.2 2W +/-5%                                | 2     |
| 1K 1/10W $\pm$ 5%SMD 0603                   | 10    |
| 2.2K 1/10W $\pm$ 5%SMD 0603                 | 10    |
| 1.5K 1/10W +/-5% SMD0603                    | 2     |
| 3.3K 1/10W $\pm$ 5%SMD 0603                 | 2     |
| 6.8K 1/10W +/-5% SMD0603                    | 3     |
| 47K 1/10W +/-5% SMD0603                     | 3     |
| 3.3M 1/10W +/-5% SMD 0603                   | 2     |
| 330K 1/10W +/-1% SMD0603                    | 1     |
| 680K 1/10W +/-5% SMD0603                    | 2     |
| 100K 1/10W +/-5% SMD 0603                   | 1     |
| 4.7 1/10W +/-5% SMD 0603                    | 2     |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 220Ω 1/10W +/-5% SMD0603                     | 2   |
| 0Ω 1/10W ±5% SMD0603                         | 4   |
| 103 10V +/-20%                               | 1   |
| 0.1uF/50V +80% -20% 腳長25mm                   | 13  |
| 8PFNPO                                       | 1   |
| 10P (NPO型)                                   | 2   |
| 222J                                         | 2   |
| 120P +/-10% SMD 0603                         | 1   |
| 0.01uF (103P) NPO SMD 0603                   | 16  |
| 0.1uF (104P) SMD 0603                        | 9   |
| 4.7uF/50V 小體積 (φ 4 X H7mm)                   | 1   |
| 100uF/16V (φ 6 x H7.7)mm                     | 1   |
| 220 UF 16V 6x12mm                            | 2   |
| 470 μ F/10V 低漏電                              | 3   |
| 10UF 25V +20% -10% 4x8mm                     | 2   |
| 2SC1815GR                                    | 1   |
| S8050D NPN 電流1.5A                            | 2   |
| KSC-2328A                                    | 11  |
| KSA-928A                                     | 10  |
| C9014C NPN                                   | 17  |
| L9014*LT1 SMD (SOT-23) (萬寶剛)                 | 10  |
| 3.3UH φ 3 x 5mm                              | 1   |
| IN4148 φ 2X4mm                               | 6   |
| IN4001                                       | 10  |
| 2.7V                                         | 1   |
| 4.7V Φ 2 x 4mmL 插件                           | 1   |
| FR601 6A 100V (萬保剛)                          | 2   |
| 7KB-0935-00(敦旺)                              | 1   |
| φ 2.0mmx3.6mmLxO.D.3.5mm鉛鍍鎳                  | 7   |
| DIR 0.5 x5.5+10+10(MM)                       | 36  |
| LP-130S-12240-38 (龍牌)                        | 5   |
| PR-390SAP-4731-64.5CBI (永屹)                  | 1   |
| 口徑Φ77 Φ45磁 16Ω 1W FA300F                     | 1   |
|                                              | 0.4 |
| φ 3mm YELLOW黃色,黃發黃光(JUNKO東寶)                 | 4   |
| SS-23F01(G11) 紅色手柄(恆鴻)                       | 1   |
| MX-002A-02 (恆達)                              | 8   |
| HR16-600 (慧瑞) PTC                            | 1   |
| BS-115C-12A-9VDC 吉星                          | 2   |
| 9.6V(Ni-MH) 1600mAH,連膠殼 (更改曬字排列)             | 1   |
| 6V 60mA Φ3x7mm 圓頭泡 線長160mm 7芯白/紅線            | 4   |
| 11芯/φ 0.15mm x φ 1.4mm x 700mmL 紅色 UL1007#24 | 1   |
| 40芯/φ 0.12mm x φ 2mm x 400mmL 兩邊各開叉10mm(紅/黑) | 1   |
| 40芯/φ 0.12mm x φ 2mm x 450mmL 兩邊各開叉10mm(紅/黑) | 1   |

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| 35芯/ $\phi$ 0.1mm x $\phi$ 2.0mm x240mm 2PIN FLAT, 紅色/黃色               | 1 |
| 7芯/0.1mm x $\Phi$ 1.0mm x260mmL BROWN 棕色                               | 1 |
| 7芯/ $\phi$ 0.1mm x $\phi$ 1mm x 100mmL 兩邊各開叉10mm(黃/黃)                  | 1 |
| 7芯/0.1mm x $\phi$ 1.0mm x100mmL BLACK 黑色                               | 1 |
| 7芯/0.1mm x $\phi$ 1.0mmx170mmL BLUE(藍色)                                | 1 |
| PH2.0mm 7芯/ $\phi$ 0.12mm x $\phi$ 1.05mm x 1020mmL (黑/黑/黑/白) 無毒 兩邊帶插頭 | 1 |
| 7芯/ $\phi$ 0.11mm x $\phi$ 1.05mm x165mmL 針距1.0 兩邊各開叉20mm (紅/黑)        | 4 |
| PH2.0mm,直腳 插座顏色White Housing白色                                         | 3 |
| PH2.0,直腳 插座顏色Black Housing黑色                                           | 2 |
| PH2.0 插座顏色Orange Housing橙色                                             | 1 |
| PH2.0 插座顏色Red Housing紅色                                                | 1 |
| PH2.0 插座顏色White Housing白色                                              | 1 |
| PH2.0 插座顏色插頭Blue Housing藍色                                             | 1 |
| PH2.0 插座顏色Green Housing錄色                                              | 1 |
| PH2.0 插座顏色Yellow Housing黃色                                             | 1 |
| "PH2.0mm 7芯/0.12x1.0x550mmL (紅/黑/黑/黑)兩邊帶插頭 (插頭White Housing白色)         | 1 |
| PH2.0mm 7芯/0.12x1.0x450mm (紅/黑/黑/黑)兩邊帶插頭 (插頭Black Housing黑色)           | 1 |
| PH2.0mm7芯/0.12x1.0x150mm (棕/紅/橙/黃/錄/藍)一邊帶插頭(插頭Orange Housing橙色)        | 1 |
| PH2.0mm7芯/0.12x1.0x400mm (棕/紅/橙/黃/錄/藍)一邊帶插頭 (插頭Red Housing紅色)          | 1 |
| PH2.0mm7芯/0.12x1.0x300mm (紅/黑/橙/黃/棕/棕)一邊帶插頭 (插頭White Housing白)         | 1 |
| "PH2.0mm7芯/0.12x1.0x300mm (紅/黑/橙/黃/棕/棕)一邊帶插頭 (插頭Blue Housing藍)         | 1 |
| PH2.0mm7芯/0.12x1.0x400mm (紅/黑/橙/黃/棕/棕)一邊帶插頭 (插頭Green Housing錄)         | 1 |
| PH2.0mm7芯/0.12x1.0x400mm (紅/黑/橙/黃/棕/棕)一邊帶插頭 (插頭Yellow Housing黃)        | 1 |
| CD4541B 插腳(萬保剛)                                                        | 1 |
| 55mmL x 52mmW x 1.6mmTHK 普通單面紙板 2004021-9                              | 1 |
| 680 1/8W +5%                                                           | 1 |
| 100K 1/8W +/-5%                                                        | 2 |
| 4.7K 1/8W +/-5%                                                        | 1 |
| 1K1/8W+5%                                                              | 1 |
| 47K 1/8W +5%                                                           | 3 |
| 330 $\Omega$ 1/8W $\pm$ 5%                                             | 1 |
| 220 $\Omega$ 1/8W +/-5%                                                | 2 |
| 6.8K 1/8W +5%                                                          | 1 |
| 2.2K 1/8W +5%                                                          | 1 |
| 3.3M 1/8W +/-1%                                                        | 1 |
| 10M 1/8W $\pm$ 5%                                                      | 1 |
| 0.5 1/8W +/-5%                                                         | 1 |
| 10 1W +/-5%                                                            | 1 |
| 5.6 $\Omega$ 1W +/-5%                                                  | 1 |
| 10UF 25V +20% -10% 4x8mm                                               | 1 |
| 100UF 25V ( $\Phi$ 6 x H12)mm +/-20% <東寶>                              | 1 |
| 103 10V +/-20%                                                         | 1 |
| 2A683J +/-5% (5 x 11mm)                                                | 1 |
| IN4148 $\phi$ 2X4mm                                                    | 1 |

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| IN4004                                              | 6 |
| 7.5V Φ2 x 4mmL 插件                                   | 1 |
| 9012H NPN                                           | 1 |
| 9014D                                               | 3 |
| S8050D NPN 電流1.5A                                   | 1 |
| MT-209HGW (三腳,發紅光,綠光)                               | 1 |
| 9芯/φ 0.11mm x φ 1.3mm x100mmL 針距1.0 兩邊各開叉20mm (紅/黑) | 1 |
| DC -342 DIA2.5 <恆鴻>                                 | 1 |
| D0278 120VAC/13.5VAC 偉源                             | 1 |

| unit | remark             |
|------|--------------------|
| PCS  | 49M(TX)            |
| PCS  | 發射主板               |
| PCS  | 發射COB              |
| PCS  | R9R10R13           |
| PCS  |                    |
| PCS  | R1                 |
| PCS  | R12                |
| PCS  | R5R6               |
| PCS  | R11                |
| PCS  |                    |
| PCS  | R4                 |
| PCS  | R8                 |
| PCS  | R2                 |
| PCS  | C1                 |
| PCS  | C2C6               |
| PCS  | C7                 |
| PCS  | C3                 |
| PCS  | C5                 |
| PCS  | C4                 |
| PCS  | C8C9C12            |
| PCS  | Q1Q2               |
| PCS  | Q5                 |
| PCS  | Q4                 |
| PCS  |                    |
| PCS  | Q3                 |
| PCS  | L2L3               |
| PCS  | L1                 |
| PCS  | L4                 |
| PCS  | L3                 |
| PCS  | ZD2                |
| PCS  | LED                |
| PCS  |                    |
| PCS  | T1                 |
| PCS  | Try插座              |
| YDS  | 生產部0.5YDS.電子0.3YDS |
| PCS  | 電子部加工              |

BUCKET 用量爲10g

PCS

PCS

PCS 電源負

PCS 4.5v電源正

PCS 9.0v電源正

PCS 跳線

PCS 49M(RX)

PCS

PCS

PCS 接收主板

PCS 接收COB板

PCS 接收COB板

PCS LED焊線板

PCS 牙箱滑片板

PCS 開關板

PCS 功放板

PCS R5.19.20.47.48.57

PCS R10.11.30.31.36.37.44.45.52.53.

PCS .R14.R15R58.

PCS R16.

PCS .R17.R18

PCS R21.R22.

PCS R23R68.

PCS R49.66

PCS R64.R69.70

PCS R36R54

PCS R40R41

PCS R1.R2

PCS R8

PCS R46

PCS R76

PCS R78R79

PCS R4.7.8.13.24.25.26.27.38.39

PCS R28.2932..35.42.43.50.51.200.202

PCS R33.R34

PCS R3R12

PCS R5R7R9

PCS R1R6R71

PCS R201R203

PCS R3

PCS R2R4

PCS R6

PCS R67R68

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| PCS | R60R61                                            |
| PCS | R42R43R72R73                                      |
| PCS | C33                                               |
| PCS | C1C3C5 C24C200 生產部MOTOR:8pcs                      |
| PCS | C34                                               |
| PCS | C30.C31                                           |
| PCS | C3.C39                                            |
| PCS | C202                                              |
| PCS | C1C7C7~C22C                                       |
| PCS | C2C4C6C9C567C4CC2526C201C203                      |
| PCS | C56                                               |
| PCS | C32                                               |
| PCS | C2C10                                             |
| PCS | C27                                               |
| PCS | C11C23                                            |
| PCS | Q41                                               |
| PCS | Q1.Q2.                                            |
| PCS | Q10.1124..25.26.30.32.33.34.37.38                 |
| PCS | Q8.9.27.28.29.31.35.36.39.40                      |
| PCS | Q6.7.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.46.47.48 |
| PCS | Q3.4.5.24.29.41.42.43.44.45                       |
| PCS | L2                                                |
| PCS | D1D3D4.D5.D9D10                                   |
| PCS | D1.D2.D3D4D5.D6.D7.D8. 2pc生產部                     |
| PCS | Z2                                                |
| PCS | Z1                                                |
| PCS | D10D11                                            |
| PCS | L1                                                |
| PCS | 電子部                                               |
| PCS | 電子部加工                                             |
| PCS |                                                   |
| PCS |                                                   |
| PCS |                                                   |
| M   |                                                   |
| PCS |                                                   |
| PCS |                                                   |
| PCS |                                                   |
| PCS |                                                   |
| PCS | 可興EEE0001萬寶剛HJR-3FF-S-Z 9VDC起 動電壓5.0v 通用          |
| PCS |                                                   |
| PCS |                                                   |
| PCS | 天線                                                |
| PCS | 電源線                                               |
| PCS | 電源線                                               |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| PCS | 前後轉馬達線            |
| PCS | 馬達地線              |
| PCS | 喇叭線               |
| PCS | 開關到PCB板地          |
| PCS | 功放到開關             |
| PCS | TRY線              |
| PCS | 後指示燈到焊線板          |
| PCS | 前指示燈插座 / Try插座1pc |
| PCS | 後指示燈插座            |
| PCS | 到功放插座             |
| PCS | 左右轉向插座            |
| PCS | 後左升降插座            |
| PCS | 後右升降插座            |
| PCS | 前左升降插座            |
| PCS | 前右升降插座            |
| PCS | 到前指示燈             |
| PCS | 到後指示燈             |
| PCS | 到功放               |
| PCS | 到左右轉向             |
| PCS | 到後左升降             |
| PCS | 到後右升降             |
| PCS | 到前左升降             |
| PCS | 到前右升降             |
| PCS |                   |
| PCS | 充電主板              |
| PCS | R5                |
| PCS | R6R14             |
| PCS | R11               |
| PCS | R20               |
| PCS | R9R10R12          |
| PCS | R2                |
| PCS | R17R19            |
| PCS | R15               |
| PCS | R16               |
| PCS | R1                |
| PCS | R4                |
| PCS | R13               |
| PCS | R7                |
| PCS | R8                |
| PCS | C3                |
| PCS | C2                |
| PCS | C4                |
| PCS | C1                |
| PCS | D7                |

|     |              |
|-----|--------------|
| PCS | D1D2D3D4D5D6 |
| PCS | D8           |
| PCS | Q3           |
| PCS | Q2Q4Q5       |
| PCS | Q1           |
| PCS |              |
| PCS | 電源線          |
| PCS |              |
| PCS |              |