Mode	13	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 51.68 68.20 -16.52 35.52 38.60 18.53 41.48 0.51 -- -- PEAK 2 15690.00 51.76 74.00 -22.24 34.76 38.18 22.94 44.59 0.47 115 87 PEAK 3 15690.00 41.96 54.00 -12.04 24.96 38.18 22.94 44.59 0.47 115 87 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10460.00 50.98 68.20 -17.22 34.82 38.60 18.53 41.48 0.51 -- -- PEAK 2 15690.00 51.41 74.00 -22.59 34.41 38.18 22.94 44.59 0.47 158 224 PEAK 3 15690.00 42.02 54.00 -11.98 25.02 38.18 22.94 44.59 0.47 158 224 Average

Mode	13	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	14	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 53.34 74.00 -20.66 45.31 32.90 12.91 37.78 0.00 100 121 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 103.38 ------ ------ 95.25 32.96 13.01 37.84 0.00 100 121 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.63 44.12 54.00 -9.88 36.08 32.91 12.91 37.78 0.00 100 121 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 96.33 ------ ------ 88.23 32.94 12.99 37.83 0.00 100 121 AVERAGE

Mode	14	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5441.50 46.92 74.00 -27.08 38.82 32.78 13.31 37.99 0.00 100 121 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 39.29 54.00 -14.71 31.26 32.75 13.22 37.94 0.00 100 121 AVERAGE	Blank

Mode	14	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.32 61.93 74.00 -12.07 53.87 32.92 12.91 37.77 0.00 175 360 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 111.71 ------ ------ 103.58 32.96 13.01 37.84 0.00 175 360 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.74 52.46 54.00 -1.54 44.40 32.92 12.91 37.77 0.00 175 360 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 104.89 ------ ------ 96.79 32.94 12.99 37.83 0.00 175 360 AVERAGE

Mode	14	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.25 53.07 74.00 -20.93 45.04 32.75 13.22 37.94 0.00 175 360 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 47.64 54.00 -6.36 39.61 32.75 13.22 37.94 0.00 175 360 AVERAGE	Blank

Mode	14	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 51.80 68.20 -16.40 35.65 38.60 18.49 41.45 0.51 -- -- PEAK 2 15630.00 51.69 74.00 -22.31 34.80 38.18 22.89 44.65 0.47 248 154 PEAK 3 15630.00 41.87 54.00 -12.13 24.98 38.18 22.89 44.65 0.47 248 154 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 52.17 68.20 -16.03 36.02 38.60 18.49 41.45 0.51 -- -- PEAK 2 15630.00 52.37 74.00 -21.63 35.48 38.18 22.89 44.65 0.47 154 87 PEAK 3 15630.00 42.02 54.00 -11.98 25.13 38.18 22.89 44.65 0.47 154 87 Average

Mode	14	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT80_CH42_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	15	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.10 57.50 74.00 -16.50 49.47 32.90 12.91 37.78 0.00 112 127 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 106.10 ------ ------ 98.04 32.91 12.97 37.82 0.00 112 127 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5143.64 45.23 54.00 -8.77 37.16 32.93 12.91 37.77 0.00 112 127 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 97.53 ------ ------ 89.49 32.90 12.95 37.81 0.00 112 127 AVERAGE

Mode	15	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5370.75 48.83 74.00 -25.17 40.79 32.76 13.22 37.94 0.00 112 127 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 40.49 54.00 -13.51 32.46 32.75 13.22 37.94 0.00 112 127 AVERAGE	Blank

Mode	15	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.37 64.51 74.00 -9.49 56.47 32.91 12.91 37.78 0.00 200 12 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 112.07 ------ ------ 104.03 32.90 12.95 37.81 0.00 200 12 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.73 52.80 54.00 -1.20 44.77 32.90 12.91 37.78 0.00 200 12 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 104.04 ------ ------ 95.99 32.90 12.96 37.81 0.00 200 12 AVERAGE

Mode	15	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5360.00 54.79 74.00 -19.21 46.74 32.78 13.20 37.93 0.00 200 12 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 48.57 54.00 -5.43 40.54 32.75 13.22 37.94 0.00 200 12 AVERAGE	Blank

Mode	15	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 51.86 68.20 -16.34 35.71 38.60 18.49 41.45 0.51 -- -- PEAK 2 15630.00 52.86 74.00 -21.14 35.97 38.18 22.89 44.65 0.47 224 97 PEAK 3 15630.00 42.57 54.00 -11.43 25.68 38.18 22.89 44.65 0.47 224 97 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10420.00 52.69 68.20 -15.51 36.54 38.60 18.49 41.45 0.51 -- -- PEAK 2 15630.00 52.33 74.00 -21.67 35.44 38.18 22.89 44.65 0.47 154 58 PEAK 3 15630.00 42.52 54.00 -11.48 25.63 38.18 22.89 44.65 0.47 154 58 Average

Mode	15	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	16	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5012.22 49.59 74.00 -24.41 41.39 33.10 12.78 37.68 0.00 100 303 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 106.68 ------ ------ 98.50 32.99 13.04 37.85 0.00 100 303 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5061.88 39.41 54.00 -14.59 31.19 33.10 12.83 37.71 0.00 100 303 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 101.01 ------ ------ 92.83 32.99 13.04 37.85 0.00 100 303 AVERAGE

Mode	16	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5363.40 47.89 74.00 -26.11 39.84 32.77 13.21 37.93 0.00 100 303 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 42.16 54.00 -11.84 34.13 32.75 13.22 37.94 0.00 100 303 AVERAGE	Blank

Mode	16	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5070.72 51.38 74.00 -22.62 43.16 33.10 12.84 37.72 0.00 107 227 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 116.56 ------ ------ 108.39 32.97 13.06 37.86 0.00 107 227 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5066.04 42.08 54.00 -11.92 33.87 33.10 12.83 37.72 0.00 107 227 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 109.60 ------ ------ 101.43 32.98 13.05 37.86 0.00 107 227 AVERAGE

Mode	16	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.20 53.08 74.00 -20.92 45.05 32.75 13.22 37.94 0.00 107 227 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 48.38 54.00 -5.62 40.35 32.75 13.22 37.94 0.00 107 227 AVERAGE	Blank

Mode	16	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 51.14 68.20 -17.06 34.92 38.64 18.59 41.52 0.51 -- -- PEAK 2 15780.00 51.36 74.00 -22.64 34.39 37.98 23.02 44.49 0.46 100 113 PEAK 3 15780.00 41.64 54.00 -12.36 24.67 37.98 23.02 44.49 0.46 100 113 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 51.26 68.20 -16.94 35.04 38.64 18.59 41.52 0.51 -- -- PEAK 2 15780.00 51.05 74.00 -22.95 34.08 37.98 23.02 44.49 0.46 250 265 PEAK 3 15780.00 41.62 54.00 -12.38 24.65 37.98 23.02 44.49 0.46 250 265 Average

Mode	16	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	17	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5058.80 49.47 74.00 -24.53 41.25 33.10 12.83 37.71 0.00 100 303 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 104.82 ------ ------ 96.71 32.88 13.12 37.89 0.00 100 303 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5107.10 39.53 54.00 -14.47 31.34 33.07 12.87 37.75 0.00 100 303 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 100.12 ------ ------ 92.01 32.88 13.12 37.89 0.00 100 303 AVERAGE

Mode	17	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.84 48.29 74.00 -25.71 40.26 32.75 13.22 37.94 0.00 100 303 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 42.05 54.00 -11.95 34.02 32.75 13.22 37.94 0.00 100 303 AVERAGE	Blank

Mode	17	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.50 50.73 74.00 -23.27 42.66 32.94 12.90 37.77 0.00 100 123 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 115.02 ------ ------ 106.91 32.88 13.12 37.89 0.00 100 123 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5102.90 40.98 54.00 -13.02 32.76 33.09 12.87 37.74 0.00 100 123 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 108.16 ------ ------ 100.03 32.91 13.10 37.88 0.00 100 123 AVERAGE

Mode	17	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.84 52.42 74.00 -21.58 44.39 32.75 13.22 37.94 0.00 100 123 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 47.46 54.00 -6.54 39.43 32.75 13.22 37.94 0.00 100 123 AVERAGE	Blank

Mode	17	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 54.25 74.00 -19.75 37.76 38.90 18.67 41.59 0.51 100 144 PEAK 2 10600.00 47.19 54.00 -6.81 30.70 38.90 18.67 41.59 0.51 100 144 Average 3 15900.00 51.46 74.00 -22.54 34.25 38.00 23.12 44.37 0.46 200 183 PEAK 4 15900.00 41.97 54.00 -12.03 24.76 38.00 23.12 44.37 0.46 200 183 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 55.37 74.00 -18.63 38.88 38.90 18.67 41.59 0.51 100 228 PEAK 2 10600.00 50.95 54.00 -3.05 34.46 38.90 18.67 41.59 0.51 100 228 Average 3 15900.00 50.86 74.00 -23.14 33.65 38.00 23.12 44.37 0.46 150 169 PEAK 4 15900.00 41.90 54.00 -12.10 24.69 38.00 23.12 44.37 0.46 150 169 Average

Mode	17	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	18	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 48.76 74.00 -25.24 40.69 32.80 13.19 37.92 0.00 100 299 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 108.04 ------ ------ 99.94 32.86 13.14 37.90 0.00 100 299 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 42.19 54.00 -11.81 34.16 32.75 13.22 37.94 0.00 100 299 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.82 ------ ------ 93.72 32.86 13.14 37.90 0.00 100 299 AVERAGE

Mode	18	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.90 55.37 74.00 -18.63 47.31 32.79 13.19 37.92 0.00 148 351 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 116.24 ------ ------ 108.14 32.85 13.15 37.90 0.00 148 351 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 49.77 54.00 -4.23 41.74 32.75 13.22 37.94 0.00 148 351 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 109.90 ------ ------ 101.80 32.86 13.14 37.90 0.00 148 351 AVERAGE

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 54.10 74.00 -19.90 37.55 38.98 18.70 41.63 0.50 268 188 PEAK 2 10640.00 48.56 54.00 -5.44 32.01 38.98 18.70 41.63 0.50 268 188 Average 3 15960.00 51.95 74.00 -22.05 34.61 38.02 23.17 44.31 0.46 100 174 PEAK 4 15960.00 40.97 54.00 -13.03 23.63 38.02 23.17 44.31 0.46 100 174 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 55.05 74.00 -18.95 38.50 38.98 18.70 41.63 0.50 100 174 PEAK 2 10640.00 50.49 54.00 -3.51 33.94 38.98 18.70 41.63 0.50 100 174 Average 3 15960.00 51.41 74.00 -22.59 34.07 38.02 23.17 44.31 0.46 400 271 PEAK 4 15960.00 40.95 54.00 -13.05 23.61 38.02 23.17 44.31 0.46 400 271 Average

Mode	18	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH64_5320MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	19	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5115.18 49.90 74.00 -24.10 41.73 33.04 12.88 37.75 0.00 100 301 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 108.52 ------ ------ 100.34 32.99 13.04 37.85 0.00 100 301 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5071.76 39.44 54.00 -14.56 31.22 33.10 12.84 37.72 0.00 100 301 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 102.47 ------ ------ 94.29 32.99 13.04 37.85 0.00 100 301 AVERAGE

Mode	19	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5405.60 48.62 74.00 -25.38 40.60 32.71 13.27 37.96 0.00 100 301 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 42.33 54.00 -11.67 34.30 32.75 13.22 37.94 0.00 100 301 AVERAGE	Blank

Mode	19	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5067.34 51.41 74.00 -22.59 43.20 33.10 12.83 37.72 0.00 100 127 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 116.84 ------ ------ 108.66 32.99 13.04 37.85 0.00 100 127 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5074.36 41.25 54.00 -12.75 33.03 33.10 12.84 37.72 0.00 100 127 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 109.09 ------ ------ 100.91 32.99 13.04 37.85 0.00 100 127 AVERAGE

Mode	19	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 53.27 74.00 -20.73 45.24 32.75 13.22 37.94 0.00 100 127 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 49.03 54.00 -4.97 41.00 32.75 13.22 37.94 0.00 100 127 AVERAGE	Blank

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 54.67 74.00 -19.33 38.18 38.90 18.67 41.59 0.51 315 188 PEAK 2 10600.00 47.78 54.00 -6.22 31.29 38.90 18.67 41.59 0.51 315 188 Average 3 15900.00 52.11 74.00 -21.89 34.90 38.00 23.12 44.37 0.46 100 55 PEAK 4 15900.00 41.66 54.00 -12.34 24.45 38.00 23.12 44.37 0.46 100 55 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 56.84 74.00 -17.16 40.35 38.90 18.67 41.59 0.51 100 230 PEAK 2 10600.00 50.67 54.00 -3.33 34.18 38.90 18.67 41.59 0.51 100 230 Average 3 15900.00 52.01 74.00 -21.99 34.80 38.00 23.12 44.37 0.46 300 117 PEAK 4 15900.00 41.65 54.00 -12.35 24.44 38.00 23.12 44.37 0.46 300 117 Average

Mode	20	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH60_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	21	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.28 48.84 74.00 -25.16 40.81 32.75 13.22 37.94 0.00 129 301 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 106.92 ------ ------ 98.82 32.85 13.15 37.90 0.00 129 301 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 42.63 54.00 -11.37 34.60 32.75 13.22 37.94 0.00 129 301 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 100.69 ------ ------ 92.59 32.86 13.14 37.90 0.00 129 301 AVERAGE

Mode	21	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT20_CH64_5320MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5353.46 54.33 74.00 -19.67 46.27 32.79 13.19 37.92 0.00 114 227 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 116.76 ------ ------ 108.66 32.85 13.15 37.90 0.00 114 227 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 48.74 54.00 -5.26 40.71 32.75 13.22 37.94 0.00 114 227 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 109.96 ------ ------ 101.86 32.85 13.15 37.90 0.00 114 227 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5076.18 48.36 74.00 -25.64 40.14 33.10 12.84 37.72 0.00 110 303 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 109.00 ------ ------ 100.82 32.99 13.04 37.85 0.00 110 303 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5072.02 38.97 54.00 -15.03 30.75 33.10 12.84 37.72 0.00 110 303 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 101.13 ------ ------ 92.95 32.99 13.04 37.85 0.00 110 303 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.20 49.05 74.00 -24.95 41.02 32.75 13.22 37.94 0.00 110 303 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 42.08 54.00 -11.92 34.05 32.75 13.22 37.94 0.00 110 303 AVERAGE	Blank

Mode	22	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5073.06 50.55 74.00 -23.45 42.33 33.10 12.84 37.72 0.00 107 130 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 116.06 ------ ------ 107.89 32.97 13.06 37.86 0.00 107 130 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5074.36 41.14 54.00 -12.86 32.92 33.10 12.84 37.72 0.00 107 130 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 108.81 ------ ------ 100.63 32.99 13.04 37.85 0.00 107 130 AVERAGE

Mode	22	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.20 53.46 74.00 -20.54 45.43 32.75 13.22 37.94 0.00 107 130 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 48.98 54.00 -5.02 40.95 32.75 13.22 37.94 0.00 107 130 AVERAGE	Blank

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 50.84 68.20 -17.36 34.62 38.64 18.59 41.52 0.51 -- -- PEAK 2 15780.00 52.01 74.00 -21.99 35.04 37.98 23.02 44.49 0.46 300 197 PEAK 3 15780.00 41.39 54.00 -12.61 24.42 37.98 23.02 44.49 0.46 300 197 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 51.23 68.20 -16.97 35.01 38.64 18.59 41.52 0.51 -- -- PEAK 2 15780.00 52.03 74.00 -21.97 35.06 37.98 23.02 44.49 0.46 300 68 PEAK 3 15780.00 41.43 54.00 -12.57 24.46 37.98 23.02 44.49 0.46 300 68 Average

Mode	22	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5069.00 48.53 74.00 -25.47 40.31 33.10 12.84 37.72 0.00 130 304 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 109.60 ------ ------ 101.48 32.90 13.11 37.89 0.00 130 304 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5106.20 38.84 54.00 -15.16 30.64 33.08 12.87 37.75 0.00 130 304 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 100.64 ------ ------ 92.52 32.90 13.11 37.89 0.00 130 304 AVERAGE

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 48.13 74.00 -25.87 40.10 32.75 13.22 37.94 0.00 130 304 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.16 41.98 54.00 -12.02 33.95 32.75 13.22 37.94 0.00 130 304 AVERAGE	Blank

Mode	23	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5070.20 50.47 74.00 -23.53 42.25 33.10 12.84 37.72 0.00 105 130 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 116.68 ------ ------ 108.56 32.90 13.11 37.89 0.00 105 130 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5110.40 41.31 54.00 -12.69 33.13 33.06 12.87 37.75 0.00 105 130 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 109.08 ------ ------ 100.96 32.90 13.11 37.89 0.00 105 130 AVERAGE

Mode	23	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 53.48 74.00 -20.52 45.45 32.75 13.22 37.94 0.00 105 130 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 49.11 54.00 -4.89 41.08 32.75 13.22 37.94 0.00 105 130 AVERAGE	Blank

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 54.99 74.00 -19.01 38.50 38.90 18.67 41.59 0.51 314 188 PEAK 2 10600.00 47.71 54.00 -6.29 31.22 38.90 18.67 41.59 0.51 314 188 Average 3 15900.00 51.65 74.00 -22.35 34.44 38.00 23.12 44.37 0.46 100 9 PEAK 4 15900.00 41.56 54.00 -12.44 24.35 38.00 23.12 44.37 0.46 100 9 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 56.75 74.00 -17.25 40.26 38.90 18.67 41.59 0.51 100 228 PEAK 2 10600.00 50.90 54.00 -3.10 34.41 38.90 18.67 41.59 0.51 100 228 Average 3 15900.00 51.97 74.00 -22.03 34.76 38.00 23.12 44.37 0.46 300 319 PEAK 4 15900.00 41.57 54.00 -12.43 24.36 38.00 23.12 44.37 0.46 300 319 Average

Mode	23	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	24	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 48.66 74.00 -25.34 40.63 32.75 13.22 37.94 0.00 119 304 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 108.35 ------ ------ 100.25 32.87 13.13 37.90 0.00 119 304 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 42.44 54.00 -11.56 34.41 32.75 13.22 37.94 0.00 119 304 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 100.05 ------ ------ 91.95 32.87 13.13 37.90 0.00 119 304 AVERAGE

Mode	24	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.00 53.49 74.00 -20.51 45.44 32.79 13.19 37.93 0.00 100 216 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 116.12 ------ ------ 108.02 32.87 13.13 37.90 0.00 100 216 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.00 48.71 54.00 -5.29 40.68 32.75 13.22 37.94 0.00 100 216 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 107.64 ------ ------ 99.54 32.87 13.13 37.90 0.00 100 216 AVERAGE

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 55.54 74.00 -18.46 38.99 38.98 18.70 41.63 0.50 289 205 PEAK 2 10640.00 49.21 54.00 -4.79 32.66 38.98 18.70 41.63 0.50 289 205 Average 3 15960.00 51.16 74.00 -22.84 33.82 38.02 23.17 44.31 0.46 300 89 PEAK 4 15960.00 41.69 54.00 -12.31 24.35 38.02 23.17 44.31 0.46 300 89 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 56.01 74.00 -17.99 39.46 38.98 18.70 41.63 0.50 104 229 PEAK 2 10640.00 50.02 54.00 -3.98 33.47 38.98 18.70 41.63 0.50 104 229 Average 3 15960.00 51.89 74.00 -22.11 34.55 38.02 23.17 44.31 0.46 400 211 PEAK 4 15960.00 41.71 54.00 -12.29 24.37 38.02 23.17 44.31 0.46 400 211 Average

Mode	24	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5017.01 49.42 74.00 -24.58 41.21 33.10 12.79 37.68 0.00 100 299 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 108.79 ------ ------ 100.62 32.97 13.06 37.86 0.00 100 299 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5093.69 39.60 54.00 -14.40 31.38 33.10 12.86 37.74 0.00 100 299 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 102.17 ------ ------ 94.02 32.94 13.08 37.87 0.00 100 299 AVERAGE

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.21 50.02 74.00 -23.98 41.99 32.75 13.22 37.94 0.00 100 299 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.02 43.88 54.00 -10.12 35.85 32.75 13.22 37.94 0.00 100 299 AVERAGE	Blank

Mode	25	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5142.56 54.12 74.00 -19.88 46.05 32.93 12.91 37.77 0.00 150 11 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 117.52 ------ ------ 109.35 32.97 13.06 37.86 0.00 150 11 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.77 44.17 54.00 -9.83 36.14 32.90 12.91 37.78 0.00 150 11 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 109.96 ------ ------ 101.79 32.97 13.06 37.86 0.00 150 11 AVERAGE

Mode	25	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.83 56.73 74.00 -17.27 48.70 32.75 13.22 37.94 0.00 150 11 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.02 51.47 54.00 -2.53 43.44 32.75 13.22 37.94 0.00 150 11 AVERAGE	Blank

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10540.00 52.34 68.20 -15.86 36.08 38.68 18.61 41.54 0.51 -- -- PEAK 2 15810.00 52.05 74.00 -21.95 35.13 37.88 23.04 44.46 0.46 200 1 PEAK 3 15810.00 41.78 54.00 -12.22 24.86 37.88 23.04 44.46 0.46 200 1 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10540.00 52.98 68.20 -15.22 36.72 38.68 18.61 41.54 0.51 -- -- PEAK 2 15810.00 51.70 74.00 -22.30 34.78 37.88 23.04 44.46 0.46 400 105 PEAK 3 15810.00 41.80 54.00 -12.20 24.88 37.88 23.04 44.46 0.46 400 105 Average

Mode	25	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	26	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5070.37 48.36 74.00 -25.64 40.14 33.10 12.84 37.72 0.00 100 59 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 106.26 ------ ------ 98.15 32.88 13.12 37.89 0.00 100 59 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5119.35 38.86 54.00 -15.14 30.72 33.02 12.88 37.76 0.00 100 59 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 99.72 ------ ------ 91.62 32.86 13.14 37.90 0.00 100 59 AVERAGE

Mode	26	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.95 54.15 74.00 -19.85 46.08 32.80 13.19 37.92 0.00 100 59 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.05 45.83 54.00 -8.17 37.76 32.80 13.19 37.92 0.00 100 59 AVERAGE	Blank

Mode	26	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.42 51.35 74.00 -22.65 43.32 32.90 12.91 37.78 0.00 150 11 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 115.12 ------ ------ 107.02 32.87 13.13 37.90 0.00 150 11 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5129.58 41.48 54.00 -12.52 33.37 32.98 12.89 37.76 0.00 150 11 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 108.83 ------ ------ 100.73 32.87 13.13 37.90 0.00 150 11 AVERAGE

Mode	26	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.70 62.50 74.00 -11.50 54.43 32.80 13.19 37.92 0.00 150 11 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.45 52.77 54.00 -1.23 44.70 32.80 13.19 37.92 0.00 150 11 AVERAGE	Blank

Mode	26	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 55.68 74.00 -18.32 39.15 38.94 18.69 41.61 0.51 261 191 PEAK 2 10620.00 50.67 54.00 -3.33 34.14 38.94 18.69 41.61 0.51 261 191 Average 3 15930.00 51.78 74.00 -22.22 34.52 38.00 23.14 44.34 0.46 200 328 PEAK 4 15930.00 42.12 54.00 -11.88 24.86 38.00 23.14 44.34 0.46 200 328 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 55.31 74.00 -18.69 38.78 38.94 18.69 41.61 0.51 100 224 PEAK 2 10620.00 50.46 54.00 -3.54 33.93 38.94 18.69 41.61 0.51 100 224 Average 3 15930.00 52.69 74.00 -21.31 35.43 38.00 23.14 44.34 0.46 400 42 PEAK 4 15930.00 42.16 54.00 -11.84 24.90 38.00 23.14 44.34 0.46 400 42 Average

Mode	26	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	27	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02038_240729 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.30 49.98 74.00 -24.02 41.82 33.03 12.90 37.77 0.00 108 234 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02038_240729 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 107.09 ------ ------ 98.94 32.94 13.08 37.87 0.00 108 234 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02038_240729 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.96 40.08 54.00 -13.92 31.86 33.09 12.91 37.78 0.00 108 234 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02038_240729 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 100.30 ------ ------ 92.13 32.98 13.05 37.86 0.00 108 234 AVERAGE

Mode	27	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02038_240729 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.21 51.47 74.00 -22.53 43.34 32.85 13.22 37.94 0.00 108 234 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02038_240729 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.02 44.38 54.00 -9.62 36.25 32.85 13.22 37.94 0.00 108 234 AVERAGE	Blank

Mode	27	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02038_240729 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5125.82 53.58 74.00 -20.42 45.45 33.00 12.89 37.76 0.00 161 0 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02038_240729 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 117.33 ------ ------ 109.16 32.98 13.05 37.86 0.00 161 0 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02038_240729 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.58 43.83 54.00 -10.17 35.60 33.10 12.91 37.78 0.00 161 0 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02038_240729 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 109.48 ------ ------ 101.31 32.98 13.05 37.86 0.00 161 0 AVERAGE

Mode	27	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02038_240729 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.21 55.99 74.00 -18.01 47.86 32.85 13.22 37.94 0.00 161 0 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02038_240729 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.02 51.46 54.00 -2.54 43.33 32.85 13.22 37.94 0.00 161 0 AVERAGE	Blank

Mode	27	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10540.00 51.85 68.20 -16.35 35.59 38.68 18.61 41.54 0.51 -- -- PEAK 2 15810.00 52.20 74.00 -21.80 35.28 37.88 23.04 44.46 0.46 300 175 PEAK 3 15810.00 41.84 54.00 -12.16 24.92 37.88 23.04 44.46 0.46 300 175 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10540.00 52.88 68.20 -15.32 36.62 38.68 18.61 41.54 0.51 -- -- PEAK 2 15810.00 51.75 74.00 -22.25 34.83 37.88 23.04 44.46 0.46 200 134 PEAK 3 15810.00 41.83 54.00 -12.17 24.91 37.88 23.04 44.46 0.46 200 134 Average

Mode	27	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH54_Full RU_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	28	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5127.10 49.27 74.00 -24.73 41.15 32.99 12.89 37.76 0.00 100 129 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 105.16 ------ ------ 97.06 32.86 13.14 37.90 0.00 100 129 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5125.55 38.94 54.00 -15.06 30.81 33.00 12.89 37.76 0.00 100 129 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 98.31 ------ ------ 90.20 32.88 13.12 37.89 0.00 100 129 AVERAGE

Mode	28	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5360.10 53.76 74.00 -20.24 45.71 32.78 13.20 37.93 0.00 100 129 PEAK	Blank

Mode	28	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5129.27 51.27 74.00 -22.73 43.16 32.98 12.89 37.76 0.00 100 234 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 116.07 ------ ------ 107.97 32.86 13.14 37.90 0.00 100 234 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.37 41.39 54.00 -12.61 33.29 32.97 12.90 37.77 0.00 100 234 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 108.02 ------ ------ 99.91 32.88 13.12 37.89 0.00 100 234 AVERAGE

Mode	28	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.20 61.87 74.00 -12.13 53.80 32.80 13.19 37.92 0.00 100 234 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.05 52.30 54.00 -1.70 44.23 32.80 13.19 37.92 0.00 100 234 AVERAGE	Blank

Mode	28	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02038_240729 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 52.05 74.00 -21.95 35.58 38.88 18.69 41.61 0.51 107 204 PEAK 2 10620.00 47.97 54.00 -6.03 31.50 38.88 18.69 41.61 0.51 107 204 Average 3 15930.00 51.73 74.00 -22.27 34.65 37.82 23.14 44.34 0.46 139 358 PEAK 4 15930.00 42.03 54.00 -11.97 24.95 37.82 23.14 44.34 0.46 139 358 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02038_240729 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10620.00 52.46 74.00 -21.54 35.99 38.88 18.69 41.61 0.51 100 173 PEAK 2 10620.00 48.07 54.00 -5.93 31.60 38.88 18.69 41.61 0.51 100 173 Average 3 15930.00 51.69 74.00 -22.31 34.61 37.82 23.14 44.34 0.46 115 344 PEAK 4 15930.00 42.14 54.00 -11.86 25.06 37.82 23.14 44.34 0.46 115 344 Average

Mode	28	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE40_CH62_Full RU_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02038_240729 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02038_240729 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02038_240729 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02038_240729 VERTICAL

Mode	29	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5039.73 49.49 74.00 -24.51 41.28 33.10 12.81 37.70 0.00 100 68 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 106.21 ------ ------ 98.10 32.88 13.12 37.89 0.00 100 68 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5120.64 39.68 54.00 -14.32 31.54 33.02 12.88 37.76 0.00 100 68 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 97.86 ------ ------ 89.74 32.90 13.11 37.89 0.00 100 68 AVERAGE

Mode	29	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5409.34 59.46 74.00 -14.54 51.43 32.72 13.27 37.96 0.00 100 68 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.86 43.72 54.00 -10.28 35.65 32.80 13.19 37.92 0.00 100 68 AVERAGE	Blank

Mode	29	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5109.33 53.62 74.00 -20.38 45.44 33.06 12.87 37.75 0.00 100 224 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 113.19 ------ ------ 105.03 32.96 13.07 37.87 0.00 100 224 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.64 44.69 54.00 -9.31 36.66 32.90 12.91 37.78 0.00 100 224 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 106.04 ------ ------ 97.92 32.90 13.11 37.89 0.00 100 224 AVERAGE

Mode	29	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.37 62.38 74.00 -11.62 54.31 32.80 13.19 37.92 0.00 100 224 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.22 52.54 54.00 -1.46 44.47 32.80 13.19 37.92 0.00 100 224 AVERAGE	Blank

Mode	29	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10580.00 52.20 68.20 -16.00 35.79 38.82 18.65 41.57 0.51 -- -- PEAK 2 15870.00 52.26 74.00 -21.74 35.23 37.88 23.09 44.40 0.46 225 177 PEAK 3 15870.00 42.30 54.00 -11.70 25.27 37.88 23.09 44.40 0.46 225 177 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10580.00 53.07 68.20 -15.13 36.66 38.82 18.65 41.57 0.51 -- -- PEAK 2 15870.00 51.94 74.00 -22.06 34.91 37.88 23.09 44.40 0.46 154 96 PEAK 3 15870.00 42.45 54.00 -11.55 25.42 37.88 23.09 44.40 0.46 154 96 Average

Mode	29	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	30	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5116.87 50.03 74.00 -23.97 41.87 33.03 12.88 37.75 0.00 100 71 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 105.95 ------ ------ 97.85 32.87 13.13 37.90 0.00 100 71 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.71 39.96 54.00 -14.04 31.90 32.92 12.91 37.77 0.00 100 71 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 97.93 ------ ------ 89.82 32.88 13.12 37.89 0.00 100 71 AVERAGE

Mode	30	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.64 52.70 74.00 -21.30 44.65 32.79 13.19 37.93 0.00 100 71 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.94 43.89 54.00 -10.11 35.84 32.79 13.19 37.93 0.00 100 71 AVERAGE	Blank

Mode	30	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5091.35 52.87 74.00 -21.13 44.65 33.10 12.86 37.74 0.00 100 217 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 112.95 ------ ------ 104.81 32.92 13.10 37.88 0.00 100 217 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.93 44.13 54.00 -9.87 36.10 32.90 12.91 37.78 0.00 100 217 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 105.38 ------ ------ 97.23 32.93 13.09 37.87 0.00 100 217 AVERAGE

Mode	30	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE_74 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.77 60.91 74.00 -13.09 52.86 32.79 13.19 37.93 0.00 100 217 PEAK	Blank
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.200kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.73 52.84 54.00 -1.16 44.78 32.79 13.19 37.92 0.00 100 217 AVERAGE	Blank

Mode	30	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10580.00 52.28 68.20 -15.92 35.87 38.82 18.65 41.57 0.51 -- -- PEAK 2 15870.00 52.63 74.00 -21.37 35.60 37.88 23.09 44.40 0.46 225 114 PEAK 3 15870.00 42.43 54.00 -11.57 25.40 37.88 23.09 44.40 0.46 225 114 Average	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10580.00 52.99 68.20 -15.21 36.58 38.82 18.65 41.57 0.51 -- -- PEAK 2 15870.00 53.01 74.00 -20.99 35.98 37.88 23.09 44.40 0.46 184 25 PEAK 3 15870.00 42.47 54.00 -11.53 25.44 37.88 23.09 44.40 0.46 184 25 Average

Mode	30	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE80_CH58_Full RU_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	31	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5450.35 48.40 74.00 -25.60 40.27 32.80 13.32 37.99 0.00 100 299 PEAK 2 5463.55 48.21 68.20 -19.99 40.08 32.80 13.33 38.00 0.00 100 299 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 106.29 ------ ------ 98.14 32.80 13.38 38.03 0.00 100 299 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.95 41.53 54.00 -12.47 33.50 32.75 13.22 37.94 0.00 100 299 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 100.52 ------ ------ 92.37 32.80 13.38 38.03 0.00 100 299 AVERAGE

Mode	31	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.95 53.20 74.00 -20.80 45.17 32.75 13.22 37.94 0.00 108 229 PEAK 2 5466.55 53.19 68.20 -15.01 45.06 32.80 13.34 38.01 0.00 108 229 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 114.09 ------ ------ 105.94 32.80 13.38 38.03 0.00 108 229 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.10 48.47 54.00 -5.53 40.44 32.75 13.22 37.94 0.00 108 229 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 108.36 ------ ------ 100.22 32.80 13.37 38.03 0.00 108 229 AVERAGE

Mode	31	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 51.84 74.00 -22.16 35.56 38.70 19.05 41.96 0.49 100 191 PEAK 2 11000.00 42.72 54.00 -11.28 26.44 38.70 19.05 41.96 0.49 100 191 Average 3 16500.00 52.43 68.20 -15.77 34.01 38.60 23.55 44.21 0.48 -- -- PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 52.20 74.00 -21.80 35.92 38.70 19.05 41.96 0.49 102 155 PEAK 2 11000.00 44.12 54.00 -9.88 27.84 38.70 19.05 41.96 0.49 102 155 Average 3 16500.00 52.11 68.20 -16.09 33.69 38.60 23.55 44.21 0.48 -- -- PEAK

Mode	31	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	32	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5395.31 47.72 74.00 -26.28 39.71 32.71 13.25 37.95 0.00 100 300 PEAK 2 5461.32 46.76 68.20 -21.44 38.63 32.80 13.33 38.00 0.00 100 300 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 106.14 ------ ------ 97.83 32.86 13.46 38.01 0.00 100 300 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.99 41.58 54.00 -12.42 33.55 32.75 13.22 37.94 0.00 100 300 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 98.56 ------ ------ 90.25 32.86 13.46 38.01 0.00 100 300 AVERAGE

Mode	32	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5732.07 49.43 68.20 -18.77 40.17 33.56 13.67 37.97 0.00 100 300 PEAK	Blank

Mode	32	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.99 52.53 74.00 -21.47 44.50 32.75 13.22 37.94 0.00 106 129 PEAK 2 5465.92 49.84 68.20 -18.36 41.71 32.80 13.34 38.01 0.00 106 129 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 114.78 ------ ------ 106.43 32.88 13.48 38.01 0.00 106 129 PEAK
Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5375.99 47.62 54.00 -6.38 39.59 32.75 13.22 37.94 0.00 106 129 AVERAGE	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 108.14 ------ ------ 99.81 32.87 13.47 38.01 0.00 106 129 AVERAGE

Mode	32	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5760.38 51.96 68.20 -16.24 42.56 33.66 13.71 37.97 0.00 106 129 PEAK	Blank

Mode	32	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 50.84 74.00 -23.16 34.54 38.82 19.18 42.18 0.48 100 128 PEAK 2 11160.00 42.23 54.00 -11.77 25.93 38.82 19.18 42.18 0.48 100 128 Average 3 16740.00 52.21 68.20 -15.99 34.03 38.34 23.72 44.37 0.49 -- -- PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 51.87 74.00 -22.13 35.57 38.82 19.18 42.18 0.48 300 183 PEAK 2 11160.00 42.39 54.00 -11.61 26.09 38.82 19.18 42.18 0.48 300 183 Average 3 16740.00 51.80 68.20 -16.40 33.62 38.34 23.72 44.37 0.49 -- -- PEAK

Mode	32	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL
17.7G ~18G Avg.	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 VERTICAL

Mode	33	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.35 49.29 68.20 -18.91 40.06 33.55 13.66 37.98 0.00 100 60 PEAK	 Site : 03CH20-HY Condition: PEAK(UNII) 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 105.16 ------ ------ 96.00 33.51 13.63 37.98 0.00 100 60 PEAK
Avg.	Blank	 Site : 03CH20-HY Condition: AVG_54 3m HF_9120D_02360_231030 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.510kHz SWT:Auto MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 98.94 ------ ------ 89.82 33.48 13.62 37.98 0.00 100 60 AVERAGE