
**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.23641G | 58.38 | 83.54 | -25.16 | 54.71 | 1 | Horizontal | 39 | 1.80 | 25 | 37.93 | 15.24 | 49.50 |
| AV | 19.24392G | 43.80 | 63.54 | -19.74 | 40.16 | 1 | Horizontal | 39 | 1.80 | 25 | 37.91 | 15.24 | 49.51 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.08694G | 55.94 | 88.20 | -32.26 | 47.68 | 3 | Vertical | 233 | 1.80 | 25 | 39.15 | 11.53 | 42.42 |
| RMS | 13.08886G | 43.60 | 68.20 | -24.60 | 35.33 | 3 | Vertical | 233 | 1.80 | 25 | 39.16 | 11.53 | 42.42 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.07236G | 56.72 | 88.20 | -31.48 | 48.52 | 3 | Horizontal | 113 | 1.80 | 25 | 39.09 | 11.53 | 42.42 |
| RMS | 13.05078G | 43.42 | 68.20 | -24.78 | 35.33 | 3 | Horizontal | 113 | 1.80 | 25 | 39.00 | 11.52 | 42.43 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.61627G | 70.23 | 83.54 | -13.31 | 66.69 | 1 | Vertical | 325 | 1.86 | 25 | 37.90 | 15.22 | 49.58 |
| AV | 19.61131G | 56.76 | 63.54 | -6.78 | 53.26 | 1 | Vertical | 325 | 1.86 | 25 | 37.87 | 15.22 | 49.59 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.62286G | 72.63 | 83.54 | -10.91 | 69.05 | 1 | Horizontal | 343 | 1.83 | 25 | 37.94 | 15.22 | 49.58 |
| AV | 19.61107G | 57.67 | 63.54 | -5.87 | 54.17 | 1 | Horizontal | 343 | 1.83 | 25 | 37.87 | 15.22 | 49.59 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.40686G | 57.58 | 88.20 | -30.62 | 48.44 | 3 | Vertical | 78 | 1.50 | 25 | 39.83 | 11.65 | 42.34 |
| RMS | 13.40146G | 44.91 | 68.20 | -23.29 | 35.79 | 3 | Vertical | 78 | 1.50 | 25 | 39.81 | 11.65 | 42.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.40996G | 57.35 | 88.20 | -30.85 | 48.19 | 3 | Horizontal | 48 | 1.76 | 25 | 39.84 | 11.66 | 42.34 |
| RMS | 13.4019G | 44.94 | 68.20 | -23.26 | 35.82 | 3 | Horizontal | 48 | 1.76 | 25 | 39.81 | 11.65 | 42.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.07065G | 60.28 | 83.54 | -23.26 | 56.49 | 1 | Vertical | 329 | 1.85 | 25 | 37.78 | 15.26 | 49.25 |
| AV | 20.07921G | 46.11 | 63.54 | -17.43 | 42.28 | 1 | Vertical | 329 | 1.85 | 25 | 37.82 | 15.26 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.07525G | 61.65 | 83.54 | -21.89 | 57.84 | 1 | Horizontal | 323 | 1.56 | 25 | 37.80 | 15.26 | 49.25 |
| AV | 20.08049G | 47.67 | 63.54 | -15.87 | 43.84 | 1 | Horizontal | 323 | 1.56 | 25 | 37.82 | 15.26 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.69573G | 56.80 | 88.20 | -31.40 | 47.51 | 3 | Vertical | 62 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.76 | 42.57 |
| RMS | 13.70301G | 44.56 | 68.20 | -23.64 | 35.26 | 3 | Vertical | 62 | 1.80 | 25 | 40.11 | 11.77 | 42.58 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.69422G | 56.81 | 88.20 | -31.39 | 47.52 | 3 | Horizontal | 8 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.76 | 42.57 |
| RMS | 13.70265G | 44.54 | 68.20 | -23.66 | 35.24 | 3 | Horizontal | 8 | 1.80 | 25 | 40.11 | 11.77 | 42.58 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.55961G | 58.05 | 83.54 | -25.49 | 53.59 | 1 | Vertical | 12 | 1.80 | 25 | 37.92 | 15.65 | 49.11 |
| AV | 20.56172G | 45.48 | 63.54 | -18.06 | 41.02 | 1 | Vertical | 12 | 1.80 | 25 | 37.92 | 15.65 | 49.11 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.5668G | 56.78 | 83.54 | -26.76 | 52.31 | 1 | Horizontal | 315 | 1.80 | 25 | 37.93 | 15.65 | 49.11 |
| AV | 20.56492G | 44.17 | 63.54 | -19.37 | 39.70 | 1 | Horizontal | 315 | 1.80 | 25 | 37.93 | 15.65 | 49.11 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 20

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9248G | 76.53 | 88.20 | -11.67 | 69.46 | 3 | Vertical | 66 | 2.93 | 20 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.925G | 63.84 | 68.20 | -4.36 | 56.77 | 3 | Vertical | 66 | 2.93 | 20 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.9676G | 109.77 | Inf | -Inf | 102.66 | 3 | Vertical | 66 | 2.93 | 20 | 32.44 | 7.66 | 32.99 |
| RMS | 5.9828G | 96.85 | Inf | -Inf | 89.70 | 3 | Vertical | 66 | 2.93 | 20 | 32.47 | 7.67 | 32.99 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 20
25\17\21\19\20
-17.47\13.27\-5.73\5.66\0.37

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9216G | 80.34 | 88.20 | -7.86 | 73.27 | 3 | Horizontal | 341 | 2.58 | 20 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.925G | 67.83 | 68.20 | -0.37 | 60.76 | 3 | Horizontal | 341 | 2.58 | 20 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.974G | 113.14 | Inf | -Inf | 106.01 | 3 | Horizontal | 341 | 2.58 | 20 | 32.45 | 7.67 | 32.99 |
| RMS | 5.9824G | 100.92 | Inf | -Inf | 93.78 | 3 | Horizontal | 341 | 2.58 | 20 | 32.46 | 7.67 | 32.99 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 20

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.91434G | 47.81 | 74.00 | -26.19 | 40.75 | 3 | Vertical | 357 | 1.80 | 20 | 38.93 | 11.07 | 42.94 |
| AV | 11.93008G | 35.01 | 54.00 | -18.99 | 27.90 | 3 | Vertical | 357 | 1.80 | 20 | 38.96 | 11.08 | 42.93 |
| PK | 17.895G | 56.32 | 74.00 | -17.68 | 37.71 | 3 | Vertical | 1 | 1.80 | 20 | 46.78 | 13.42 | 41.59 |
| AV | 17.87926G | 43.41 | 54.00 | -10.59 | 25.21 | 3 | Vertical | 1 | 1.80 | 20 | 46.40 | 13.41 | 41.61 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 20

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.89172G | 47.05 | 74.00 | -26.95 | 40.05 | 3 | Horizontal | 310 | 1.80 | 20 | 38.90 | 11.06 | 42.96 |
| AV | 11.93G | 34.93 | 54.00 | -19.07 | 27.82 | 3 | Horizontal | 310 | 1.80 | 20 | 38.96 | 11.08 | 42.93 |
| PK | 17.87982G | 55.79 | 74.00 | -18.21 | 37.57 | 3 | Horizontal | 90 | 1.80 | 20 | 46.42 | 13.41 | 41.61 |
| AV | 17.89076G | 43.67 | 54.00 | -10.33 | 25.17 | 3 | Horizontal | 90 | 1.80 | 20 | 46.68 | 13.41 | 41.59 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.86496G | 54.72 | 83.54 | -28.82 | 45.72 | 1 | Vertical | 351 | 1.53 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.16 |
| AV | 23.85992G | 40.71 | 63.54 | -22.83 | 31.71 | 1 | Vertical | 351 | 1.53 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.16 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.83187G | 51.66 | 83.54 | -31.88 | 42.57 | 1 | Horizontal | 344 | 1.80 | 25 | 38.91 | 17.35 | 47.17 |
| AV | 23.86G | 40.09 | 63.54 | -23.45 | 31.09 | 1 | Horizontal | 344 | 1.80 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.16 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.40169G | 55.36 | 74.00 | -18.64 | 48.33 | 3 | Vertical | 245 | 1.26 | 25 | 38.79 | 11.27 | 43.03 |
| AV | 12.37012G | 42.94 | 54.00 | -11.06 | 35.84 | 3 | Vertical | 245 | 1.26 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.3754G | 55.66 | 74.00 | -18.34 | 48.58 | 3 | Horizontal | 167 | 1.80 | 25 | 38.85 | 11.26 | 43.03 |
| AV | 12.37228G | 42.92 | 54.00 | -11.08 | 35.82 | 3 | Horizontal | 167 | 1.80 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.59646G | 57.32 | 83.54 | -26.22 | 53.96 | 1 | Vertical | 10 | 1.82 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.61 |
| AV | 18.60669G | 44.72 | 63.54 | -18.82 | 41.35 | 1 | Vertical | 10 | 1.82 | 25 | 37.71 | 15.27 | 49.61 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.62099G | 56.09 | 83.54 | -27.45 | 52.68 | 1 | Horizontal | 313 | 1.96 | 25 | 37.74 | 15.27 | 49.60 |
| AV | 18.61668G | 42.99 | 63.54 | -20.55 | 39.59 | 1 | Horizontal | 313 | 1.96 | 25 | 37.73 | 15.27 | 49.60 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.78035G | 55.20 | 88.20 | -33.00 | 47.42 | 3 | Vertical | 215 | 1.80 | 25 | 39.08 | 11.42 | 42.72 |
| RMS | 12.84445G | 42.81 | 68.20 | -25.39 | 34.72 | 3 | Vertical | 215 | 1.80 | 25 | 39.29 | 11.44 | 42.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) | | | |
| PK | 12.8498G | 54.95 | 88.20 | -33.25 | 46.84 | 3 | Horizontal | 226 | 1.80 | 25 | 39.30 | 11.44 | 42.63 | | | |
| RMS | 12.84756G | 42.94 | 68.20 | -25.26 | 34.83 | 3 | Horizontal | 226 | 1.80 | 25 | 39.30 | 11.44 | 42.63 | | | |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.22099G | 52.78 | 83.54 | -30.76 | 49.07 | 1 | Vertical | 33 | 1.79 | 25 | 37.96 | 15.24 | 49.49 |
| AV | 19.22515G | 40.10 | 63.54 | -23.44 | 36.40 | 1 | Vertical | 33 | 1.79 | 25 | 37.95 | 15.24 | 49.49 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.22403G | 52.88 | 83.54 | -30.66 | 49.18 | 1 | Horizontal | 41 | 1.81 | 25 | 37.95 | 15.24 | 49.49 |
| AV | 19.22107G | 40.60 | 63.54 | -22.94 | 36.89 | 1 | Horizontal | 41 | 1.81 | 25 | 37.96 | 15.24 | 49.49 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.09611G | 56.67 | 88.20 | -31.53 | 48.37 | 3 | Vertical | 294 | 1.80 | 25 | 39.18 | 11.54 | 42.42 |
| RMS | 13.11306G | 44.19 | 68.20 | -24.01 | 35.81 | 3 | Vertical | 294 | 1.80 | 25 | 39.25 | 11.54 | 42.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.11737G | 56.66 | 88.20 | -31.54 | 48.26 | 3 | Horizontal | 141 | 1.80 | 25 | 39.27 | 11.54 | 42.41 |
| RMS | 13.11426G | 44.19 | 68.20 | -24.01 | 35.80 | 3 | Horizontal | 141 | 1.80 | 25 | 39.26 | 11.54 | 42.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.69212G | 71.42 | 83.54 | -12.12 | 67.87 | 1 | Vertical | 326 | 1.85 | 25 | 37.85 | 15.22 | 49.52 |
| AV | 19.68429G | 57.95 | 63.54 | -5.59 | 54.37 | 1 | Vertical | 326 | 1.85 | 25 | 37.89 | 15.22 | 49.53 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.69356G | 71.33 | 83.54 | -12.21 | 67.79 | 1 | Horizontal | 342 | 1.83 | 25 | 37.84 | 15.22 | 49.52 |
| AV | 19.68877G | 57.74 | 63.54 | -5.80 | 54.18 | 1 | Horizontal | 342 | 1.83 | 25 | 37.87 | 15.22 | 49.53 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.36305G | 57.66 | 74.00 | -16.34 | 48.64 | 3 | Vertical | 360 | 2.14 | 25 | 39.73 | 11.64 | 42.35 |
| AV | 13.33595G | 44.83 | 54.00 | -9.17 | 35.94 | 3 | Vertical | 360 | 2.14 | 25 | 39.62 | 11.63 | 42.36 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.34355G | 58.09 | 74.00 | -15.91 | 49.16 | 3 | Horizontal | 9 | 1.80 | 25 | 39.66 | 11.63 | 42.36 |
| AV | 13.33563G | 44.82 | 54.00 | -9.18 | 35.94 | 3 | Horizontal | 9 | 1.80 | 25 | 39.61 | 11.63 | 42.36 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.04405G | 62.59 | 83.54 | -20.95 | 58.90 | 1 | Vertical | 327 | 1.83 | 25 | 37.71 | 15.24 | 49.26 |
| AV | 20.04589G | 48.79 | 63.54 | -14.75 | 45.10 | 1 | Vertical | 327 | 1.83 | 25 | 37.71 | 15.24 | 49.26 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.04133G | 63.03 | 83.54 | -20.51 | 59.34 | 1 | Horizontal | 327 | 1.55 | 25 | 37.72 | 15.23 | 49.26 |
| AV | 20.04917G | 49.56 | 63.54 | -13.98 | 45.88 | 1 | Horizontal | 327 | 1.55 | 25 | 37.70 | 15.24 | 49.26 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.70662G | 57.13 | 88.20 | -31.07 | 47.84 | 3 | Vertical | 9 | 1.80 | 25 | 40.11 | 11.77 | 42.59 |
| RMS | 13.65076G | 44.69 | 68.20 | -23.51 | 35.36 | 3 | Vertical | 9 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.75 | 42.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.72445G | 57.12 | 88.20 | -31.08 | 47.80 | 3 | Horizontal | 212 | 1.80 | 25 | 40.15 | 11.78 | 42.61 |
| RMS | 13.65036G | 44.69 | 68.20 | -23.51 | 35.36 | 3 | Horizontal | 212 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.75 | 42.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.5183G | 53.92 | 83.54 | -29.62 | 49.73 | 1 | Vertical | 327 | 1.80 | 25 | 37.71 | 15.61 | 49.13 |
| AV | 20.52485G | 41.44 | 63.54 | -22.10 | 37.20 | 1 | Vertical | 327 | 1.80 | 25 | 37.75 | 15.62 | 49.13 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.50679G | 55.82 | 83.54 | -27.72 | 51.71 | 1 | Horizontal | 325 | 1.57 | 25 | 37.64 | 15.61 | 49.14 |
| AV | 20.52477G | 42.73 | 63.54 | -20.81 | 38.49 | 1 | Horizontal | 325 | 1.57 | 25 | 37.75 | 15.62 | 49.13 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 20.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9218G | 74.52 | 88.20 | -13.68 | 67.45 | 3 | Vertical | 63 | 2.95 | 20.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.925G | 62.34 | 68.20 | -5.86 | 55.27 | 3 | Vertical | 63 | 2.95 | 20.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.997G | 106.21 | Inf | -Inf | 99.04 | 3 | Vertical | 63 | 2.95 | 20.5 | 32.49 | 7.68 | 33.00 |
| RMS | 6.0174G | 94.02 | Inf | -Inf | 86.81 | 3 | Vertical | 63 | 2.95 | 20.5 | 32.53 | 7.68 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 20.5
25\17\21\19\20\20.5
-17.13\15.00\-1.51\8.84\4.36\2.22

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9242G | 79.20 | 88.20 | -9.00 | 72.13 | 3 | Horizontal | 342 | 2.52 | 20.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9246G | 65.98 | 68.20 | -2.22 | 58.91 | 3 | Horizontal | 342 | 2.52 | 20.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 6.019G | 110.57 | Inf | -Inf | 103.35 | 3 | Horizontal | 342 | 2.52 | 20.5 | 32.54 | 7.68 | 33.00 |
| RMS | 6.019G | 98.94 | Inf | -Inf | 91.72 | 3 | Horizontal | 342 | 2.52 | 20.5 | 32.54 | 7.68 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 20.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.96824G | 46.86 | 74.00 | -27.14 | 39.63 | 3 | Vertical | 56 | 1.80 | 20.5 | 39.04 | 11.10 | 42.91 |
| AV | 11.92077G | 34.72 | 54.00 | -19.28 | 27.64 | 3 | Vertical | 56 | 1.80 | 20.5 | 38.94 | 11.08 | 42.94 |
| PK | 17.95878G | 60.41 | 74.00 | -13.59 | 40.17 | 3 | Vertical | 238 | 1.80 | 20.5 | 48.28 | 13.44 | 41.48 |
| AV | 17.95686G | 47.98 | 54.00 | -6.02 | 27.80 | 3 | Vertical | 238 | 1.80 | 20.5 | 48.22 | 13.44 | 41.48 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 20.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.95002G | 47.37 | 74.00 | -26.63 | 40.20 | 3 | Horizontal | 2 | 1.80 | 20.5 | 39.00 | 11.09 | 42.92 |
| AV | 12.03122G | 35.16 | 54.00 | -18.84 | 27.71 | 3 | Horizontal | 2 | 1.80 | 20.5 | 39.22 | 11.13 | 42.90 |
| PK | 17.95478G | 60.24 | 74.00 | -13.76 | 38.11 | 3 | Horizontal | 200 | 1.80 | 20.5 | 50.07 | 13.45 | 41.39 |
| AV | 17.95951G | 47.89 | 54.00 | -6.11 | 25.93 | 3 | Horizontal | 200 | 1.80 | 20.5 | 49.90 | 13.45 | 41.39 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.96653G | 54.03 | 83.54 | -29.51 | 44.78 | 1 | Vertical | 38 | 1.80 | 25 | 38.97 | 17.39 | 47.11 |
| AV | 23.9555G | 41.10 | 63.54 | -22.44 | 31.90 | 1 | Vertical | 38 | 1.80 | 25 | 38.92 | 17.39 | 47.11 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.92194G | 48.81 | 83.54 | -34.73 | 39.72 | 1 | Horizontal | 5 | 1.80 | 25 | 38.84 | 17.38 | 47.13 |
| AV | 23.94G | 38.16 | 63.54 | -25.38 | 29.02 | 1 | Horizontal | 5 | 1.80 | 25 | 38.88 | 17.38 | 47.12 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.47605G | 55.17 | 74.00 | -18.83 | 48.43 | 3 | Vertical | 349 | 1.99 | 25 | 38.50 | 11.30 | 43.06 |
| AV | 12.37056G | 43.25 | 54.00 | -10.75 | 36.15 | 3 | Vertical | 349 | 1.99 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.50147G | 56.52 | 74.00 | -17.48 | 49.78 | 3 | Horizontal | 102 | 2.43 | 25 | 38.50 | 11.31 | 43.07 |
| AV | 12.3859G | 43.11 | 54.00 | -10.89 | 36.04 | 3 | Horizontal | 102 | 2.43 | 25 | 38.83 | 11.27 | 43.03 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.65854G | 53.88 | 83.54 | -29.66 | 50.41 | 1 | Vertical | 8 | 1.80 | 25 | 37.77 | 15.27 | 49.57 |
| AV | 18.65406G | 41.05 | 63.54 | -22.49 | 37.58 | 1 | Vertical | 8 | 1.80 | 25 | 37.78 | 15.27 | 49.58 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.67292G | 54.20 | 83.54 | -29.34 | 50.78 | 1 | Horizontal | 34 | 1.83 | 25 | 37.71 | 15.27 | 49.56 |
| AV | 18.65742G | 41.02 | 63.54 | -22.52 | 37.55 | 1 | Horizontal | 34 | 1.83 | 25 | 37.77 | 15.27 | 49.57 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.7051G | 55.26 | 88.20 | -32.94 | 47.87 | 3 | Vertical | 292 | 1.05 | 25 | 38.81 | 11.39 | 42.81 |
| RMS | 12.70503G | 42.84 | 68.20 | -25.36 | 35.45 | 3 | Vertical | 292 | 1.05 | 25 | 38.81 | 11.39 | 42.81 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.70734G | 54.41 | 88.20 | -33.79 | 47.02 | 3 | Horizontal | 19 | 1.80 | 25 | 38.81 | 11.39 | 42.81 |
| RMS | 12.70503G | 42.78 | 68.20 | -25.42 | 35.39 | 3 | Horizontal | 19 | 1.80 | 25 | 38.81 | 11.39 | 42.81 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.13262G | 51.84 | 83.54 | -31.70 | 48.26 | 1 | Vertical | 356 | 1.94 | 25 | 37.77 | 15.24 | 49.43 |
| AV | 19.1387G | 39.55 | 63.54 | -23.99 | 35.99 | 1 | Vertical | 356 | 1.94 | 25 | 37.75 | 15.24 | 49.43 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.15324G | 53.54 | 83.54 | -30.00 | 50.02 | 1 | Horizontal | 39 | 1.84 | 25 | 37.72 | 15.24 | 49.44 |
| AV | 19.14989G | 41.01 | 63.54 | -22.53 | 37.51 | 1 | Horizontal | 39 | 1.84 | 25 | 37.70 | 15.24 | 49.44 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.22028G | 57.21 | 88.20 | -30.99 | 48.82 | 3 | Vertical | 284 | 1.80 | 25 | 39.20 | 11.58 | 42.39 |
| RMS | 13.22067G | 45.20 | 68.20 | -23.00 | 36.81 | 3 | Vertical | 284 | 1.80 | 25 | 39.20 | 11.58 | 42.39 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.17759G | 57.22 | 88.20 | -30.98 | 48.76 | 3 | Horizontal | 218 | 1.80 | 25 | 39.29 | 11.57 | 42.40 |
| RMS | 13.19236G | 45.17 | 68.20 | -23.03 | 36.76 | 3 | Horizontal | 218 | 1.80 | 25 | 39.23 | 11.57 | 42.39 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.83136G | 67.73 | 83.54 | -15.81 | 64.14 | 1 | Vertical | 325 | 1.91 | 25 | 37.79 | 15.21 | 49.41 |
| AV | 19.82465G | 54.41 | 63.54 | -9.13 | 50.76 | 1 | Vertical | 325 | 1.91 | 25 | 37.85 | 15.21 | 49.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.82433G | 65.92 | 83.54 | -17.62 | 62.26 | 1 | Horizontal | 338 | 1.81 | 25 | 37.86 | 15.21 | 49.41 |
| AV | 19.82097G | 52.98 | 63.54 | -10.56 | 49.30 | 1 | Horizontal | 338 | 1.81 | 25 | 37.89 | 15.21 | 49.42 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.4295G | 58.38 | 88.20 | -29.82 | 49.14 | 3 | Vertical | 198 | 1.80 | 25 | 39.92 | 11.66 | 42.34 |
| RMS | 13.4888G | 45.62 | 68.20 | -22.58 | 36.17 | 3 | Vertical | 198 | 1.80 | 25 | 40.08 | 11.69 | 42.32 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.46243G | 57.59 | 88.20 | -30.61 | 48.22 | 3 | Horizontal | 93 | 1.80 | 25 | 40.02 | 11.68 | 42.33 |
| RMS | 13.48976G | 45.59 | 68.20 | -22.61 | 36.14 | 3 | Horizontal | 93 | 1.80 | 25 | 40.08 | 11.69 | 42.32 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.05074G | 54.72 | 83.54 | -28.82 | 51.04 | 1 | Vertical | 327 | 1.88 | 25 | 37.70 | 15.24 | 49.26 |
| AV | 20.05458G | 41.41 | 63.54 | -22.13 | 37.71 | 1 | Vertical | 327 | 1.88 | 25 | 37.72 | 15.24 | 49.26 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.05842G | 52.73 | 83.54 | -30.81 | 49.00 | 1 | Horizontal | 335 | 1.80 | 25 | 37.73 | 15.25 | 49.25 |
| AV | 20.06113G | 40.11 | 63.54 | -23.43 | 36.37 | 1 | Horizontal | 335 | 1.80 | 25 | 37.74 | 15.25 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.54986G | 57.67 | 88.20 | -30.53 | 48.04 | 3 | Vertical | 260 | 1.80 | 25 | 40.30 | 11.71 | 42.38 |
| RMS | 13.49344G | 45.67 | 68.20 | -22.53 | 36.21 | 3 | Vertical | 260 | 1.80 | 25 | 40.09 | 11.69 | 42.32 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.64081G | 58.17 | 88.20 | -30.03 | 48.83 | 3 | Horizontal | 270 | 2.74 | 25 | 40.10 | 11.74 | 42.50 |
| RMS | 13.49807G | 45.70 | 68.20 | -22.50 | 36.23 | 3 | Horizontal | 270 | 2.74 | 25 | 40.10 | 11.69 | 42.32 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.34829G | 52.74 | 83.54 | -30.80 | 48.34 | 1 | Vertical | 5 | 1.85 | 25 | 38.10 | 15.48 | 49.18 |
| AV | 20.34365G | 38.75 | 63.54 | -24.79 | 34.35 | 1 | Vertical | 5 | 1.85 | 25 | 38.11 | 15.47 | 49.18 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.36107G | 50.52 | 83.54 | -33.02 | 46.13 | 1 | Horizontal | 334 | 1.80 | 25 | 38.08 | 15.49 | 49.18 |
| AV | 20.36907G | 37.58 | 63.54 | -25.96 | 33.19 | 1 | Horizontal | 334 | 1.80 | 25 | 38.06 | 15.50 | 49.17 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 21.5
25\17\21\23\22\21.5
-11.03\17.74\4.57\-6.23\-1.49\1.73

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9245G | 79.14 | 88.20 | -9.06 | 72.07 | 3 | Vertical | 62 | 2.95 | 21.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9245G | 66.47 | 68.20 | -1.73 | 59.40 | 3 | Vertical | 62 | 2.95 | 21.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 6.0485G | 105.78 | Inf | -Inf | 98.49 | 3 | Vertical | 62 | 2.95 | 21.5 | 32.60 | 7.69 | 33.00 |
| RMS | 6.0345G | 93.26 | Inf | -Inf | 86.00 | 3 | Vertical | 62 | 2.95 | 21.5 | 32.57 | 7.69 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 21
21.5\19.5\20.5\21
-1.92\9.36\4.06\0.71

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9235G | 80.60 | 88.20 | -7.60 | 73.53 | 3 | Horizontal | 355 | 1.05 | 21 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.925G | 67.49 | 68.20 | -0.71 | 60.42 | 3 | Horizontal | 355 | 1.05 | 21 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 6.0275G | 109.37 | Inf | -Inf | 102.13 | 3 | Horizontal | 355 | 1.05 | 21 | 32.55 | 7.69 | 33.00 |
| RMS | 6.0285G | 97.10 | Inf | -Inf | 89.85 | 3 | Horizontal | 355 | 1.05 | 21 | 32.56 | 7.69 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 21

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.20664G | 56.05 | 74.00 | -17.95 | 48.71 | 3 | Vertical | 360 | 1.80 | 21 | 39.10 | 11.20 | 42.96 |
| AV | 11.89975G | 42.25 | 54.00 | -11.75 | 35.24 | 3 | Vertical | 360 | 1.80 | 21 | 38.90 | 11.06 | 42.95 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 21

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.91637G | 55.34 | 74.00 | -18.66 | 48.28 | 3 | Horizontal | 286 | 1.80 | 21 | 38.93 | 11.07 | 42.94 |
| AV | 11.90039G | 42.27 | 54.00 | -11.73 | 35.25 | 3 | Horizontal | 286 | 1.80 | 21 | 38.90 | 11.07 | 42.95 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.0523G | 46.85 | 83.54 | -36.69 | 43.61 | 1 | Vertical | 108 | 1.80 | 25 | 37.41 | 15.30 | 49.47 |
| AV | 18.06093G | 32.24 | 63.54 | -31.30 | 28.97 | 1 | Vertical | 108 | 1.80 | 25 | 37.44 | 15.30 | 49.47 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.02513G | 49.92 | 83.54 | -33.62 | 46.57 | 1 | Horizontal | 357 | 1.80 | 25 | 37.50 | 15.30 | 49.45 |
| AV | 17.98837G | 35.72 | 63.54 | -27.82 | 32.26 | 1 | Horizontal | 357 | 1.80 | 25 | 37.58 | 15.29 | 49.41 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.3051G | 55.94 | 74.00 | -18.06 | 48.71 | 3 | Vertical | 306 | 1.80 | 25 | 38.99 | 11.24 | 43.00 |
| AV | 12.23637G | 42.40 | 54.00 | -11.60 | 35.07 | 3 | Vertical | 306 | 1.80 | 25 | 39.10 | 11.21 | 42.98 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.28528G | 55.82 | 74.00 | -18.18 | 48.55 | 3 | Horizontal | 271 | 1.50 | 25 | 39.03 | 11.23 | 42.99 |
| AV | 12.23254G | 42.48 | 54.00 | -11.52 | 35.14 | 3 | Horizontal | 271 | 1.50 | 25 | 39.10 | 11.21 | 42.97 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.56107G | 53.84 | 83.54 | -29.70 | 50.51 | 1 | Vertical | 9 | 1.81 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.64 |
| AV | 18.56107G | 39.20 | 63.54 | -24.34 | 35.87 | 1 | Vertical | 9 | 1.81 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.50513G | 52.35 | 83.54 | -31.19 | 48.88 | 1 | Horizontal | 42 | 1.80 | 25 | 37.88 | 15.27 | 49.68 |
| AV | 18.53422G | 37.49 | 63.54 | -26.05 | 34.12 | 1 | Horizontal | 42 | 1.80 | 25 | 37.76 | 15.27 | 49.66 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.56437G | 54.98 | 74.00 | -19.02 | 48.08 | 3 | Vertical | 47 | 1.35 | 25 | 38.56 | 11.33 | 42.99 |
| AV | 12.57587G | 41.56 | 54.00 | -12.44 | 34.59 | 3 | Vertical | 47 | 1.35 | 25 | 38.60 | 11.34 | 42.97 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.65132G | 55.25 | 74.00 | -18.75 | 47.96 | 3 | Horizontal | 354 | 2.85 | 25 | 38.80 | 11.37 | 42.88 |
| AV | 12.565G | 41.40 | 54.00 | -12.60 | 34.50 | 3 | Horizontal | 354 | 2.85 | 25 | 38.56 | 11.33 | 42.99 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.04139G | 50.02 | 83.54 | -33.52 | 46.24 | 1 | Vertical | 345 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.25 | 49.37 |
| AV | 19.08071G | 35.42 | 63.54 | -28.12 | 31.66 | 1 | Vertical | 345 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.25 | 49.39 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.98385G | 49.32 | 83.54 | -34.22 | 45.55 | 1 | Horizontal | 1 | 1.80 | 25 | 37.87 | 15.25 | 49.35 |
| AV | 18.98065G | 35.24 | 63.54 | -28.30 | 31.48 | 1 | Horizontal | 1 | 1.80 | 25 | 37.86 | 15.25 | 49.35 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.33313G | 58.18 | 74.00 | -15.82 | 49.31 | 3 | Vertical | 169 | 1.80 | 25 | 39.60 | 11.63 | 42.36 |
| AV | 13.29164G | 45.19 | 54.00 | -8.81 | 36.58 | 3 | Vertical | 169 | 1.80 | 25 | 39.37 | 11.61 | 42.37 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) | | | |
| PK | 13.32137G | 57.15 | 74.00 | -16.85 | 48.36 | 3 | Horizontal | 151 | 1.74 | 25 | 39.53 | 11.62 | 42.36 | | | |
| AV | 13.30187G | 45.23 | 54.00 | -8.77 | 36.58 | 3 | Horizontal | 151 | 1.74 | 25 | 39.41 | 11.61 | 42.37 | | | |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.83516G | 57.04 | 83.54 | -26.50 | 53.49 | 1 | Vertical | 324 | 1.74 | 25 | 37.75 | 15.21 | 49.41 |
| AV | 19.83516G | 43.61 | 63.54 | -19.93 | 40.06 | 1 | Vertical | 324 | 1.74 | 25 | 37.75 | 15.21 | 49.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_1TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.8358G | 58.74 | 83.54 | -24.80 | 55.19 | 1 | Horizontal | 338 | 1.80 | 25 | 37.74 | 15.21 | 49.40 |
| AV | 19.83548G | 46.83 | 63.54 | -16.71 | 43.27 | 1 | Horizontal | 338 | 1.80 | 25 | 37.75 | 15.21 | 49.40 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 22.5
23\19\21\22\22.5
-3.70\15.93\9.67\5.41\1.70

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 78.44 | 88.20 | -9.76 | 71.37 | 3 | Vertical | 0 | 1.05 | 22.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.925G | 66.50 | 68.20 | -1.70 | 59.43 | 3 | Vertical | 0 | 1.05 | 22.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.963G | 119.21 | Inf | -Inf | 112.11 | 3 | Vertical | 0 | 1.05 | 22.5 | 32.43 | 7.66 | 32.99 |
| RMS | 5.964G | 107.92 | Inf | -Inf | 100.82 | 3 | Vertical | 0 | 1.05 | 22.5 | 32.43 | 7.66 | 32.99 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 23
25\20\22.5\23.5\23
-4.89\15.93\6.99\-1.60\2.51

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9178G | 82.98 | 88.20 | -5.22 | 75.91 | 3 | Horizontal | 344 | 2.24 | 23 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9186G | 65.69 | 68.20 | -2.51 | 58.62 | 3 | Horizontal | 344 | 2.24 | 23 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.9516G | 120.91 | Inf | -Inf | 113.83 | 3 | Horizontal | 344 | 2.24 | 23 | 32.40 | 7.66 | 32.98 |
| RMS | 5.952G | 109.58 | Inf | -Inf | 102.50 | 3 | Horizontal | 344 | 2.24 | 23 | 32.40 | 7.66 | 32.98 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 22.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.92279G | 47.23 | 74.00 | -26.77 | 40.14 | 3 | Vertical | 356 | 1.80 | 22.5 | 38.95 | 11.08 | 42.94 |
| AV | 11.92415G | 34.90 | 54.00 | -19.10 | 27.81 | 3 | Vertical | 356 | 1.80 | 22.5 | 38.95 | 11.08 | 42.94 |
| PK | 17.8632G | 57.05 | 74.00 | -16.95 | 39.26 | 3 | Vertical | 2 | 1.78 | 22.5 | 46.02 | 13.41 | 41.64 |
| AV | 17.8626G | 44.57 | 54.00 | -9.43 | 26.80 | 3 | Vertical | 2 | 1.78 | 22.5 | 46.00 | 13.41 | 41.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 22.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.89557G | 47.49 | 74.00 | -26.51 | 40.48 | 3 | Horizontal | 356 | 1.80 | 22.5 | 38.90 | 11.06 | 42.95 |
| AV | 11.92447G | 34.90 | 54.00 | -19.10 | 27.81 | 3 | Horizontal | 356 | 1.80 | 22.5 | 38.95 | 11.08 | 42.94 |
| PK | 17.86668G | 58.56 | 74.00 | -15.44 | 40.68 | 3 | Horizontal | 1 | 1.73 | 22.5 | 46.10 | 13.41 | 41.63 |
| AV | 17.86588G | 46.77 | 54.00 | -7.23 | 28.92 | 3 | Horizontal | 1 | 1.73 | 22.5 | 46.08 | 13.41 | 41.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.82448G | 69.54 | 83.54 | -14.00 | 60.42 | 1 | Vertical | 352 | 1.55 | 25 | 38.95 | 17.35 | 47.18 |
| AV | 23.82396G | 56.14 | 63.54 | -7.40 | 47.01 | 1 | Vertical | 352 | 1.55 | 25 | 38.96 | 17.35 | 47.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.83403G | 65.64 | 83.54 | -17.90 | 56.56 | 1 | Horizontal | 32 | 1.80 | 25 | 38.90 | 17.35 | 47.17 |
| AV | 23.81521G | 51.57 | 63.54 | -11.97 | 42.40 | 1 | Horizontal | 32 | 1.80 | 25 | 39.01 | 17.34 | 47.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.37306G | 55.96 | 74.00 | -18.04 | 48.87 | 3 | Vertical | 298 | 1.80 | 25 | 38.85 | 11.26 | 43.02 |
| AV | 12.37054G | 42.91 | 54.00 | -11.09 | 35.81 | 3 | Vertical | 298 | 1.80 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) | | | |
| PK | 12.39731G | 55.37 | 74.00 | -18.63 | 48.32 | 3 | Horizontal | 360 | 2.58 | 25 | 38.81 | 11.27 | 43.03 | | | |
| AV | 12.37086G | 42.91 | 54.00 | -11.09 | 35.81 | 3 | Horizontal | 360 | 2.58 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 | | | |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.57845G | 66.03 | 83.54 | -17.51 | 62.69 | 1 | Vertical | 11 | 1.80 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |
| AV | 18.57909G | 51.09 | 63.54 | -12.45 | 47.75 | 1 | Vertical | 11 | 1.80 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.57941G | 64.72 | 83.54 | -18.82 | 61.38 | 1 | Horizontal | 312 | 1.80 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |
| AV | 18.57957G | 50.70 | 63.54 | -12.84 | 47.36 | 1 | Horizontal | 312 | 1.80 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.83288G | 55.17 | 88.20 | -33.03 | 47.11 | 3 | Vertical | 359 | 2.87 | 25 | 39.27 | 11.44 | 42.65 |
| RMS | 12.84754G | 42.87 | 68.20 | -25.33 | 34.76 | 3 | Vertical | 359 | 2.87 | 25 | 39.30 | 11.44 | 42.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.84323G | 55.28 | 88.20 | -32.92 | 47.19 | 3 | Horizontal | 359 | 1.80 | 25 | 39.29 | 11.44 | 42.64 |
| RMS | 12.84754G | 42.84 | 68.20 | -25.36 | 34.73 | 3 | Horizontal | 359 | 1.80 | 25 | 39.30 | 11.44 | 42.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.25067G | 61.82 | 83.54 | -21.72 | 58.19 | 1 | Vertical | 1 | 1.40 | 25 | 37.90 | 15.24 | 49.51 |
| AV | 19.25107G | 46.99 | 63.54 | -16.55 | 43.36 | 1 | Vertical | 1 | 1.40 | 25 | 37.90 | 15.24 | 49.51 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.24944G | 60.00 | 83.54 | -23.54 | 56.37 | 1 | Horizontal | 40 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.24 | 49.51 |
| AV | 19.24592G | 44.76 | 63.54 | -18.78 | 41.12 | 1 | Horizontal | 40 | 1.80 | 25 | 37.91 | 15.24 | 49.51 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.05581G | 55.80 | 88.20 | -32.40 | 47.69 | 3 | Vertical | 206 | 1.05 | 25 | 39.02 | 11.52 | 42.43 |
| RMS | 13.05238G | 43.48 | 68.20 | -24.72 | 35.38 | 3 | Vertical | 206 | 1.05 | 25 | 39.01 | 11.52 | 42.43 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.05613G | 55.99 | 88.20 | -32.21 | 47.88 | 3 | Horizontal | 236 | 1.80 | 25 | 39.02 | 11.52 | 42.43 |
| RMS | 13.08878G | 43.57 | 68.20 | -24.63 | 35.30 | 3 | Horizontal | 236 | 1.80 | 25 | 39.16 | 11.53 | 42.42 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.60056G | 76.26 | 83.54 | -7.28 | 72.84 | 1 | Vertical | 292 | 1.80 | 25 | 37.80 | 15.22 | 49.60 |
| AV | 19.60084G | 62.78 | 63.54 | -0.76 | 59.35 | 1 | Vertical | 292 | 1.80 | 25 | 37.81 | 15.22 | 49.60 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 24.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.60084G | 76.92 | 83.54 | -6.62 | 73.49 | 1 | Horizontal | 345 | 1.83 | 24.5 | 37.81 | 15.22 | 49.60 |
| AV | 19.60104G | 63.15 | 63.54 | -0.39 | 59.72 | 1 | Horizontal | 345 | 1.83 | 24.5 | 37.81 | 15.22 | 49.60 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.37478G | 57.61 | 74.00 | -16.39 | 48.57 | 3 | Vertical | 223 | 2.47 | 25 | 39.75 | 11.64 | 42.35 |
| AV | 13.37158G | 45.00 | 54.00 | -9.00 | 35.97 | 3 | Vertical | 223 | 2.47 | 25 | 39.74 | 11.64 | 42.35 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.39216G | 57.31 | 74.00 | -16.69 | 48.23 | 3 | Horizontal | 193 | 1.80 | 25 | 39.78 | 11.65 | 42.35 |
| AV | 13.37454G | 44.91 | 54.00 | -9.09 | 35.87 | 3 | Horizontal | 193 | 1.80 | 25 | 39.75 | 11.64 | 42.35 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.06878G | 65.55 | 83.54 | -17.99 | 61.76 | 1 | Vertical | 331 | 1.86 | 25 | 37.78 | 15.26 | 49.25 |
| AV | 20.08768G | 51.94 | 63.54 | -11.60 | 48.07 | 1 | Vertical | 331 | 1.86 | 25 | 37.85 | 15.27 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.07689G | 66.07 | 83.54 | -17.47 | 62.25 | 1 | Horizontal | 349 | 1.81 | 25 | 37.81 | 15.26 | 49.25 |
| AV | 20.07809G | 53.16 | 63.54 | -10.38 | 49.34 | 1 | Horizontal | 349 | 1.81 | 25 | 37.81 | 15.26 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.70604G | 57.19 | 88.20 | -31.01 | 47.90 | 3 | Vertical | 278 | 1.80 | 25 | 40.11 | 11.77 | 42.59 |
| RMS | 13.69629G | 44.49 | 68.20 | -23.71 | 35.21 | 3 | Vertical | 278 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.76 | 42.58 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.69226G | 57.04 | 88.20 | -31.16 | 47.75 | 3 | Horizontal | 1 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.76 | 42.57 |
| RMS | 13.70313G | 44.56 | 68.20 | -23.64 | 35.26 | 3 | Horizontal | 1 | 1.80 | 25 | 40.11 | 11.77 | 42.58 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56172G | 63.02 | 83.54 | -20.52 | 58.56 | 1 | Vertical | 8 | 1.81 | 25 | 37.92 | 15.65 | 49.11 |
| AV | 20.564G | 50.81 | 63.54 | -12.73 | 46.34 | 1 | Vertical | 8 | 1.81 | 25 | 37.93 | 15.65 | 49.11 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.57111G | 62.16 | 83.54 | -21.38 | 57.66 | 1 | Horizontal | 306 | 1.80 | 25 | 37.94 | 15.66 | 49.10 |
| AV | 20.569G | 50.02 | 63.54 | -13.52 | 45.52 | 1 | Horizontal | 306 | 1.80 | 25 | 37.94 | 15.66 | 49.10 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 19

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9164G | 77.14 | 88.20 | -11.06 | 70.07 | 3 | Vertical | 357 | 1.08 | 19 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9206G | 61.82 | 68.20 | -6.38 | 54.75 | 3 | Vertical | 357 | 1.08 | 19 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.9758G | 115.68 | Inf | -Inf | 108.55 | 3 | Vertical | 357 | 1.08 | 19 | 32.45 | 7.67 | 32.99 |
| RMS | 5.9766G | 102.97 | Inf | -Inf | 95.84 | 3 | Vertical | 357 | 1.08 | 19 | 32.45 | 7.67 | 32.99 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 19
25\17\21\19\20\19.5\19
-20.46\10.08\-9.40\2.12\-3.44\-0.41\2.19

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9248G | 78.84 | 88.20 | -9.36 | 71.77 | 3 | Horizontal | 346 | 2.21 | 19 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.925G | 66.01 | 68.20 | -2.19 | 58.94 | 3 | Horizontal | 346 | 2.21 | 19 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.9824G | 115.61 | Inf | -Inf | 108.47 | 3 | Horizontal | 346 | 2.21 | 19 | 32.46 | 7.67 | 32.99 |
| RMS | 5.983G | 104.00 | Inf | -Inf | 96.85 | 3 | Horizontal | 346 | 2.21 | 19 | 32.47 | 7.67 | 32.99 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 19

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.95094G | 47.32 | 74.00 | -26.68 | 40.15 | 3 | Vertical | 357 | 1.80 | 19 | 39.00 | 11.09 | 42.92 |
| AV | 11.93G | 35.09 | 54.00 | -18.91 | 27.98 | 3 | Vertical | 357 | 1.80 | 19 | 38.96 | 11.08 | 42.93 |
| PK | 17.88133G | 56.24 | 74.00 | -17.76 | 37.99 | 3 | Vertical | 285 | 1.80 | 19 | 46.45 | 13.41 | 41.61 |
| AV | 17.89013G | 43.75 | 54.00 | -10.25 | 25.27 | 3 | Vertical | 285 | 1.80 | 19 | 46.66 | 13.41 | 41.59 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 19

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.94487G | 47.17 | 74.00 | -26.83 | 40.01 | 3 | Horizontal | 309 | 1.80 | 19 | 38.99 | 11.09 | 42.92 |
| AV | 11.93016G | 34.93 | 54.00 | -19.07 | 27.82 | 3 | Horizontal | 309 | 1.80 | 19 | 38.96 | 11.08 | 42.93 |
| PK | 17.87798G | 56.93 | 74.00 | -17.07 | 38.76 | 3 | Horizontal | 37 | 1.80 | 19 | 46.37 | 13.41 | 41.61 |
| AV | 17.89021G | 43.86 | 54.00 | -10.14 | 25.37 | 3 | Horizontal | 37 | 1.80 | 19 | 46.67 | 13.41 | 41.59 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.86344G | 64.84 | 83.54 | -18.70 | 55.84 | 1 | Vertical | 351 | 1.54 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.16 |
| AV | 23.86504G | 52.31 | 63.54 | -11.23 | 43.31 | 1 | Vertical | 351 | 1.54 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.16 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.85489G | 61.44 | 83.54 | -22.10 | 52.44 | 1 | Horizontal | 341 | 1.80 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.16 |
| AV | 23.85449G | 48.25 | 63.54 | -15.29 | 39.25 | 1 | Horizontal | 341 | 1.80 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.16 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.39258G | 55.45 | 74.00 | -18.55 | 48.40 | 3 | Vertical | 4 | 1.80 | 25 | 38.81 | 11.27 | 43.03 |
| AV | 12.37036G | 43.00 | 54.00 | -11.00 | 35.90 | 3 | Vertical | 4 | 1.80 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.39162G | 56.02 | 74.00 | -17.98 | 48.96 | 3 | Horizontal | 80 | 1.80 | 25 | 38.82 | 11.27 | 43.03 |
| AV | 12.37076G | 42.94 | 54.00 | -11.06 | 35.84 | 3 | Horizontal | 80 | 1.80 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.60637G | 64.56 | 83.54 | -18.98 | 61.19 | 1 | Vertical | 9 | 1.80 | 25 | 37.71 | 15.27 | 49.61 |
| AV | 18.60717G | 52.37 | 63.54 | -11.17 | 49.00 | 1 | Vertical | 9 | 1.80 | 25 | 37.71 | 15.27 | 49.61 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.60629G | 61.21 | 83.54 | -22.33 | 57.84 | 1 | Horizontal | 312 | 1.80 | 25 | 37.71 | 15.27 | 49.61 |
| AV | 18.60797G | 48.91 | 63.54 | -14.63 | 45.53 | 1 | Horizontal | 312 | 1.80 | 25 | 37.72 | 15.27 | 49.61 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.84517G | 55.19 | 88.20 | -33.01 | 47.10 | 3 | Vertical | 354 | 1.80 | 25 | 39.29 | 11.44 | 42.64 |
| RMS | 12.84413G | 42.84 | 68.20 | -25.36 | 34.75 | 3 | Vertical | 354 | 1.80 | 25 | 39.29 | 11.44 | 42.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.84812G | 55.22 | 88.20 | -32.98 | 47.11 | 3 | Horizontal | 195 | 1.07 | 25 | 39.30 | 11.44 | 42.63 |
| RMS | 12.84764G | 42.87 | 68.20 | -25.33 | 34.76 | 3 | Horizontal | 195 | 1.07 | 25 | 39.30 | 11.44 | 42.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.24273G | 58.41 | 83.54 | -25.13 | 54.77 | 1 | Vertical | 1 | 1.40 | 25 | 37.91 | 15.24 | 49.51 |
| AV | 19.22331G | 46.26 | 63.54 | -17.28 | 42.56 | 1 | Vertical | 1 | 1.40 | 25 | 37.95 | 15.24 | 49.49 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.23522G | 57.07 | 83.54 | -26.47 | 53.40 | 1 | Horizontal | 37 | 1.80 | 25 | 37.93 | 15.24 | 49.50 |
| AV | 19.21692G | 43.74 | 63.54 | -19.80 | 40.02 | 1 | Horizontal | 37 | 1.80 | 25 | 37.97 | 15.24 | 49.49 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.12401G | 56.38 | 88.20 | -31.82 | 47.94 | 3 | Vertical | 54 | 1.80 | 25 | 39.30 | 11.55 | 42.41 |
| RMS | 13.11354G | 44.25 | 68.20 | -23.95 | 35.87 | 3 | Vertical | 54 | 1.80 | 25 | 39.25 | 11.54 | 42.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.11681G | 56.25 | 88.20 | -31.95 | 47.85 | 3 | Horizontal | 309 | 1.80 | 25 | 39.27 | 11.54 | 42.41 |
| RMS | 13.11306G | 44.22 | 68.20 | -23.98 | 35.84 | 3 | Horizontal | 309 | 1.80 | 25 | 39.25 | 11.54 | 42.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.68773G | 72.67 | 83.54 | -10.87 | 69.11 | 1 | Vertical | 293 | 1.80 | 25 | 37.87 | 15.22 | 49.53 |
| AV | 19.68645G | 60.48 | 63.54 | -3.06 | 56.91 | 1 | Vertical | 293 | 1.80 | 25 | 37.88 | 15.22 | 49.53 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.68653G | 74.86 | 83.54 | -8.68 | 71.29 | 1 | Horizontal | 348 | 1.82 | 25 | 37.88 | 15.22 | 49.53 |
| AV | 19.68789G | 61.41 | 63.54 | -2.13 | 57.85 | 1 | Horizontal | 348 | 1.82 | 25 | 37.87 | 15.22 | 49.53 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.40461G | 57.50 | 88.20 | -30.70 | 48.37 | 3 | Vertical | 151 | 1.86 | 25 | 39.82 | 11.65 | 42.34 |
| RMS | 13.40532G | 44.83 | 68.20 | -23.37 | 35.70 | 3 | Vertical | 151 | 1.86 | 25 | 39.82 | 11.65 | 42.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.40947G | 57.94 | 88.20 | -30.26 | 48.78 | 3 | Horizontal | 164 | 2.67 | 25 | 39.84 | 11.66 | 42.34 |
| RMS | 13.4054G | 44.88 | 68.20 | -23.32 | 35.75 | 3 | Horizontal | 164 | 2.67 | 25 | 39.82 | 11.65 | 42.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.04437G | 65.76 | 83.54 | -17.78 | 62.07 | 1 | Vertical | 22 | 1.80 | 25 | 37.71 | 15.24 | 49.26 |
| AV | 20.04285G | 52.55 | 63.54 | -10.99 | 48.87 | 1 | Vertical | 22 | 1.80 | 25 | 37.71 | 15.23 | 49.26 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.06643G | 65.99 | 83.54 | -17.55 | 62.22 | 1 | Horizontal | 342 | 1.81 | 25 | 37.77 | 15.25 | 49.25 |
| AV | 20.05124G | 52.66 | 63.54 | -10.88 | 48.98 | 1 | Horizontal | 342 | 1.81 | 25 | 37.70 | 15.24 | 49.26 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.70694G | 57.08 | 88.20 | -31.12 | 47.79 | 3 | Vertical | 111 | 1.80 | 25 | 40.11 | 11.77 | 42.59 |
| RMS | 13.6506G | 44.72 | 68.20 | -23.48 | 35.39 | 3 | Vertical | 111 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.75 | 42.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.66946G | 57.36 | 88.20 | -30.84 | 48.05 | 3 | Horizontal | 346 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.75 | 42.54 |
| RMS | 13.65316G | 44.77 | 68.20 | -23.43 | 35.44 | 3 | Horizontal | 346 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.75 | 42.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.55538G | 60.68 | 83.54 | -22.86 | 56.24 | 1 | Vertical | 9 | 1.81 | 25 | 37.91 | 15.64 | 49.11 |
| AV | 20.53468G | 47.84 | 63.54 | -15.70 | 43.52 | 1 | Vertical | 9 | 1.81 | 25 | 37.81 | 15.63 | 49.12 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.54123G | 59.26 | 83.54 | -24.28 | 54.90 | 1 | Horizontal | 307 | 1.80 | 25 | 37.85 | 15.63 | 49.12 |
| AV | 20.54083G | 47.75 | 63.54 | -15.79 | 43.40 | 1 | Horizontal | 307 | 1.80 | 25 | 37.84 | 15.63 | 49.12 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 19.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9198G | 78.62 | 88.20 | -9.58 | 71.55 | 3 | Vertical | 355 | 1.05 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.919G | 64.81 | 68.20 | -3.39 | 57.74 | 3 | Vertical | 355 | 1.05 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.9978G | 112.14 | Inf | -Inf | 104.96 | 3 | Vertical | 355 | 1.05 | 19.5 | 32.50 | 7.68 | 33.00 |
| RMS | 6.0162G | 100.75 | Inf | -Inf | 93.54 | 3 | Vertical | 355 | 1.05 | 19.5 | 32.53 | 7.68 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 19.5
25\17\21\19\20\19.5
-20.41\11.53\-6.10\4.44\-0.75\2.02

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.923G | 78.30 | 88.20 | -9.90 | 71.23 | 3 | Horizontal | 345 | 2.21 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9246G | 66.18 | 68.20 | -2.02 | 59.11 | 3 | Horizontal | 345 | 2.21 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 6.023G | 113.45 | Inf | -Inf | 106.22 | 3 | Horizontal | 345 | 2.21 | 19.5 | 32.55 | 7.68 | 33.00 |
| RMS | 6.0226G | 101.73 | Inf | -Inf | 94.50 | 3 | Horizontal | 345 | 2.21 | 19.5 | 32.55 | 7.68 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 19.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.009G | 47.24 | 74.00 | -26.76 | 39.87 | 3 | Vertical | 181 | 1.80 | 19.5 | 39.14 | 11.12 | 42.89 |
| AV | 12.01907G | 35.06 | 54.00 | -18.94 | 27.65 | 3 | Vertical | 181 | 1.80 | 19.5 | 39.18 | 11.13 | 42.90 |
| PK | 17.9315G | 57.51 | 74.00 | -16.49 | 38.02 | 3 | Vertical | 360 | 1.80 | 19.5 | 47.59 | 13.43 | 41.53 |
| AV | 17.97366G | 47.95 | 54.00 | -6.05 | 27.20 | 3 | Vertical | 360 | 1.80 | 19.5 | 48.76 | 13.44 | 41.45 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 19.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.95545G | 48.46 | 74.00 | -25.54 | 41.27 | 3 | Horizontal | 359 | 1.80 | 19.5 | 39.01 | 11.10 | 42.92 |
| AV | 12.04976G | 35.15 | 54.00 | -18.85 | 27.62 | 3 | Horizontal | 359 | 1.80 | 19.5 | 39.30 | 11.14 | 42.91 |
| PK | 17.96187G | 58.36 | 74.00 | -15.64 | 38.01 | 3 | Horizontal | 106 | 1.80 | 19.5 | 48.38 | 13.44 | 41.47 |
| AV | 17.9767G | 48.08 | 54.00 | -5.92 | 27.24 | 3 | Horizontal | 106 | 1.80 | 19.5 | 48.85 | 13.44 | 41.45 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.92354G | 62.03 | 83.54 | -21.51 | 52.93 | 1 | Vertical | 353 | 2.03 | 25 | 38.85 | 17.38 | 47.13 |
| AV | 23.92178G | 49.51 | 63.54 | -14.03 | 40.42 | 1 | Vertical | 353 | 2.03 | 25 | 38.84 | 17.38 | 47.13 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.93137G | 54.07 | 83.54 | -29.47 | 44.95 | 1 | Horizontal | 342 | 1.80 | 25 | 38.86 | 17.38 | 47.12 |
| AV | 23.91235G | 41.81 | 63.54 | -21.73 | 32.75 | 1 | Horizontal | 342 | 1.80 | 25 | 38.82 | 17.37 | 47.13 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.37056G | 55.24 | 74.00 | -18.76 | 48.14 | 3 | Vertical | 63 | 1.80 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |
| AV | 12.37104G | 43.19 | 54.00 | -10.81 | 36.09 | 3 | Vertical | 63 | 1.80 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.38063G | 55.96 | 74.00 | -18.04 | 48.89 | 3 | Horizontal | 223 | 2.95 | 25 | 38.84 | 11.26 | 43.03 |
| AV | 12.37056G | 43.22 | 54.00 | -10.78 | 36.12 | 3 | Horizontal | 223 | 2.95 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.63072G | 60.19 | 83.54 | -23.35 | 56.75 | 1 | Vertical | 9 | 1.81 | 25 | 37.76 | 15.27 | 49.59 |
| AV | 18.64703G | 47.73 | 63.54 | -15.81 | 44.25 | 1 | Vertical | 9 | 1.81 | 25 | 37.79 | 15.27 | 49.58 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.66445G | 59.17 | 83.54 | -24.37 | 55.73 | 1 | Horizontal | 33 | 1.96 | 25 | 37.74 | 15.27 | 49.57 |
| AV | 18.66365G | 45.58 | 63.54 | -17.96 | 42.13 | 1 | Horizontal | 33 | 1.96 | 25 | 37.75 | 15.27 | 49.57 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.69887G | 55.41 | 74.00 | -18.59 | 48.04 | 3 | Vertical | 105 | 1.80 | 25 | 38.80 | 11.39 | 42.82 |
| AV | 12.69136G | 42.85 | 54.00 | -11.15 | 35.50 | 3 | Vertical | 105 | 1.80 | 25 | 38.80 | 11.38 | 42.83 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.69168G | 55.20 | 74.00 | -18.80 | 47.85 | 3 | Horizontal | 322 | 1.80 | 25 | 38.80 | 11.38 | 42.83 |
| AV | 12.6912G | 42.85 | 54.00 | -11.15 | 35.50 | 3 | Horizontal | 322 | 1.80 | 25 | 38.80 | 11.38 | 42.83 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.11744G | 61.15 | 83.54 | -22.39 | 57.50 | 1 | Vertical | 292 | 1.76 | 25 | 37.83 | 15.24 | 49.42 |
| AV | 19.11728G | 47.19 | 63.54 | -16.35 | 43.54 | 1 | Vertical | 292 | 1.76 | 25 | 37.83 | 15.24 | 49.42 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.16267G | 59.13 | 83.54 | -24.41 | 55.56 | 1 | Horizontal | 286 | 1.89 | 25 | 37.78 | 15.24 | 49.45 |
| AV | 19.14173G | 47.30 | 63.54 | -16.24 | 43.77 | 1 | Horizontal | 286 | 1.89 | 25 | 37.73 | 15.24 | 49.44 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.24224G | 57.44 | 88.20 | -30.76 | 49.03 | 3 | Vertical | 99 | 2.16 | 25 | 39.20 | 11.59 | 42.38 |
| RMS | 13.24019G | 45.26 | 68.20 | -22.94 | 36.85 | 3 | Vertical | 99 | 2.16 | 25 | 39.20 | 11.59 | 42.38 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.24824G | 57.20 | 88.20 | -31.00 | 48.79 | 3 | Horizontal | 138 | 1.80 | 25 | 39.20 | 11.59 | 42.38 |
| RMS | 13.24843G | 45.32 | 68.20 | -22.88 | 36.91 | 3 | Horizontal | 138 | 1.80 | 25 | 39.20 | 11.59 | 42.38 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.80739G | 69.63 | 83.54 | -13.91 | 65.82 | 1 | Vertical | 326 | 1.80 | 25 | 38.03 | 15.21 | 49.43 |
| AV | 19.82737G | 56.65 | 63.54 | -6.89 | 53.02 | 1 | Vertical | 326 | 1.80 | 25 | 37.83 | 15.21 | 49.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.82593G | 63.58 | 83.54 | -19.96 | 59.94 | 1 | Horizontal | 337 | 1.80 | 25 | 37.84 | 15.21 | 49.41 |
| AV | 19.82513G | 50.98 | 63.54 | -12.56 | 47.33 | 1 | Horizontal | 337 | 1.80 | 25 | 37.85 | 15.21 | 49.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.35214G | 57.03 | 74.00 | -16.97 | 48.06 | 3 | Vertical | 261 | 1.80 | 25 | 39.70 | 11.63 | 42.36 |
| AV | 13.33296G | 45.00 | 54.00 | -9.00 | 36.13 | 3 | Vertical | 261 | 1.80 | 25 | 39.60 | 11.63 | 42.36 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.40329G | 57.96 | 88.20 | -30.24 | 48.84 | 3 | Horizontal | 340 | 1.80 | 25 | 39.81 | 11.65 | 42.34 |
| RMS | 13.48928G | 45.59 | 68.20 | -22.61 | 36.14 | 3 | Horizontal | 340 | 1.80 | 25 | 40.08 | 11.69 | 42.32 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.14393G | 60.38 | 83.54 | -23.16 | 56.65 | 1 | Vertical | 6 | 1.80 | 25 | 37.64 | 15.32 | 49.23 |
| AV | 20.10813G | 48.01 | 63.54 | -15.53 | 44.11 | 1 | Vertical | 6 | 1.80 | 25 | 37.85 | 15.29 | 49.24 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.06913G | 63.34 | 83.54 | -20.20 | 59.55 | 1 | Horizontal | 342 | 1.83 | 25 | 37.78 | 15.26 | 49.25 |
| AV | 20.08767G | 50.01 | 63.54 | -13.53 | 46.14 | 1 | Horizontal | 342 | 1.83 | 25 | 37.85 | 15.27 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.50079G | 58.14 | 88.20 | -30.06 | 48.67 | 3 | Vertical | 252 | 1.22 | 25 | 40.10 | 11.69 | 42.32 |
| RMS | 13.49535G | 45.67 | 68.20 | -22.53 | 36.21 | 3 | Vertical | 252 | 1.22 | 25 | 40.09 | 11.69 | 42.32 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.50622G | 58.03 | 88.20 | -30.17 | 48.55 | 3 | Horizontal | 160 | 1.80 | 25 | 40.12 | 11.69 | 42.33 |
| RMS | 13.50127G | 45.72 | 68.20 | -22.48 | 36.24 | 3 | Horizontal | 160 | 1.80 | 25 | 40.11 | 11.69 | 42.32 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.33054G | 63.36 | 83.54 | -20.18 | 58.94 | 1 | Vertical | 7 | 1.70 | 25 | 38.14 | 15.46 | 49.18 |
| AV | 20.33038G | 49.63 | 63.54 | -13.91 | 45.21 | 1 | Vertical | 7 | 1.70 | 25 | 38.14 | 15.46 | 49.18 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.34317G | 59.92 | 83.54 | -23.62 | 55.52 | 1 | Horizontal | 45 | 1.82 | 25 | 38.11 | 15.47 | 49.18 |
| AV | 20.34477G | 46.69 | 63.54 | -16.85 | 42.28 | 1 | Horizontal | 45 | 1.82 | 25 | 38.11 | 15.48 | 49.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 20.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9155G | 76.61 | 88.20 | -11.59 | 69.54 | 3 | Vertical | 338 | 2.27 | 20.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9145G | 65.01 | 68.20 | -3.19 | 57.94 | 3 | Vertical | 338 | 2.27 | 20.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 6.074G | 110.30 | Inf | -Inf | 103.07 | 3 | Vertical | 338 | 2.27 | 20.5 | 32.55 | 7.69 | 33.01 |
| RMS | 6.034G | 98.82 | Inf | -Inf | 91.56 | 3 | Vertical | 338 | 2.27 | 20.5 | 32.57 | 7.69 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 20.5
25\17\21\19\20\20.5
-17.37\13.89\-3.30\7.37\2.70\0.20

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9235G | 81.50 | 88.20 | -6.70 | 74.43 | 3 | Horizontal | 346 | 2.25 | 20.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9235G | 68.00 | 68.20 | -0.20 | 60.93 | 3 | Horizontal | 346 | 2.25 | 20.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 6.1025G | 112.06 | Inf | -Inf | 104.86 | 3 | Horizontal | 346 | 2.25 | 20.5 | 32.51 | 7.70 | 33.01 |
| RMS | 6.023G | 99.55 | Inf | -Inf | 92.32 | 3 | Horizontal | 346 | 2.25 | 20.5 | 32.55 | 7.68 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 20.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.1945G | 56.38 | 74.00 | -17.62 | 49.03 | 3 | Vertical | 6 | 1.80 | 20.5 | 39.12 | 11.19 | 42.96 |
| AV | 11.89943G | 42.15 | 54.00 | -11.85 | 35.14 | 3 | Vertical | 6 | 1.80 | 20.5 | 38.90 | 11.06 | 42.95 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 20.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.94738G | 56.38 | 74.00 | -17.62 | 49.22 | 3 | Horizontal | 348 | 1.80 | 20.5 | 38.99 | 11.09 | 42.92 |
| AV | 11.90039G | 42.13 | 54.00 | -11.87 | 35.11 | 3 | Horizontal | 348 | 1.80 | 20.5 | 38.90 | 11.07 | 42.95 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 17.96375G | 44.99 | 83.54 | -38.55 | 41.53 | 1 | Vertical | 241 | 1.80 | 25 | 37.52 | 15.28 | 49.34 |
| AV | 18.16771G | 31.83 | 63.54 | -31.71 | 28.33 | 1 | Vertical | 241 | 1.80 | 25 | 37.73 | 15.29 | 49.52 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.0718G | 50.30 | 83.54 | -33.24 | 46.98 | 1 | Horizontal | 357 | 1.80 | 25 | 37.49 | 15.30 | 49.47 |
| AV | 18.09098G | 36.92 | 63.54 | -26.62 | 33.54 | 1 | Horizontal | 357 | 1.80 | 25 | 37.56 | 15.30 | 49.48 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.21623G | 56.56 | 74.00 | -17.44 | 49.23 | 3 | Vertical | 198 | 1.08 | 25 | 39.10 | 11.20 | 42.97 |
| AV | 12.23605G | 42.42 | 54.00 | -11.58 | 35.08 | 3 | Vertical | 198 | 1.08 | 25 | 39.10 | 11.21 | 42.97 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.32045G | 55.99 | 74.00 | -18.01 | 48.80 | 3 | Horizontal | 141 | 2.37 | 25 | 38.96 | 11.24 | 43.01 |
| AV | 12.29807G | 42.18 | 54.00 | -11.82 | 34.95 | 3 | Horizontal | 141 | 2.37 | 25 | 39.00 | 11.23 | 43.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.56619G | 59.14 | 83.54 | -24.40 | 55.80 | 1 | Vertical | 9 | 1.81 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |
| AV | 18.56619G | 45.05 | 63.54 | -18.49 | 41.71 | 1 | Vertical | 9 | 1.81 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.56427G | 55.78 | 83.54 | -27.76 | 52.45 | 1 | Horizontal | 312 | 1.80 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.64 |
| AV | 18.56715G | 42.48 | 63.54 | -21.06 | 39.14 | 1 | Horizontal | 312 | 1.80 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.57172G | 55.14 | 74.00 | -18.86 | 48.19 | 3 | Vertical | 286 | 1.80 | 25 | 38.59 | 11.34 | 42.98 |
| AV | 12.56277G | 41.34 | 54.00 | -12.66 | 34.45 | 3 | Vertical | 286 | 1.80 | 25 | 38.55 | 11.33 | 42.99 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.58291G | 54.94 | 74.00 | -19.06 | 47.94 | 3 | Horizontal | 312 | 2.33 | 25 | 38.63 | 11.34 | 42.97 |
| AV | 12.57012G | 41.48 | 54.00 | -12.52 | 34.54 | 3 | Horizontal | 312 | 2.33 | 25 | 38.58 | 11.34 | 42.98 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.10757G | 53.85 | 83.54 | -29.69 | 50.15 | 1 | Vertical | 294 | 1.81 | 25 | 37.87 | 15.24 | 49.41 |
| AV | 19.09894G | 41.09 | 63.54 | -22.45 | 37.35 | 1 | Vertical | 294 | 1.81 | 25 | 37.90 | 15.25 | 49.41 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.0577G | 54.92 | 83.54 | -28.62 | 51.15 | 1 | Horizontal | 39 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.25 | 49.38 |
| AV | 19.07624G | 41.48 | 63.54 | -22.06 | 37.72 | 1 | Horizontal | 39 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.25 | 49.39 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.2731G | 57.25 | 74.00 | -16.75 | 48.73 | 3 | Vertical | 300 | 1.80 | 25 | 39.29 | 11.60 | 42.37 |
| AV | 13.29931G | 45.22 | 54.00 | -8.78 | 36.58 | 3 | Vertical | 300 | 1.80 | 25 | 39.40 | 11.61 | 42.37 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.26894G | 57.51 | 74.00 | -16.49 | 49.01 | 3 | Horizontal | 151 | 1.80 | 25 | 39.28 | 11.60 | 42.38 |
| AV | 13.30347G | 45.25 | 54.00 | -8.75 | 36.58 | 3 | Horizontal | 151 | 1.80 | 25 | 39.42 | 11.62 | 42.37 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.8716G | 61.80 | 83.54 | -21.74 | 58.24 | 1 | Vertical | 324 | 1.59 | 25 | 37.73 | 15.21 | 49.38 |
| AV | 19.85082G | 49.89 | 63.54 | -13.65 | 46.47 | 1 | Vertical | 324 | 1.59 | 25 | 37.60 | 15.21 | 49.39 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_2TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.84603G | 59.60 | 83.54 | -23.94 | 56.15 | 1 | Horizontal | 71 | 1.80 | 25 | 37.64 | 15.21 | 49.40 |
| AV | 19.84731G | 47.26 | 63.54 | -16.28 | 43.82 | 1 | Horizontal | 71 | 1.80 | 25 | 37.63 | 15.21 | 49.40 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5955MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 21.5
22\21.5
-0.14\3.56

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.922G | 77.20 | 88.20 | -11.00 | 70.13 | 3 | Vertical | 22 | 1.80 | 21.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9226G | 64.64 | 68.20 | -3.56 | 57.57 | 3 | Vertical | 22 | 1.80 | 21.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.9632G | 122.72 | Inf | -Inf | 115.62 | 3 | Vertical | 22 | 1.80 | 21.5 | 32.43 | 7.66 | 32.99 |
| RMS | 5.9628G | 111.77 | Inf | -Inf | 104.67 | 3 | Vertical | 22 | 1.80 | 21.5 | 32.43 | 7.66 | 32.99 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5955MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 22
25\17\21\23\22\22.5\22
-11.26\18.16\9.21\-8.26\2.60\-1.94\2.71

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 77.70 | 88.20 | -10.50 | 70.63 | 3 | Horizontal | 7 | 1.80 | 22 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.925G | 65.49 | 68.20 | -2.71 | 58.42 | 3 | Horizontal | 7 | 1.80 | 22 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.9474G | 124.76 | Inf | -Inf | 117.69 | 3 | Horizontal | 7 | 1.80 | 22 | 32.40 | 7.65 | 32.98 |
| RMS | 5.9482G | 113.12 | Inf | -Inf | 106.05 | 3 | Horizontal | 7 | 1.80 | 22 | 32.40 | 7.65 | 32.98 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5955MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 21.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.89745G | 47.43 | 74.00 | -26.57 | 40.42 | 3 | Vertical | 325 | 1.80 | 21.5 | 38.90 | 11.06 | 42.95 |
| AV | 11.92023G | 35.49 | 54.00 | -18.51 | 28.41 | 3 | Vertical | 325 | 1.80 | 21.5 | 38.94 | 11.08 | 42.94 |
| PK | 17.86112G | 57.81 | 74.00 | -16.19 | 40.08 | 3 | Vertical | 22 | 1.79 | 21.5 | 45.97 | 13.40 | 41.64 |
| AV | 17.86128G | 44.69 | 54.00 | -9.31 | 26.96 | 3 | Vertical | 22 | 1.79 | 21.5 | 45.97 | 13.40 | 41.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5955MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 21.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.91232G | 47.99 | 74.00 | -26.01 | 40.94 | 3 | Horizontal | 64 | 1.80 | 21.5 | 38.92 | 11.07 | 42.94 |
| AV | 11.91012G | 35.36 | 54.00 | -18.64 | 28.32 | 3 | Horizontal | 64 | 1.80 | 21.5 | 38.92 | 11.07 | 42.95 |
| PK | 17.86276G | 57.12 | 74.00 | -16.88 | 39.34 | 3 | Horizontal | 307 | 1.80 | 21.5 | 46.01 | 13.41 | 41.64 |
| AV | 17.86408G | 44.44 | 54.00 | -9.56 | 26.63 | 3 | Horizontal | 307 | 1.80 | 21.5 | 46.04 | 13.41 | 41.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5955MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.82444G | 62.19 | 83.54 | -21.35 | 53.07 | 1 | Vertical | 349 | 1.80 | 25 | 38.95 | 17.35 | 47.18 |
| AV | 23.82348G | 48.93 | 63.54 | -14.61 | 39.80 | 1 | Vertical | 349 | 1.80 | 25 | 38.96 | 17.35 | 47.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5955MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.82192G | 71.50 | 83.54 | -12.04 | 62.36 | 1 | Horizontal | 317 | 1.68 | 25 | 38.97 | 17.35 | 47.18 |
| AV | 23.8244G | 57.40 | 63.54 | -6.14 | 48.28 | 1 | Horizontal | 317 | 1.68 | 25 | 38.95 | 17.35 | 47.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6195MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 23.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.39671G | 56.22 | 74.00 | -17.78 | 49.17 | 3 | Vertical | 180 | 1.80 | 23.5 | 38.81 | 11.27 | 43.03 |
| AV | 12.37142G | 43.53 | 54.00 | -10.47 | 36.43 | 3 | Vertical | 180 | 1.80 | 23.5 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6195MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 23.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.40806G | 56.14 | 74.00 | -17.86 | 49.15 | 3 | Horizontal | 324 | 1.86 | 23.5 | 38.75 | 11.28 | 43.04 |
| AV | 12.38037G | 43.50 | 54.00 | -10.50 | 36.43 | 3 | Horizontal | 324 | 1.86 | 23.5 | 38.84 | 11.26 | 43.03 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6195MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.57561G | 68.97 | 83.54 | -14.57 | 65.63 | 1 | Vertical | 354 | 1.80 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |
| AV | 18.57521G | 55.51 | 63.54 | -8.03 | 52.17 | 1 | Vertical | 354 | 1.80 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6195MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.57365G | 67.80 | 83.54 | -15.74 | 64.46 | 1 | Horizontal | 42 | 1.75 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |
| AV | 18.57485G | 54.40 | 63.54 | -9.14 | 51.06 | 1 | Horizontal | 42 | 1.75 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6415MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 22.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.84878G | 55.72 | 88.20 | -32.48 | 47.61 | 3 | Vertical | 357 | 2.92 | 22.5 | 39.30 | 11.44 | 42.63 |
| RMS | 12.84934G | 43.55 | 68.20 | -24.65 | 35.44 | 3 | Vertical | 357 | 2.92 | 22.5 | 39.30 | 11.44 | 42.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6415MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 22.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.84063G | 55.98 | 88.20 | -32.22 | 47.90 | 3 | Horizontal | 32 | 1.80 | 22.5 | 39.28 | 11.44 | 42.64 |
| RMS | 12.8499G | 43.49 | 68.20 | -24.71 | 35.38 | 3 | Horizontal | 32 | 1.80 | 22.5 | 39.30 | 11.44 | 42.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6415MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.25099G | 66.69 | 83.54 | -16.85 | 63.06 | 1 | Vertical | 323 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.24 | 49.51 |
| AV | 19.25103G | 52.85 | 63.54 | -10.69 | 49.22 | 1 | Vertical | 323 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.24 | 49.51 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6415MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.23101G | 69.77 | 83.54 | -13.77 | 66.09 | 1 | Horizontal | 1 | 1.80 | 25 | 37.94 | 15.24 | 49.50 |
| AV | 19.2504G | 53.81 | 63.54 | -9.73 | 50.18 | 1 | Horizontal | 1 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.24 | 49.51 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 22.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.05781G | 56.19 | 88.20 | -32.01 | 48.07 | 3 | Vertical | 5 | 1.80 | 22.5 | 39.03 | 11.52 | 42.43 |
| RMS | 13.05026G | 43.68 | 68.20 | -24.52 | 35.59 | 3 | Vertical | 5 | 1.80 | 22.5 | 39.00 | 11.52 | 42.43 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 22.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.06229G | 56.93 | 88.20 | -31.27 | 48.79 | 3 | Horizontal | 115 | 1.80 | 22.5 | 39.05 | 11.52 | 42.43 |
| RMS | 13.05234G | 43.68 | 68.20 | -24.52 | 35.58 | 3 | Horizontal | 115 | 1.80 | 22.5 | 39.01 | 11.52 | 42.43 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.61635G | 72.41 | 83.54 | -11.13 | 68.87 | 1 | Vertical | 334 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.22 | 49.58 |
| AV | 19.61619G | 58.86 | 63.54 | -4.68 | 55.32 | 1 | Vertical | 334 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.22 | 49.58 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.61483G | 75.46 | 83.54 | -8.08 | 71.94 | 1 | Horizontal | 359 | 1.80 | 25 | 37.89 | 15.22 | 49.59 |
| AV | 19.61623G | 62.25 | 63.54 | -1.29 | 58.71 | 1 | Horizontal | 359 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.22 | 49.58 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 23.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.37027G | 58.66 | 74.00 | -15.34 | 49.63 | 3 | Vertical | 113 | 1.80 | 23.5 | 39.74 | 11.64 | 42.35 |
| AV | 13.37454G | 45.51 | 54.00 | -8.49 | 36.47 | 3 | Vertical | 113 | 1.80 | 23.5 | 39.75 | 11.64 | 42.35 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 23.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.38844G | 58.43 | 74.00 | -15.57 | 49.35 | 3 | Horizontal | 337 | 2.49 | 23.5 | 39.78 | 11.65 | 42.35 |
| AV | 13.37462G | 45.54 | 54.00 | -8.46 | 36.50 | 3 | Horizontal | 337 | 2.49 | 23.5 | 39.75 | 11.64 | 42.35 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.07705G | 73.49 | 83.54 | -10.05 | 69.67 | 1 | Vertical | 336 | 1.83 | 25 | 37.81 | 15.26 | 49.25 |
| AV | 20.07761G | 60.50 | 63.54 | -3.04 | 56.68 | 1 | Vertical | 336 | 1.83 | 25 | 37.81 | 15.26 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.09931G | 74.67 | 83.54 | -8.87 | 70.73 | 1 | Horizontal | 298 | 1.83 | 25 | 37.90 | 15.28 | 49.24 |
| AV | 20.07993G | 60.10 | 63.54 | -3.44 | 56.27 | 1 | Horizontal | 298 | 1.83 | 25 | 37.82 | 15.26 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 22.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.72087G | 57.84 | 88.20 | -30.36 | 48.54 | 3 | Vertical | 71 | 2.80 | 22.5 | 40.14 | 11.77 | 42.61 |
| RMS | 13.70181G | 45.00 | 68.20 | -23.20 | 35.71 | 3 | Vertical | 71 | 2.80 | 22.5 | 40.10 | 11.77 | 42.58 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 22.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.70624G | 58.11 | 88.20 | -30.09 | 48.82 | 3 | Horizontal | 195 | 1.80 | 22.5 | 40.11 | 11.77 | 42.59 |
| RMS | 13.69282G | 45.02 | 68.20 | -23.18 | 35.73 | 3 | Horizontal | 195 | 1.80 | 22.5 | 40.10 | 11.76 | 42.57 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.57407G | 75.90 | 83.54 | -7.64 | 71.39 | 1 | Vertical | 352 | 1.46 | 25 | 37.95 | 15.66 | 49.10 |
| AV | 20.56616G | 62.87 | 63.54 | -0.67 | 58.40 | 1 | Vertical | 352 | 1.46 | 25 | 37.93 | 15.65 | 49.11 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 22.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56328G | 75.17 | 83.54 | -8.37 | 70.70 | 1 | Horizontal | 347 | 1.79 | 22.5 | 37.93 | 15.65 | 49.11 |
| AV | 20.56268G | 62.19 | 63.54 | -1.35 | 57.72 | 1 | Horizontal | 347 | 1.79 | 22.5 | 37.93 | 15.65 | 49.11 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5965MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19.5
25\17\21\19\20\19.5
-19.88\13.04\-9.40\4.06\-2.70\0.73

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9146G | 81.82 | 88.20 | -6.38 | 74.75 | 3 | Vertical | 22 | 1.80 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.925G | 67.47 | 68.20 | -0.73 | 60.40 | 3 | Vertical | 22 | 1.80 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.9728G | 119.35 | Inf | -Inf | 112.22 | 3 | Vertical | 22 | 1.80 | 19.5 | 32.45 | 7.67 | 32.99 |
| RMS | 5.9728G | 107.74 | Inf | -Inf | 100.61 | 3 | Vertical | 22 | 1.80 | 19.5 | 32.45 | 7.67 | 32.99 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5965MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19
19.5\19
-0.36\2.00

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9186G | 79.80 | 88.20 | -8.40 | 72.73 | 3 | Horizontal | 6 | 1.80 | 19 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.919G | 66.20 | 68.20 | -2.00 | 59.13 | 3 | Horizontal | 6 | 1.80 | 19 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.9786G | 120.85 | Inf | -Inf | 113.71 | 3 | Horizontal | 6 | 1.80 | 19 | 32.46 | 7.67 | 32.99 |
| RMS | 5.9786G | 107.62 | Inf | -Inf | 100.48 | 3 | Horizontal | 6 | 1.80 | 19 | 32.46 | 7.67 | 32.99 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5965MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.96668G | 47.64 | 74.00 | -26.36 | 40.42 | 3 | Vertical | 359 | 1.80 | 19 | 39.03 | 11.10 | 42.91 |
| AV | 11.92473G | 35.21 | 54.00 | -18.79 | 28.12 | 3 | Vertical | 359 | 1.80 | 19 | 38.95 | 11.08 | 42.94 |
| PK | 17.89316G | 56.49 | 74.00 | -17.51 | 37.92 | 3 | Vertical | 84 | 1.80 | 19 | 46.74 | 13.42 | 41.59 |
| AV | 17.87998G | 43.74 | 54.00 | -10.26 | 25.52 | 3 | Vertical | 84 | 1.80 | 19 | 46.42 | 13.41 | 41.61 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5965MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.92992G | 47.93 | 74.00 | -26.07 | 40.82 | 3 | Horizontal | 72 | 1.80 | 19 | 38.96 | 11.08 | 42.93 |
| AV | 11.93G | 35.54 | 54.00 | -18.46 | 28.43 | 3 | Horizontal | 72 | 1.80 | 19 | 38.96 | 11.08 | 42.93 |
| PK | 17.91035G | 56.34 | 74.00 | -17.66 | 37.35 | 3 | Horizontal | 86 | 1.80 | 19 | 47.13 | 13.42 | 41.56 |
| AV | 17.89316G | 43.86 | 54.00 | -10.14 | 25.29 | 3 | Horizontal | 86 | 1.80 | 19 | 46.74 | 13.42 | 41.59 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5965MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.86216G | 59.55 | 83.54 | -23.99 | 50.55 | 1 | Vertical | 28 | 1.86 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.16 |
| AV | 23.86096G | 46.01 | 63.54 | -17.53 | 37.01 | 1 | Vertical | 28 | 1.86 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.16 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5965MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.87463G | 65.82 | 83.54 | -17.72 | 56.81 | 1 | Horizontal | 321 | 1.67 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.15 |
| AV | 23.8556G | 52.98 | 63.54 | -10.56 | 43.98 | 1 | Horizontal | 321 | 1.67 | 25 | 38.80 | 17.36 | 47.16 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6205MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.37571G | 55.96 | 74.00 | -18.04 | 48.88 | 3 | Vertical | 74 | 1.80 | 25 | 38.85 | 11.26 | 43.03 |
| AV | 12.37132G | 43.62 | 54.00 | -10.38 | 36.52 | 3 | Vertical | 74 | 1.80 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6205MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.42407G | 55.83 | 74.00 | -18.17 | 48.93 | 3 | Horizontal | 320 | 1.80 | 25 | 38.66 | 11.28 | 43.04 |
| AV | 12.38011G | 43.61 | 54.00 | -10.39 | 36.54 | 3 | Horizontal | 320 | 1.80 | 25 | 38.84 | 11.26 | 43.03 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6205MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.60261G | 63.03 | 83.54 | -20.51 | 59.66 | 1 | Vertical | 346 | 1.80 | 25 | 37.71 | 15.27 | 49.61 |
| AV | 18.62259G | 50.73 | 63.54 | -12.81 | 47.31 | 1 | Vertical | 346 | 1.80 | 25 | 37.75 | 15.27 | 49.60 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6205MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.61324G | 65.31 | 83.54 | -18.23 | 61.91 | 1 | Horizontal | 49 | 1.76 | 25 | 37.73 | 15.27 | 49.60 |
| AV | 18.6142G | 52.56 | 63.54 | -10.98 | 49.16 | 1 | Horizontal | 49 | 1.76 | 25 | 37.73 | 15.27 | 49.60 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6405MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) | | | |
| PK | 12.77492G | 55.30 | 88.20 | -32.90 | 47.56 | 3 | Vertical | 347 | 1.80 | 25 | 39.05 | 11.41 | 42.72 | | | |
| RMS | 12.84796G | 43.55 | 68.20 | -24.65 | 35.44 | 3 | Vertical | 347 | 1.80 | 25 | 39.30 | 11.44 | 42.63 | | | |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6405MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.84061G | 55.72 | 88.20 | -32.48 | 47.64 | 3 | Horizontal | 8 | 1.80 | 25 | 39.28 | 11.44 | 42.64 |
| RMS | 12.84541G | 43.52 | 68.20 | -24.68 | 35.42 | 3 | Horizontal | 8 | 1.80 | 25 | 39.29 | 11.44 | 42.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6405MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.19502G | 60.12 | 83.54 | -23.42 | 56.38 | 1 | Vertical | 342 | 1.80 | 25 | 37.97 | 15.24 | 49.47 |
| AV | 19.215G | 48.34 | 63.54 | -15.20 | 44.62 | 1 | Vertical | 342 | 1.80 | 25 | 37.97 | 15.24 | 49.49 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6405MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.21572G | 64.38 | 83.54 | -19.16 | 60.66 | 1 | Horizontal | 37 | 1.80 | 25 | 37.97 | 15.24 | 49.49 |
| AV | 19.2162G | 51.91 | 63.54 | -11.63 | 48.19 | 1 | Horizontal | 37 | 1.80 | 25 | 37.97 | 15.24 | 49.49 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.11585G | 57.62 | 88.20 | -30.58 | 49.23 | 3 | Vertical | 213 | 1.80 | 25 | 39.26 | 11.54 | 42.41 |
| RMS | 13.16764G | 44.71 | 68.20 | -23.49 | 36.22 | 3 | Vertical | 213 | 1.80 | 25 | 39.33 | 11.56 | 42.40 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) | | | |
| PK | 13.12768G | 56.67 | 88.20 | -31.53 | 48.22 | 3 | Horizontal | 44 | 1.80 | 25 | 39.31 | 11.55 | 42.41 | | | |
| RMS | 13.1694G | 44.62 | 68.20 | -23.58 | 36.14 | 3 | Horizontal | 44 | 1.80 | 25 | 39.32 | 11.56 | 42.40 | | | |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 24

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.71122G | 74.87 | 83.54 | -8.67 | 71.35 | 1 | Vertical | 14 | 1.84 | 24 | 37.82 | 15.21 | 49.51 |
| AV | 19.69164G | 62.04 | 63.54 | -1.50 | 58.49 | 1 | Vertical | 14 | 1.84 | 24 | 37.85 | 15.22 | 49.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 24

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.68613G | 74.52 | 83.54 | -9.02 | 70.95 | 1 | Horizontal | 360 | 1.80 | 24 | 37.88 | 15.22 | 49.53 |
| AV | 19.68597G | 62.07 | 63.54 | -1.47 | 58.50 | 1 | Horizontal | 360 | 1.80 | 24 | 37.88 | 15.22 | 49.53 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.33715G | 57.97 | 74.00 | -16.03 | 49.08 | 3 | Vertical | 357 | 1.93 | 25 | 39.62 | 11.63 | 42.36 |
| AV | 13.37184G | 45.60 | 54.00 | -8.40 | 36.57 | 3 | Vertical | 357 | 1.93 | 25 | 39.74 | 11.64 | 42.35 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.34531G | 58.70 | 74.00 | -15.30 | 49.76 | 3 | Horizontal | 295 | 1.80 | 25 | 39.67 | 11.63 | 42.36 |
| AV | 13.33859G | 45.48 | 54.00 | -8.52 | 36.58 | 3 | Horizontal | 295 | 1.80 | 25 | 39.63 | 11.63 | 42.36 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.06819G | 67.82 | 83.54 | -15.72 | 64.05 | 1 | Vertical | 338 | 1.81 | 25 | 37.77 | 15.25 | 49.25 |
| AV | 20.04821G | 56.06 | 63.54 | -7.48 | 52.38 | 1 | Vertical | 338 | 1.81 | 25 | 37.70 | 15.24 | 49.26 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.05484G | 70.55 | 83.54 | -12.99 | 66.85 | 1 | Horizontal | 4 | 1.80 | 25 | 37.72 | 15.24 | 49.26 |
| AV | 20.05524G | 58.24 | 63.54 | -5.30 | 54.54 | 1 | Horizontal | 4 | 1.80 | 25 | 37.72 | 15.24 | 49.26 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.69176G | 57.76 | 88.20 | -30.44 | 48.47 | 3 | Vertical | 179 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.76 | 42.57 |
| RMS | 13.65212G | 45.10 | 68.20 | -23.10 | 35.77 | 3 | Vertical | 179 | 1.80 | 25 | 40.10 | 11.75 | 42.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) | | | |
| PK | 13.72117G | 57.43 | 88.20 | -30.77 | 48.13 | 3 | Horizontal | 319 | 1.79 | 25 | 40.14 | 11.77 | 42.61 | | | |
| RMS | 13.68672G | 45.13 | 68.20 | -23.07 | 35.83 | 3 | Horizontal | 319 | 1.79 | 25 | 40.10 | 11.76 | 42.56 | | | |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.54987G | 71.70 | 83.54 | -11.84 | 67.27 | 1 | Vertical | 12 | 1.96 | 25 | 37.90 | 15.64 | 49.11 |
| AV | 20.55019G | 59.22 | 63.54 | -4.32 | 54.79 | 1 | Vertical | 12 | 1.96 | 25 | 37.90 | 15.64 | 49.11 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.53228G | 75.45 | 83.54 | -8.09 | 71.15 | 1 | Horizontal | 347 | 1.80 | 25 | 37.79 | 15.63 | 49.12 |
| AV | 20.53188G | 62.45 | 63.54 | -1.09 | 58.15 | 1 | Horizontal | 347 | 1.80 | 25 | 37.79 | 15.63 | 49.12 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19.5
25\17\21\19\20\19.5
-20.30\11.01\-7.54\2.96\-2.59\0.22

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9138G | 80.58 | 88.20 | -7.62 | 73.51 | 3 | Vertical | 18 | 1.80 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.913G | 67.98 | 68.20 | -0.22 | 60.91 | 3 | Vertical | 18 | 1.80 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 6.0122G | 115.98 | Inf | -Inf | 108.78 | 3 | Vertical | 18 | 1.80 | 19.5 | 32.52 | 7.68 | 33.00 |
| RMS | 6.0126G | 105.27 | Inf | -Inf | 98.06 | 3 | Vertical | 18 | 1.80 | 19.5 | 32.53 | 7.68 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19
19.5\18\18.5\19
-1.08\5.84\3.67\0.97

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9178G | 78.80 | 88.20 | -9.40 | 71.73 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | 19 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9182G | 67.23 | 68.20 | -0.97 | 60.16 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | 19 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.9982G | 116.29 | Inf | -Inf | 109.11 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | 19 | 32.50 | 7.68 | 33.00 |
| RMS | 6.0186G | 105.12 | Inf | -Inf | 97.90 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | 19 | 32.54 | 7.68 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.03569G | 47.42 | 74.00 | -26.58 | 39.95 | 3 | Vertical | 198 | 1.80 | 19 | 39.24 | 11.13 | 42.90 |
| AV | 11.92461G | 34.82 | 54.00 | -19.18 | 27.73 | 3 | Vertical | 198 | 1.80 | 19 | 38.95 | 11.08 | 42.94 |
| PK | 17.99896G | 59.25 | 74.00 | -14.75 | 37.64 | 3 | Vertical | 245 | 1.80 | 19 | 49.57 | 13.45 | 41.41 |
| AV | 17.99818G | 48.04 | 54.00 | -5.96 | 26.46 | 3 | Vertical | 245 | 1.80 | 19 | 49.54 | 13.45 | 41.41 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.98806G | 47.42 | 74.00 | -26.58 | 40.13 | 3 | Horizontal | 353 | 1.80 | 19 | 39.08 | 11.11 | 42.90 |
| AV | 11.92445G | 34.82 | 54.00 | -19.18 | 27.73 | 3 | Horizontal | 353 | 1.80 | 19 | 38.95 | 11.08 | 42.94 |
| PK | 17.99314G | 60.68 | 74.00 | -13.32 | 39.27 | 3 | Horizontal | 2 | 1.80 | 19 | 49.38 | 13.45 | 41.42 |
| AV | 17.99794G | 48.06 | 54.00 | -5.94 | 26.49 | 3 | Horizontal | 2 | 1.80 | 19 | 49.53 | 13.45 | 41.41 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.94272G | 57.48 | 83.54 | -26.06 | 48.33 | 1 | Vertical | 28 | 1.74 | 25 | 38.89 | 17.38 | 47.12 |
| AV | 23.92306G | 45.11 | 63.54 | -18.43 | 36.01 | 1 | Vertical | 28 | 1.74 | 25 | 38.85 | 17.38 | 47.13 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.92801G | 58.38 | 83.54 | -25.16 | 49.27 | 1 | Horizontal | 317 | 1.80 | 25 | 38.86 | 17.38 | 47.13 |
| AV | 23.92705G | 45.40 | 63.54 | -18.14 | 36.30 | 1 | Horizontal | 317 | 1.80 | 25 | 38.85 | 17.38 | 47.13 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6225MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.38079G | 55.64 | 74.00 | -18.36 | 48.57 | 3 | Vertical | 169 | 1.13 | 25 | 38.84 | 11.26 | 43.03 |
| AV | 12.372G | 43.65 | 54.00 | -10.35 | 36.55 | 3 | Vertical | 169 | 1.13 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6225MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.41883G | 55.50 | 74.00 | -18.50 | 48.57 | 3 | Horizontal | 23 | 1.13 | 25 | 38.69 | 11.28 | 43.04 |
| AV | 12.37136G | 43.62 | 54.00 | -10.38 | 36.52 | 3 | Horizontal | 23 | 1.13 | 25 | 38.86 | 11.26 | 43.02 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6225MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.66269G | 64.01 | 83.54 | -19.53 | 60.56 | 1 | Vertical | 348 | 1.81 | 25 | 37.75 | 15.27 | 49.57 |
| AV | 18.68427G | 51.85 | 63.54 | -11.69 | 48.47 | 1 | Vertical | 348 | 1.81 | 25 | 37.66 | 15.27 | 49.55 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6225MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.65502G | 65.25 | 83.54 | -18.29 | 61.77 | 1 | Horizontal | 50 | 1.80 | 25 | 37.78 | 15.27 | 49.57 |
| AV | 18.65406G | 52.70 | 63.54 | -10.84 | 49.23 | 1 | Horizontal | 50 | 1.80 | 25 | 37.78 | 15.27 | 49.58 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6385MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.84497G | 55.83 | 88.20 | -32.37 | 47.74 | 3 | Vertical | 173 | 1.80 | 25 | 39.29 | 11.44 | 42.64 |
| RMS | 12.75184G | 43.08 | 68.20 | -25.12 | 35.51 | 3 | Vertical | 173 | 1.80 | 25 | 38.91 | 11.41 | 42.75 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6385MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.71645G | 55.49 | 88.20 | -32.71 | 48.07 | 3 | Horizontal | 1 | 2.19 | 25 | 38.83 | 11.39 | 42.80 |
| RMS | 12.72775G | 43.13 | 68.20 | -25.07 | 35.65 | 3 | Horizontal | 1 | 2.19 | 25 | 38.86 | 11.40 | 42.78 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6385MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.18089G | 61.20 | 83.54 | -22.34 | 57.53 | 1 | Vertical | 360 | 1.75 | 25 | 37.89 | 15.24 | 49.46 |
| AV | 19.16219G | 49.31 | 63.54 | -14.23 | 45.75 | 1 | Vertical | 360 | 1.75 | 25 | 37.77 | 15.24 | 49.45 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6385MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.17994G | 64.41 | 83.54 | -19.13 | 60.75 | 1 | Horizontal | 1 | 1.80 | 25 | 37.88 | 15.24 | 49.46 |
| AV | 19.16107G | 51.76 | 63.54 | -11.78 | 48.20 | 1 | Horizontal | 1 | 1.80 | 25 | 37.77 | 15.24 | 49.45 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.2492G | 57.68 | 88.20 | -30.52 | 49.27 | 3 | Vertical | 9 | 2.86 | 25 | 39.20 | 11.59 | 42.38 |
| RMS | 13.24632G | 45.09 | 68.20 | -23.11 | 36.68 | 3 | Vertical | 9 | 2.86 | 25 | 39.20 | 11.59 | 42.38 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.24559G | 57.47 | 88.20 | -30.73 | 49.06 | 3 | Horizontal | 1 | 2.15 | 25 | 39.20 | 11.59 | 42.38 |
| RMS | 13.24179G | 45.37 | 68.20 | -22.83 | 36.96 | 3 | Horizontal | 1 | 2.15 | 25 | 39.20 | 11.59 | 42.38 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.82689G | 71.01 | 83.54 | -12.53 | 67.38 | 1 | Vertical | 14 | 1.81 | 25 | 37.83 | 15.21 | 49.41 |
| AV | 19.82561G | 58.33 | 63.54 | -5.21 | 54.69 | 1 | Vertical | 14 | 1.81 | 25 | 37.84 | 15.21 | 49.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.80515G | 66.33 | 83.54 | -17.21 | 62.50 | 1 | Horizontal | 349 | 1.91 | 25 | 38.05 | 15.21 | 49.43 |
| AV | 19.82641G | 53.66 | 63.54 | -9.88 | 50.02 | 1 | Horizontal | 349 | 1.91 | 25 | 37.84 | 15.21 | 49.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.37324G | 57.91 | 74.00 | -16.09 | 48.87 | 3 | Vertical | 298 | 1.80 | 25 | 39.75 | 11.64 | 42.35 |
| AV | 13.38411G | 45.77 | 54.00 | -8.23 | 36.70 | 3 | Vertical | 298 | 1.80 | 25 | 39.77 | 11.65 | 42.35 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.36668G | 58.03 | 74.00 | -15.97 | 49.01 | 3 | Horizontal | 149 | 1.80 | 25 | 39.73 | 11.64 | 42.35 |
| AV | 13.36556G | 45.66 | 54.00 | -8.34 | 36.64 | 3 | Horizontal | 149 | 1.80 | 25 | 39.73 | 11.64 | 42.35 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.06641G | 66.30 | 83.54 | -17.24 | 62.53 | 1 | Vertical | 335 | 1.83 | 25 | 37.77 | 15.25 | 49.25 |
| AV | 20.06593G | 53.81 | 63.54 | -9.73 | 50.05 | 1 | Vertical | 335 | 1.83 | 25 | 37.76 | 15.25 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.09278G | 67.07 | 83.54 | -16.47 | 63.18 | 1 | Horizontal | 300 | 1.81 | 25 | 37.87 | 15.27 | 49.25 |
| AV | 20.10989G | 55.17 | 63.54 | -8.37 | 51.28 | 1 | Horizontal | 300 | 1.81 | 25 | 37.84 | 15.29 | 49.24 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) | | | |
| PK | 13.62259G | 58.18 | 88.20 | -30.02 | 48.82 | 3 | Vertical | 299 | 2.69 | 25 | 40.10 | 11.74 | 42.48 | | | |
| RMS | 13.49248G | 45.91 | 68.20 | -22.29 | 36.46 | 3 | Vertical | 299 | 2.69 | 25 | 40.08 | 11.69 | 42.32 | | | |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.62035G | 58.18 | 88.20 | -30.02 | 48.82 | 3 | Horizontal | 1 | 2.94 | 25 | 40.10 | 11.74 | 42.48 |
| RMS | 13.49663G | 45.91 | 68.20 | -22.29 | 36.45 | 3 | Horizontal | 1 | 2.94 | 25 | 40.09 | 11.69 | 42.32 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.32495G | 67.35 | 83.54 | -16.19 | 62.93 | 1 | Vertical | 360 | 1.80 | 25 | 38.15 | 15.46 | 49.19 |
| AV | 20.32623G | 54.68 | 63.54 | -8.86 | 50.26 | 1 | Vertical | 360 | 1.80 | 25 | 38.15 | 15.46 | 49.19 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.32895G | 68.84 | 83.54 | -14.70 | 64.42 | 1 | Horizontal | 351 | 1.80 | 25 | 38.14 | 15.46 | 49.18 |
| AV | 20.32767G | 56.55 | 63.54 | -6.99 | 52.13 | 1 | Horizontal | 351 | 1.80 | 25 | 38.14 | 15.46 | 49.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9245G | 80.05 | 88.20 | -8.15 | 72.98 | 3 | Vertical | 357 | 1.80 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9245G | 67.12 | 68.20 | -1.08 | 60.05 | 3 | Vertical | 357 | 1.80 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 6.0455G | 113.68 | Inf | -Inf | 106.40 | 3 | Vertical | 357 | 1.80 | 19.5 | 32.59 | 7.69 | 33.00 |
| RMS | 6.0855G | 102.56 | Inf | -Inf | 95.34 | 3 | Vertical | 357 | 1.80 | 19.5 | 32.53 | 7.70 | 33.01 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19.5
25\17\21\19\20\19.5
-20.51\11.12\-8.47\2.76\-2.59\0.27

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9185G | 79.88 | 88.20 | -8.32 | 72.81 | 3 | Horizontal | 0 | 1.80 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| RMS | 5.9185G | 67.93 | 68.20 | -0.27 | 60.86 | 3 | Horizontal | 0 | 1.80 | 19.5 | 32.40 | 7.64 | 32.97 |
| PK | 5.998G | 115.16 | Inf | -Inf | 107.98 | 3 | Horizontal | 0 | 1.80 | 19.5 | 32.50 | 7.68 | 33.00 |
| RMS | 6.0385G | 103.53 | Inf | -Inf | 96.26 | 3 | Horizontal | 0 | 1.80 | 19.5 | 32.58 | 7.69 | 33.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.11074G | 56.66 | 74.00 | -17.34 | 49.13 | 3 | Vertical | 353 | 1.80 | 19.5 | 39.30 | 11.16 | 42.93 |
| AV | 12.17404G | 44.35 | 54.00 | -9.65 | 36.91 | 3 | Vertical | 353 | 1.80 | 19.5 | 39.20 | 11.19 | 42.95 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 19.5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.18874G | 56.45 | 74.00 | -17.55 | 49.07 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | 19.5 | 39.15 | 11.19 | 42.96 |
| AV | 12.18459G | 44.29 | 54.00 | -9.71 | 36.90 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | 19.5 | 39.16 | 11.19 | 42.96 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 17.9954G | 47.16 | 83.54 | -36.38 | 43.70 | 1 | Vertical | 92 | 1.35 | 25 | 37.59 | 15.30 | 49.43 |
| AV | 18.16227G | 34.40 | 63.54 | -29.14 | 30.88 | 1 | Vertical | 92 | 1.35 | 25 | 37.75 | 15.29 | 49.52 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.11368G | 59.79 | 83.54 | -23.75 | 56.34 | 1 | Horizontal | 336 | 1.80 | 25 | 37.65 | 15.29 | 49.49 |
| AV | 18.10601G | 47.36 | 63.54 | -16.18 | 43.94 | 1 | Horizontal | 336 | 1.80 | 25 | 37.62 | 15.29 | 49.49 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6185MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.31438G | 56.29 | 74.00 | -17.71 | 49.08 | 3 | Vertical | 162 | 1.53 | 25 | 38.97 | 11.24 | 43.00 |
| AV | 12.23541G | 44.42 | 54.00 | -9.58 | 37.08 | 3 | Vertical | 162 | 1.53 | 25 | 39.10 | 11.21 | 42.97 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6185MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.31597G | 56.65 | 74.00 | -17.35 | 49.44 | 3 | Horizontal | 349 | 1.80 | 25 | 38.97 | 11.24 | 43.00 |
| AV | 12.30383G | 44.23 | 54.00 | -9.77 | 37.00 | 3 | Horizontal | 349 | 1.80 | 25 | 38.99 | 11.24 | 43.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6185MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.46517G | 59.10 | 83.54 | -24.44 | 55.72 | 1 | Vertical | 339 | 1.80 | 25 | 37.76 | 15.28 | 49.66 |
| AV | 18.48627G | 46.77 | 63.54 | -16.77 | 43.31 | 1 | Vertical | 339 | 1.80 | 25 | 37.85 | 15.28 | 49.67 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6185MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.55308G | 59.21 | 83.54 | -24.33 | 55.88 | 1 | Horizontal | 335 | 1.80 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.64 |
| AV | 18.5518G | 46.43 | 63.54 | -17.11 | 43.10 | 1 | Horizontal | 335 | 1.80 | 25 | 37.70 | 15.27 | 49.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.62894G | 56.06 | 74.00 | -17.94 | 48.85 | 3 | Vertical | 148 | 1.80 | 25 | 38.76 | 11.36 | 42.91 |
| AV | 12.57172G | 43.46 | 54.00 | -10.54 | 36.51 | 3 | Vertical | 148 | 1.80 | 25 | 38.59 | 11.34 | 42.98 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.62888G | 57.17 | 74.00 | -16.83 | 49.96 | 3 | Horizontal | 328 | 1.80 | 25 | 38.76 | 11.36 | 42.91 |
| AV | 12.57172G | 43.40 | 54.00 | -10.60 | 36.45 | 3 | Horizontal | 328 | 1.80 | 25 | 38.59 | 11.34 | 42.98 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.89402G | 60.22 | 83.54 | -23.32 | 56.28 | 1 | Vertical | 350 | 1.78 | 25 | 38.09 | 15.26 | 49.41 |
| AV | 18.9944G | 48.11 | 63.54 | -15.43 | 44.31 | 1 | Vertical | 350 | 1.78 | 25 | 37.89 | 15.25 | 49.34 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.99536G | 62.70 | 83.54 | -20.84 | 58.90 | 1 | Horizontal | 5 | 1.80 | 25 | 37.89 | 15.25 | 49.34 |
| AV | 19.03436G | 50.96 | 63.54 | -12.58 | 47.17 | 1 | Horizontal | 5 | 1.80 | 25 | 37.90 | 15.25 | 49.36 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.33863G | 58.29 | 74.00 | -15.71 | 49.39 | 3 | Vertical | 240 | 1.80 | 25 | 39.63 | 11.63 | 42.36 |
| AV | 13.33433G | 45.04 | 54.00 | -8.96 | 36.16 | 3 | Vertical | 240 | 1.80 | 25 | 39.61 | 11.63 | 42.36 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.38722G | 58.42 | 74.00 | -15.58 | 49.35 | 3 | Horizontal | 267 | 2.88 | 25 | 39.77 | 11.65 | 42.35 |
| AV | 13.37827G | 45.74 | 54.00 | -8.26 | 36.69 | 3 | Horizontal | 267 | 2.88 | 25 | 39.76 | 11.64 | 42.35 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT X_4TX
SET 25

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.94993G | 64.34 | 83.54 | -19.20 | 60.65 | 1 | Vertical | 336 | 1.81 | 25 | 37.80 | 15.20 | 49.31 |
| AV | 20.04775G | 51.77 | 63.54 | -11.77 | 48.09 | 1 | Vertical | 336 | 1.81 | 25 | 37.70 | 15.24 | 49.26 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**




EUT X_4TX
SET 25


| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.89142G | 61.30 | 83.54 | -22.24 | 57.60 | 1 | Horizontal | 346 | 1.80 | 25 | 37.85 | 15.21 | 49.36 |
| AV | 19.96879G | 49.41 | 63.54 | -14.13 | 45.71 | 1 | Horizontal | 346 | 1.80 | 25 | 37.80 | 15.20 | 49.30 |

Test Mode: Mode 7
Summary

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.925-6.425GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX | Pass | RMS | 5.925G | 66.18 | 68.20 | -2.02 | 3 | Vertical | 348 | 1.76 | - |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9226G | 75.79 | 88.20 | -12.41 | 68.71 | 3 | Vertical | 0 | 1.96 | - | 34.55 | 7.63 | 35.10 |
| RMS | 5.925G | 57.81 | 68.20 | -10.39 | 50.73 | 3 | Vertical | 0 | 1.96 | - | 34.55 | 7.63 | 35.10 |
| PK | 5.9474G | 116.44 | Inf | -Inf | 109.31 | 3 | Vertical | 0 | 1.96 | - | 34.59 | 7.65 | 35.11 |
| RMS | 5.9636G | 106.14 | Inf | -Inf | 99.00 | 3 | Vertical | 0 | 1.96 | - | 34.60 | 7.66 | 35.12 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9242G | 81.81 | 88.20 | -6.39 | 74.73 | 3 | Horizontal | 343 | 1.80 | - | 34.55 | 7.63 | 35.10 |
| RMS | 5.925G | 60.63 | 68.20 | -7.57 | 53.55 | 3 | Horizontal | 343 | 1.80 | - | 34.55 | 7.63 | 35.10 |
| PK | 5.951G | 121.61 | Inf | -Inf | 114.48 | 3 | Horizontal | 343 | 1.80 | - | 34.60 | 7.65 | 35.12 |
| RMS | 5.9502G | 111.19 | Inf | -Inf | 104.06 | 3 | Horizontal | 343 | 1.80 | - | 34.60 | 7.65 | 35.12 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.9145G | 57.42 | 74.00 | -16.58 | 41.15 | 3 | Vertical | 92 | 1.80 | - | 39.20 | 11.47 | 34.40 |
| AV | 11.91402G | 42.58 | 54.00 | -11.42 | 26.31 | 3 | Vertical | 92 | 1.80 | - | 39.20 | 11.47 | 34.40 |
| PK | 17.86194G | 60.65 | 74.00 | -13.35 | 34.44 | 3 | Vertical | 345 | 1.00 | - | 44.88 | 13.84 | 32.51 |
| AV | 17.8599G | 45.80 | 54.00 | -8.20 | 19.60 | 3 | Vertical | 345 | 1.00 | - | 44.88 | 13.84 | 32.52 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.91846G | 57.69 | 74.00 | -16.31 | 41.42 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | - | 39.20 | 11.47 | 34.40 |
| AV | 11.90352G | 42.43 | 54.00 | -11.57 | 26.17 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | - | 39.20 | 11.47 | 34.41 |
| PK | 17.87412G | 60.38 | 74.00 | -13.62 | 34.16 | 3 | Horizontal | 359 | 1.80 | - | 44.85 | 13.85 | 32.48 |
| AV | 17.85312G | 46.91 | 54.00 | -7.09 | 20.72 | 3 | Horizontal | 359 | 1.80 | - | 44.89 | 13.84 | 32.54 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.82496G | 52.62 | 83.54 | -30.92 | 43.50 | 1 | Vertical | 33 | 1.80 | - | 38.95 | 17.35 | 47.18 |
| AV | 23.81798G | 41.22 | 63.54 | -22.32 | 32.06 | 1 | Vertical | 33 | 1.80 | - | 38.99 | 17.35 | 47.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.81552G | 52.54 | 83.54 | -31.00 | 43.37 | 1 | Horizontal | 56 | 2.61 | - | 39.01 | 17.34 | 47.18 |
| AV | 23.81816G | 41.08 | 63.54 | -22.46 | 31.92 | 1 | Horizontal | 56 | 2.61 | - | 38.99 | 17.35 | 47.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.39192G | 56.24 | 74.00 | -17.76 | 40.03 | 3 | Vertical | 359 | 1.80 | - | 38.62 | 11.65 | 34.06 |
| AV | 12.39936G | 42.98 | 54.00 | -11.02 | 26.77 | 3 | Vertical | 359 | 1.80 | - | 38.60 | 11.66 | 34.05 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.38814G | 56.72 | 74.00 | -17.28 | 40.51 | 3 | Horizontal | 173 | 1.76 | - | 38.62 | 11.65 | 34.06 |
| AV | 12.40038G | 43.92 | 54.00 | -10.08 | 27.71 | 3 | Horizontal | 173 | 1.76 | - | 38.60 | 11.66 | 34.05 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.58082G | 51.52 | 83.54 | -32.02 | 48.18 | 1 | Vertical | 358 | 1.77 | - | 37.70 | 15.27 | 49.63 |
| AV | 18.58222G | 41.79 | 63.54 | -21.75 | 38.44 | 1 | Vertical | 358 | 1.77 | - | 37.70 | 15.27 | 49.62 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.58478G | 50.81 | 83.54 | -32.73 | 47.46 | 1 | Horizontal | 155 | 1.53 | - | 37.70 | 15.27 | 49.62 |
| AV | 18.5888G | 39.76 | 63.54 | -23.78 | 36.41 | 1 | Horizontal | 155 | 1.53 | - | 37.70 | 15.27 | 49.62 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.83138G | 56.62 | 88.20 | -31.58 | 39.22 | 3 | Vertical | 356 | 1.53 | - | 39.13 | 11.80 | 33.53 |
| RMS | 12.84416G | 42.47 | 68.20 | -25.73 | 24.99 | 3 | Vertical | 356 | 1.53 | - | 39.18 | 11.81 | 33.51 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.82622G | 57.12 | 88.20 | -29.08 | 41.76 | 3 | Horizontal | 360 | 2.38 | - | 39.10 | 11.80 | 33.54 |
| RMS | 12.84308G | 42.39 | 68.20 | -20.81 | 29.92 | 3 | Horizontal | 360 | 2.38 | - | 39.17 | 11.81 | 33.51 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.24258G | 49.20 | 83.54 | -34.34 | 45.55 | 1 | Vertical | 229 | 2.97 | - | 37.91 | 15.24 | 49.50 |
| AV | 19.24166G | 38.20 | 63.54 | -25.34 | 34.54 | 1 | Vertical | 229 | 2.97 | - | 37.92 | 15.24 | 49.50 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.2433G | 50.58 | 83.54 | -32.96 | 46.94 | 1 | Horizontal | -0 | 1.50 | - | 37.91 | 15.24 | 49.51 |
| AV | 19.2424G | 38.57 | 63.54 | -24.97 | 34.91 | 1 | Horizontal | -0 | 1.50 | - | 37.92 | 15.24 | 49.50 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.07164G | 59.60 | 88.20 | -28.60 | 41.44 | 3 | Vertical | 172 | 1.16 | - | 39.49 | 11.88 | 33.21 |
| RMS | 13.07036G | 48.25 | 68.20 | -19.95 | 30.11 | 3 | Vertical | 172 | 1.16 | - | 39.48 | 11.88 | 33.22 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.07272G | 59.54 | 88.20 | -28.66 | 41.38 | 3 | Horizontal | 315 | 2.28 | - | 39.49 | 11.88 | 33.21 |
| RMS | 13.06702G | 48.16 | 68.20 | -20.04 | 30.03 | 3 | Horizontal | 315 | 2.28 | - | 39.47 | 11.88 | 33.22 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.60996G | 56.17 | 83.54 | -27.37 | 52.68 | 1 | Vertical | 148 | 1.81 | - | 37.86 | 15.22 | 49.59 |
| AV | 19.60006G | 44.68 | 63.54 | -18.86 | 41.26 | 1 | Vertical | 148 | 1.81 | - | 37.80 | 15.22 | 49.60 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.6012G | 56.26 | 83.54 | -27.28 | 52.83 | 1 | Horizontal | 118 | 1.09 | - | 37.81 | 15.22 | 49.60 |
| AV | 19.60452G | 44.62 | 63.54 | -18.92 | 41.16 | 1 | Horizontal | 118 | 1.09 | - | 37.83 | 15.22 | 49.59 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.38664G | 56.74 | 74.00 | -17.26 | 37.52 | 3 | Vertical | 85 | 2.58 | - | 40.07 | 11.99 | 32.84 |
| AV | 13.3851G | 42.65 | 54.00 | -11.35 | 23.43 | 3 | Vertical | 85 | 2.58 | - | 40.07 | 11.99 | 32.84 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.3928G | 56.89 | 74.00 | -17.11 | 37.64 | 3 | Horizontal | 20 | 2.61 | - | 40.09 | 11.99 | 32.83 |
| AV | 13.38536G | 42.59 | 54.00 | -11.41 | 23.37 | 3 | Horizontal | 20 | 2.61 | - | 40.07 | 11.99 | 32.84 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.08934G | 56.68 | 83.54 | -26.86 | 52.80 | 1 | Vertical | 227 | 2.21 | - | 37.86 | 15.27 | 49.25 |
| AV | 20.08198G | 44.92 | 63.54 | -18.62 | 41.07 | 1 | Vertical | 227 | 2.21 | - | 37.83 | 15.27 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.0804G | 56.71 | 83.54 | -26.83 | 52.88 | 1 | Horizontal | 134 | 1.13 | - | 37.82 | 15.26 | 49.25 |
| AV | 20.08936G | 44.90 | 63.54 | -18.64 | 41.02 | 1 | Horizontal | 134 | 1.13 | - | 37.86 | 15.27 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.71244G | 57.06 | 88.20 | -31.14 | 37.17 | 3 | Vertical | 29 | 1.27 | - | 40.45 | 12.10 | 32.66 |
| RMS | 13.70558G | 42.32 | 68.20 | -25.88 | 22.46 | 3 | Vertical | 29 | 1.27 | - | 40.42 | 12.10 | 32.66 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.70902G | 57.86 | 88.20 | -30.34 | 37.98 | 3 | Horizontal | 272 | 1.97 | - | 40.44 | 12.10 | 32.66 |
| RMS | 13.70612G | 44.62 | 68.20 | -23.58 | 24.76 | 3 | Horizontal | 272 | 1.97 | - | 40.42 | 12.10 | 32.66 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56094G | 55.20 | 83.54 | -28.34 | 50.74 | 1 | Vertical | 54 | 1.69 | - | 37.92 | 15.65 | 49.11 |
| AV | 20.56474G | 44.07 | 63.54 | -19.47 | 39.60 | 1 | Vertical | 54 | 1.69 | - | 37.93 | 15.65 | 49.11 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56788G | 57.29 | 83.54 | -26.25 | 52.80 | 1 | Horizontal | 62 | 1.10 | - | 37.94 | 15.65 | 49.10 |
| AV | 20.56086G | 46.05 | 63.54 | -17.49 | 41.59 | 1 | Horizontal | 62 | 1.10 | - | 37.92 | 15.65 | 49.11 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9198G | 67.65 | 88.20 | -20.55 | 60.58 | 3 | Vertical | 69 | 1.94 | - | 34.54 | 7.63 | 35.10 |
| RMS | 5.9186G | 50.99 | 68.20 | -17.21 | 43.93 | 3 | Vertical | 69 | 1.94 | - | 34.54 | 7.62 | 35.10 |
| PK | 5.9766G | 107.91 | Inf | -Inf | 100.77 | 3 | Vertical | 69 | 1.94 | - | 34.60 | 7.67 | 35.13 |
| RMS | 5.9754G | 96.94 | Inf | -Inf | 89.80 | 3 | Vertical | 69 | 1.94 | - | 34.60 | 7.67 | 35.13 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9234G | 68.84 | 88.20 | -19.36 | 61.76 | 3 | Horizontal | 349 | 2.00 | - | 34.55 | 7.63 | 35.10 |
| RMS | 5.9234G | 52.31 | 68.20 | -15.89 | 45.23 | 3 | Horizontal | 349 | 2.00 | - | 34.55 | 7.63 | 35.10 |
| PK | 5.9818G | 111.98 | Inf | -Inf | 104.83 | 3 | Horizontal | 349 | 2.00 | - | 34.60 | 7.68 | 35.13 |
| RMS | 5.9794G | 100.60 | Inf | -Inf | 93.46 | 3 | Horizontal | 349 | 2.00 | - | 34.60 | 7.67 | 35.13 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.93282G | 56.40 | 74.00 | -17.60 | 40.11 | 3 | Vertical | 314 | 2.27 | - | 39.20 | 11.48 | 34.39 |
| AV | 11.93408G | 43.91 | 54.00 | -10.09 | 27.62 | 3 | Vertical | 314 | 2.27 | - | 39.20 | 11.48 | 34.39 |
| PK | 17.89062G | 61.69 | 74.00 | -12.31 | 35.44 | 3 | Vertical | 202 | 1.55 | - | 44.82 | 13.86 | 32.43 |
| AV | 17.88282G | 46.90 | 54.00 | -7.10 | 20.67 | 3 | Vertical | 202 | 1.55 | - | 44.83 | 13.85 | 32.45 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.92778G | 56.92 | 74.00 | -17.08 | 40.63 | 3 | Horizontal | 187 | 2.40 | - | 39.20 | 11.48 | 34.39 |
| AV | 11.93468G | 43.96 | 54.00 | -10.04 | 27.67 | 3 | Horizontal | 187 | 2.40 | - | 39.20 | 11.48 | 34.39 |
| PK | 17.88144G | 61.20 | 74.00 | -12.80 | 34.97 | 3 | Horizontal | 224 | 2.41 | - | 44.84 | 13.85 | 32.46 |
| AV | 17.8806G | 46.92 | 54.00 | -7.08 | 20.69 | 3 | Horizontal | 224 | 2.41 | - | 44.84 | 13.85 | 32.46 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.85852G | 53.98 | 83.54 | -29.56 | 44.98 | 1 | Vertical | 76 | 2.32 | - | 38.80 | 17.36 | 47.16 |
| AV | 23.85666G | 40.61 | 63.54 | -22.93 | 31.61 | 1 | Vertical | 76 | 2.32 | - | 38.80 | 17.36 | 47.16 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.85962G | 52.28 | 83.54 | -31.26 | 43.28 | 1 | Horizontal | 127 | 1.62 | - | 38.80 | 17.36 | 47.16 |
| AV | 23.85532G | 40.63 | 63.54 | -22.91 | 31.63 | 1 | Horizontal | 127 | 1.62 | - | 38.80 | 17.36 | 47.16 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.41224G | 56.83 | 74.00 | -17.17 | 40.61 | 3 | Vertical | 193 | 1.69 | - | 38.60 | 11.66 | 34.04 |
| AV | 12.40604G | 44.57 | 54.00 | -9.43 | 28.36 | 3 | Vertical | 193 | 1.69 | - | 38.60 | 11.66 | 34.05 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.40526G | 56.12 | 74.00 | -17.88 | 39.91 | 3 | Horizontal | 54 | 1.82 | - | 38.60 | 11.66 | 34.05 |
| AV | 12.40868G | 44.21 | 54.00 | -9.79 | 28.00 | 3 | Horizontal | 54 | 1.82 | - | 38.60 | 11.66 | 34.05 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.6196G | 55.01 | 83.54 | -28.53 | 51.60 | 1 | Vertical | 251 | 1.37 | - | 37.74 | 15.27 | 49.60 |
| AV | 18.61414G | 42.75 | 63.54 | -20.79 | 39.35 | 1 | Vertical | 251 | 1.37 | - | 37.73 | 15.27 | 49.60 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.61588G | 54.05 | 83.54 | -29.49 | 50.65 | 1 | Horizontal | 230 | 2.53 | - | 37.73 | 15.27 | 49.60 |
| AV | 18.61288G | 41.82 | 63.54 | -21.72 | 38.42 | 1 | Horizontal | 230 | 2.53 | - | 37.73 | 15.27 | 49.60 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.81328G | 59.00 | 88.20 | -29.20 | 41.70 | 3 | Vertical | 270 | 2.01 | - | 39.05 | 11.80 | 33.55 |
| RMS | 12.81372G | 46.81 | 68.20 | -21.39 | 29.51 | 3 | Vertical | 270 | 2.01 | - | 39.05 | 11.80 | 33.55 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-A-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.80578G | 59.13 | 88.20 | -29.07 | 41.88 | 3 | Horizontal | 41 | 2.03 | - | 39.02 | 11.79 | 33.56 |
| RMS | 12.80924G | 46.79 | 68.20 | -21.41 | 29.51 | 3 | Horizontal | 41 | 2.03 | - | 39.04 | 11.80 | 33.56 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.21282G | 54.84 | 83.54 | -28.70 | 51.11 | 1 | Vertical | 144 | 1.00 | - | 37.97 | 15.24 | 49.48 |
| AV | 19.21386G | 42.78 | 63.54 | -20.76 | 39.06 | 1 | Vertical | 144 | 1.00 | - | 37.97 | 15.24 | 49.49 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.212G | 54.47 | 83.54 | -29.07 | 50.73 | 1 | Horizontal | 355 | 1.36 | - | 37.98 | 15.24 | 49.48 |
| AV | 19.21058G | 41.83 | 63.54 | -21.71 | 38.09 | 1 | Horizontal | 355 | 1.36 | - | 37.98 | 15.24 | 49.48 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-M-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.12826G | 60.59 | 88.20 | -27.61 | 42.24 | 3 | Vertical | 105 | 2.22 | - | 39.60 | 11.90 | 33.15 |
| RMS | 13.12797G | 48.30 | 68.20 | -19.90 | 29.95 | 3 | Vertical | 105 | 2.22 | - | 39.60 | 11.90 | 33.15 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-M-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.12898G | 60.20 | 88.20 | -28.00 | 41.85 | 3 | Horizontal | 196 | 2.96 | - | 39.60 | 11.90 | 33.15 |
| RMS | 13.1292G | 48.38 | 68.20 | -19.82 | 30.02 | 3 | Horizontal | 196 | 2.96 | - | 39.60 | 11.90 | 33.14 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.69022G | 56.40 | 83.54 | -27.14 | 52.84 | 1 | Vertical | 8 | 1.13 | - | 37.86 | 15.22 | 49.52 |
| AV | 19.69214G | 44.24 | 63.54 | -19.30 | 40.69 | 1 | Vertical | 8 | 1.13 | - | 37.85 | 15.22 | 49.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.6916G | 54.85 | 83.54 | -28.69 | 51.30 | 1 | Horizontal | 67 | 1.22 | - | 37.85 | 15.22 | 49.52 |
| AV | 19.6992G | 42.24 | 63.54 | -21.30 | 38.74 | 1 | Horizontal | 67 | 1.22 | - | 37.80 | 15.22 | 49.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-M-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.37132G | 60.81 | 74.00 | -13.19 | 41.63 | 3 | Vertical | 115 | 2.53 | - | 40.04 | 11.99 | 32.85 |
| AV | 13.36759G | 48.51 | 54.00 | -5.49 | 29.35 | 3 | Vertical | 115 | 2.53 | - | 40.04 | 11.98 | 32.86 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-M-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.37126G | 60.92 | 74.00 | -13.08 | 41.74 | 3 | Horizontal | 104 | 1.75 | - | 40.04 | 11.99 | 32.85 |
| AV | 13.372G | 48.50 | 54.00 | -5.50 | 29.32 | 3 | Horizontal | 104 | 1.75 | - | 40.04 | 11.99 | 32.85 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.05306G | 55.34 | 83.54 | -28.20 | 51.65 | 1 | Vertical | 346 | 1.82 | - | 37.71 | 15.24 | 49.26 |
| AV | 20.05996G | 43.31 | 63.54 | -20.23 | 39.57 | 1 | Vertical | 346 | 1.82 | - | 37.74 | 15.25 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-Y-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.0529G | 55.94 | 83.54 | -27.60 | 52.25 | 1 | Horizontal | 205 | 1.48 | - | 37.71 | 15.24 | 49.26 |
| AV | 20.05934G | 44.30 | 63.54 | -19.24 | 40.56 | 1 | Horizontal | 205 | 1.48 | - | 37.74 | 15.25 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6845MHz_TX**




EUT Y_2TX
Setting 25
03-H-M-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.68946G | 62.21 | 88.20 | -25.99 | 42.38 | 3 | Vertical | 136 | 2.86 | - | 40.40 | 12.09 | 32.66 |
| RMS | 13.68761G | 49.88 | 68.20 | -18.32 | 30.05 | 3 | Vertical | 136 | 2.86 | - | 40.40 | 12.09 | 32.66 |