
6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 17

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.18175G	62.02	88.20	-26.18	43.52	3	Horizontal	343	1.83	17	39.66	11.92	33.08
RMS	13.17472G	47.25	68.20	-20.95	28.77	3	Horizontal	343	1.83	17	39.65	11.92	33.09

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.80739G	69.63	83.54	-13.91	65.82	1	Vertical	326	1.80	25	38.03	15.21	49.43
AV	19.82737G	56.65	63.54	-6.89	53.02	1	Vertical	326	1.80	25	37.83	15.21	49.41

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.82593G	63.58	83.54	-19.96	59.94	1	Horizontal	337	1.80	25	37.84	15.21	49.41
AV	19.82513G	50.98	63.54	-12.56	47.33	1	Horizontal	337	1.80	25	37.85	15.21	49.41

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.35933G	62.03	74.00	-11.97	42.90	3	Vertical	104	1.80	18	40.02	11.98	32.87
AV	13.3662G	47.91	54.00	-6.09	28.76	3	Vertical	104	1.80	18	40.03	11.98	32.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.35613G	62.19	74.00	-11.81	43.07	3	Horizontal	4	1.80	18	40.01	11.98	32.87
AV	13.36173G	47.90	54.00	-6.10	28.77	3	Horizontal	4	1.80	18	40.02	11.98	32.87

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.14393G	60.38	83.54	-23.16	56.65	1	Vertical	6	1.80	25	37.64	15.32	49.23
AV	20.10813G	48.01	63.54	-15.53	44.11	1	Vertical	6	1.80	25	37.85	15.29	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.06913G	63.34	83.54	-20.20	59.55	1	Horizontal	342	1.83	25	37.78	15.26	49.25
AV	20.08767G	50.01	63.54	-13.53	46.14	1	Horizontal	342	1.83	25	37.85	15.27	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 16.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.59094G	62.95	88.20	-25.25	43.17	3	Vertical	356	1.18	16.5	40.40	12.06	32.68
RMS	13.64592G	48.49	68.20	-19.71	28.68	3	Vertical	356	1.18	16.5	40.40	12.08	32.67

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 16.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.64401G	62.79	88.20	-25.41	42.98	3	Horizontal	106	1.32	16.5	40.40	12.08	32.67
RMS	13.50159G	48.37	68.20	-19.83	28.74	3	Horizontal	106	1.32	16.5	40.30	12.03	32.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.33054G	63.36	83.54	-20.18	58.94	1	Vertical	7	1.70	25	38.14	15.46	49.18
AV	20.33038G	49.63	63.54	-13.91	45.21	1	Vertical	7	1.70	25	38.14	15.46	49.18

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.34317G	59.92	83.54	-23.62	55.52	1	Horizontal	45	1.82	25	38.11	15.47	49.18
AV	20.34477G	46.69	63.54	-16.85	42.28	1	Horizontal	45	1.82	25	38.11	15.48	49.18

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 17

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.75589G	63.15	88.20	-25.05	43.07	3	Vertical	26	1.80	17	40.61	12.12	32.65
RMS	13.68317G	48.62	68.20	-19.58	28.79	3	Vertical	26	1.80	17	40.40	12.09	32.66

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 17

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.66303G	63.03	88.20	-25.17	43.21	3	Horizontal	354	1.32	17	40.40	12.09	32.67
RMS	13.69915G	48.68	68.20	-19.52	28.84	3	Horizontal	354	1.32	17	40.40	12.10	32.66

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.60688G	58.43	83.54	-25.11	53.83	1	Vertical	293	1.58	-	37.99	15.69	49.08
AV	20.60844G	45.07	63.54	-18.47	40.48	1	Vertical	293	1.58	-	37.98	15.69	49.08

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.6094G	59.86	83.54	-23.68	55.27	1	Horizontal	67	1.81	-	37.98	15.69	49.08
AV	20.60856G	45.11	63.54	-18.43	40.52	1	Horizontal	67	1.81	-	37.98	15.69	49.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 16.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.85947G	63.47	88.20	-24.73	43.13	3	Vertical	17	1.68	16.5	40.82	12.15	32.63
RMS	13.96992G	49.71	68.20	-18.49	29.05	3	Vertical	17	1.68	16.5	41.08	12.19	32.61

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 16.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.86139G	63.82	88.20	-24.38	43.48	3	Horizontal	5	2.77	16.5	40.82	12.15	32.63
RMS	13.968G	49.65	68.20	-18.55	29.00	3	Horizontal	5	2.77	16.5	41.07	12.19	32.61

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.81844G	67.02	83.54	-16.52	61.94	1	Vertical	245	1.86	-	38.20	15.85	48.97
AV	20.81964G	53.44	63.54	-10.10	48.35	1	Vertical	245	1.86	-	38.20	15.86	48.97

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.82156G	67.47	83.54	-16.07	62.38	1	Horizontal	353	1.87	-	38.20	15.86	48.97
AV	20.81952G	53.46	63.54	-10.08	48.37	1	Horizontal	353	1.87	-	38.20	15.86	48.97

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 17

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9982G	108.59	Inf	-Inf	97.94	3	Vertical	352	1.06	-	35.10	8.56	33.01
RMS	6.9982G	99.12	Inf	-Inf	88.47	3	Vertical	352	1.06	-	35.10	8.56	33.01
PK	7.1534G	63.77	88.20	-24.43	52.41	3	Vertical	352	1.06	-	35.91	8.51	33.06
RMS	7.215G	53.37	68.20	-14.83	41.80	3	Vertical	352	1.06	-	36.13	8.51	33.07

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 17

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0242G	109.77	Inf	-Inf	99.04	3	Horizontal	0	1.06	-	35.20	8.55	33.02
RMS	6.987G	100.11	Inf	-Inf	89.50	3	Horizontal	0	1.06	-	35.07	8.55	33.01
PK	7.2122G	63.97	88.20	-24.23	52.42	3	Horizontal	0	1.06	-	36.12	8.50	33.07
RMS	7.215G	53.38	68.20	-14.82	41.81	3	Horizontal	0	1.06	-	36.13	8.51	33.07

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 17

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.97743G	63.31	88.20	-24.89	42.61	3	Vertical	121	1.55	16.5	41.11	12.19	32.60
RMS	14.10035G	50.02	68.20	-18.18	29.13	3	Vertical	121	1.55	16.5	41.30	12.23	32.64

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 17

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.07781G	64.03	88.20	-24.17	43.18	3	Horizontal	352	1.80	16.5	41.26	12.22	32.63
RMS	14.09523G	49.99	68.20	-18.21	29.11	3	Horizontal	352	1.80	16.5	41.29	12.23	32.64

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.11448G	60.14	83.54	-23.40	54.79	1	Vertical	245	1.53	-	38.13	16.09	48.87
AV	21.0942G	47.67	63.54	-15.87	42.33	1	Vertical	245	1.53	-	38.13	16.08	48.87

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.07416G	61.00	83.54	-22.54	55.55	1	Horizontal	350	1.84	-	38.26	16.06	48.87
AV	21.09516G	47.71	63.54	-15.83	42.37	1	Horizontal	350	1.84	-	38.13	16.08	48.87

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.917G	73.77	88.20	-14.43	64.96	3	Vertical	343	2.23	-	34.20	5.76	31.15
RMS	5.915G	59.32	68.20	-8.88	50.51	3	Vertical	343	2.23	-	34.20	5.76	31.15
PK	6.0335G	108.09	Inf	-Inf	99.13	3	Vertical	343	2.23	-	34.30	5.86	31.20
RMS	6.014G	95.83	Inf	-Inf	86.87	3	Vertical	343	2.23	-	34.30	5.85	31.19

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9235G	70.71	88.20	-17.49	61.89	3	Horizontal	340	2.41	-	34.20	5.77	31.15
RMS	5.9245G	57.83	68.20	-10.37	49.02	3	Horizontal	340	2.41	-	34.20	5.77	31.16
PK	6.083G	108.92	Inf	-Inf	99.84	3	Horizontal	340	2.41	-	34.43	5.87	31.22
RMS	6.1015G	95.94	Inf	-Inf	86.78	3	Horizontal	340	2.41	-	34.50	5.88	31.22

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.06918G	59.46	74.00	-14.54	43.26	3	Vertical	350	2.93	19	38.96	11.54	34.30
AV	12.05959G	45.63	54.00	-8.37	29.42	3	Vertical	350	2.93	19	38.98	11.54	34.31

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.05064G	59.54	74.00	-14.46	43.31	3	Horizontal	8	1.80	19	39.00	11.54	34.31
AV	12.10243G	45.61	54.00	-8.39	29.43	3	Horizontal	8	1.80	19	38.90	11.55	34.27

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	17.96375G	44.99	83.54	-38.55	41.53	1	Vertical	241	1.80	25	37.52	15.28	49.34
AV	18.16771G	31.83	63.54	-31.71	28.33	1	Vertical	241	1.80	25	37.73	15.29	49.52

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0718G	50.30	83.54	-33.24	46.98	1	Horizontal	357	1.80	25	37.49	15.30	49.47
AV	18.09098G	36.92	63.54	-26.62	33.54	1	Horizontal	357	1.80	25	37.56	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 18.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.23989G	58.87	74.00	-15.13	42.66	3	Vertical	218	1.32	18.5	38.78	11.60	34.17
AV	12.22007G	45.29	54.00	-8.71	29.15	3	Vertical	218	1.32	18.5	38.74	11.59	34.19

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 18.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.22423G	58.76	74.00	-15.24	42.59	3	Horizontal	199	1.80	18.5	38.75	11.60	34.18
AV	12.21208G	45.25	54.00	-8.75	29.13	3	Horizontal	199	1.80	18.5	38.72	11.59	34.19

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.56619G	59.14	83.54	-24.40	55.80	1	Vertical	9	1.81	25	37.70	15.27	49.63
AV	18.56619G	45.05	63.54	-18.49	41.71	1	Vertical	9	1.81	25	37.70	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.56427G	55.78	83.54	-27.76	52.45	1	Horizontal	312	1.80	25	37.70	15.27	49.64
AV	18.56715G	42.48	63.54	-21.06	39.14	1	Horizontal	312	1.80	25	37.70	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 17

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.53783G	58.84	74.00	-15.16	42.37	3	Vertical	320	1.80	17	38.70	11.70	33.93
AV	12.53623G	45.42	54.00	-8.58	28.95	3	Vertical	320	1.80	17	38.70	11.70	33.93

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 17

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.60688G	59.29	74.00	-14.71	42.76	3	Horizontal	46	1.05	17	38.63	11.73	33.83
AV	12.55286G	45.45	54.00	-8.55	28.96	3	Horizontal	46	1.05	17	38.69	11.71	33.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.10757G	53.85	83.54	-29.69	50.15	1	Vertical	294	1.81	25	37.87	15.24	49.41
AV	19.09894G	41.09	63.54	-22.45	37.35	1	Vertical	294	1.81	25	37.90	15.25	49.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.0577G	54.92	83.54	-28.62	51.15	1	Horizontal	39	1.80	25	37.90	15.25	49.38
AV	19.07624G	41.48	63.54	-22.06	37.72	1	Horizontal	39	1.80	25	37.90	15.25	49.39

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07298G	60.42	88.20	-27.78	42.26	3	Vertical	264	1.95	19.5	39.49	11.88	33.21
RMS	13.06179G	46.69	68.20	-21.51	28.59	3	Vertical	264	1.95	19.5	39.45	11.88	33.23

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.00584G	59.70	88.20	-28.50	41.82	3	Horizontal	221	1.80	19.5	39.31	11.86	33.29
RMS	13.088G	46.83	68.20	-21.37	28.58	3	Horizontal	221	1.80	19.5	39.55	11.89	33.19

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.62817G	67.84	83.54	-15.70	64.22	1	Vertical	333	1.77	25	37.97	15.22	49.57
AV	19.62625G	54.29	63.54	-9.25	50.69	1	Vertical	333	1.77	25	37.96	15.22	49.58

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.64639G	65.58	83.54	-17.96	61.84	1	Horizontal	322	1.52	25	38.08	15.22	49.56
AV	19.62689G	50.65	63.54	-12.89	47.05	1	Horizontal	322	1.52	25	37.96	15.22	49.58

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.19133G	61.43	88.20	-26.77	42.89	3	Vertical	179	1.59	19.5	39.68	11.93	33.07
RMS	13.17112G	47.58	68.20	-20.62	29.11	3	Vertical	179	1.59	19.5	39.64	11.92	33.09

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.19092G	62.32	88.20	-25.88	43.79	3	Horizontal	120	1.80	19.5	39.68	11.92	33.07
RMS	13.1708G	47.58	68.20	-20.62	29.12	3	Horizontal	120	1.80	19.5	39.64	11.92	33.10

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8716G	61.80	83.54	-21.74	58.24	1	Vertical	324	1.59	25	37.73	15.21	49.38
AV	19.85082G	49.89	63.54	-13.65	46.47	1	Vertical	324	1.59	25	37.60	15.21	49.39

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.84603G	59.60	83.54	-23.94	56.15	1	Horizontal	71	1.80	25	37.64	15.21	49.40
AV	19.84731G	47.26	63.54	-16.28	43.82	1	Horizontal	71	1.80	25	37.63	15.21	49.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.50998G	62.69	88.20	-25.51	43.04	3	Vertical	338	1.54	18	40.32	12.03	32.70
RMS	13.71426G	49.08	68.20	-19.12	29.18	3	Vertical	338	1.54	18	40.46	12.10	32.66

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7133G	62.33	88.20	-25.87	42.44	3	Horizontal	85	1.91	18	40.45	12.10	32.66
RMS	13.70818G	49.04	68.20	-19.16	29.17	3	Horizontal	85	1.91	18	40.43	12.10	32.66

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.384G	56.54	83.54	-27.00	52.17	1	Vertical	79	1.58	-	38.03	15.51	49.17
AV	20.3836G	43.45	63.54	-20.09	39.08	1	Vertical	79	1.58	-	38.03	15.51	49.17

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.3822G	57.08	83.54	-26.46	52.70	1	Horizontal	50	1.79	-	38.04	15.51	49.17
AV	20.4034G	43.46	63.54	-20.08	39.11	1	Horizontal	50	1.79	-	38.00	15.52	49.17

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9735G	108.55	Inf	-Inf	98.83	3	Vertical	337	2.02	-	35.30	6.33	31.91
RMS	6.914G	95.99	Inf	-Inf	86.24	3	Vertical	337	2.02	-	35.30	6.29	31.84
PK	7.1275G	77.97	88.20	-10.23	68.00	3	Vertical	337	2.02	-	35.57	6.41	32.01
RMS	7.133G	63.68	68.20	-4.52	53.67	3	Vertical	337	2.02	-	35.60	6.42	32.01

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.927G	108.47	Inf	-Inf	98.73	3	Horizontal	336	2.06	-	35.30	6.30	31.86
RMS	6.924G	95.90	Inf	-Inf	86.15	3	Horizontal	336	2.06	-	35.30	6.30	31.85
PK	7.1305G	69.22	88.20	-18.98	59.23	3	Horizontal	336	2.06	-	35.58	6.42	32.01
RMS	7.126G	55.78	68.20	-12.42	45.82	3	Horizontal	336	2.06	-	35.56	6.41	32.01

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.90542G	63.86	88.20	-24.34	43.40	3	Vertical	40	1.06	19.5	40.91	12.17	32.62
RMS	14.03905G	50.18	68.20	-18.02	29.39	3	Vertical	40	1.06	19.5	41.20	12.21	32.62

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 19.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.88624G	63.15	88.20	-25.05	42.74	3	Horizontal	338	1.80	19.5	40.87	12.16	32.62
RMS	14.03873G	50.16	68.20	-18.04	29.37	3	Horizontal	338	1.80	19.5	41.20	12.21	32.62

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.905G	61.36	83.54	-22.18	56.27	1	Vertical	234	1.88	-	38.10	15.92	48.93
AV	20.9166G	47.41	63.54	-16.13	42.30	1	Vertical	234	1.88	-	38.10	15.93	48.92

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.9174G	61.93	83.54	-21.61	56.82	1	Horizontal	331	1.72	-	38.10	15.93	48.92
AV	20.9172G	47.43	63.54	-16.11	42.32	1	Horizontal	331	1.72	-	38.10	15.93	48.92

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 22
22.5\22
-0.31\1.99

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.915G	80.77	88.20	-7.43	71.96	3	Vertical	355	2.21	22	34.20	5.76	31.15
RMS	5.9145G	66.21	68.20	-1.99	57.40	3	Vertical	355	2.21	22	34.20	5.76	31.15
PK	6.214G	107.88	Inf	-Inf	98.64	3	Vertical	355	2.21	22	34.60	5.90	31.26
RMS	6.213G	94.72	Inf	-Inf	85.48	3	Vertical	355	2.21	22	34.60	5.90	31.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 21.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9205G	79.75	88.20	-8.45	70.94	3	Horizontal	343	2.54	-	34.20	5.76	31.15
RMS	5.921G	66.43	68.20	-1.77	57.62	3	Horizontal	343	2.54	-	34.20	5.76	31.15
PK	6.202G	108.86	Inf	-Inf	99.62	3	Horizontal	343	2.54	-	34.60	5.90	31.26
RMS	6.2015G	95.51	Inf	-Inf	86.27	3	Horizontal	343	2.54	-	34.60	5.90	31.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 21.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.21205G	58.06	74.00	-15.94	40.01	3	Vertical	355	1.06	-	39.10	11.20	32.25
AV	12.21206G	45.10	54.00	-8.90	27.05	3	Vertical	355	1.06	-	39.10	11.20	32.25

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 21.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.21123G	57.07	74.00	-16.93	39.02	3	Horizontal	268	1.97	-	39.10	11.20	32.25
AV	12.21355G	45.11	54.00	-8.89	27.05	3	Horizontal	268	1.97	-	39.10	11.20	32.24

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.34761G	53.11	83.54	-30.43	49.94	1	Vertical	349	1.80	25	37.50	15.28	49.61
AV	18.42497G	39.94	63.54	-23.60	36.55	1	Vertical	349	1.80	25	37.75	15.28	49.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.42625G	54.06	83.54	-29.48	50.67	1	Horizontal	43	1.81	25	37.75	15.28	49.64
AV	18.42753G	41.39	63.54	-22.15	38.02	1	Horizontal	43	1.81	25	37.74	15.28	49.65

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.52593G	58.95	74.00	-15.05	41.06	3	Vertical	355	1.06	-	38.50	11.32	31.93
AV	12.53341G	46.23	54.00	-7.77	28.32	3	Vertical	355	1.06	-	38.50	11.32	31.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.52741G	58.93	74.00	-15.07	41.03	3	Horizontal	166	2.39	-	38.50	11.32	31.92
AV	12.53373G	45.23	54.00	-8.77	27.32	3	Horizontal	166	2.39	-	38.50	11.32	31.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.80459G	51.19	83.54	-32.35	47.58	1	Vertical	360	1.80	25	37.82	15.26	49.47
AV	18.90241G	39.48	63.54	-24.06	35.55	1	Vertical	360	1.80	25	38.09	15.25	49.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.84231G	51.21	83.54	-32.33	47.43	1	Horizontal	5	2.04	25	37.97	15.26	49.45
AV	18.88451G	39.14	63.54	-24.40	35.23	1	Horizontal	5	2.04	25	38.07	15.26	49.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.85248G	58.97	88.20	-29.23	39.59	3	Vertical	116	1.00	-	39.30	11.44	31.36
RMS	12.85488G	46.74	68.20	-21.46	27.36	3	Vertical	116	1.00	-	39.30	11.44	31.36

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8538G	59.18	88.20	-29.02	39.80	3	Horizontal	155	1.78	-	39.30	11.44	31.36
RMS	12.85486G	46.74	68.20	-21.46	27.36	3	Horizontal	155	1.78	-	39.30	11.44	31.36

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.5902G	52.63	83.54	-30.91	49.16	1	Vertical	14	1.82	25	37.86	15.22	49.61
AV	19.58893G	39.76	63.54	-23.78	36.28	1	Vertical	14	1.82	25	37.87	15.22	49.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.41118G	53.81	83.54	-29.73	50.24	1	Horizontal	38	1.92	25	37.96	15.23	49.62
AV	19.36963G	40.73	63.54	-22.81	37.21	1	Horizontal	38	1.92	25	37.88	15.23	49.59

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 22.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.16851G	61.31	88.20	-26.89	41.28	3	Vertical	17	2.38	-	39.33	11.56	30.86
RMS	13.16523G	48.08	68.20	-20.12	28.05	3	Vertical	17	2.38	-	39.34	11.56	30.87

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 22.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.16658G	60.47	88.20	-27.73	40.44	3	Horizontal	187	2.52	-	39.33	11.56	30.86
RMS	13.17231G	48.05	68.20	-20.15	28.02	3	Horizontal	187	2.52	-	39.31	11.57	30.85

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.68275G	65.67	83.54	-17.87	62.08	1	Vertical	336	1.74	25	37.90	15.22	49.53
AV	19.66549G	52.87	63.54	-10.67	49.18	1	Vertical	336	1.74	25	38.01	15.22	49.54

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.78249G	64.94	83.54	-18.60	61.15	1	Horizontal	355	1.81	25	38.03	15.21	49.45
AV	19.6591G	51.73	63.54	-11.81	48.01	1	Horizontal	355	1.81	25	38.05	15.22	49.55

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 22.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.49423G	61.26	88.20	-26.94	39.86	3	Vertical	279	2.50	-	40.09	11.69	30.38
RMS	13.49439G	49.02	68.20	-19.18	27.62	3	Vertical	279	2.50	-	40.09	11.69	30.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 22.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.48939G	62.04	88.20	-26.16	40.66	3	Horizontal	24	1.48	-	40.08	11.69	30.39
RMS	13.49381G	49.02	68.20	-19.18	27.62	3	Horizontal	24	1.48	-	40.09	11.69	30.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.1108G	58.31	83.54	-25.23	54.42	1	Vertical	146	1.66	-	37.84	15.29	49.24
AV	20.0895G	45.08	63.54	-18.46	41.20	1	Vertical	146	1.66	-	37.86	15.27	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.1084G	58.51	83.54	-25.03	54.61	1	Horizontal	0	1.75	-	37.85	15.29	49.24
AV	20.0895G	45.07	63.54	-18.47	41.19	1	Horizontal	0	1.75	-	37.86	15.27	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.773G	107.04	Inf	-Inf	97.26	3	Vertical	338	1.93	21.5	35.25	6.21	31.68
RMS	6.756G	94.94	Inf	-Inf	85.18	3	Vertical	338	1.93	21.5	35.21	6.21	31.66
PK	7.155G	79.56	88.20	-8.64	69.43	3	Vertical	338	1.93	21.5	35.73	6.43	32.03
RMS	7.1325G	66.79	68.20	-1.41	56.79	3	Vertical	338	1.93	21.5	35.59	6.42	32.01

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.766G	107.73	Inf	-Inf	97.96	3	Horizontal	337	2.07	-	35.23	6.21	31.67
RMS	6.766G	95.60	Inf	-Inf	85.83	3	Horizontal	337	2.07	-	35.23	6.21	31.67
PK	7.144G	78.04	88.20	-10.16	67.98	3	Horizontal	337	2.07	-	35.66	6.42	32.02
RMS	7.144G	64.78	68.20	-3.42	54.72	3	Horizontal	337	2.07	-	35.66	6.42	32.02

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81387G	61.58	88.20	-26.62	39.98	3	Vertical	341	2.88	-	40.23	11.81	30.44
RMS	13.80751G	49.11	68.20	-19.09	27.52	3	Vertical	341	2.88	-	40.22	11.81	30.44

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.80933G	58.28	88.20	-29.92	36.69	3	Horizontal	161	1.93	-	40.22	11.81	30.44
RMS	13.80544G	45.82	68.20	-22.38	24.24	3	Horizontal	161	1.93	-	40.21	11.81	30.44

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.7762G	56.29	83.54	-27.25	51.46	1	Vertical	272	1.87	-	38.01	15.82	49.00
AV	20.7759G	44.30	63.54	-19.24	39.47	1	Vertical	272	1.87	-	38.01	15.82	49.00

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT Y_2TX
SET 25
01-S-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.7603G	56.32	83.54	-27.22	51.63	1	Horizontal	0	1.76	-	37.88	15.81	49.00
AV	20.7756G	44.33	63.54	-19.21	39.51	1	Horizontal	0	1.76	-	38.00	15.82	49.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.8602G	61.15	88.20	-27.05	54.25	3	Vertical	20	1.80	7	32.24	7.61	32.95
RMS	5.9044G	49.23	68.20	-18.97	42.17	3	Vertical	20	1.80	7	32.40	7.63	32.97
PK	5.962G	108.16	Inf	-Inf	101.07	3	Vertical	20	1.80	7	32.42	7.66	32.99
RMS	5.9628G	97.36	Inf	-Inf	90.26	3	Vertical	20	1.80	7	32.43	7.66	32.99

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.8608G	61.67	88.20	-26.53	54.77	3	Horizontal	2	1.80	7	32.24	7.61	32.95
RMS	5.9066G	49.22	68.20	-18.98	42.16	3	Horizontal	2	1.80	7	32.40	7.63	32.97
PK	5.95G	109.14	Inf	-Inf	102.07	3	Horizontal	2	1.80	7	32.40	7.65	32.98
RMS	5.9488G	97.68	Inf	-Inf	90.61	3	Horizontal	2	1.80	7	32.40	7.65	32.98

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.89745G	47.43	74.00	-26.57	40.42	3	Vertical	325	1.80	21.5	38.90	11.06	42.95
AV	11.92023G	35.49	54.00	-18.51	28.41	3	Vertical	325	1.80	21.5	38.94	11.08	42.94
PK	17.86112G	57.81	74.00	-16.19	40.08	3	Vertical	22	1.79	21.5	45.97	13.40	41.64
AV	17.86128G	44.69	54.00	-9.31	26.96	3	Vertical	22	1.79	21.5	45.97	13.40	41.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91232G	47.99	74.00	-26.01	40.94	3	Horizontal	64	1.80	21.5	38.92	11.07	42.94
AV	11.91012G	35.36	54.00	-18.64	28.32	3	Horizontal	64	1.80	21.5	38.92	11.07	42.95
PK	17.86276G	57.12	74.00	-16.88	39.34	3	Horizontal	307	1.80	21.5	46.01	13.41	41.64
AV	17.86408G	44.44	54.00	-9.56	26.63	3	Horizontal	307	1.80	21.5	46.04	13.41	41.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.82444G	62.19	83.54	-21.35	53.07	1	Vertical	349	1.80	25	38.95	17.35	47.18
AV	23.82348G	48.93	63.54	-14.61	39.80	1	Vertical	349	1.80	25	38.96	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.82192G	61.50	83.54	-22.04	-173.01	1	Horizontal	317	1.68	25	235.90	15.34	16.73
AV	23.8244G	48.40	63.54	-15.14	-186.20	1	Horizontal	317	1.68	25	235.98	15.34	16.72

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39671G	56.22	74.00	-17.78	49.17	3	Vertical	180	1.80	23.5	38.81	11.27	43.03
AV	12.37142G	43.53	54.00	-10.47	36.43	3	Vertical	180	1.80	23.5	38.86	11.26	43.02

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40806G	56.14	74.00	-17.86	49.15	3	Horizontal	324	1.86	23.5	38.75	11.28	43.04
AV	12.38037G	43.50	54.00	-10.50	36.43	3	Horizontal	324	1.86	23.5	38.84	11.26	43.03

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.57561G	68.97	83.54	-14.57	65.63	1	Vertical	354	1.80	25	37.70	15.27	49.63
AV	18.57521G	55.51	63.54	-8.03	52.17	1	Vertical	354	1.80	25	37.70	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.57365G	67.80	83.54	-15.74	64.46	1	Horizontal	42	1.75	25	37.70	15.27	49.63
AV	18.57485G	54.40	63.54	-9.14	51.06	1	Horizontal	42	1.75	25	37.70	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84878G	55.72	88.20	-32.48	47.61	3	Vertical	357	2.92	22.5	39.30	11.44	42.63
RMS	12.84934G	43.55	68.20	-24.65	35.44	3	Vertical	357	2.92	22.5	39.30	11.44	42.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84063G	55.98	88.20	-32.22	47.90	3	Horizontal	32	1.80	22.5	39.28	11.44	42.64
RMS	12.8499G	43.49	68.20	-24.71	35.38	3	Horizontal	32	1.80	22.5	39.30	11.44	42.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.25099G	66.69	83.54	-16.85	63.06	1	Vertical	323	1.80	25	37.90	15.24	49.51
AV	19.25103G	52.85	63.54	-10.69	49.22	1	Vertical	323	1.80	25	37.90	15.24	49.51

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.23101G	69.77	83.54	-13.77	66.09	1	Horizontal	1	1.80	25	37.94	15.24	49.50
AV	19.2504G	53.81	63.54	-9.73	50.18	1	Horizontal	1	1.80	25	37.90	15.24	49.51

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6435MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.87144G	57.85	88.20	-30.35	40.30	3	Vertical	224	1.51	17	39.20	11.82	33.47
RMS	12.87875G	43.47	68.20	-24.73	25.91	3	Vertical	224	1.51	17	39.20	11.82	33.46

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6435MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.86541G	58.15	88.20	-30.05	40.62	3	Horizontal	139	1.80	17	39.20	11.81	33.48
RMS	12.88091G	43.51	68.20	-24.69	25.95	3	Horizontal	139	1.80	17	39.20	11.82	33.46

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6435MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.31454G	48.91	83.54	-34.63	45.29	1	Vertical	181	2.37	-	37.94	15.23	49.55
AV	19.29753G	36.30	63.54	-27.24	32.60	1	Vertical	181	2.37	-	38.00	15.24	49.54

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6435MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.30397G	47.21	83.54	-36.33	43.55	1	Horizontal	110	1.67	-	37.98	15.23	49.55
AV	19.3G	34.68	63.54	-28.86	30.99	1	Horizontal	110	1.67	-	38.00	15.23	49.54

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6475MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.95487G	56.69	88.20	-31.51	37.02	3	Vertical	345	2.50	-	39.38	11.48	31.19
RMS	12.9467G	44.05	68.20	-24.15	24.38	3	Vertical	345	2.50	-	39.39	11.48	31.20

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6475MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.94631G	56.46	88.20	-31.74	36.79	3	Horizontal	180	2.37	-	39.39	11.48	31.20
RMS	12.94646G	44.06	68.20	-24.14	24.39	3	Horizontal	180	2.37	-	39.39	11.48	31.20

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6475MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.4269G	48.05	83.54	-35.49	44.56	1	Vertical	334	1.29	-	37.89	15.23	49.63
AV	19.42819G	35.47	63.54	-28.07	31.98	1	Vertical	334	1.29	-	37.89	15.23	49.63

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6475MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.42662G	47.96	83.54	-35.58	44.47	1	Horizontal	238	2.67	-	37.89	15.23	49.63
AV	19.42105G	35.43	63.54	-28.11	31.91	1	Horizontal	238	2.67	-	37.92	15.23	49.63

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6515MHz_TX




EUT X_4TX
SET 6.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.01234G	59.00	88.20	-29.20	41.11	3	Vertical	279	1.61	6.5	39.32	11.86	33.29
RMS	13.04235G	44.60	68.20	-23.60	26.60	3	Vertical	279	1.61	6.5	39.38	11.87	33.25

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6515MHz_TX




EUT X_4TX
SET 6.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.03196G	58.82	88.20	-29.38	40.85	3	Horizontal	354	2.65	6.5	39.36	11.87	33.26
RMS	13.03072G	44.57	68.20	-23.63	26.60	3	Horizontal	354	2.65	6.5	39.36	11.87	33.26

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6515MHz_TX




EUT X_4TX
SET 6.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.54801G	48.21	83.54	-35.33	44.53	1	Vertical	79	1.69	-	38.10	15.22	49.64
AV	19.54002G	35.78	63.54	-27.76	32.13	1	Vertical	79	1.69	-	38.08	15.22	49.65

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6515MHz_TX




EUT X_4TX
SET 6.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.54236G	48.11	83.54	-35.43	44.46	1	Horizontal	336	1.70	-	38.08	15.22	49.65
AV	19.54G	35.78	63.54	-27.76	32.13	1	Horizontal	336	1.70	-	38.08	15.22	49.65

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.05781G	56.19	88.20	-32.01	48.07	3	Vertical	5	1.80	25	39.03	11.52	42.43
RMS	13.05026G	43.68	68.20	-24.52	35.59	3	Vertical	5	1.80	25	39.00	11.52	42.43

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.06229G	56.93	88.20	-31.27	48.79	3	Horizontal	115	1.80	25	39.05	11.52	42.43
RMS	13.05234G	43.68	68.20	-24.52	35.58	3	Horizontal	115	1.80	25	39.01	11.52	42.43

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.61635G	72.41	83.54	-11.13	68.87	1	Vertical	334	1.80	25	37.90	15.22	49.58
AV	19.61619G	58.86	63.54	-4.68	55.32	1	Vertical	334	1.80	25	37.90	15.22	49.58

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.61483G	75.46	83.54	-8.08	71.94	1	Horizontal	359	1.80	25	37.89	15.22	49.59
AV	19.61623G	62.25	63.54	-1.29	58.71	1	Horizontal	359	1.80	25	37.90	15.22	49.58

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37027G	58.66	74.00	-15.34	49.63	3	Vertical	113	1.80	25	39.74	11.64	42.35
AV	13.37454G	45.51	54.00	-8.49	36.47	3	Vertical	113	1.80	25	39.75	11.64	42.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38844G	58.43	74.00	-15.57	49.35	3	Horizontal	337	2.49	25	39.78	11.65	42.35
AV	13.37462G	45.54	54.00	-8.46	36.50	3	Horizontal	337	2.49	25	39.75	11.64	42.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.07705G	73.49	83.54	-10.05	69.67	1	Vertical	336	1.83	25	37.81	15.26	49.25
AV	20.07761G	60.50	63.54	-3.04	56.68	1	Vertical	336	1.83	25	37.81	15.26	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.09931G	74.67	83.54	-8.87	70.73	1	Horizontal	298	1.83	25	37.90	15.28	49.24
AV	20.07993G	60.10	63.54	-3.44	56.27	1	Horizontal	298	1.83	25	37.82	15.26	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 3.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.73358G	60.11	88.20	-28.09	40.12	3	Vertical	1	1.73	3.5	40.53	12.11	32.65
RMS	13.73294G	45.95	68.20	-22.25	25.96	3	Vertical	1	1.73	3.5	40.53	12.11	32.65

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 3.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.73194G	60.35	88.20	-27.85	40.36	3	Horizontal	98	1.30	3.5	40.53	12.11	32.65
RMS	13.73122G	45.95	68.20	-22.25	25.97	3	Horizontal	98	1.30	3.5	40.52	12.11	32.65

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 3.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.62278G	49.29	83.54	-34.25	44.72	1	Vertical	123	1.93	-	37.95	15.70	49.08
AV	20.62015G	37.01	63.54	-26.53	32.43	1	Vertical	123	1.93	-	37.96	15.70	49.08

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6875MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 3.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.62799G	49.01	74.00	-24.99	44.44	1	Horizontal	33	1.08	-	37.94	15.70	49.07
AV	20.62797G	36.96	54.00	-17.04	32.39	1	Horizontal	33	1.08	-	37.94	15.70	49.07

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX




EUT X_4TX
SET 3.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.79615G	59.71	88.20	-28.49	39.53	3	Vertical	1	1.80	3.5	40.69	12.13	32.64
RMS	13.80443G	45.95	68.20	-22.25	25.75	3	Vertical	1	1.80	3.5	40.71	12.13	32.64

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX




EUT X_4TX
SET 3.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.77697G	59.73	88.20	-28.47	39.60	3	Horizontal	145	1.80	3.5	40.65	12.12	32.64
RMS	13.77086G	45.86	68.20	-22.34	25.75	3	Horizontal	145	1.80	3.5	40.64	12.12	32.65

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX




EUT X_4TX
SET 3.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.6849G	48.74	74.00	-25.26	44.13	1	Vertical	313	2.26	-	37.90	15.75	49.04
AV	20.68G	35.98	54.00	-18.02	31.39	1	Vertical	313	2.26	-	37.90	15.74	49.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6895MHz_TX




EUT X_4TX
SET 3.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.68072G	47.97	74.00	-26.03	43.38	1	Horizontal	58	1.66	-	37.90	15.74	49.05
AV	20.68G	35.98	54.00	-18.02	31.39	1	Horizontal	58	1.66	-	37.90	15.74	49.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX




EUT X_4TX
SET 2.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.9707G	61.29	88.20	-26.91	40.63	3	Vertical	64	1.80	2.5	41.08	12.19	32.61
RMS	13.97877G	46.67	68.20	-21.53	25.96	3	Vertical	64	1.80	2.5	41.12	12.19	32.60

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX




EUT X_4TX
SET 2.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.98053G	60.26	88.20	-27.94	39.55	3	Horizontal	184	1.80	2.5	41.12	12.19	32.60
RMS	13.97086G	46.58	68.20	-21.62	25.92	3	Horizontal	184	1.80	2.5	41.08	12.19	32.61

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX




EUT X_4TX
SET 2.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.98188G	49.32	83.54	-34.22	44.25	1	Vertical	26	2.34	-	37.97	15.99	48.89
AV	20.98851G	37.33	63.54	-26.21	32.28	1	Vertical	26	2.34	-	37.95	15.99	48.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

6995MHz_TX




EUT X_4TX
SET 2.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.981G	49.77	83.54	-33.77	44.70	1	Horizontal	88	2.49	-	37.98	15.98	48.89
AV	20.9885G	37.33	63.54	-26.21	32.28	1	Horizontal	88	2.49	-	37.95	15.99	48.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX




EUT X_4TX
SET 1.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.1018G	108.96	Inf	-Inf	97.87	3	Vertical	5	1.80	1.5	35.61	8.52	33.04
RMS	7.1012G	97.45	Inf	-Inf	86.36	3	Vertical	5	1.80	1.5	35.61	8.52	33.04
PK	7.1942G	65.73	88.20	-22.47	54.23	3	Vertical	5	1.80	1.5	36.08	8.49	33.07
RMS	7.1944G	52.11	68.20	-16.09	40.61	3	Vertical	5	1.80	1.5	36.08	8.49	33.07

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX




EUT X_4TX
SET 1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0866G	108.18	Inf	-Inf	97.17	3	Horizontal	360	1.80	1	35.52	8.53	33.04
RMS	7.0868G	97.45	Inf	-Inf	86.44	3	Horizontal	360	1.80	1	35.52	8.53	33.04
PK	7.1468G	64.67	88.20	-23.53	53.33	3	Horizontal	360	1.80	1	35.88	8.51	33.05
RMS	7.1586G	52.02	68.20	-16.18	40.65	3	Horizontal	360	1.80	1	35.93	8.50	33.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX




EUT X_4TX
SET 1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.20223G	61.96	88.20	-26.24	40.69	3	Vertical	1	1.11	1	41.70	12.26	32.69
RMS	14.20511G	47.87	68.20	-20.33	26.59	3	Vertical	1	1.11	1	41.71	12.26	32.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX




EUT X_4TX
SET 1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.20371G	61.76	88.20	-26.44	40.48	3	Horizontal	89	2.38	1	41.71	12.26	32.69
RMS	14.20938G	47.97	68.20	-20.23	26.68	3	Horizontal	89	2.38	1	41.72	12.26	32.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX




EUT X_4TX
SET 1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.28244G	49.82	74.00	-24.18	44.18	1	Vertical	257	1.65	-	38.26	16.23	48.85
AV	21.28798G	37.51	54.00	-16.49	31.83	1	Vertical	257	1.65	-	38.30	16.23	48.85

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7095MHz_TX




EUT X_4TX
SET 1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.28163G	49.41	74.00	-24.59	43.78	1	Horizontal	357	2.38	-	38.25	16.23	48.85
AV	21.28328G	37.47	54.00	-16.53	31.82	1	Horizontal	357	2.38	-	38.27	16.23	48.85

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX




EUT X_4TX
SET -6
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.1205G	96.46	Inf	-Inf	85.27	3	Vertical	6	1.80	15_BP 1MI	35.72	8.52	33.05
RMS	7.1215G	90.85	Inf	-Inf	79.65	3	Vertical	6	1.80	15_BP 1MI	35.73	8.52	33.05
PK	7.1255G	71.03	88.20	-17.17	59.81	3	Vertical	6	1.80	15_BP 1MI	35.75	8.52	33.05
RMS	7.1255G	61.81	68.20	-6.39	50.59	3	Vertical	6	1.80	15_BP 1MI	35.75	8.52	33.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX




EUT X_4TX
SET -6
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.1065G	97.62	Inf	-Inf	86.50	3	Horizontal	0	1.80	15_BP 1MH	35.64	8.52	33.04
RMS	7.1065G	92.15	Inf	-Inf	81.03	3	Horizontal	0	1.80	15_BP 1MH	35.64	8.52	33.04
PK	7.1255G	77.29	88.20	-10.91	66.07	3	Horizontal	0	1.80	15_BP 1MH	35.75	8.52	33.05
RMS	7.1255G	67.76	68.20	-0.44	56.54	3	Horizontal	0	1.80	15_BP 1MH	35.75	8.52	33.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX




EUT X_4TX
SET -6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.22991G	59.92	88.20	-28.28	37.18	3	Vertical	13	1.66	-	41.44	11.99	30.69
RMS	14.23326G	47.80	68.20	-20.40	25.07	3	Vertical	13	1.66	-	41.43	11.99	30.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX




EUT X_4TX
SET -6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.23428G	59.56	88.20	-28.64	36.84	3	Horizontal	130	1.07	-	41.43	11.99	30.70
RMS	14.23179G	47.79	68.20	-20.41	25.05	3	Horizontal	130	1.07	-	41.44	11.99	30.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX




EUT X_4TX
SET -6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.34894G	49.91	83.54	-33.63	44.17	1	Vertical	269	2.72	-	38.30	16.28	48.84
AV	21.34385G	37.99	63.54	-25.55	32.24	1	Vertical	269	2.72	-	38.31	16.28	48.84

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX

7115MHz_TX




EUT X_4TX
SET -6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.34019G	51.23	83.54	-32.31	45.48	1	Horizontal	85	1.42	-	38.32	16.27	48.84
AV	21.34G	37.97	63.54	-25.57	32.22	1	Horizontal	85	1.42	-	38.32	16.27	48.84

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.915G	61.50	88.20	-26.70	54.43	3	Vertical	16	1.80	10	32.40	7.64	32.97
RMS	5.924G	49.40	68.20	-18.80	42.33	3	Vertical	16	1.80	10	32.40	7.64	32.97
PK	5.9538G	109.19	Inf	-Inf	102.10	3	Vertical	16	1.80	10	32.41	7.66	32.98
RMS	5.9728G	97.44	Inf	-Inf	90.31	3	Vertical	16	1.80	10	32.45	7.67	32.99

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX




EUT X_4TX
SET 9

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.8814G	63.02	88.20	-25.18	56.03	3	Horizontal	5	1.80	9	32.33	7.62	32.96
RMS	5.9186G	49.42	68.20	-18.78	42.35	3	Horizontal	5	1.80	9	32.40	7.64	32.97
PK	5.9772G	108.52	Inf	-Inf	101.39	3	Horizontal	5	1.80	9	32.45	7.67	32.99
RMS	5.9786G	97.41	Inf	-Inf	90.27	3	Horizontal	5	1.80	9	32.46	7.67	32.99

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX




EUT X_4TX
SET 9

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96668G	47.64	74.00	-26.36	40.42	3	Vertical	359	1.80	9	39.03	11.10	42.91
AV	11.92473G	35.21	54.00	-18.79	28.12	3	Vertical	359	1.80	9	38.95	11.08	42.94
PK	17.89316G	56.49	74.00	-17.51	37.92	3	Vertical	84	1.80	9	46.74	13.42	41.59
AV	17.87998G	43.74	54.00	-10.26	25.52	3	Vertical	84	1.80	9	46.42	13.41	41.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX




EUT X_4TX
SET 9

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.92992G	47.93	74.00	-26.07	40.82	3	Horizontal	72	1.80	9	38.96	11.08	42.93
AV	11.93G	35.54	54.00	-18.46	28.43	3	Horizontal	72	1.80	9	38.96	11.08	42.93
PK	17.91035G	56.34	74.00	-17.66	37.35	3	Horizontal	86	1.80	9	47.13	13.42	41.56
AV	17.89316G	43.86	54.00	-10.14	25.29	3	Horizontal	86	1.80	9	46.74	13.42	41.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX




EUT X_4TX
SET 9

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.86216G	51.55	83.54	-31.99	-184.37	1	Vertical	28	1.86	25	237.19	15.36	16.63
AV	23.86096G	40.01	63.54	-23.53	-195.85	1	Vertical	28	1.86	25	237.15	15.35	16.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX




EUT X_4TX
SET 9

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.87463G	51.82	83.54	-31.72	-184.52	1	Horizontal	321	1.67	25	237.59	15.36	16.61
AV	23.8556G	40.98	63.54	-22.56	-194.70	1	Horizontal	321	1.67	25	236.98	15.35	16.65

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.37571G	55.96	74.00	-18.04	48.88	3	Vertical	74	1.80	25	38.85	11.26	43.03
AV	12.37132G	43.62	54.00	-10.38	36.52	3	Vertical	74	1.80	25	38.86	11.26	43.02

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.42407G	55.83	74.00	-18.17	48.93	3	Horizontal	320	1.80	25	38.66	11.28	43.04
AV	12.38011G	43.61	54.00	-10.39	36.54	3	Horizontal	320	1.80	25	38.84	11.26	43.03

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.60261G	63.03	83.54	-20.51	59.66	1	Vertical	346	1.80	25	37.71	15.27	49.61
AV	18.62259G	50.73	63.54	-12.81	47.31	1	Vertical	346	1.80	25	37.75	15.27	49.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61324G	65.31	83.54	-18.23	61.91	1	Horizontal	49	1.76	25	37.73	15.27	49.60
AV	18.6142G	52.56	63.54	-10.98	49.16	1	Horizontal	49	1.76	25	37.73	15.27	49.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.77492G	55.30	88.20	-32.90	47.56	3	Vertical	347	1.80	25	39.05	11.41	42.72
RMS	12.84796G	43.55	68.20	-24.65	35.44	3	Vertical	347	1.80	25	39.30	11.44	42.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84061G	55.72	88.20	-32.48	47.64	3	Horizontal	8	1.80	25	39.28	11.44	42.64
RMS	12.84541G	43.52	68.20	-24.68	35.42	3	Horizontal	8	1.80	25	39.29	11.44	42.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.19502G	60.12	83.54	-23.42	56.38	1	Vertical	342	1.80	25	37.97	15.24	49.47
AV	19.215G	48.34	63.54	-15.20	44.62	1	Vertical	342	1.80	25	37.97	15.24	49.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.21572G	64.38	83.54	-19.16	60.66	1	Horizontal	37	1.80	25	37.97	15.24	49.49
AV	19.2162G	51.91	63.54	-11.63	48.19	1	Horizontal	37	1.80	25	37.97	15.24	49.49

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6445MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.92125G	58.37	88.20	-29.83	40.71	3	Vertical	69	1.80	10	39.24	11.83	33.41
RMS	12.92804G	43.74	68.20	-24.46	26.04	3	Vertical	69	1.80	10	39.26	11.84	33.40

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6445MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.88896G	57.44	88.20	-30.76	39.87	3	Horizontal	10	1.56	10	39.20	11.82	33.45
RMS	12.92964G	43.72	68.20	-24.48	26.02	3	Horizontal	10	1.56	10	39.26	11.84	33.40

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6445MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.33229G	46.59	83.54	-36.95	43.06	1	Vertical	204	2.73	-	37.87	15.23	49.57
AV	19.33472G	34.43	63.54	-29.11	30.91	1	Vertical	204	2.73	-	37.86	15.23	49.57

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6445MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.33638G	46.51	83.54	-37.03	43.00	1	Horizontal	26	1.61	-	37.85	15.23	49.57
AV	19.33441G	34.43	63.54	-29.11	30.91	1	Horizontal	26	1.61	-	37.86	15.23	49.57

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6485MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.98694G	58.34	88.20	-29.86	40.50	3	Vertical	8	1.80	10	39.30	11.86	33.32
RMS	12.9907G	44.31	68.20	-23.89	26.46	3	Vertical	8	1.80	10	39.30	11.86	33.31

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6485MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.98375G	58.71	88.20	-29.49	40.88	3	Horizontal	273	1.80	10	39.30	11.85	33.32
RMS	13.00684G	44.34	68.20	-23.86	26.46	3	Horizontal	273	1.80	10	39.31	11.86	33.29

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6485MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.45687G	48.01	83.54	-35.53	44.60	1	Vertical	301	1.19	-	37.83	15.23	49.65
AV	19.45892G	35.31	63.54	-28.23	31.89	1	Vertical	301	1.19	-	37.84	15.23	49.65

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6485MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.45262G	48.80	83.54	-34.74	45.41	1	Horizontal	299	1.37	-	37.81	15.23	49.65
AV	19.45769G	35.29	63.54	-28.25	31.88	1	Horizontal	299	1.37	-	37.83	15.23	49.65

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6525MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 9.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.02874G	59.19	88.20	-29.01	41.23	3	Vertical	223	1.80	9.5	39.36	11.87	33.27
RMS	13.04185G	44.57	68.20	-23.63	26.57	3	Vertical	223	1.80	9.5	39.38	11.87	33.25

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6525MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 9.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.02826G	58.47	88.20	-29.73	40.51	3	Horizontal	1	2.22	9.5	39.36	11.87	33.27
RMS	13.02834G	44.55	68.20	-23.65	26.59	3	Horizontal	1	2.22	9.5	39.36	11.87	33.27

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6525MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 9.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.57061G	47.42	83.54	-36.12	43.84	1	Vertical	138	1.90	-	37.98	15.22	49.62
AV	19.57001G	35.29	63.54	-28.25	31.71	1	Vertical	138	1.90	-	37.98	15.22	49.62

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6525MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 9.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.57588G	47.11	83.54	-36.43	43.57	1	Horizontal	244	2.52	-	37.94	15.22	49.62
AV	19.57G	35.29	63.54	-28.25	31.71	1	Horizontal	244	2.52	-	37.98	15.22	49.62

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX




EUT X_4TX
SET 11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.11585G	57.62	88.20	-30.58	37.76	3	Vertical	213	1.80	11	39.26	11.54	30.94
RMS	13.16764G	44.71	68.20	-23.49	24.68	3	Vertical	213	1.80	11	39.33	11.56	30.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX




EUT X_4TX
SET 11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.12768G	56.67	88.20	-31.53	48.22	3	Horizontal	44	1.80	11	39.31	11.55	42.41
RMS	13.1694G	44.62	68.20	-23.58	36.14	3	Horizontal	44	1.80	11	39.32	11.56	42.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX




EUT X_4TX
SET 11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.71122G	54.87	83.54	-18.67	-27.40	1	Vertical	14	1.84	24	104.36	14.01	26.10
AV	19.69164G	42.04	63.54	-11.50	-39.55	1	Vertical	14	1.84	24	103.73	14.00	26.14

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX




EUT X_4TX
SET 11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.68613G	54.52	83.54	-29.02	-36.88	1	Horizontal	360	1.80	24	103.56	14.00	26.16
AV	19.68597G	42.07	63.54	-21.47	-49.32	1	Horizontal	360	1.80	24	103.55	14.00	26.16

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.33715G	57.97	74.00	-16.03	49.08	3	Vertical	357	1.93	25	39.62	11.63	42.36
AV	13.37184G	45.60	54.00	-8.40	36.57	3	Vertical	357	1.93	25	39.74	11.64	42.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.34531G	58.70	74.00	-15.30	49.76	3	Horizontal	295	1.80	25	39.67	11.63	42.36
AV	13.33859G	45.48	54.00	-8.52	36.58	3	Horizontal	295	1.80	25	39.63	11.63	42.36

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.06819G	67.82	83.54	-15.72	64.05	1	Vertical	338	1.81	25	37.77	15.25	49.25
AV	20.04821G	56.06	63.54	-7.48	52.38	1	Vertical	338	1.81	25	37.70	15.24	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05484G	70.55	83.54	-12.99	66.85	1	Horizontal	4	1.80	25	37.72	15.24	49.26
AV	20.05524G	58.24	63.54	-5.30	54.54	1	Horizontal	4	1.80	25	37.72	15.24	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.76033G	60.27	88.20	-27.93	40.18	3	Vertical	347	1.19	8	40.62	12.12	32.65
RMS	13.7346G	46.01	68.20	-22.19	26.01	3	Vertical	347	1.19	8	40.54	12.11	32.65

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.73172G	59.45	88.20	-28.75	39.46	3	Horizontal	30	2.37	8	40.53	12.11	32.65
RMS	13.73619G	45.93	68.20	-22.27	25.93	3	Horizontal	30	2.37	8	40.54	12.11	32.65

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.65846G	48.41	83.54	-35.13	43.84	1	Vertical	185	1.24	-	37.90	15.73	49.06
AV	20.65005G	36.62	63.54	-26.92	32.06	1	Vertical	185	1.24	-	37.90	15.72	49.06

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6885MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.65394G	49.24	83.54	-34.30	44.68	1	Horizontal	253	2.20	-	37.90	15.72	49.06
AV	20.6501G	36.62	63.54	-26.92	32.06	1	Horizontal	253	2.20	-	37.90	15.72	49.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.82099G	59.62	88.20	-28.58	39.38	3	Vertical	356	1.80	7.5	40.74	12.14	32.64
RMS	13.88716G	46.37	68.20	-21.83	25.96	3	Vertical	356	1.80	7.5	40.87	12.16	32.62

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.85G	59.90	88.20	-28.30	39.58	3	Horizontal	332	1.80	7.5	40.80	12.15	32.63
RMS	13.88317G	46.37	68.20	-21.83	25.96	3	Horizontal	332	1.80	7.5	40.87	12.16	32.62

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.7784G	48.34	83.54	-35.20	43.49	1	Vertical	74	1.05	-	38.03	15.82	49.00
AV	20.77946G	35.89	63.54	-27.65	31.02	1	Vertical	74	1.05	-	38.04	15.82	48.99

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

6925MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.77022G	48.17	83.54	-35.37	43.39	1	Horizontal	268	1.77	-	37.96	15.82	49.00
AV	20.77941G	35.89	63.54	-27.65	31.02	1	Horizontal	268	1.77	-	38.04	15.82	48.99

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.03925G	60.33	88.20	-27.87	39.54	3	Vertical	1	2.91	7.5	41.20	12.21	32.62
RMS	13.98107G	46.62	68.20	-21.58	25.91	3	Vertical	1	2.91	7.5	41.12	12.19	32.60

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.99138G	61.02	88.20	-27.18	40.25	3	Horizontal	1	1.80	7.5	41.17	12.20	32.60
RMS	13.97236G	46.59	68.20	-21.61	25.92	3	Horizontal	1	1.80	7.5	41.09	12.19	32.61

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.01302G	49.34	83.54	-34.20	44.18	1	Vertical	187	2.62	-	38.03	16.01	48.88
AV	21.0129G	37.21	63.54	-26.33	32.05	1	Vertical	187	2.62	-	38.03	16.01	48.88

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7005MHz_TX




EUT X_4TX
SET 7.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.01024G	49.23	83.54	-34.31	44.10	1	Horizontal	249	2.00	-	38.00	16.01	48.88
AV	21.01351G	37.22	63.54	-26.32	32.05	1	Horizontal	249	2.00	-	38.04	16.01	48.88

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX




EUT X_4TX
SET 9.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0718G	110.82	Inf	-Inf	99.89	3	Vertical	6	1.80	9.5	35.43	8.53	33.03
RMS	7.0712G	98.53	Inf	-Inf	87.59	3	Vertical	6	1.80	9.5	35.43	8.54	33.03
PK	7.161G	64.42	88.20	-23.78	53.04	3	Vertical	6	1.80	9.5	35.94	8.50	33.06
RMS	7.1308G	52.17	68.20	-16.03	40.93	3	Vertical	6	1.80	9.5	35.78	8.51	33.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX




EUT X_4TX
SET 8.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0778G	109.54	Inf	-Inf	98.57	3	Horizontal	360	1.80	8.5	35.47	8.53	33.03
RMS	7.077G	97.72	Inf	-Inf	86.76	3	Horizontal	360	1.80	8.5	35.46	8.53	33.03
PK	7.1836G	64.62	88.20	-23.58	53.16	3	Horizontal	360	1.80	8.5	36.03	8.50	33.07
RMS	7.1762G	52.00	68.20	-16.20	40.56	3	Horizontal	360	1.80	8.5	36.00	8.50	33.06

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX




EUT X_4TX
SET 8.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.20716G	62.06	88.20	-26.14	40.78	3	Vertical	98	1.80	-	41.71	12.26	32.69
RMS	14.20964G	47.90	68.20	-20.30	26.61	3	Vertical	98	1.80	-	41.72	12.26	32.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX




EUT X_4TX
SET 8.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.15434G	61.62	88.20	-26.58	40.52	3	Horizontal	1	1.80	-	41.52	12.25	32.67
RMS	14.20868G	47.86	68.20	-20.34	26.57	3	Horizontal	1	1.80	-	41.72	12.26	32.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX




EUT X_4TX
SET 8.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.25992G	50.32	83.54	-33.22	44.88	1	Vertical	124	1.17	-	38.08	16.21	48.85
AV	21.25372G	37.48	63.54	-26.06	32.10	1	Vertical	124	1.17	-	38.03	16.20	48.85

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX

7085MHz_TX




EUT X_4TX
SET 8.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.25941G	49.84	83.54	-33.70	44.40	1	Horizontal	355	1.29	-	38.08	16.21	48.85
AV	21.25344G	37.48	63.54	-26.06	32.10	1	Horizontal	355	1.29	-	38.03	16.20	48.85

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 13

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.809G	62.13	88.20	-26.07	55.29	3	Vertical	22	1.80	13	32.20	7.58	32.94
RMS	5.9122G	50.10	68.20	-18.10	43.03	3	Vertical	22	1.80	13	32.40	7.64	32.97
PK	6.0126G	109.57	Inf	-Inf	102.36	3	Vertical	22	1.80	13	32.53	7.68	33.00
RMS	6.0126G	97.53	Inf	-Inf	90.32	3	Vertical	22	1.80	13	32.53	7.68	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 12

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9186G	61.60	88.20	-26.60	54.53	3	Horizontal	360	1.80	12	32.40	7.64	32.97
RMS	5.9182G	50.29	68.20	-17.91	43.22	3	Horizontal	360	1.80	12	32.40	7.64	32.97
PK	5.9786G	109.55	Inf	-Inf	102.41	3	Horizontal	360	1.80	12	32.46	7.67	32.99
RMS	6.0186G	97.69	Inf	-Inf	90.47	3	Horizontal	360	1.80	12	32.54	7.68	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.03569G	47.42	74.00	-26.58	39.95	3	Vertical	198	1.80	25	39.24	11.13	42.90
AV	11.92461G	34.82	54.00	-19.18	27.73	3	Vertical	198	1.80	25	38.95	11.08	42.94
PK	17.99896G	59.25	74.00	-14.75	37.64	3	Vertical	245	1.80	25	49.57	13.45	41.41
AV	17.99818G	48.04	54.00	-5.96	26.46	3	Vertical	245	1.80	25	49.54	13.45	41.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.98806G	47.42	74.00	-26.58	40.13	3	Horizontal	353	1.80	25	39.08	11.11	42.90
AV	11.92445G	34.82	54.00	-19.18	27.73	3	Horizontal	353	1.80	25	38.95	11.08	42.94
PK	17.99314G	60.68	74.00	-13.32	39.27	3	Horizontal	2	1.80	25	49.38	13.45	41.42
AV	17.99794G	48.06	54.00	-5.94	26.49	3	Horizontal	2	1.80	25	49.53	13.45	41.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94272G	57.48	83.54	-26.06	48.33	1	Vertical	28	1.74	25	38.89	17.38	47.12
AV	23.92306G	45.11	63.54	-18.43	36.01	1	Vertical	28	1.74	25	38.85	17.38	47.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.92801G	58.38	83.54	-25.16	49.27	1	Horizontal	317	1.80	25	38.86	17.38	47.13
AV	23.92705G	45.40	63.54	-18.14	36.30	1	Horizontal	317	1.80	25	38.85	17.38	47.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38079G	55.64	74.00	-18.36	48.57	3	Vertical	169	1.13	25	38.84	11.26	43.03
AV	12.372G	43.65	54.00	-10.35	36.55	3	Vertical	169	1.13	25	38.86	11.26	43.02

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.41883G	55.50	74.00	-18.50	48.57	3	Horizontal	23	1.13	25	38.69	11.28	43.04
AV	12.37136G	43.62	54.00	-10.38	36.52	3	Horizontal	23	1.13	25	38.86	11.26	43.02

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.66269G	64.01	83.54	-19.53	60.56	1	Vertical	348	1.81	25	37.75	15.27	49.57
AV	18.68427G	51.85	63.54	-11.69	48.47	1	Vertical	348	1.81	25	37.66	15.27	49.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.65502G	65.25	83.54	-18.29	61.77	1	Horizontal	50	1.80	25	37.78	15.27	49.57
AV	18.65406G	52.70	63.54	-10.84	49.23	1	Horizontal	50	1.80	25	37.78	15.27	49.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84497G	55.83	88.20	-32.37	47.74	3	Vertical	173	1.80	25	39.29	11.44	42.64
RMS	12.75184G	43.08	68.20	-25.12	35.51	3	Vertical	173	1.80	25	38.91	11.41	42.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.71645G	55.49	88.20	-32.71	48.07	3	Horizontal	1	2.19	25	38.83	11.39	42.80
RMS	12.72775G	43.13	68.20	-25.07	35.65	3	Horizontal	1	2.19	25	38.86	11.40	42.78

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.18089G	61.20	83.54	-22.34	57.53	1	Vertical	360	1.75	25	37.89	15.24	49.46
AV	19.16219G	49.31	63.54	-14.23	45.75	1	Vertical	360	1.75	25	37.77	15.24	49.45

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.17994G	64.41	83.54	-19.13	60.75	1	Horizontal	1	1.80	25	37.88	15.24	49.46
AV	19.16107G	51.76	63.54	-11.78	48.20	1	Horizontal	1	1.80	25	37.77	15.24	49.45

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6465MHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.97869G	57.44	88.20	-30.76	37.81	3	Vertical	259	1.57	22.5	39.29	11.49	31.15
RMS	13.00241G	44.32	68.20	-23.88	24.74	3	Vertical	259	1.57	22.5	39.19	11.50	31.11

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6465MHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.98403G	58.15	88.20	-30.05	40.32	3	Horizontal	346	1.53	22.5	39.30	11.85	33.32
RMS	13.00289G	44.36	68.20	-23.84	26.49	3	Horizontal	346	1.53	22.5	39.31	11.86	33.30

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6465MHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.3973G	47.26	83.54	-36.28	43.65	1	Vertical	176	1.94	-	37.99	15.23	49.61
AV	19.39982G	35.06	63.54	-28.48	31.44	1	Vertical	176	1.94	-	38.00	15.23	49.61

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6465MHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.39663G	46.86	83.54	-36.68	43.25	1	Horizontal	323	2.57	-	37.99	15.23	49.61
AV	19.39923G	35.05	63.54	-28.49	31.43	1	Horizontal	323	2.57	-	38.00	15.23	49.61

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 12.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.05803G	58.48	88.20	-29.72	40.40	3	Vertical	360	1.19	12.5	39.43	11.88	33.23
RMS	13.0291G	44.58	68.20	-23.62	26.62	3	Vertical	360	1.19	12.5	39.36	11.87	33.27

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 12.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.02836G	58.71	88.20	-29.49	39.18	3	Horizontal	12	2.40	12.5	39.09	11.51	31.07
RMS	13.03885G	44.59	68.20	-23.61	25.09	3	Horizontal	12	2.40	12.5	39.04	11.51	31.05

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 12.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.63788G	47.99	83.54	-35.55	44.31	1	Vertical	313	1.32	-	38.03	15.22	49.57
AV	19.63029G	35.05	63.54	-28.49	31.42	1	Vertical	313	1.32	-	37.98	15.22	49.57

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6545MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 12.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.63824G	47.38	83.54	-36.16	43.70	1	Horizontal	123	1.01	-	38.03	15.22	49.57
AV	19.63038G	35.05	63.54	-28.49	31.42	1	Horizontal	123	1.01	-	37.98	15.22	49.57

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2492G	57.68	88.20	-30.52	49.27	3	Vertical	9	2.86	25	39.20	11.59	42.38
RMS	13.24632G	45.09	68.20	-23.11	36.68	3	Vertical	9	2.86	25	39.20	11.59	42.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.24559G	57.47	88.20	-30.73	49.06	3	Horizontal	1	2.15	25	39.20	11.59	42.38
RMS	13.24179G	45.37	68.20	-22.83	36.96	3	Horizontal	1	2.15	25	39.20	11.59	42.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.82689G	71.01	83.54	-12.53	67.38	1	Vertical	14	1.81	25	37.83	15.21	49.41
AV	19.82561G	58.33	63.54	-5.21	54.69	1	Vertical	14	1.81	25	37.84	15.21	49.41

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.80515G	66.33	83.54	-17.21	62.50	1	Horizontal	349	1.91	25	38.05	15.21	49.43
AV	19.82641G	53.66	63.54	-9.88	50.02	1	Horizontal	349	1.91	25	37.84	15.21	49.41

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37324G	57.91	74.00	-16.09	48.87	3	Vertical	298	1.80	25	39.75	11.64	42.35
AV	13.38411G	45.77	54.00	-8.23	36.70	3	Vertical	298	1.80	25	39.77	11.65	42.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36668G	58.03	74.00	-15.97	49.01	3	Horizontal	149	1.80	25	39.73	11.64	42.35
AV	13.36556G	45.66	54.00	-8.34	36.64	3	Horizontal	149	1.80	25	39.73	11.64	42.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.06641G	66.30	83.54	-17.24	62.53	1	Vertical	335	1.83	25	37.77	15.25	49.25
AV	20.06593G	53.81	63.54	-9.73	50.05	1	Vertical	335	1.83	25	37.76	15.25	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.09278G	67.07	83.54	-16.47	63.18	1	Horizontal	300	1.81	25	37.87	15.27	49.25
AV	20.10989G	55.17	63.54	-8.37	51.28	1	Horizontal	300	1.81	25	37.84	15.29	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.62259G	58.18	88.20	-30.02	36.74	3	Vertical	299	2.69	25	40.10	11.74	30.40
RMS	13.59248G	45.91	68.20	-22.29	24.44	3	Vertical	299	2.69	25	40.13	11.73	30.39

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.62035G	58.18	88.20	-30.02	36.74	3	Horizontal	1	2.94	25	40.10	11.74	30.40
RMS	13.59663G	45.91	68.20	-22.29	24.46	3	Horizontal	1	2.94	25	40.11	11.73	30.39

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.32495G	67.35	83.54	-16.19	62.93	1	Vertical	360	1.80	25	38.15	15.46	49.19
AV	20.32623G	54.68	63.54	-8.86	50.26	1	Vertical	360	1.80	25	38.15	15.46	49.19

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.32895G	68.84	83.54	-14.70	64.42	1	Horizontal	351	1.80	25	38.14	15.46	49.18
AV	20.32767G	56.55	63.54	-6.99	52.13	1	Horizontal	351	1.80	25	38.14	15.46	49.18

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68333G	60.06	88.20	-28.14	40.23	3	Vertical	74	1.80	11	40.40	12.09	32.66
RMS	13.69036G	46.10	68.20	-22.10	26.27	3	Vertical	74	1.80	11	40.40	12.09	32.66

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7292G	60.05	88.20	-28.15	40.07	3	Horizontal	341	1.40	11	40.52	12.11	32.65
RMS	13.69995G	46.11	68.20	-22.09	26.27	3	Horizontal	341	1.40	11	40.40	12.10	32.66

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.59457G	48.89	83.54	-34.65	44.31	1	Vertical	246	1.87	-	37.99	15.68	49.09
AV	20.59961G	36.54	63.54	-27.00	31.95	1	Vertical	246	1.87	-	38.00	15.68	49.09

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6865MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5903G	48.25	83.54	-35.29	43.69	1	Horizontal	311	1.72	-	37.98	15.67	49.09
AV	20.5993G	36.54	63.54	-27.00	31.95	1	Horizontal	311	1.72	-	38.00	15.68	49.09

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.8916G	59.73	88.20	-28.47	39.31	3	Vertical	242	1.80	10.5	40.88	12.16	32.62
RMS	13.88313G	46.30	68.20	-21.90	25.89	3	Vertical	242	1.80	10.5	40.87	12.16	32.62

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.85755G	59.72	88.20	-28.48	39.38	3	Horizontal	7	2.32	10.5	40.82	12.15	32.63
RMS	13.89256G	46.41	68.20	-21.79	25.98	3	Horizontal	7	2.32	10.5	40.89	12.16	32.62

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.83522G	48.52	83.54	-35.02	43.42	1	Vertical	138	2.98	-	38.20	15.87	48.97
AV	20.83473G	36.55	63.54	-26.99	31.45	1	Vertical	138	2.98	-	38.20	15.87	48.97

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6945MHz_TX




EUT X_4TX
SET 10.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.83482G	49.15	74.00	-24.85	44.05	1	Horizontal	166	2.56	-	38.20	15.87	48.97
AV	20.83045G	36.56	54.00	-17.44	31.47	1	Horizontal	166	2.56	-	38.20	15.86	48.97

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 12

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9918G	109.24	Inf	-Inf	98.62	3	Vertical	9	1.80	-	35.08	8.55	33.01
RMS	6.9914G	99.38	Inf	-Inf	88.76	3	Vertical	9	1.80	-	35.08	8.55	33.01
PK	7.2094G	63.33	88.20	-24.87	51.78	3	Vertical	9	1.80	-	36.12	8.50	33.07
RMS	7.2222G	53.62	68.20	-14.58	42.04	3	Vertical	9	1.80	-	36.14	8.52	33.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 12

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0574G	108.90	Inf	-Inf	98.05	3	Horizontal	360	1.80	-	35.34	8.54	33.03
RMS	6.9974G	100.24	Inf	-Inf	89.60	3	Horizontal	360	1.80	-	35.09	8.56	33.01
PK	7.1834G	63.89	88.20	-24.31	52.43	3	Horizontal	360	1.80	-	36.03	8.50	33.07
RMS	7.225G	53.49	68.20	-14.71	41.90	3	Horizontal	360	1.80	-	36.15	8.52	33.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 12

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.09428G	60.46	88.20	-27.74	39.58	3	Vertical	308	1.80	12	41.29	12.23	32.64
RMS	14.08437G	46.79	68.20	-21.41	25.93	3	Vertical	308	1.80	12	41.27	12.23	32.64

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 12

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.06055G	60.58	88.20	-27.62	39.77	3	Horizontal	139	2.77	12	41.22	12.22	32.63
RMS	14.128G	46.92	68.20	-21.28	25.93	3	Horizontal	139	2.77	12	41.41	12.24	32.66

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 12

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.07388G	49.27	83.54	-34.27	43.82	1	Vertical	292	1.98	-	38.26	16.06	48.87
AV	21.07619G	37.07	63.54	-26.47	31.64	1	Vertical	292	1.98	-	38.24	16.06	48.87

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

7025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 12

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.07063G	49.53	83.54	-34.01	44.06	1	Horizontal	205	1.81	-	38.28	16.06	48.87
AV	21.07011G	37.08	63.54	-26.46	31.61	1	Horizontal	205	1.81	-	38.28	16.06	48.87

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 15

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9135G	62.26	88.20	-25.94	55.19	3	Vertical	20	1.80	15	32.40	7.64	32.97
RMS	5.912G	50.91	68.20	-17.29	43.84	3	Vertical	20	1.80	15	32.40	7.64	32.97
PK	6.0515G	109.61	Inf	-Inf	102.33	3	Vertical	20	1.80	15	32.60	7.69	33.01
RMS	6.0925G	97.71	Inf	-Inf	90.50	3	Vertical	20	1.80	15	32.52	7.70	33.01

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 15

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.918G	62.90	88.20	-25.30	55.83	3	Horizontal	360	1.80	15	32.40	7.64	32.97
RMS	5.918G	51.98	68.20	-16.22	44.91	3	Horizontal	360	1.80	15	32.40	7.64	32.97
PK	6.0385G	109.67	Inf	-Inf	102.40	3	Horizontal	360	1.80	15	32.58	7.69	33.00
RMS	6.0385G	97.77	Inf	-Inf	90.50	3	Horizontal	360	1.80	15	32.58	7.69	33.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.11074G	56.66	74.00	-17.34	49.13	3	Vertical	353	1.80	25	39.30	11.16	42.93
AV	12.17404G	44.35	54.00	-9.65	36.91	3	Vertical	353	1.80	25	39.20	11.19	42.95

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.18874G	56.45	74.00	-17.55	49.07	3	Horizontal	360	1.80	25	39.15	11.19	42.96
AV	12.18459G	44.29	54.00	-9.71	36.90	3	Horizontal	360	1.80	25	39.16	11.19	42.96

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0754G	47.16	83.54	-36.38	11.51	1	Vertical	92	1.35	25	52.01	13.47	29.83
AV	18.07227G	34.40	63.54	-29.14	-1.14	1	Vertical	92	1.35	25	51.91	13.47	29.84

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.11368G	59.79	83.54	-23.75	56.34	1	Horizontal	336	1.80	25	37.65	15.29	49.49
AV	18.10601G	47.36	63.54	-16.18	43.94	1	Horizontal	336	1.80	25	37.62	15.29	49.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.31438G	56.29	74.00	-17.71	49.08	3	Vertical	162	1.53	25	38.97	11.24	43.00
AV	12.23541G	44.42	54.00	-9.58	37.08	3	Vertical	162	1.53	25	39.10	11.21	42.97

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.31597G	56.65	74.00	-17.35	49.44	3	Horizontal	349	1.80	25	38.97	11.24	43.00
AV	12.30383G	44.23	54.00	-9.77	37.00	3	Horizontal	349	1.80	25	38.99	11.24	43.00

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.46517G	59.10	83.54	-24.44	55.72	1	Vertical	339	1.80	25	37.76	15.28	49.66
AV	18.48627G	46.77	63.54	-16.77	43.31	1	Vertical	339	1.80	25	37.85	15.28	49.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.55308G	59.21	83.54	-24.33	55.88	1	Horizontal	335	1.80	25	37.70	15.27	49.64
AV	18.5518G	46.43	63.54	-17.11	43.10	1	Horizontal	335	1.80	25	37.70	15.27	49.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.62894G	56.06	74.00	-17.94	48.85	3	Vertical	148	1.80	25	38.76	11.36	42.91
AV	12.57172G	43.46	54.00	-10.54	36.51	3	Vertical	148	1.80	25	38.59	11.34	42.98

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.62888G	57.17	74.00	-16.83	49.96	3	Horizontal	328	1.80	25	38.76	11.36	42.91
AV	12.57172G	43.40	54.00	-10.60	36.45	3	Horizontal	328	1.80	25	38.59	11.34	42.98

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.89402G	60.22	83.54	-23.32	-3.77	1	Vertical	350	1.78	25	78.21	13.74	27.96
AV	18.8944G	48.11	63.54	-15.43	-15.89	1	Vertical	350	1.78	25	78.22	13.74	27.96

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.99536G	62.70	83.54	-20.84	58.90	1	Horizontal	5	1.80	25	37.89	15.25	49.34
AV	19.03436G	50.96	63.54	-12.58	47.17	1	Horizontal	5	1.80	25	37.90	15.25	49.36

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 15.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.12668G	58.75	88.20	-29.45	40.40	3	Vertical	110	1.80	15.5	39.60	11.90	33.15
AV	13.07458G	44.81	68.20	-23.39	26.63	3	Vertical	110	1.80	15.5	39.50	11.89	33.21

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 15.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.088G	58.35	88.20	-29.85	40.10	3	Horizontal	251	1.39	15.5	39.55	11.89	33.19
AV	13.10974G	44.95	68.20	-23.25	26.62	3	Horizontal	251	1.39	15.5	39.60	11.90	33.17

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 15.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.51054G	47.74	83.54	-35.80	44.17	1	Vertical	260	2.16	-	38.02	15.22	49.67
AV	19.51853G	35.51	63.54	-28.03	31.91	1	Vertical	260	2.16	-	38.04	15.22	49.66

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6505MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 15.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.51006G	47.59	83.54	-35.95	44.02	1	Horizontal	6	1.16	-	38.02	15.22	49.67
AV	19.5114G	35.55	63.54	-27.99	31.98	1	Horizontal	6	1.16	-	38.02	15.22	49.67

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX




EUT X_4TX
SET 15.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38582G	58.13	74.00	-15.87	37.25	3	Vertical	348	1.80	15.5	39.77	11.65	30.54
AV	13.37527G	44.35	54.00	-9.65	23.51	3	Vertical	348	1.80	15.5	39.75	11.64	30.55

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX




EUT X_4TX
SET 15.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.31024G	59.01	74.00	-14.99	38.58	3	Horizontal	87	1.80	15.5	39.46	11.62	30.65
AV	13.37112G	44.36	54.00	-9.64	23.54	3	Horizontal	87	1.80	15.5	39.74	11.64	30.56

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX




EUT X_4TX
SET 15.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99888G	47.24	83.54	-36.30	43.51	1	Vertical	287	1.23	-	37.80	15.20	49.27
AV	19.99G	35.35	63.54	-28.19	31.63	1	Vertical	287	1.23	-	37.80	15.20	49.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX




EUT X_4TX
SET 15.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99746G	48.49	83.54	-35.05	44.76	1	Horizontal	291	1.42	-	37.80	15.20	49.27
AV	19.99369G	35.30	63.54	-28.24	31.58	1	Horizontal	291	1.42	-	37.80	15.20	49.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.58606G	60.00	88.20	-28.20	40.22	3	Vertical	312	2.77	13.5	40.40	12.06	32.68
RMS	13.63178G	45.97	68.20	-22.23	26.17	3	Vertical	312	2.77	13.5	40.40	12.07	32.67

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.64904G	60.02	88.20	-28.18	40.21	3	Horizontal	114	1.80	13.5	40.40	12.08	32.67
RMS	13.68836G	45.96	68.20	-22.24	26.13	3	Horizontal	114	1.80	13.5	40.40	12.09	32.66

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.47692G	48.02	83.54	-35.52	43.81	1	Vertical	289	2.22	-	37.78	15.58	49.15
AV	20.47G	36.18	63.54	-27.36	31.91	1	Vertical	289	2.22	-	37.84	15.58	49.15

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6825MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.47635G	48.05	83.54	-35.49	43.83	1	Horizontal	7	2.49	-	37.79	15.58	49.15
AV	20.47016G	36.24	63.54	-27.30	31.97	1	Horizontal	7	2.49	-	37.84	15.58	49.15

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 14

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.951G	109.64	Inf	-Inf	99.14	3	Vertical	7	1.80	14	35.00	8.51	33.01
RMS	6.9915G	97.49	Inf	-Inf	86.87	3	Vertical	7	1.80	14	35.08	8.55	33.01
PK	7.2125G	64.53	88.20	-23.67	52.97	3	Vertical	7	1.80	14	36.12	8.51	33.07
RMS	7.234G	52.53	68.20	-15.67	40.91	3	Vertical	7	1.80	14	36.17	8.53	33.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9185G	109.26	Inf	-Inf	99.00	3	Horizontal	360	1.80	13.5	34.81	8.47	33.02
RMS	6.9975G	97.81	Inf	-Inf	87.17	3	Horizontal	360	1.80	13.5	35.09	8.56	33.01
PK	7.1365G	64.72	88.20	-23.48	53.44	3	Horizontal	360	1.80	13.5	35.82	8.51	33.05
RMS	7.228G	52.48	68.20	-15.72	40.88	3	Horizontal	360	1.80	13.5	36.16	8.52	33.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.12728G	61.00	88.20	-27.20	40.01	3	Vertical	12	1.80	13.5	41.41	12.24	32.66
RMS	14.126G	46.91	68.20	-21.29	25.93	3	Vertical	12	1.80	13.5	41.40	12.24	32.66

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.02179G	61.12	88.20	-27.08	40.32	3	Horizontal	358	1.42	13.5	41.20	12.21	32.61
RMS	14.12952G	46.92	68.20	-21.28	25.92	3	Horizontal	358	1.42	13.5	41.42	12.24	32.66

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.95863G	49.31	83.54	-34.23	44.17	1	Vertical	142	1.19	-	38.07	15.97	48.90
AV	20.95G	36.67	63.54	-26.87	31.52	1	Vertical	142	1.19	-	38.10	15.96	48.91

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6985MHz_TX




EUT X_4TX
SET 13.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.95916G	48.61	83.54	-34.93	43.48	1	Horizontal	283	2.73	-	38.06	15.97	48.90
AV	20.95772G	36.65	63.54	-26.89	31.51	1	Horizontal	283	2.73	-	38.07	15.97	48.90

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX




EUT X_4TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.913G	69.50	88.20	-18.70	62.43	3	Vertical	19	1.80	19	32.40	7.64	32.97
RMS	5.925G	58.14	68.20	-10.06	51.07	3	Vertical	19	1.80	19	32.40	7.64	32.97
PK	6.0525G	110.11	Inf	-Inf	102.84	3	Vertical	19	1.80	19	32.59	7.69	33.01
RMS	6.1925G	97.80	Inf	-Inf	90.31	3	Vertical	19	1.80	19	32.79	7.72	33.02

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.924G	69.90	88.20	-18.30	62.83	3	Horizontal	360	1.80	18	32.40	7.64	32.97
RMS	5.918G	56.42	68.20	-11.78	49.35	3	Horizontal	360	1.80	18	32.40	7.64	32.97
PK	6.098G	109.52	Inf	-Inf	102.33	3	Horizontal	360	1.80	18	32.50	7.70	33.01
RMS	6.158G	97.90	Inf	-Inf	90.49	3	Horizontal	360	1.80	18	32.72	7.71	33.02

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.99773G	56.40	74.00	-17.60	38.63	3	Vertical	323	1.83	20.5	39.10	11.12	32.45
AV	12.00621G	44.33	54.00	-9.67	26.53	3	Vertical	323	1.83	20.5	39.12	11.12	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9907G	56.73	74.00	-17.27	38.99	3	Horizontal	9	2.79	20.5	39.08	11.11	32.45
AV	12.00261G	44.44	54.00	-9.56	26.66	3	Horizontal	9	2.79	20.5	39.11	11.12	32.45

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.16923G	49.24	83.54	-34.30	45.75	1	Vertical	16	1.80	25	37.72	15.29	49.52
AV	18.17562G	36.67	63.54	-26.87	33.20	1	Vertical	16	1.80	25	37.70	15.29	49.52

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.32523G	50.54	83.54	-33.00	6.23	1	Horizontal	1	1.81	25	60.01	13.56	29.26
AV	18.32715G	41.30	63.54	-22.24	-3.08	1	Horizontal	1	1.81	25	60.07	13.56	29.25

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.2722G	55.90	74.00	-18.10	37.81	3	Vertical	24	1.06	25	39.06	11.22	32.19
AV	12.24229G	44.52	54.00	-9.48	26.43	3	Vertical	24	1.06	25	39.10	11.21	32.22

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.30495G	56.69	74.00	-17.31	49.46	3	Horizontal	154	1.80	25	38.99	11.24	43.00
AV	12.24101G	44.52	54.00	-9.48	37.19	3	Horizontal	154	1.80	25	39.10	11.21	42.98

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.70485G	54.92	83.54	-28.62	-2.53	1	Vertical	348	1.59	25	72.16	13.68	28.39
AV	18.71331G	42.90	63.54	-20.64	-14.84	1	Vertical	348	1.59	25	72.43	13.68	28.37

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6265MHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.81546G	56.02	83.54	-27.52	-5.25	1	Horizontal	4	1.80	25	75.69	13.72	28.14
AV	18.85626G	44.13	63.54	-19.41	-18.55	1	Horizontal	4	1.80	25	77.00	13.73	28.05

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84886G	56.05	88.20	-32.15	36.68	3	Vertical	145	1.58	-	39.30	11.44	31.37
RMS	12.85262G	43.43	68.20	-24.77	24.05	3	Vertical	145	1.58	-	39.30	11.44	31.36

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.85105G	55.71	88.20	-32.49	36.34	3	Horizontal	344	2.90	-	39.30	11.44	31.37
RMS	12.8524G	43.43	68.20	-24.77	24.05	3	Horizontal	344	2.90	-	39.30	11.44	31.36

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.39584G	56.46	83.54	-27.08	52.86	1	Vertical	342	1.80	25	37.98	15.23	49.61
AV	19.37474G	43.93	63.54	-19.61	40.39	1	Vertical	342	1.80	25	37.90	15.23	49.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6425MHz Straddle 5.925-6.425GHz_TX




EUT X_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.30249G	55.96	83.54	-27.58	52.29	1	Horizontal	347	1.69	25	37.99	15.23	49.55
AV	19.27372G	42.59	63.54	-20.95	38.93	1	Horizontal	347	1.69	25	37.95	15.24	49.53

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.17352G	56.78	88.20	-31.42	36.75	3	Vertical	116	1.65	-	39.31	11.57	30.85
RMS	13.16555G	44.89	68.20	-23.31	24.85	3	Vertical	116	1.65	-	39.34	11.56	30.86

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.1691G	57.76	88.20	-30.44	37.74	3	Horizontal	240	1.75	-	39.32	11.56	30.86
RMS	13.16555G	44.89	68.20	-23.31	24.85	3	Horizontal	240	1.75	-	39.34	11.56	30.86

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.75402G	47.75	83.54	-35.79	44.09	1	Vertical	212	1.70	-	37.92	15.21	49.47
AV	19.75753G	35.26	63.54	-28.28	31.59	1	Vertical	212	1.70	-	37.93	15.21	49.47

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6585MHz Straddle 6.425-6.525GHz_TX




EUT X_4TX
SET 19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.75012G	47.21	83.54	-36.33	43.57	1	Horizontal	49	2.51	-	37.90	15.21	49.47
AV	19.75914G	35.22	63.54	-28.32	31.54	1	Horizontal	49	2.51	-	37.94	15.21	49.47

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.49209G	57.75	88.20	-30.45	36.36	3	Vertical	259	1.68	-	40.08	11.69	30.38
RMS	13.488G	45.83	68.20	-22.37	24.45	3	Vertical	259	1.68	-	40.08	11.69	30.39

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.49338G	57.81	88.20	-30.39	36.41	3	Horizontal	42	1.53	-	40.09	11.69	30.38
RMS	13.48774G	45.83	68.20	-22.37	24.45	3	Horizontal	42	1.53	-	40.08	11.69	30.39

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.23266G	48.27	83.54	-35.27	44.12	1	Vertical	110	2.92	-	37.97	15.39	49.21
AV	20.23279G	35.88	63.54	-27.66	31.73	1	Vertical	110	2.92	-	37.97	15.39	49.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6745MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.23175G	48.35	83.54	-35.19	44.21	1	Horizontal	137	2.93	-	37.96	15.39	49.21
AV	20.23254G	35.88	63.54	-27.66	31.73	1	Horizontal	137	2.93	-	37.97	15.39	49.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 16.5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.772G	109.29	Inf	-Inf	99.94	3	Vertical	8	1.80	16.5	34.10	8.28	33.03
AV	6.751G	97.82	Inf	-Inf	88.52	3	Vertical	8	1.80	16.5	34.10	8.23	33.03
PK	7.311G	64.45	74.00	-9.55	52.67	3	Vertical	8	1.80	16.5	36.26	8.62	33.10
AV	7.259G	52.71	54.00	-1.29	41.02	3	Vertical	8	1.80	16.5	36.22	8.56	33.09

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 16

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.757G	108.37	Inf	-Inf	99.05	3	Horizontal	342	1.80	16	34.10	8.25	33.03
AV	6.757G	97.56	Inf	-Inf	88.24	3	Horizontal	342	1.80	16	34.10	8.25	33.03
PK	7.278G	64.95	74.00	-9.05	53.20	3	Horizontal	342	1.80	16	36.26	8.58	33.09
AV	7.298G	52.90	54.00	-1.10	41.09	3	Horizontal	342	1.80	16	36.30	8.61	33.10

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 16

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81316G	58.78	88.20	-29.42	37.18	3	Vertical	124	2.11	-	40.23	11.81	30.44
RMS	13.80628G	45.93	68.20	-22.27	24.35	3	Vertical	124	2.11	-	40.21	11.81	30.44

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 16

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81259G	58.18	88.20	-30.02	36.58	3	Horizontal	39	2.49	-	40.23	11.81	30.44
RMS	13.80626G	45.93	68.20	-22.27	24.35	3	Horizontal	39	2.49	-	40.21	11.81	30.44

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX




EUT X_4TX
SET 16

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.7116G	47.41	83.54	-36.13	42.79	1	Vertical	9	1.11	-	37.88	15.77	49.03
AV	20.71472G	35.11	63.54	-28.43	30.50	1	Vertical	9	1.11	-	37.87	15.77	49.03

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz_TX



EUT X_4TX
SET 16


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.71706G	47.40	83.54	-36.14	42.79	1	Horizontal	6	1.46	-	37.87	15.77	49.03
AV	20.71783G	35.18	63.54	-28.36	30.58	1	Horizontal	6	1.46	-	37.86	15.77	49.03

Test Mode: Mode 2
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
6.875-7.125GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	RMS	7.1255G	68.10	68.20	-0.10	3	Horizontal	345	1.78	BP 1MHz

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
01-S-A-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.8862G	59.56	88.20	-28.64	52.04	3	Vertical	10	2.30	-	32.34	7.62	32.44
RMS	5.9194G	48.92	68.20	-19.28	41.32	3	Vertical	10	2.30	-	32.40	7.64	32.44
PK	5.9518G	108.24	Inf	-Inf	100.62	3	Vertical	10	2.30	-	32.40	7.66	32.44
RMS	5.9512G	98.58	Inf	-Inf	90.96	3	Vertical	10	2.30	-	32.40	7.66	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
01-S-A-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9118G	59.73	88.20	-28.47	52.13	3	Horizontal	350	2.65	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.9122G	48.96	68.20	-19.24	41.36	3	Horizontal	350	2.65	-	32.40	7.64	32.44
PK	5.961G	110.39	Inf	-Inf	102.75	3	Horizontal	350	2.65	-	32.42	7.66	32.44
RMS	5.9634G	99.48	Inf	-Inf	91.83	3	Horizontal	350	2.65	-	32.43	7.66	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.92203G	58.85	74.00	-15.15	42.57	3	Vertical	68	1.93	-	39.20	11.48	34.40
AV	11.9617G	47.36	54.00	-6.64	31.05	3	Vertical	68	1.93	-	39.18	11.50	34.37
PK	17.87028G	65.29	74.00	-8.71	39.07	3	Vertical	242	1.27	-	44.86	13.85	32.49
AV	17.85561G	51.87	54.00	-2.13	25.67	3	Vertical	242	1.27	-	44.89	13.84	32.53

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91186G	58.83	74.00	-15.17	42.56	3	Horizontal	151	2.69	-	39.20	11.47	34.40
AV	11.90562G	47.33	54.00	-6.67	31.06	3	Horizontal	151	2.69	-	39.20	11.47	34.40
PK	17.85039G	65.39	74.00	-8.61	39.19	3	Horizontal	202	2.61	-	44.90	13.84	32.54
AV	17.85129G	51.90	54.00	-2.10	25.70	3	Horizontal	202	2.61	-	44.90	13.84	32.54

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.82G	48.94	83.54	-34.60	39.79	1	Vertical	4	1.58	-	38.98	17.35	47.18
AV	23.81988G	41.90	63.54	-21.64	32.75	1	Vertical	4	1.58	-	38.98	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.81994G	50.15	83.54	-33.39	41.00	1	Horizontal	316	1.88	-	38.98	17.35	47.18
AV	23.82G	44.17	63.54	-19.37	35.02	1	Horizontal	316	1.88	-	38.98	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39972G	58.05	74.00	-15.95	41.84	3	Vertical	246	1.43	-	38.60	11.66	34.05
AV	12.40023G	46.94	54.00	-7.06	30.73	3	Vertical	246	1.43	-	38.60	11.66	34.05

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40437G	58.20	74.00	-15.80	41.99	3	Horizontal	348	2.68	-	38.60	11.66	34.05
AV	12.40233G	47.01	54.00	-6.99	30.80	3	Horizontal	348	2.68	-	38.60	11.66	34.05

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58998G	48.24	83.54	-35.30	44.89	1	Vertical	2	1.61	-	37.70	15.27	49.62
AV	18.58224G	35.67	63.54	-27.87	32.32	1	Vertical	2	1.61	-	37.70	15.27	49.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58128G	46.11	83.54	-37.43	42.76	1	Horizontal	46	1.50	-	37.70	15.27	49.62
AV	18.5784G	34.16	63.54	-29.38	30.82	1	Horizontal	46	1.50	-	37.70	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 12
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82922G	58.74	88.20	-29.46	41.35	3	Vertical	0	2.31	-	39.12	11.80	33.53
RMS	12.84287G	47.85	68.20	-20.35	30.38	3	Vertical	0	2.31	-	39.17	11.81	33.51

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 12
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8402G	59.55	88.20	-28.65	42.10	3	Horizontal	244	2.01	-	39.16	11.81	33.52
RMS	12.82949G	47.45	68.20	-20.75	30.06	3	Horizontal	244	2.01	-	39.12	11.80	33.53

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 12
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.24086G	44.44	83.54	-39.10	40.78	1	Vertical	118	1.55	-	37.92	15.24	49.50
AV	19.2444G	33.47	63.54	-30.07	29.83	1	Vertical	118	1.55	-	37.91	15.24	49.51

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 12
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.24186G	45.42	83.54	-38.12	41.76	1	Horizontal	124	1.43	-	37.92	15.24	49.50
AV	19.24268G	33.75	63.54	-29.79	30.11	1	Horizontal	124	1.43	-	37.91	15.24	49.51

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6435MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 12
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.86094G	59.22	88.20	-28.98	41.70	3	Vertical	276	2.49	-	39.20	11.81	33.49
RMS	12.85536G	47.44	68.20	-20.76	29.93	3	Vertical	276	2.49	-	39.20	11.81	33.50

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6435MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 12
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.85905G	58.48	88.20	-29.72	40.96	3	Horizontal	11	2.89	-	39.20	11.81	33.49
RMS	12.8589G	47.69	68.20	-20.51	30.17	3	Horizontal	11	2.89	-	39.20	11.81	33.49

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6435MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 12
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.30884G	44.45	83.54	-39.09	40.81	1	Vertical	347	1.79	-	37.96	15.23	49.55
AV	19.3022G	33.65	63.54	-29.89	29.98	1	Vertical	347	1.79	-	37.99	15.23	49.55

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6435MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 12
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.30698G	45.19	83.54	-38.35	41.54	1	Horizontal	47	1.51	-	37.97	15.23	49.55
AV	19.30998G	33.51	63.54	-30.03	29.87	1	Horizontal	47	1.51	-	37.96	15.23	49.55

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6475MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.95108G	58.53	88.20	-29.67	40.76	3	Vertical	142	2.26	-	39.30	11.84	33.37
RMS	12.9488G	47.14	68.20	-21.06	29.37	3	Vertical	142	2.26	-	39.30	11.84	33.37

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6475MHz_TX




EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.95777G	58.17	88.20	-30.03	40.38	3	Horizontal	2	1.06	-	39.30	11.85	33.36
RMS	12.93629G	47.08	68.20	-21.12	29.36	3	Horizontal	2	1.06	-	39.27	11.84	33.39

6.425-6.525GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6475MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 13
03-H-G-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.4291G	45.29	83.54	-38.25	41.81	1	Vertical	230	1.56	-	37.88	15.23	49.63
AV	19.42336G	34.02	63.54	-29.52	30.51	1	Vertical	230	1.56	-	37.91	15.23	49.63