EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6705MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.7

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.37	12.63	8.15	33.03	58.58

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6785MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.83

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.31	12.70	8.24	33.03	58.63

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6865MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.61	12.73	8.38	33.02	58.74

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6945MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.98

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.19	12.16	8.49	33.02	58.86

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.65	11.97	8.55	33.01	58.96

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.92

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.12	13.40	7.70	33.01	57.75

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6185MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.9

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.67	13.12	7.77	33.02	57.94

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6345MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.42	12.81	7.99	33.04	58.16

EIRP PSD;Band:6.4G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6505MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.51

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.11	12.54	7.94	33.05	58.27

EIRP PSD;Band:6.7G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6665MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.66

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.39	12.41	8.00	33.04	58.50

EIRP PSD;Band:6.7G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6825MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.66

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.47	12.71	8.24	33.03	58.63

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.83

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.71	11.97	8.56	33.01	58.96

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6105MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.69	13.12	7.77	33.02	57.94

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6265MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.58

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.99	13.12	7.77	33.02	57.94

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6425MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.75	12.81	7.99	33.04	58.16

EIRP PSD;Band:6.4G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6585MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.83

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.84	12.51	7.93	33.05	58.30

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6745MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.6

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.54	12.71	8.24	33.03	58.64

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
2.36

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.29	11.87	8.54	33.03	59.01

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5955MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.19	13.30	7.65	32.98	57.53

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6195MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.63	13.23	7.72	33.02	57.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6415MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.58

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.77	12.77	7.99	33.04	58.17

EIRP PSD;Band:6.4G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6435MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.89

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.64	12.62	7.96	33.04	58.23

EIRP PSD;Band:6.4G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6475MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.96

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.68	12.53	7.94	33.05	58.28

EIRP PSD;Band:6.4G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6515MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
4.94

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.80	12.46	7.92	33.05	58.33

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6535MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
4.72

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.08	12.42	7.91	33.05	58.36

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6695MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.17	12.59	8.11	33.03	58.56

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6875MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.56

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.17	12.47	8.43	33.02	58.79

EIRP PSD;Band:7.0G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6895MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.54

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.40	12.31	8.45	33.02	58.82

EIRP PSD;Band:7.0G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6995MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.94	12.00	8.56	33.01	58.94

EIRP PSD;Band:7.0G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:7095MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
3.98

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.97	11.61	8.53	33.04	59.07

EIRP PSD;Band:7.0G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:7115MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
-4.16

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-27.15	11.57	8.52	33.04	59.08

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5965MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.74

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.21	13.30	7.67	32.99	57.57

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6205MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
4.67

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.76	13.18	7.73	33.02	57.90

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6405MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.68

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.60	12.82	7.98	33.04	58.16

EIRP PSD;Band:6.4G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6445MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.52

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.04	12.59	7.96	33.05	58.24

EIRP PSD;Band:6.4G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6485MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.86	12.55	7.95	33.05	58.27

EIRP PSD;Band:6.4G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6525MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.63

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.15	12.43	7.91	33.05	58.35

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6565MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
4.5

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.32	12.40	7.90	33.05	58.37

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6685MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.56

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.49	12.55	8.08	33.03	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6885MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.89

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.73	12.56	8.42	33.02	58.78

EIRP PSD;Band:7.0G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6925MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.94

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.06	12.27	8.46	33.02	58.83

EIRP PSD;Band:7.0G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:7005MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.6

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.92	11.98	8.56	33.01	58.95

EIRP PSD;Band:7.0G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:7085MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.66

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.09	11.79	8.54	33.03	59.03

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5985MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
4.94

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.06	13.30	7.68	33.00	57.62

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6225MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.92	13.11	7.80	33.03	57.97

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6385MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.79

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.49	12.82	7.98	33.04	58.16

EIRP PSD;Band:6.4G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6465MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.81

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.80	12.55	7.94	33.05	58.27

EIRP PSD;Band:6.4G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6545MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
4.5

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.26	12.44	7.91	33.05	58.34

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6625MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
4.72

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.22	12.32	7.88	33.04	58.42

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6705MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.29	12.48	8.04	33.04	58.53

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6785MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.65

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.54	12.78	8.32	33.03	58.68

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6865MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.86

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.49	12.74	8.38	33.02	58.73

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6945MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.62

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.38	12.27	8.46	33.02	58.83

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.94

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.59	11.98	8.56	33.01	58.96

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.91

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.13	13.39	7.70	33.01	57.74

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6185MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.57

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.06	13.11	7.80	33.03	57.97

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6345MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.97

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.92	13.06	7.90	33.03	58.08

EIRP PSD;Band:6.4G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6505MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.64

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.98	12.55	7.95	33.05	58.27

EIRP PSD;Band:6.7G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6665MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.58

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.46	12.56	8.08	33.03	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6825MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.86

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.33	12.78	8.32	33.03	58.68

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.96

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.04	12.27	8.46	33.02	58.83

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6105MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.74

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.82	13.13	7.77	33.02	57.94

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6265MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.53

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.75	12.82	7.98	33.04	58.16

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6425MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.85	12.55	7.94	33.05	58.27

EIRP PSD;Band:6.4G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6585MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.90	12.55	7.94	33.05	58.27

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6745MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.52

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.53	12.55	8.08	33.03	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6905MHz;TX

CF Freq	6.905GHz
Span	480MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	54.788s
Detector Type	RMS
CP BW	320MHz

Page 7



EIRP PSD (dBm)
4.52

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.68	12.77	8.32	33.03	58.68

Test Mode: Mode 2
Summary

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.82
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.76
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.99
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.98
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.99
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.58
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.91
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.79
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.24
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.55
6.425-6.525GHz	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.68
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.49
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.93
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.84
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.87
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.77
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.60
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.90
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.15
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.60
6.525-6.875GHz	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.75
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.74
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.92
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.86
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.89
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.46
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.86
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.93
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.77
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.66
6.875-7.125GHz	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.90
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.76
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.54
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.82
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	4.64
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	4.81
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	3.28
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	3.91

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

Result

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5955MHz	Pass	4.82	5.00
6195MHz	Pass	4.24	5.00
6415MHz	Pass	4.18	5.00
6435MHz	Pass	4.25	5.00
6475MHz	Pass	4.01	5.00
6515MHz	Pass	4.68	5.00
6535MHz	Pass	4.70	5.00
6695MHz	Pass	4.31	5.00
6875MHz	Pass	4.75	5.00
6895MHz	Pass	4.30	5.00
6995MHz	Pass	4.84	5.00
7095MHz	Pass	4.90	5.00
7115MHz	Pass	-2.84	5.00
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5965MHz	Pass	4.27	5.00
6205MHz	Pass	4.99	5.00
6405MHz	Pass	4.70	5.00
6445MHz	Pass	4.93	5.00
6485MHz	Pass	4.86	5.00
6525MHz	Pass	4.71	5.00
6565MHz	Pass	4.38	5.00
6685MHz	Pass	4.92	5.00
6885MHz	Pass	4.61	5.00
6925MHz	Pass	4.54	5.00
7005MHz	Pass	4.34	5.00
7085MHz	Pass	4.40	5.00
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.25	5.00
6225MHz	Pass	4.99	5.00
6385MHz	Pass	4.89	5.00
6465MHz	Pass	4.75	5.00
6545MHz	Pass	4.87	5.00
6625MHz	Pass	4.51	5.00
6705MHz	Pass	4.89	5.00
6785MHz	Pass	4.65	5.00
6865MHz	Pass	4.52	5.00
6945MHz	Pass	4.64	5.00
7025MHz	Pass	4.20	5.00
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.82	5.00
6185MHz	Pass	4.91	5.00
6345MHz	Pass	4.76	5.00
6505MHz	Pass	4.60	5.00
6665MHz	Pass	4.76	5.00
6825MHz	Pass	4.86	5.00
6985MHz	Pass	3.28	5.00
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
6105MHz	Pass	2.11	5.00
6265MHz	Pass	4.05	5.00
6425MHz	Pass	4.24	5.00
6585MHz	Pass	4.15	5.00
6745MHz	Pass	4.77	5.00
6905MHz	Pass	3.87	5.00
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
5955MHz	Pass	4.76	5.00
6195MHz	Pass	4.48	5.00
6415MHz	Pass	4.11	5.00
6435MHz	Pass	4.49	5.00
6475MHz	Pass	4.26	5.00
6515MHz	Pass	4.43	5.00
6535MHz	Pass	4.74	5.00
6695MHz	Pass	4.63	5.00
6875MHz	Pass	4.48	5.00
6895MHz	Pass	4.76	5.00
6995MHz	Pass	4.47	5.00
7095MHz	Pass	4.76	5.00
7115MHz	Pass	-1.11	5.00
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
5965MHz	Pass	4.98	5.00
6205MHz	Pass	4.55	5.00
6405MHz	Pass	4.68	5.00
6445MHz	Pass	4.77	5.00
6485MHz	Pass	4.84	5.00
6525MHz	Pass	4.84	5.00
6565MHz	Pass	4.52	5.00
6685MHz	Pass	4.86	5.00
6885MHz	Pass	4.64	5.00
6925MHz	Pass	4.47	5.00
7005MHz	Pass	4.82	5.00
7085MHz	Pass	4.17	5.00
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.29	5.00
6225MHz	Pass	4.58	5.00
6385MHz	Pass	4.12	5.00
6465MHz	Pass	4.77	5.00
6545MHz	Pass	4.12	5.00
6625MHz	Pass	4.25	5.00
6705MHz	Pass	4.21	5.00
6785MHz	Pass	4.28	5.00
6865MHz	Pass	4.46	5.00
6945MHz	Pass	4.25	5.00
7025MHz	Pass	4.81	5.00
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.50	5.00
6185MHz	Pass	4.38	5.00
6345MHz	Pass	4.79	5.00
6505MHz	Pass	4.90	5.00
6665MHz	Pass	4.79	5.00
6825MHz	Pass	4.93	5.00
6985MHz	Pass	3.91	5.00
802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
6105MHz	Pass	2.97	5.00
6265MHz	Pass	4.55	5.00
6425MHz	Pass	4.43	5.00
6585MHz	Pass	4.60	5.00
6745MHz	Pass	4.58	5.00
6905MHz	Pass	4.66	5.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:5955MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.82

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.83	10.73	6.35	33.52	57.55

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6195MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.24

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.92	10.81	6.61	33.53	57.89

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6415MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.18

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.05	11.10	6.65	33.52	58.20

EIRP PSD;Band:6.4G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6435MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.25

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.99	11.10	6.66	33.52	58.20

EIRP PSD;Band:6.4G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6475MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.01

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.30	11.17	6.72	33.52	58.28

EIRP PSD;Band:6.4G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6515MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.68

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.75	11.12	6.76	33.54	58.33

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6535MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.7

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.86	11.02	6.78	33.56	58.36

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6695MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.31

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.57	10.83	6.85	33.69	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6875MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.75

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.36	10.73	6.91	33.85	58.78

EIRP PSD;Band:7.0G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6895MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.3

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.79	10.78	6.93	33.88	58.82

EIRP PSD;Band:7.0G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6995MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.84

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.44	10.68	6.99	33.96	58.93

EIRP PSD;Band:7.0G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:7095MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.9

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.41	10.77	7.03	34.00	59.05

EIRP PSD;Band:7.0G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:7115MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
-2.84

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-24.21	10.75	7.04	34.02	59.10

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:5965MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.27

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.38	10.74	6.35	33.52	57.56

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6205MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.99

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.18	10.80	6.61	33.53	57.89

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6405MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.7

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.44	11.12	6.63	33.52	58.15

EIRP PSD;Band:6.4G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6445MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.93

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.33	11.10	6.67	33.52	58.21

EIRP PSD;Band:6.4G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6485MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.86

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.45	11.15	6.71	33.52	58.27

EIRP PSD;Band:6.4G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6525MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.69	11.14	6.75	33.53	58.32

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6565MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.38

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.26	10.97	6.80	33.57	58.38

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6685MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.92

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.93	10.86	6.85	33.67	58.53

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6885MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.61

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.49	10.74	6.91	33.85	58.78

EIRP PSD;Band:7.0G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6925MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.54

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.62	10.72	6.94	33.90	58.84

EIRP PSD;Band:7.0G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:7005MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.34

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.95	10.67	6.99	33.96	58.93

EIRP PSD;Band:7.0G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:7085MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.4

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.90	10.76	7.02	34.00	59.04

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.25

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.40	10.76	6.36	33.52	57.57

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6225MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.99

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.14	10.94	6.62	33.52	57.97

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6385MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.89

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.31	11.10	6.64	33.52	58.18

EIRP PSD;Band:6.4G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6465MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.75

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.57	11.20	6.74	33.52	58.30

EIRP PSD;Band:6.4G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6545MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.87

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.76	10.97	6.79	33.57	58.38

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6625MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.51

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.30	10.84	6.83	33.60	58.42

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6705MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.89

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.03	10.80	6.85	33.70	58.57

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6785MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.65

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.39	10.70	6.85	33.74	58.63

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6865MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.52

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.57	10.70	6.88	33.82	58.73

EIRP PSD;Band:7.0G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6945MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.64

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.55	10.71	6.95	33.90	58.85

EIRP PSD;Band:7.0G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.2

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.08	10.70	7.00	33.97	58.95

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.82

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.96	10.86	6.46	33.53	57.71

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6185MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.91

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.25	10.85	6.61	33.53	57.93

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6345MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.26	11.12	6.62	33.52	58.04

EIRP PSD;Band:6.4G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6505MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.6

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.71	11.12	6.70	33.52	58.25

EIRP PSD;Band:6.7G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6665MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.17	10.79	6.85	33.70	58.57

EIRP PSD;Band:6.7G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6825MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.86

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.18	10.70	6.86	33.75	58.63

EIRP PSD;Band:7.0G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
3.28

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.01	10.67	6.99	33.95	58.92

EIRP PSD;Band:6.2G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
2.11

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.56	10.86	6.41	33.53	57.65

EIRP PSD;Band:6.2G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6265MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.05

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.10	10.85	6.61	33.53	57.92

EIRP PSD;Band:6.2G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6425MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.24

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.05	11.10	6.68	33.52	58.23

EIRP PSD;Band:6.4G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6585MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.15

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.49	10.97	6.80	33.57	58.38

EIRP PSD;Band:6.7G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6745MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.77

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.04	10.87	6.84	33.64	58.48

EIRP PSD;Band:6.7G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
3.87

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.18	10.70	6.86	33.77	58.66

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5955MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.89	10.73	6.35	33.52	57.55

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6195MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.48

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.62	10.83	6.59	33.53	57.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6415MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
4.11

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.08	11.10	6.64	33.52	58.17

EIRP PSD;Band:6.4G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6435MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.49

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.79	11.10	6.68	33.52	58.22

EIRP PSD;Band:6.4G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6475MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.26

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.05	11.13	6.70	33.52	58.26

EIRP PSD;Band:6.4G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6515MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.43

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.91	11.18	6.74	33.53	58.31

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6535MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.74

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.82	11.02	6.78	33.56	58.36

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6695MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.63

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.30	10.79	6.85	33.70	58.57

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6875MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.48

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.63	10.73	6.91	33.85	58.78

EIRP PSD;Band:7.0G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6895MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.31	10.78	6.92	33.87	58.80

EIRP PSD;Band:7.0G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6995MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.47

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.82	10.67	6.99	33.96	58.93

EIRP PSD;Band:7.0G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:7095MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.55	10.77	7.03	34.00	59.05

EIRP PSD;Band:7.0G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:7115MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
-1.11

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-22.42	10.79	7.03	34.01	59.08

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5965MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.98

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.68	10.76	6.36	33.52	57.58

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6205MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.61	10.84	6.61	33.53	57.92

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6405MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.68

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.54	11.10	6.65	33.52	58.19

EIRP PSD;Band:6.4G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6445MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.77

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.52	11.10	6.68	33.52	58.23

EIRP PSD;Band:6.4G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6485MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.84

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.47	11.13	6.70	33.52	58.26

EIRP PSD;Band:6.4G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6525MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.84

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.59	11.12	6.76	33.54	58.33

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6565MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.52

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.12	10.97	6.80	33.57	58.38

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6685MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.86

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.05	10.80	6.85	33.70	58.56

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6885MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.64

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.46	10.74	6.91	33.85	58.78

EIRP PSD;Band:7.0G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6925MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.47

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.72	10.71	6.95	33.90	58.85

EIRP PSD;Band:7.0G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:7005MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.82

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.46	10.68	6.99	33.96	58.93

EIRP PSD;Band:7.0G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:7085MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.17

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.14	10.75	7.02	34.00	59.04

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.29

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.36	10.78	6.37	33.53	57.59

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6225MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.58

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.54	10.82	6.60	33.53	57.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6385MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.12

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.11	11.10	6.65	33.52	58.20

EIRP PSD;Band:6.4G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6465MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.77

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.48	11.10	6.66	33.52	58.21

EIRP PSD;Band:6.4G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6545MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.12

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.51	10.97	6.79	33.57	58.38

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6625MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.25

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.55	10.88	6.84	33.64	58.48

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6705MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.21

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.72	10.78	6.85	33.71	58.57

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6785MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.28

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.76	10.70	6.86	33.75	58.63

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6865MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.46

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.64	10.70	6.88	33.82	58.74

EIRP PSD;Band:7.0G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6945MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.25

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.00	10.66	6.96	33.91	58.86

EIRP PSD;Band:7.0G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.81

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.47	10.68	6.99	33.96	58.93

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.5

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.32	10.84	6.47	33.53	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6185MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.38

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.72	10.83	6.59	33.53	57.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6345MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.79

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.41	11.10	6.64	33.52	58.18

EIRP PSD;Band:6.4G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6505MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.9

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.71	10.98	6.79	33.57	58.37

EIRP PSD;Band:6.7G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6665MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.79

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.01	10.88	6.84	33.64	58.48

EIRP PSD;Band:6.7G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6825MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.93

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.17	10.70	6.88	33.82	58.74

EIRP PSD;Band:7.0G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6985MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
3.91

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.36	10.65	6.96	33.91	58.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6105MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
2.97

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.85	10.84	6.47	33.53	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6265MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.60	10.85	6.61	33.53	57.92

EIRP PSD;Band:6.2G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6425MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.43

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.86	11.10	6.68	33.52	58.23

EIRP PSD;Band:6.4G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6585MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.6

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.01	10.98	6.79	33.57	58.37

EIRP PSD;Band:6.7G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6745MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.58

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.22	10.88	6.84	33.65	58.49

EIRP PSD;Band:6.7G;be320,BF;BWch:320MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6905MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.66

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.43	10.70	6.88	33.82	58.73

Test Mode: Mode 3
Summary

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX	4.55
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX	4.54
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX	4.74
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX	2.44
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_2TX	4.77
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX	4.88
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_1TX	-0.41
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_2TX	4.68
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_4TX	4.59
6.525-6.875GHz	-
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_1TX	-1.34
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 8_2TX	2.20
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_4TX	4.38
6.875-7.125GHz	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX	4.69
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX	4.49
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX	4.84
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_1TX	3.27
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX	4.82
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX	4.88

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

Result

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.55	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_1TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.55	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX	-	-	-
7025MHz	Pass	4.69	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_1TX	-	-	-
7025MHz	Pass	4.55	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_1TX	-	-	-
6025MHz	Pass	2.42	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_1TX	-	-	-
6025MHz	Pass	2.16	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX	-	-	-
6025MHz	Pass	2.44	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_1TX	-	-	-
6985MHz	Pass	3.12	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_1TX	-	-	-
6985MHz	Pass	3.27	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX	-	-	-
6985MHz	Pass	3.06	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 4_1TX	-	-	-
6105MHz	Pass	-0.47	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 5_1TX	-	-	-
6105MHz	Pass	-0.45	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_1TX	-	-	-
6105MHz	Pass	-0.41	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 8_1TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	-1.53	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_1TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	-1.34	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.46	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.54	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX	-	-	-
7025MHz	Pass	4.49	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX	-	-	-
7025MHz	Pass	4.05	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.54	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_2TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.77	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.71	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.39	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_2TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.61	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.82	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 4_2TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.67	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 5_2TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.63	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_2TX	-	-	-

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
6105MHz	Pass	4.68	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 8_2TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	2.20	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_2TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	2.04	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.65	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.74	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	-	-	-
7025MHz	Pass	4.67	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX	-	-	-
7025MHz	Pass	4.84	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.88	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_4TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.79	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_4TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.74	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.88	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_4TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.80	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_4TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.84	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 4_4TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.37	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 5_4TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.34	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_4TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.59	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 8_4TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	4.28	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996 MRU 1_4TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	4.38	5.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 3;Nant:1;Ch:5985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.69	13.30	7.48	31.57	57.63

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU242+RU242 MRU 1;Nant:1;Ch:5985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.72	13.30	7.49	31.56	57.64

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 3;Nant:1;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.69

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.62	11.63	8.14	32.13	58.93

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU242+RU242 MRU 1;Nant:1;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.79	11.60	8.15	32.16	58.95

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 2;Nant:1;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
2.42

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.20	13.30	7.55	31.38	57.75

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU726+RU242+RU242 MRU 1;Nant:1;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
2.16

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.41	13.30	7.54	31.41	57.74

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU484 MRU 1;Nant:1;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
2.44

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.15	13.30	7.55	31.40	57.74

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 2;Nant:1;Ch:6985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
3.12

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.02	11.88	8.09	31.93	58.86

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU726+RU242+RU242 MRU 1;Nant:1;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
3.27

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.90	11.83	8.10	31.97	58.87

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU484 MRU 1;Nant:1;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
3.06

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.11	11.83	8.10	31.97	58.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 MRU 4;Nant:1;Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
-0.47

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.04	13.30	7.54	31.41	57.74

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 MRU 5;Nant:1;Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
-0.45

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.56	13.17	7.62	31.21	57.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996 MRU 1;Nant:1;Ch:6105MHz;TX



CF Freq	6.105GHz
Span	480MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	320MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
-0.41

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.66	13.10	7.63	31.17	57.89

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 MRU 8;Nant:1;Ch:6905MHz;TX



CF Freq	6.905GHz
Span	480MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	320MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
-1.53

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-24.48	12.18	8.00	31.60	58.73

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996 MRU 1;Nant:1;Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
-1.34

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-24.27	12.30	7.95	31.36	58.64

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 3;Nant:2;Ch:5985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.46

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.81	13.30	7.49	31.56	57.64

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU242+RU242 MRU 1;Nant:2;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.54

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.73	13.30	7.49	31.56	57.64

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 3;Nant:2;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.49

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.82	11.63	8.14	32.14	58.94

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU242+RU242 MRU 1;Nant:2;Ch:7025MHz;TX



CF Freq	7.025GHz
Span	120MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	80MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.05

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.53	11.40	8.20	32.23	59.01

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 2;Nant:2;Ch:6025MHz;TX



CF Freq	6.025GHz
Span	240MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	160MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.54

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.91	13.30	7.52	31.47	57.70

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU726+RU242+RU242 MRU 1;Nant:2;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.77

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.78	13.30	7.54	31.42	57.73

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU484 MRU 1;Nant:2;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.82	13.30	7.54	31.43	57.72

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 2;Nant:2;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.39

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.75	11.86	8.09	31.95	58.86

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU726+RU242+RU242 MRU 1;Nant:2;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.61

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.53	11.87	8.09	31.94	58.86

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU484 MRU 1;Nant:2;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.82

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.32	11.87	8.09	31.94	58.86

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 MRU 4;Nant:2;Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.67

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.86	13.30	7.54	31.43	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 MRU 5;Nant:2;Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.63

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.31	13.25	7.60	31.25	57.84

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996 MRU 1;Nant:2;Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.68

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.82	13.02	7.65	31.08	57.95

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 MRU 8;Nant:2;Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
2.2

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.77	12.17	8.01	31.61	58.74

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996 MRU 1;Nant:2;Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
2.04

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.87	12.30	7.96	31.41	58.66

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 3;Nant:4;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.65

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.56	13.30	7.48	31.59	57.62

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU242+RU242 MRU 1;Nant:4;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.74

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.47	13.30	7.48	31.59	57.62

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 3;Nant:4;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.67

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.90	11.40	8.20	32.23	59.00

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU242+RU242 MRU 1;Nant:4;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.84

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.47	11.63	8.14	32.13	58.93

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 2;Nant:4;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.64	13.30	7.53	31.43	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU726+RU242+RU242 MRU 1;Nant:4;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.79

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.82	13.30	7.55	31.39	57.75

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU484 MRU 1;Nant:4;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.74

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.78	13.30	7.53	31.43	57.72

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 2;Nant:4;Ch:6985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.20	11.96	8.07	31.86	58.83

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU726+RU242+RU242 MRU 1;Nant:4;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.8

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.28	11.96	8.07	31.86	58.83

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU484 MRU 1;Nant:4;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.84

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.30	11.89	8.09	31.92	58.86

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 MRU 4;Nant:4;Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.37

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.54	13.26	7.60	31.26	57.83

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 MRU 5;Nant:4;Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.34

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.74	13.18	7.61	31.21	57.86

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996 MRU 1;Nant:4;Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.59

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.88	13.03	7.65	31.09	57.94

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 MRU 8;Nant:4;Ch:6905MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.28

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.69	12.17	8.01	31.60	58.73

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996 MRU 1;Nant:4;Ch:6905MHz;TX



CF Freq	6.905GHz
Span	480MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	54.922s
Detector Type	RMS
CP BW	320MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.38

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.50	12.29	7.98	31.51	58.70

Test Mode: Mode 4
Summary

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX	4.47
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_2TX	4.74
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX	4.79
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_1TX	2.49
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_2TX	4.91
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_4TX	4.83
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 CP 2_1TX	-0.42
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 CP 2_2TX	4.61
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 CP 2_4TX	4.61
6.525-6.875GHz	-
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 CP 6_1TX	-1.22
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 CP 10_2TX	2.27
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 CP 3_4TX	4.38
6.875-7.125GHz	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 1_1TX	4.22
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 1_2TX	4.59
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 1_4TX	4.82
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 2_1TX	2.42
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 2_2TX	4.77
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 2_4TX	4.95

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

Result

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.47	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 1_1TX	-	-	-
7025MHz	Pass	4.22	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_1TX	-	-	-
6025MHz	Pass	2.49	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_1TX	-	-	-
6025MHz	Pass	2.47	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 3_1TX	-	-	-
6985MHz	Pass	2.32	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 2_1TX	-	-	-
6985MHz	Pass	2.42	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 CP 8_1TX	-	-	-
6105MHz	Pass	-0.48	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 CP 2_1TX	-	-	-
6105MHz	Pass	-0.42	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 CP 4_1TX	-	-	-
6105MHz	Pass	-0.48	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 CP 6_1TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	-1.22	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 CP 3_1TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	-1.63	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 CP 10_1TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	-1.68	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_2TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.74	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 1_2TX	-	-	-
7025MHz	Pass	4.59	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_2TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.71	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_2TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.91	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 3_2TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.54	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 2_2TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.77	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 CP 8_2TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.48	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 CP 2_2TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.61	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 CP 4_2TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.53	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 CP 6_2TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	1.90	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 CP 3_2TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	2.17	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 CP 10_2TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	2.27	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX	-	-	-
5985MHz	Pass	4.79	5.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 1_4TX	-	-	-
7025MHz	Pass	4.82	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_4TX	-	-	-
6025MHz	Pass	4.83	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_4TX	-	-	-

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
6025MHz	Pass	4.55	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 3_4TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.55	5.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 2_4TX	-	-	-
6985MHz	Pass	4.95	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 CP 8_4TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.24	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 CP 2_4TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.61	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 CP 4_4TX	-	-	-
6105MHz	Pass	4.32	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 CP 6_4TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	4.13	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 CP 3_4TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	4.38	5.00
802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 CP 10_4TX	-	-	-
6905MHz Straddle 6.525-6.875GHz	Pass	4.36	5.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 CP 2;Nant:1;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.47

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.81	13.11	7.45	31.60	57.54

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 CP 1;Nant:1;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.22

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-19.26	11.48	8.18	32.20	58.98

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 CP 8;Nant:1;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
2.49

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.04	13.30	7.54	31.43	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 CP 4;Nant:1;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
2.47

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.96	13.30	7.52	31.48	57.69

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 CP 3;Nant:1;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
2.32

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.85	11.85	8.10	31.95	58.87

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 CP 2;Nant:1;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
2.42

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.75	11.83	8.10	31.97	58.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996+RU484 CP 8;Nant:1;Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
-0.48

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.01	13.30	7.54	31.43	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 CP 2;Nant:1;Ch:6105MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
-0.42

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-21.39	13.23	7.60	31.24	57.84

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 CP 4;Nant:1;Ch:6105MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
-0.48

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.91	13.30	7.52	31.48	57.69

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996+RU484 CP 6;Nant:1;Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
-1.22

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-24.16	12.30	7.95	31.34	58.63

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 CP 3;Nant:1;Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
-1.63

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-24.57	12.30	7.95	31.34	58.63

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 CP 10;Nant:1;Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
-1.68

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-24.65	12.17	8.01	31.60	58.73

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 CP 2;Nant:2;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.74

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.50	13.16	7.46	31.61	57.55

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 CP 1;Nant:2;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.59

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.80	11.55	8.16	32.18	58.96

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 CP 8;Nant:2;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.82	13.30	7.54	31.43	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 CP 4;Nant:2;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.91

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.54	13.30	7.52	31.47	57.70

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 CP 3;Nant:2;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.54

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.60	11.87	8.09	31.94	58.86

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 CP 2;Nant:2;Ch:6985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.77

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.37	11.87	8.09	31.94	58.86

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996+RU484 CP 8;Nant:2;Ch:6105MHz;TX



CF Freq	6.105GHz
Span	480MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	320MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.48

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.46	13.25	7.60	31.25	57.84

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 CP 2;Nant:2;Ch:6105MHz;TX



CF Freq	6.105GHz
Span	480MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	36.182s
Detector Type	RMS
CP BW	320MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.61

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.33	13.25	7.60	31.25	57.84

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 CP 4;Nant:2;Ch:6105MHz;TX



CF Freq	6.105GHz
Span	480MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	55.034s
Detector Type	RMS
CP BW	320MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.53

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.41	13.25	7.60	31.25	57.84

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996+RU484 CP 6;Nant:2;Ch:6905MHz;TX



CF Freq	6.905GHz
Span	480MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	32.186s
Detector Type	RMS
CP BW	320MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
1.9

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.99	12.30	7.98	31.48	58.69

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 CP 3;Nant:2;Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
2.17

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.71	12.30	7.98	31.48	58.68

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 CP 10;Nant:2;Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
2.27

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-20.69	12.17	8.01	31.61	58.73

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 CP 2;Nant:4;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.79

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.46	13.15	7.46	31.61	57.55

EIRP PSD;Band:7.0G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 CP 1;Nant:4;Ch:7025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.82

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.56	11.57	8.16	32.17	58.96

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 CP 8;Nant:4;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.83

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.69	13.30	7.53	31.43	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 CP 4;Nant:4;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.86	13.30	7.51	31.49	57.69

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 CP 3;Nant:4;Ch:6985MHz;TX



CF Freq	6.985GHz
Span	240MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	54.978s
Detector Type	RMS
CP BW	160MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.53	11.96	8.07	31.86	58.83

EIRP PSD;Band:7.0G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 CP 2;Nant:4;Ch:6985MHz;TX



CF Freq	6.985GHz
Span	240MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	55.387s
Detector Type	RMS
CP BW	160MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.95

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.13	11.96	8.07	31.86	58.83

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996+RU484 CP 8;Nant:4;Ch:6105MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.24

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.84	13.18	7.61	31.21	57.86

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 CP 2;Nant:4;Ch:6105MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.61

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.00	12.98	7.66	31.04	57.97

EIRP PSD;Band:6.2G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 CP 4;Nant:4;Ch:6105MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.32

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.59	13.26	7.60	31.26	57.83

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996+RU484 CP 6;Nant:4;Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.13

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.78	12.25	7.99	31.54	58.71

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),3xRU996 CP 3;Nant:4;Ch:6905MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
4.38

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.55	12.30	7.95	31.36	58.64

EIRP PSD;Band:6.7G;be320;BWch:320MHz;Nss:1,(M0),2xRU996+RU484 CP 10;Nant:4;Ch:6905MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.36

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.60	12.18	8.01	31.60	58.73

Test Mode: Mode 5
Summary

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	11.55
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	16.99
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	17.55
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	8.86
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	14.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	15.51
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	5.34
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	10.34
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	11.15
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX	3.34
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	8.26
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX	7.87
6.525-6.875GHz	-
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	12.11
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	16.83
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	17.60
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	8.62
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	13.66
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	16.41
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	5.27
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	10.05
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	11.40
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX	2.88
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	7.61
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX	8.49

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

Result

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-
5955MHz	Pass	11.13	23.00
6195MHz	Pass	11.40	23.00
6415MHz	Pass	11.55	23.00
6535MHz	Pass	11.79	23.00
6695MHz	Pass	12.11	23.00
6855MHz	Pass	11.77	23.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-
5965MHz	Pass	7.48	23.00
6205MHz	Pass	8.32	23.00
6405MHz	Pass	8.86	23.00
6565MHz	Pass	8.52	23.00
6685MHz	Pass	8.43	23.00
6845MHz	Pass	8.62	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-
5985MHz	Pass	5.00	23.00
6225MHz	Pass	4.90	23.00
6385MHz	Pass	5.34	23.00
6625MHz	Pass	4.66	23.00
6705MHz	Pass	5.27	23.00
6785MHz	Pass	4.15	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-
6025MHz	Pass	3.34	23.00
6185MHz	Pass	3.12	23.00
6345MHz	Pass	2.97	23.00
6665MHz	Pass	2.88	23.00
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5955MHz	Pass	15.56	23.00
6195MHz	Pass	16.46	23.00
6415MHz	Pass	16.99	23.00
6535MHz	Pass	16.79	23.00
6695MHz	Pass	16.51	23.00
6855MHz	Pass	16.83	23.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5965MHz	Pass	12.14	23.00
6205MHz	Pass	13.76	23.00
6405MHz	Pass	14.00	23.00
6565MHz	Pass	13.66	23.00
6685MHz	Pass	13.54	23.00
6845MHz	Pass	13.29	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5985MHz	Pass	8.87	23.00
6225MHz	Pass	9.83	23.00
6385MHz	Pass	10.34	23.00
6625MHz	Pass	9.92	23.00
6705MHz	Pass	9.71	23.00
6785MHz	Pass	10.05	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
6025MHz	Pass	7.31	23.00
6185MHz	Pass	7.87	23.00
6345MHz	Pass	8.26	23.00
6665MHz	Pass	7.61	23.00
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
5955MHz	Pass	17.08	23.00
6195MHz	Pass	17.17	23.00

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
6415MHz	Pass	17.55	23.00
6535MHz	Pass	17.04	23.00
6695MHz	Pass	17.60	23.00
6855MHz	Pass	17.38	23.00
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
5965MHz	Pass	14.40	23.00
6205MHz	Pass	15.12	23.00
6405MHz	Pass	15.51	23.00
6565MHz	Pass	14.58	23.00
6685MHz	Pass	14.97	23.00
6845MHz	Pass	16.41	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
5985MHz	Pass	8.90	23.00
6225MHz	Pass	10.03	23.00
6385MHz	Pass	11.15	23.00
6625MHz	Pass	9.88	23.00
6705MHz	Pass	10.92	23.00
6785MHz	Pass	11.40	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
6025MHz	Pass	7.72	23.00
6185MHz	Pass	7.87	23.00
6345MHz	Pass	7.81	23.00
6665MHz	Pass	8.49	23.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:5955MHz;TX



CF Freq	5.955GHz
Span	30MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	20MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
11.13

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-7.78	13.29	7.65	32.98	57.53

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6195MHz;TX



CF Freq	6.195GHz
Span	30MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	20MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
11.4

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-7.94	13.23	7.72	33.02	57.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6415MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
11.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.81	12.77	7.99	33.04	58.18

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6535MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
11.79

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.97	12.44	7.91	33.05	58.34

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6695MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
12.11

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.94	12.56	8.09	33.03	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6855MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
11.77

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-9.76	12.63	8.41	33.02	58.77

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:5965MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
7.48

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.47	13.30	7.67	32.99	57.57

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6205MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
8.32

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.03	13.22	7.72	33.02	57.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6405MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
8.86

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.37	12.85	7.97	33.04	58.15

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6565MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
8.52

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.34	12.37	7.89	33.04	58.38

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6685MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
8.43

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.61	12.57	8.09	33.03	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6845MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
8.62

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.81	12.70	8.40	33.02	58.75

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
5

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.01	13.30	7.68	33.00	57.63

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6225MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.9

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.72	13.11	7.79	33.03	57.97

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6385MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
5.34

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.02	12.77	7.99	33.04	58.18

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6625MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.66

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.35	12.36	7.94	33.04	58.47

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6705MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
5.27

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.78	12.57	8.09	33.03	58.56

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6785MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.15

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.98	12.70	8.23	33.03	58.63

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
3.34

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.71	13.34	7.69	33.01	57.71

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6185MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
3.12

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.27	13.20	7.72	33.02	57.89

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6345MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
2.97

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.12	12.93	7.94	33.04	58.12

EIRP PSD;Band:6.7G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:1(1);Ch:6665MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
2.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.09	12.31	7.88	33.04	58.44

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:5955MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
15.56

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-3.35	13.30	7.66	32.98	57.53

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6195MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
16.46

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-2.88	13.23	7.72	33.02	57.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6415MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
16.99

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-3.37	12.76	7.98	33.04	58.18

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6535MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
16.79

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-3.96	12.45	7.91	33.05	58.34

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6695MHz;TX

CF Freq	6.695GHz
Span	30MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	20MHz



Page 7

EIRP PSD (dBm)
16.51

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-4.54	12.61	8.12	33.03	58.57

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6855MHz;TX

CF Freq	6.855GHz
Span	30MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	20MHz



Page 7

EIRP PSD (dBm)
16.83

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-4.75	12.59	8.42	33.02	58.77

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:5965MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
12.14

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-6.82	13.30	7.67	32.99	57.58

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6205MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
13.76

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-5.62	13.21	7.72	33.02	57.89

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6405MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
14

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-6.32	12.80	7.99	33.04	58.17

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6565MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
13.66

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-7.18	12.39	7.90	33.05	58.38

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6685MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
13.54

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-7.51	12.57	8.09	33.03	58.56

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6845MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
13.29

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.07	12.73	8.38	33.02	58.73

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:5985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
8.87

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-10.09	13.30	7.67	32.99	57.58

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6225MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
9.83

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-9.55	13.21	7.72	33.02	57.89

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6385MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
10.34

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-9.98	12.80	7.99	33.04	58.17

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6625MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
9.92

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.06	12.33	7.90	33.04	58.45

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6705MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
9.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.33	12.57	8.09	33.03	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6785MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
10.05

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.12	12.75	8.29	33.03	58.66

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
7.31

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.74	13.36	7.70	33.01	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6185MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
7.87

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.45	13.24	7.72	33.02	57.86

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6345MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
8.26

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.65	13.05	7.91	33.03	58.08

EIRP PSD;Band:6.7G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2(1,2);Ch:6665MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
7.61

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-13.43	12.50	8.05	33.04	58.53

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5955MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
17.08

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-1.84	13.30	7.66	32.99	57.55

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6195MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
17.17

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-2.18	13.22	7.72	33.02	57.87

EIRP PSD;Band:6.2G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6415MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
17.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-2.80	12.77	7.98	33.04	58.18

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6535MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
17.04

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-3.76	12.41	7.90	33.05	58.36

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6695MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
17.6

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-3.46	12.60	8.12	33.03	58.57

EIRP PSD;Band:6.7G;be20;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6855MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
17.38

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-4.15	12.63	8.41	33.02	58.77

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5965MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
14.4

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-4.55	13.30	7.67	32.99	57.57

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6205MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
15.12

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-4.27	13.20	7.72	33.02	57.89

EIRP PSD;Band:6.2G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6405MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
15.51

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-4.77	12.82	7.98	33.04	58.16

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6565MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
14.58

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-6.32	12.35	7.89	33.04	58.40

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6685MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
14.97

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-6.07	12.49	8.04	33.04	58.53

EIRP PSD;Band:6.7G;be40;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6845MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
16.41

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-4.94	12.74	8.38	33.02	58.73

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
8.9

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-10.10	13.30	7.68	33.00	57.62

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6225MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
10.03

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-9.36	13.20	7.72	33.02	57.89

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6385MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
11.15

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-9.13	12.82	7.98	33.04	58.16

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6625MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
9.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.10	12.33	7.90	33.04	58.45

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6705MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
10.92

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-10.13	12.55	8.08	33.03	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6785MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
11.4

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-9.72	12.70	8.22	33.03	58.63

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6025MHz;TX

CF Freq	6.025GHz
Span	240MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	54.703s
Detector Type	RMS
CP BW	160MHz

Page 7



EIRP PSD (dBm)
7.72

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.32	13.40	7.70	33.01	57.75

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6185MHz;TX

CF Freq	6.185GHz
Span	240MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	160MHz

Page 7



EIRP PSD (dBm)
7.87

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.52	13.20	7.72	33.02	57.89

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6345MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
7.81

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.47	12.82	7.98	33.04	58.16

EIRP PSD;Band:6.7G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6665MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
8.49

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.56	12.55	8.08	33.03	58.55

Test Mode: Mode 6
Summary

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	17.92
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	19.32
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	13.82
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	11.97
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	10.60
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	12.77
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	7.61
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	10.36
6.525-6.875GHz	-
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	17.67
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	17.05
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	15.47
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	18.93
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	9.92
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	14.33
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	7.47
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	9.73

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

Result

Mode	Result	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5955MHz	Pass	14.33	23.00
6195MHz	Pass	15.68	23.00
6415MHz	Pass	17.92	23.00
6535MHz	Pass	17.67	23.00
6695MHz	Pass	17.14	23.00
6855MHz	Pass	17.44	23.00
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5965MHz	Pass	8.28	23.00
6205MHz	Pass	11.87	23.00
6405MHz	Pass	13.82	23.00
6565MHz	Pass	12.68	23.00
6685MHz	Pass	13.94	23.00
6845MHz	Pass	15.47	23.00
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
5985MHz	Pass	5.22	23.00
6225MHz	Pass	9.62	23.00
6385MHz	Pass	10.60	23.00
6625MHz	Pass	9.92	23.00
6705MHz	Pass	9.42	23.00
6785MHz	Pass	9.66	23.00
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-
6025MHz	Pass	5.22	23.00
6185MHz	Pass	6.62	23.00
6345MHz	Pass	7.61	23.00
6665MHz	Pass	7.47	23.00
802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
5955MHz	Pass	16.26	23.00
6195MHz	Pass	18.05	23.00
6415MHz	Pass	19.32	23.00
6535MHz	Pass	17.05	23.00
6695MHz	Pass	16.98	23.00
6855MHz	Pass	16.38	23.00
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
5965MHz	Pass	8.15	23.00
6205MHz	Pass	11.97	23.00
6405MHz	Pass	11.85	23.00
6565MHz	Pass	16.92	23.00
6685MHz	Pass	16.89	23.00
6845MHz	Pass	18.93	23.00
802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
5985MHz	Pass	7.15	23.00
6225MHz	Pass	12.77	23.00
6385MHz	Pass	12.54	23.00
6625MHz	Pass	12.97	23.00
6705MHz	Pass	14.33	23.00
6785MHz	Pass	12.69	23.00
802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-
6025MHz	Pass	7.30	23.00
6185MHz	Pass	10.36	23.00
6345MHz	Pass	9.21	23.00
6665MHz	Pass	9.73	23.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:5955MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
14.33

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-5.92	13.15	7.46	31.61	57.55

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6195MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
15.68

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-5.59	13.09	7.63	31.16	57.89

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6415MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
17.92

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-4.88	12.46	7.74	30.68	58.20

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6535MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
17.67

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-5.65	12.21	7.82	30.65	58.36

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6695MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
17.14

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-5.87	12.30	7.92	31.18	58.57

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6855MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
17.44

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-5.58	12.09	8.03	31.68	58.76

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:5965MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
8.28

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.92	13.23	7.46	31.61	57.58

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6205MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
11.87

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-9.47	13.07	7.64	31.14	57.91

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6405MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
13.82

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.92	12.48	7.74	30.70	58.18

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6565MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
12.68

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-10.63	12.20	7.82	30.67	58.36

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6685MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
13.94

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-9.14	12.26	7.90	31.10	58.54

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6845MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
15.47

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-7.54	12.10	8.02	31.67	58.76

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
5.22

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.94	13.30	7.47	31.61	57.60

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6225MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
9.62

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.84	13.03	7.65	31.10	57.94

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6385MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
10.6

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.75	12.71	7.72	30.79	58.13

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6625MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
9.92

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-13.36	12.14	7.86	30.90	58.46

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6705MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
9.42

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-13.57	12.30	7.93	31.23	58.59

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6785MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
9.66

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-13.24	12.30	7.97	31.44	58.67

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
5.22

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.37	13.30	7.55	31.40	57.74

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6185MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
6.62

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.80	13.04	7.64	31.11	57.93

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6345MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
7.61

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.74	12.71	7.72	30.79	58.13

EIRP PSD;Band:6.7G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:2;Ch:6665MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
7.47

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.61	12.26	7.90	31.10	58.54

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5955MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
16.26

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-3.99	13.15	7.46	31.61	57.55

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6195MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
18.05

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-3.23	13.09	7.63	31.16	57.90

EIRP PSD;Band:6.2G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6415MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
19.32

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-3.49	12.45	7.74	30.68	58.20

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6535MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
17.05

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-6.25	12.25	7.81	30.60	58.34

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6695MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
16.98

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-6.09	12.27	7.91	31.12	58.55

EIRP PSD;Band:6.7G;be20,BF;BWch:20MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6855MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
16.38

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-6.63	12.10	8.02	31.67	58.76

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5965MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
8.15

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.10	13.15	7.46	31.61	57.55

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6205MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
11.97

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-9.28	13.10	7.63	31.17	57.89

EIRP PSD;Band:6.2G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6405MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
11.85

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-10.84	12.49	7.73	30.72	58.17

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6565MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
16.92

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-6.41	12.13	7.84	30.79	58.41

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6685MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
16.89

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-6.23	12.23	7.89	31.06	58.52

EIRP PSD;Band:6.7G;be40,BF;BWch:40MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6845MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
18.93

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-4.02	12.19	8.00	31.59	58.73

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:5985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
7.15

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-13.06	13.21	7.46	31.61	57.57

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6225MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
12.77

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.79	13.00	7.66	31.06	57.96

EIRP PSD;Band:6.2G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6385MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
12.54

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-9.50	12.90	7.70	30.85	58.09

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6625MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
12.97

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-10.36	12.13	7.84	30.80	58.42

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6705MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
14.33

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-8.78	12.24	7.89	31.06	58.52

EIRP PSD;Band:6.7G;be80,BF;BWch:80MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6785MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
12.69

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-10.18	12.30	7.98	31.50	58.69

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
7.3

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-13.25	13.30	7.54	31.42	57.73

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6185MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
10.36

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.23	12.99	7.66	31.05	57.97

EIRP PSD;Band:6.2G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6345MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
9.21

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.84	12.90	7.70	30.84	58.09

EIRP PSD;Band:6.7G;be160,BF;BWch:160MHz;Nss:1,(M0);Nant:4;Ch:6665MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
9.73

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-13.61	12.12	7.84	30.80	58.42

Test Mode: Mode 7
Summary

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_1TX	4.88
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX	8.48
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX	8.50
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX	3.04
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX	7.01
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_4TX	7.63

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

Result

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX	-	-
5985MHz	4.55	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_1TX	-	-
5985MHz	4.88	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_1TX	-	-
6025MHz	2.54	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_1TX	-	-
6025MHz	2.67	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX	-	-
6025MHz	3.04	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX	-	-
5985MHz	8.48	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX	-	-
5985MHz	8.43	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX	-	-
6025MHz	6.94	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_2TX	-	-
6025MHz	6.90	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX	-	-
6025MHz	7.01	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	-	-
5985MHz	8.23	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX	-	-
5985MHz	8.50	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX	-	-
6025MHz	7.43	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_4TX	-	-
6025MHz	7.56	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_4TX	-	-
6025MHz	7.63	23.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 3;Nant:1;Ch:5985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.55

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.69	13.30	7.48	31.57	57.63

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU242+RU242 MRU 1;Nant:1;Ch:5985MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.88

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.69	13.30	7.68	32.44	57.63

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 2;Nant:1;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
2.54

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.09	13.37	7.70	32.43	57.73

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU726+RU242+RU242 MRU 1;Nant:1;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
2.67

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.96	13.38	7.70	32.43	57.74

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU484 MRU 1;Nant:1;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
3.04

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-16.59	13.37	7.70	32.43	57.73

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 3;Nant:2;Ch:5985MHz;TX



Page 8

EIRP PSD (dBm)
1.62

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.63	13.30	7.49	31.57	57.63

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU242+RU242 MRU 1;Nant:2;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
8.43

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.15	13.30	7.68	32.44	57.64

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 2;Nant:2;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
6.94

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.68	13.37	7.70	32.43	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU726+RU242+RU242 MRU 1;Nant:2;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
6.9

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.61	13.30	7.67	32.44	57.58

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU484 MRU 1;Nant:2;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
7.01

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.62	13.36	7.70	32.43	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 MRU 3;Nant:4;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
8.23

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.33	13.30	7.68	32.44	57.62

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU242+RU242 MRU 1;Nant:4;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
8.5

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.07	13.30	7.68	32.44	57.63

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 MRU 2;Nant:4;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
7.43

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.18	13.30	7.69	32.44	57.66

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU726+RU242+RU242 MRU 1;Nant:4;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
7.56

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-12.06	13.40	7.70	32.43	57.75

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU484 MRU 1;Nant:4;Ch:6025MHz;TX



CF Freq	6.025GHz
Span	240MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	160MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
7.63

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.99	13.40	7.70	32.43	57.75

Test Mode: Mode 4
Summary

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX	4.12
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_2TX	8.52
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX	4.79
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_1TX	2.49
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_2TX	5.58
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_4TX	7.68

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

Result

Mode	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX	-	-
5985MHz	4.12	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_1TX	-	-
6025MHz	2.49	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_1TX	-	-
6025MHz	2.47	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_2TX	-	-
5985MHz	8.52	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_2TX	-	-
6025MHz	4.71	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_2TX	-	-
6025MHz	5.58	23.00
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX	-	-
5985MHz	4.79	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_4TX	-	-
6025MHz	7.38	23.00
802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_4TX	-	-
6025MHz	7.68	23.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 CP 2;Nant:1;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.12

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.44	13.30	7.68	32.44	57.62

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 CP 8;Nant:1;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
2.49

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-18.04	13.30	7.54	31.43	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 CP 4;Nant:1;Ch:6025MHz;TX



CF Freq	6.025GHz
Span	240MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	160MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
2.47

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-17.96	13.30	7.52	31.48	57.69

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 CP 2;Nant:2;Ch:5985MHz;TX



CF Freq	5.985GHz
Span	120MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	80MHz

Page 7

EIRP PSD (dBm)
8.52

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.06	13.30	7.68	32.44	57.64

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 CP 8;Nant:2;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
4.71

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.82	13.30	7.54	31.43	57.72

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 CP 4;Nant:2;Ch:6025MHz;TX



Page 7

EIRP PSD (dBm)
5.58

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.05	13.32	7.69	32.43	57.69

EIRP PSD;Band:6.2G;be80;BWch:80MHz;Nss:1,(M0),RU484+RU242 CP 2;Nant:4;Ch:5985MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
4.79

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-15.46	13.15	7.46	31.61	57.55

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484+RU242 CP 8;Nant:4;Ch:6025MHz;TX



EIRP PSD (dBm)
7.38

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-14.97	10.63	7.70	32.43	57.71

EIRP PSD;Band:6.2G;be160;BWch:160MHz;Nss:1,(M0),RU996+RU484 CP 4;Nant:4;Ch:6025MHz;TX

CF Freq	6.025GHz
Span	240MHz
RBW	1MHz
VBW	3MHz
Sweep Time	20ms
Detector Type	RMS
CP BW	160MHz

Page 7



EIRP PSD (dBm)
7.68

EIRP=Pr+Lp [Lp Free Space Path Loss]
Pr=Pmeas-Gr+Lc-Gamp

Pmeas	Gr (dBi)	Lc (dB)	Gamp (dB)	Lp (dB)
-11.96	13.31	7.69	32.43	57.69

Test Mode: Mode 9
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)
5.925-6.425GHz	-	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-1.18	4.92
6.425-6.525GHz	-	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	0.32	4.97
6.525-6.875GHz	-	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	0.33	4.91
6.875-7.125GHz	-	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-1.52	4.66

RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)	EIRP PD (dBm/RBW)	EIRP PD Limit (dBm/RBW)
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-
5955MHz	Pass	6.10	-1.32	-1.32	Inf	4.78	5.00
6195MHz	Pass	6.10	-1.18	-1.18	Inf	4.92	5.00
6415MHz	Pass	6.10	-1.50	-1.50	Inf	4.60	5.00
6435MHz	Pass	4.65	-0.14	-0.14	Inf	4.51	5.00
6475MHz	Pass	4.65	0.32	0.32	Inf	4.97	5.00
6515MHz	Pass	4.65	0.11	0.11	Inf	4.76	5.00
6535MHz	Pass	4.58	0.33	0.33	Inf	4.91	5.00
6695MHz	Pass	4.58	0.28	0.28	Inf	4.86	5.00
6875MHz	Pass	4.58	0.24	0.24	Inf	4.82	5.00
6895MHz	Pass	6.18	-1.53	-1.53	Inf	4.65	5.00
6995MHz	Pass	6.18	-1.67	-1.67	Inf	4.51	5.00
7095MHz	Pass	6.18	-1.52	-1.52	Inf	4.66	5.00
7115MHz	Pass	6.18	-1.71	-1.71	Inf	4.47	5.00

DG = Directional Gain; RBW = 500kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; Port X = Port X Power Density;
Inf = There's no restriction for the limit.

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

5955MHz

26/04/2024



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.32	-1.32	-1.32

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

6195MHz

26/04/2024



Sum	PD	Port 1
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.18	-1.18	-1.18

5.925-6.425GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

6415MHz



6.425-6.525GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **PSD**

6435MHz