Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3)	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.65066G	3.70	-35.26	-35.26	-31.56	-26.51	-5.05

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.65066G	3.70	-35.26	-35.26	-31.56	-26.51	-5.05
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.90787G	3.70	-41.54	-41.54	-37.84	-14.33	-23.51

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3) **CSE Bandedge [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.65066G	-31.56	-26.51	-5.05	3.70	-35.26	-	-	-35.26
5.565G	6.01G	1M	PK	5.90787G	-37.84	-14.33	-23.51	3.70	-41.54	-	-	-41.54

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.62107G	6.71	-45.35	-51.52	-44.41	-37.70	-27.00	-10.70

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.62107G	6.71	-45.35	-51.52	-44.41	-37.70	-27.00	-10.70
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.99042G	6.71	-64.01	-61.41	-59.51	-52.80	-27.00	-25.80

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3) CSE Bandedge [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.62107G	-37.70	-27.00	-10.70	6.71	-44.41	-45.35	-	-51.52
5.565G	6.01G	1M	PK	5.99042G	-52.80	-27.00	-25.80	6.71	-59.51	-64.01	-	-61.41

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.63108G	9.72	-46.74	-47.48	-46.41	-39.16	-37.37	-27.65	-27.00	-0.65

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.63108G	9.72	-46.74	-47.48	-46.41	-39.16	-37.37	-27.65	-27.00	-0.65
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.93079G	9.72	-63.99	-63.66	-62.80	-37.85	-37.81	-28.09	-27.00	-1.09

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX **CSE Bandedge [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.63108G	-27.65	-27.00	-0.65	9.72	-37.37	-46.74	-47.48	-46.41	-39.16
5.565G	6.01G	1M	PK	5.93079G	-28.09	-27.00	-1.09	9.72	-37.81	-63.99	-63.66	-62.80	-37.85

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3)	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.62129G	13.00	-41.02	-41.02	-28.02	-27.00	-1.02

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.62129G	13.00	-41.02	-41.02	-28.02	-27.00	-1.02
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.90231G	13.00	-40.81	-40.81	-27.81	-10.21	-17.60

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3)

CSE Bandedge [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.62129G	-28.02	-27.00	-1.02	13.00	-41.02	-	-	-41.02
5.565G	6.01G	1M	PK	5.90231G	-27.81	-10.21	-17.60	13.00	-40.81	-	-	-40.81

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.61751G	16.01	-50.01	-50.50	-47.24	-31.23	-27.00	-4.23

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.61751G	16.01	-50.01	-50.50	-47.24	-31.23	-27.00	-4.23
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	6.00978G	16.01	-62.07	-60.95	-58.46	-42.45	-27.00	-15.45

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)

CSE Bandedge [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.61751G	-31.23	-27.00	-4.23	16.01	-47.24	-50.01	-	-50.50
5.565G	6.01G	1M	PK	6.00978G	-42.45	-27.00	-15.45	16.01	-58.46	-62.07	-	-60.95

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.64621G	19.02	-57.47	-56.00	-48.76	-54.24	-46.70	-27.68	-27.00	-0.68

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.64621G	19.02	-57.47	-56.00	-48.76	-54.24	-46.70	-27.68	-27.00	-0.68
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.96617G	19.02	-63.11	-62.41	-63.11	-54.45	-52.89	-33.87	-27.00	-6.87

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

CSE Bandedge [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.64621G	-27.68	-27.00	-0.68	19.02	-46.70	-57.47	-56.00	-48.76	-54.24
5.565G	6.01G	1M	PK	5.96617G	-33.87	-27.00	-6.87	19.02	-52.89	-63.11	-62.41	-63.11	-54.45

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_1TX(Port3)	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.64666G	3.70	-33.45	-33.45	-29.75	-27.00	-2.75

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.64666G	3.70	-33.45	-33.45	-29.75	-27.00	-2.75
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.90609G	3.70	-37.42	-37.42	-33.72	-13.01	-20.71

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_1TX(Port3) **CSE Bandedge [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.64666G	-29.75	-27.00	-2.75	3.70	-33.45	-	-	-33.45
5.565G	6.01G	1M	PK	5.90609G	-33.72	-13.01	-20.71	3.70	-37.42	-	-	-37.42

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.63553G	6.71	-41.44	-50.80	-40.96	-34.25	-27.00	-7.25

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.63553G	6.71	-41.44	-50.80	-40.96	-34.25	-27.00	-7.25
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.99977G	6.71	-62.32	-60.86	-58.52	-51.81	-27.00	-24.81

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)

CSE Bandedge [PK]

5775MHz

01/07/2025



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.63553G	-34.25	-27.00	-7.25	6.71	-40.96	-41.44	-	-50.80
5.565G	6.01G	1M	PK	5.99977G	-51.81	-27.00	-24.81	6.71	-58.52	-62.32	-	-60.86

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_4TX	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.65133G	9.72	-50.83	-43.37	-49.28	-37.61	-36.21	-26.49	-26.02	-0.47

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.65133G	9.72	-50.83	-43.37	-49.28	-37.61	-36.21	-26.49	-26.02	-0.47
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.9279G	9.72	-62.33	-62.61	-63.52	-39.28	-39.22	-29.50	-27.00	-2.50

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_4TX **CSE Bandedge [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.65133G	-26.49	-26.02	-0.47	9.72	-36.21	-50.83	-43.37	-49.28	-37.61
5.565G	6.01G	1M	PK	5.9279G	-29.50	-27.00	-2.50	9.72	-39.22	-62.33	-62.61	-63.52	-39.28

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX(Port3)	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.64644G	13.00	-41.94	-41.94	-28.94	-27.00	-1.94

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.64644G	13.00	-41.94	-41.94	-28.94	-27.00	-1.94
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.90765G	13.00	-45.42	-45.42	-32.42	-14.16	-18.26

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX(Port3) CSE Bandedge [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.64644G	-28.94	-27.00	-1.94	13.00	-41.94	-	-	-41.94
5.565G	6.01G	1M	PK	5.90765G	-32.42	-14.16	-18.26	13.00	-45.42	-	-	-45.42

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.64399G	16.01	-51.46	-51.20	-48.32	-32.31	-27.00	-5.31

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.64399G	16.01	-51.46	-51.20	-48.32	-32.31	-27.00	-5.31
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.9566G	16.01	-60.17	-63.44	-58.49	-42.48	-27.00	-15.48

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3) CSE Bandedge [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.64399G	-32.31	-27.00	-5.31	16.01	-48.32	-51.46	-	-51.20
5.565G	6.01G	1M	PK	5.9566G	-42.48	-27.00	-15.48	16.01	-58.49	-60.17	-	-63.44

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.64688G	19.02	-54.79	-54.75	-54.28	-52.12	-47.81	-28.79	-27.00	-1.79

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.64688G	19.02	-54.79	-54.75	-54.28	-52.12	-47.81	-28.79	-27.00	-1.79
5775MHz	Pass	5.565G	6.01G	PK	5.92656G	19.02	-65.85	-66.24	-65.48	-52.86	-52.25	-33.23	-27.00	-6.23

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX

CSE Bandedge [PK]

5775MHz

03/07/2025



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
5.565G	6.01G	1M	PK	5.64688G	-28.79	-27.00	-1.79	19.02	-47.81	-54.79	-54.75	-54.28	-52.12
5.565G	6.01G	1M	PK	5.92656G	-33.23	-27.00	-6.23	19.02	-52.25	-65.85	-66.24	-65.48	-52.86

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.71719G	3.70	-23.20	-23.20	-19.50	14.81	-34.31
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.72077G	3.70	-20.53	-20.53	-16.83	17.36	-34.19

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.71719G	3.70	-23.20	-23.20	-19.50	14.81	-34.31
5745MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.88969G	3.70	-58.86	-58.86	-55.16	-0.87	-54.29
5785MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.68521G	3.70	-59.29	-59.29	-55.59	-0.95	-54.64
5785MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.88939G	3.70	-60.26	-60.26	-56.56	-0.64	-55.92
5825MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.6851G	3.70	-59.63	-59.63	-55.93	-1.02	-54.91
5825MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.85474G	3.70	-31.72	-31.72	-28.02	16.19	-44.21
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.72077G	3.70	-20.53	-20.53	-16.83	17.36	-34.19
5745MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.8899G	3.70	-57.61	-57.61	-53.91	-1.02	-52.89
5785MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.68541G	3.70	-58.73	-58.73	-55.03	-0.80	-54.23
5785MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.88785G	3.70	-59.04	-59.04	-55.34	0.49	-55.83
5825MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.68521G	3.70	-59.34	-59.34	-55.64	-0.95	-54.69
5825MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.85402G	3.70	-28.95	-28.95	-25.25	17.83	-43.08

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX **CSE Bandedge [PK]**

5745MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
5.685G	5.89G	1M	PK	5.71719G	-19.50	14.81	-34.31	3.70	-23.20	-23.20
5.685G	5.89G	1M	PK	5.88969G	-55.16	-0.87	-54.29	3.70	-58.86	-58.86

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE Bandedge [PK]**

5745MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
5.685G	5.89G	1M	PK	5.72077G	-16.83	17.36	-34.19	3.70	-20.53	-20.53
5.685G	5.89G	1M	PK	5.8899G	-53.91	-1.02	-52.89	3.70	-57.61	-57.61

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.71719G	13.00	-23.20	-23.20	-10.20	14.81	-25.01
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.72077G	13.00	-20.53	-20.53	-7.53	17.36	-24.89

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.71719G	13.00	-23.20	-23.20	-10.20	14.81	-25.01
5745MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.88969G	13.00	-58.86	-58.86	-45.86	-0.87	-44.99
5785MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.68521G	13.00	-59.29	-59.29	-46.29	-0.95	-45.34
5785MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.88939G	13.00	-60.26	-60.26	-47.26	-0.64	-46.62
5825MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.6851G	13.00	-59.63	-59.63	-46.63	-1.02	-45.61
5825MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.85474G	13.00	-31.72	-31.72	-18.72	16.19	-34.91
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.72077G	13.00	-20.53	-20.53	-7.53	17.36	-24.89
5745MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.8899G	13.00	-57.61	-57.61	-44.61	-1.02	-43.59
5785MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.68541G	13.00	-58.73	-58.73	-45.73	-0.80	-44.93
5785MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.88785G	13.00	-59.04	-59.04	-46.04	0.49	-46.53
5825MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.68521G	13.00	-59.34	-59.34	-46.34	-0.95	-45.39
5825MHz	Pass	5.685G	5.89G	PK	5.85402G	13.00	-28.95	-28.95	-15.95	17.83	-33.78

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

CSE Bandedge [PK]

5745MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
5.685G	5.89G	1M	PK	5.71719G	-10.20	14.81	-25.01	13.00	-23.20	-23.20
5.685G	5.89G	1M	PK	5.88969G	-45.86	-0.87	-44.99	13.00	-58.86	-58.86

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

CSE Bandedge [PK]

5745MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
5.685G	5.89G	1M	PK	5.72077G	-7.53	17.36	-24.89	13.00	-20.53	-20.53
5.685G	5.89G	1M	PK	5.8899G	-44.61	-1.02	-43.59	13.00	-57.61	-57.61

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.35284G	3.70	-69.11	-69.11	-65.41	-41.20	-24.21
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.74163G	3.70	-69.40	-69.40	-65.70	-41.20	-24.50
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.72213G	3.70	-69.57	-69.57	-65.87	-41.20	-24.67
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.70263G	3.70	-69.34	-69.34	-65.64	-41.20	-24.44

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.47881G	3.70	-71.53	-71.53	-67.83	-41.20	-26.63
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69775G	3.70	-69.75	-69.75	-66.05	-41.20	-24.85
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.47881G	3.70	-64.42	-64.42	-60.72	-21.20	-39.52
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.59966G	3.70	-62.27	-62.27	-58.57	-27.00	-31.57
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57509G	3.70	-74.33	-74.33	-70.63	-41.20	-29.43
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.35284G	3.70	-69.11	-69.11	-65.41	-41.20	-24.21
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57631G	3.70	-67.82	-67.82	-64.12	-21.20	-42.92
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	35.93791G	3.70	-62.39	-62.39	-58.69	-27.00	-31.69
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.64944G	3.70	-71.16	-71.16	-67.46	-41.20	-26.26
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.88178G	3.70	-69.67	-69.67	-65.97	-41.20	-24.77
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.64822G	3.70	-65.48	-65.48	-61.78	-21.20	-40.58
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.57041G	3.70	-62.44	-62.44	-58.74	-27.00	-31.74
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.47759G	3.70	-71.62	-71.62	-67.92	-41.20	-26.72
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.74163G	3.70	-69.40	-69.40	-65.70	-41.20	-24.50
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.47881G	3.70	-63.85	-63.85	-60.15	-21.20	-38.95
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.57041G	3.70	-61.26	-61.26	-57.56	-27.00	-30.56
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.58119G	3.70	-73.95	-73.95	-70.25	-41.20	-29.05
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.73309G	3.70	-69.76	-69.76	-66.06	-41.20	-24.86
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57753G	3.70	-65.98	-65.98	-62.28	-21.20	-41.08
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	36.33888G	3.70	-63.39	-63.39	-59.69	-27.00	-32.69
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.65066G	3.70	-72.19	-72.19	-68.49	-41.20	-27.29
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69288G	3.70	-69.51	-69.51	-65.81	-41.20	-24.61
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.64822G	3.70	-64.42	-64.42	-60.72	-21.20	-39.52
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.55213G	3.70	-62.25	-62.25	-58.55	-27.00	-31.55
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	11.50563G	3.70	-75.55	-75.55	-71.85	-41.20	-30.65
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	39.72213G	3.70	-69.57	-69.57	-65.87	-41.20	-24.67
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	11.47759G	3.70	-67.67	-67.67	-63.97	-21.20	-42.77
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	37.62831G	3.70	-62.77	-62.77	-59.07	-27.00	-32.07
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	11.59703G	3.70	-73.57	-73.57	-69.87	-41.20	-28.67
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	39.67216G	3.70	-69.68	-69.68	-65.98	-41.20	-24.78
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	11.60069G	3.70	-64.08	-64.08	-60.38	-21.20	-39.18
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	38.57163G	3.70	-62.32	-62.32	-58.62	-27.00	-31.62
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.55194G	3.70	-76.53	-76.53	-72.83	-41.20	-31.63
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70263G	3.70	-69.34	-69.34	-65.64	-41.20	-24.44
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.59338G	3.70	-69.30	-69.30	-65.60	-21.20	-44.40
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	37.64903G	3.70	-63.11	-63.11	-59.41	-27.00	-32.41

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port3) CSE [PK]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.57631G	-64.12	-21.20	-42.92	3.70	-67.82	-	-	-67.82
1G	40G	1M	PK	35.93791G	-58.69	-27.00	-31.69	3.70	-62.39	-	-	-62.39

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port3) CSE [AV]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.57509G	-70.63	-41.20	-29.43	3.70	-74.33	-	-	-74.33
1G	40G	1M	AV	39.35284G	-65.41	-41.20	-24.21	3.70	-69.11	-	-	-69.11

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3) CSE [PK]

5745MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.47881G	-60.15	-21.20	-38.95	3.70	-63.85	-	-	-63.85
1G	40G	1M	PK	38.57041G	-57.56	-27.00	-30.56	3.70	-61.26	-	-	-61.26

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3) CSE [AV]

5745MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.47759G	-67.92	-41.20	-26.72	3.70	-71.62	-	-	-71.62
1G	40G	1M	AV	39.74163G	-65.70	-41.20	-24.50	3.70	-69.40	-	-	-69.40

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)

CSE [PK]

5755MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.47759G	-63.97	-21.20	-42.77	3.70	-67.67	-	-	-67.67
1G	40G	1M	PK	37.62831G	-59.07	-27.00	-32.07	3.70	-62.77	-	-	-62.77

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)

CSE [AV]

5755MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.50563G	-71.85	-41.20	-30.65	3.70	-75.55	-	-	-75.55
1G	40G	1M	AV	39.72213G	-65.87	-41.20	-24.67	3.70	-69.57	-	-	-69.57

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3) **CSE [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.59338G	-65.60	-21.20	-44.40	3.70	-69.30	-	-	-69.30
1G	40G	1M	PK	37.64903G	-59.41	-27.00	-32.41	3.70	-63.11	-	-	-63.11

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3) **CSE [AV]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.55194G	-72.83	-41.20	-31.63	3.70	-76.53	-	-	-76.53
1G	40G	1M	AV	39.70263G	-65.64	-41.20	-24.44	3.70	-69.34	-	-	-69.34

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.94759G	6.71	-69.19	-70.46	-66.77	-60.06	-41.20	-18.86
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.69531G	6.71	-69.77	-69.91	-66.83	-60.12	-41.20	-18.92
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.69044G	6.71	-70.24	-69.53	-66.86	-60.15	-41.20	-18.95
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.71481G	6.71	-70.06	-70.78	-67.39	-60.68	-41.20	-19.48

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.49344G	6.71	-75.40	-70.57	-69.34	-62.63	-41.20	-21.43
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69775G	6.71	-69.61	-70.18	-66.88	-60.17	-41.20	-18.97
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.47638G	6.71	-68.82	-61.96	-61.15	-54.44	-21.20	-33.24
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.17919G	6.71	-65.43	-62.73	-60.86	-54.15	-27.00	-27.15
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57997G	6.71	-75.67	-75.42	-72.53	-65.82	-41.20	-24.62
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.96222G	6.71	-69.94	-69.66	-66.79	-60.08	-41.20	-18.88
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57753G	6.71	-69.29	-68.31	-65.76	-59.05	-21.20	-37.85
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	38.58381G	6.71	-61.45	-65.97	-60.14	-53.43	-27.00	-26.43
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.64944G	6.71	-72.82	-70.44	-68.46	-61.75	-41.20	-20.55
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.94759G	6.71	-69.19	-70.46	-66.77	-60.06	-41.20	-18.86
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.647G	6.71	-66.66	-65.22	-62.87	-56.16	-21.20	-34.96
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	36.00494G	6.71	-63.93	-63.26	-60.57	-53.86	-27.00	-26.86
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.47881G	6.71	-78.81	-70.44	-69.85	-63.14	-41.20	-21.94
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.66972G	6.71	-69.98	-70.12	-67.04	-60.33	-41.20	-19.13
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.48247G	6.71	-73.41	-63.80	-63.35	-56.64	-21.20	-35.44
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	37.57347G	6.71	-63.55	-64.89	-61.16	-54.45	-27.00	-27.45
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57266G	6.71	-73.98	-77.45	-72.37	-65.66	-41.20	-24.46
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69531G	6.71	-69.77	-69.91	-66.83	-60.12	-41.20	-18.92
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57509G	6.71	-71.65	-66.61	-65.43	-58.72	-21.20	-37.52
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	37.50766G	6.71	-64.13	-63.38	-60.73	-54.02	-27.00	-27.02
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.64334G	6.71	-71.25	-72.56	-68.85	-62.14	-41.20	-20.94
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.66119G	6.71	-70.78	-69.12	-66.86	-60.15	-41.20	-18.95
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.63847G	6.71	-66.85	-65.54	-63.14	-56.43	-21.20	-35.23
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.12313G	6.71	-64.95	-62.87	-60.78	-54.07	-27.00	-27.07
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	11.50319G	6.71	-79.61	-75.25	-73.89	-67.18	-41.20	-25.98
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	39.71116G	6.71	-70.76	-69.91	-67.30	-60.59	-41.20	-19.39
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	11.50928G	6.71	-71.56	-68.88	-67.01	-60.30	-21.20	-39.10
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	37.66366G	6.71	-66.81	-63.34	-61.73	-55.02	-27.00	-28.02
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	11.60678G	6.71	-76.34	-74.41	-72.26	-65.55	-41.20	-24.35
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69044G	6.71	-70.24	-69.53	-66.86	-60.15	-41.20	-18.95
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	11.59338G	6.71	-70.96	-68.28	-66.41	-59.70	-21.20	-38.50
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	35.95497G	6.71	-63.42	-63.70	-60.55	-53.84	-27.00	-26.84
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.55072G	6.71	-79.41	-78.67	-76.01	-69.30	-41.20	-28.10
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.71481G	6.71	-70.06	-70.78	-67.39	-60.68	-41.20	-19.48
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.49709G	6.71	-71.61	-73.12	-69.29	-62.58	-21.20	-41.38
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	38.54603G	6.71	-64.82	-62.48	-60.48	-53.77	-27.00	-26.77

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX(Port1&Port3) **CSE [PK]**

5825MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.647G	-56.16	-21.20	-34.96	6.71	-62.87	-66.66	-	-65.22
1G	40G	1M	PK	36.00494G	-53.86	-27.00	-26.86	6.71	-60.57	-63.93	-	-63.26

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX(Port1&Port3) **CSE [AV]**

5825MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.64944G	-61.75	-41.20	-20.55	6.71	-68.46	-72.82	-	-70.44
1G	40G	1M	AV	39.94759G	-60.06	-41.20	-18.86	6.71	-66.77	-69.19	-	-70.46

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3) **CSE [PK]**

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.57509G	-58.72	-21.20	-37.52	6.71	-65.43	-71.65	-	-66.61
1G	40G	1M	PK	37.50766G	-54.02	-27.00	-27.02	6.71	-60.73	-64.13	-	-63.38

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3) **CSE [AV]**

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.57266G	-65.66	-41.20	-24.46	6.71	-72.37	-73.98	-	-77.45
1G	40G	1M	AV	39.69531G	-60.12	-41.20	-18.92	6.71	-66.83	-69.77	-	-69.91

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3) **CSE [PK]**

5795MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.59338G	-59.70	-21.20	-38.50	6.71	-66.41	-70.96	-	-68.28
1G	40G	1M	PK	35.95497G	-53.84	-27.00	-26.84	6.71	-60.55	-63.42	-	-63.70

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3) **CSE [AV]**

5795MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.60678G	-65.55	-41.20	-24.35	6.71	-72.26	-76.34	-	-74.41
1G	40G	1M	AV	39.69044G	-60.15	-41.20	-18.95	6.71	-66.86	-70.24	-	-69.53

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)

CSE [PK]

5775MHz

02/07/2025



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.49709G	-62.58	-21.20	-41.38	6.71	-69.29	-71.61	-	-73.12
1G	40G	1M	PK	38.54603G	-53.77	-27.00	-26.77	6.71	-60.48	-64.82	-	-62.48

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)

CSE [AV]

5775MHz

02/07/2025



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.55072G	-69.30	-41.20	-28.10	6.71	-76.01	-79.41	-	-78.67
1G	40G	1M	AV	39.71481G	-60.68	-41.20	-19.48	6.71	-67.39	-70.06	-	-70.78

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	1G	40G	AV	11.48978G	9.72	-72.99	-62.15	-68.29	-76.65	-60.81	-51.09	-41.20	-9.89
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	1G	40G	AV	11.647G	9.72	-70.03	-62.71	-68.69	-77.01	-61.02	-51.30	-41.20	-10.10
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	1G	40G	AV	39.70628G	9.72	-67.35	-67.95	-67.21	-66.79	-61.28	-51.56	-41.20	-10.36
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	1G	40G	AV	39.9415G	9.72	-67.76	-67.32	-67.76	-67.46	-61.55	-51.83	-41.20	-10.63

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.48978G	9.72	-72.99	-62.15	-68.29	-76.65	-60.81	-51.09	-41.20	-9.89
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.491G	9.72	-66.79	-54.92	-63.61	-72.88	-54.07	-44.35	-21.20	-23.15
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	36.29622G	9.72	-58.63	-63.55	-63.90	-63.34	-55.71	-45.99	-27.00	-18.99
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57022G	9.72	-72.51	-64.68	-74.73	-77.50	-63.49	-53.77	-41.20	-12.57
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.72091G	9.72	-67.87	-67.28	-67.57	-67.28	-61.47	-51.75	-41.20	-10.55
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.56413G	9.72	-68.70	-56.47	-72.51	-74.72	-56.06	-46.34	-21.20	-25.14
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	35.98666G	9.72	-62.25	-58.71	-63.07	-62.06	-55.15	-45.43	-27.00	-18.43
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.64944G	9.72	-70.69	-63.19	-67.81	-76.42	-61.23	-51.51	-41.20	-10.31
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.65188G	9.72	-65.61	-57.50	-63.85	-73.05	-56.00	-46.28	-21.20	-25.08
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.20966G	9.72	-63.50	-61.62	-60.73	-61.75	-55.77	-46.05	-27.00	-19.05
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.49222G	9.72	-73.53	-62.86	-69.01	-76.84	-61.50	-51.78	-41.20	-10.58
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70141G	9.72	-67.47	-67.04	-67.18	-67.92	-61.37	-51.65	-41.20	-10.45
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.49953G	9.72	-68.62	-56.68	-65.54	-72.83	-55.82	-46.10	-21.20	-24.90
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.59478G	9.72	-62.62	-65.91	-59.66	-61.38	-55.83	-46.11	-27.00	-19.11
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57022G	9.72	-72.51	-65.03	-75.73	-76.67	-63.78	-54.06	-41.20	-12.86
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.68922G	9.72	-67.40	-66.45	-68.00	-67.40	-61.26	-51.54	-41.20	-10.34
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57388G	9.72	-69.96	-58.06	-68.17	-72.83	-57.28	-47.56	-21.20	-26.36
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	38.54238G	9.72	-61.53	-59.76	-64.63	-63.18	-55.88	-46.16	-27.00	-19.16
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.647G	9.72	-70.03	-62.71	-68.69	-77.01	-61.02	-51.30	-41.20	-10.10
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.64944G	9.72	-65.36	-58.68	-59.80	-73.72	-55.63	-45.91	-21.20	-24.71
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.57163G	9.72	-62.72	-63.03	-59.79	-63.45	-55.96	-46.24	-27.00	-19.24
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	11.51538G	9.72	-75.68	-65.85	-73.27	-77.41	-64.53	-54.81	-41.20	-13.61
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70628G	9.72	-67.35	-67.95	-67.21	-66.79	-61.28	-51.56	-41.20	-10.36
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	11.5105G	9.72	-71.05	-59.74	-67.73	-73.89	-58.70	-48.98	-21.20	-27.78
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	38.55091G	9.72	-65.07	-60.40	-61.13	-59.36	-55.01	-45.29	-27.00	-18.29
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	11.569G	9.72	-76.28	-68.71	-76.67	-77.28	-67.03	-57.31	-41.20	-16.11
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69409G	9.72	-67.66	-67.36	-67.22	-67.36	-61.38	-51.66	-41.20	-10.46
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57144G	9.72	-68.22	-63.14	-70.60	-72.56	-61.09	-51.37	-21.20	-30.17
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	35.93303G	9.72	-61.17	-60.89	-63.74	-62.20	-55.84	-46.12	-27.00	-19.12
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.5495G	9.72	-75.57	-72.60	-73.81	-77.12	-68.43	-58.71	-41.20	-17.51
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.9415G	9.72	-67.76	-67.32	-67.76	-67.46	-61.55	-51.83	-41.20	-10.63
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.51903G	9.72	-69.24	-64.61	-69.50	-71.08	-61.84	-52.12	-21.20	-30.92
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	38.58259G	9.72	-61.01	-64.93	-59.76	-61.01	-55.28	-45.56	-27.00	-18.56

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

CSE [PK]

5745MHz

01/07/2025



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.491G	-44.35	-21.20	-23.15	9.72	-54.07	-66.79	-54.92	-63.61	-72.88
1G	40G	1M	PK	36.29622G	-45.99	-27.00	-18.99	9.72	-55.71	-58.63	-63.55	-63.90	-63.34

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

CSE [AV]

5745MHz

01/07/2025



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.48978G	-51.09	-41.20	-9.89	9.72	-60.81	-72.99	-62.15	-68.29	-76.65

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [PK]**

5825MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.64944G	-45.91	-21.20	-24.71	9.72	-55.63	-65.36	-58.68	-59.80	-73.72
1G	40G	1M	PK	38.57163G	-46.24	-27.00	-19.24	9.72	-55.96	-62.72	-63.03	-59.79	-63.45

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [AV]**

5825MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.647G	-51.30	-41.20	-10.10	9.72	-61.02	-70.03	-62.71	-68.69	-77.01

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [PK]**

5755MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.5105G	-48.98	-21.20	-27.78	9.72	-58.70	-71.05	-59.74	-67.73	-73.89
1G	40G	1M	PK	38.55091G	-45.29	-27.00	-18.29	9.72	-55.01	-65.07	-60.40	-61.13	-59.36

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [AV]**

5755MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.51538G	-54.81	-41.20	-13.61	9.72	-64.53	-75.68	-65.85	-73.27	-77.41
1G	40G	1M	AV	39.70628G	-51.56	-41.20	-10.36	9.72	-61.28	-67.35	-67.95	-67.21	-66.79

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.51903G	-52.12	-21.20	-30.92	9.72	-61.84	-69.24	-64.61	-69.50	-71.08
1G	40G	1M	PK	38.58259G	-45.56	-27.00	-18.56	9.72	-55.28	-61.01	-64.93	-59.76	-61.01

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [AV]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.5495G	-58.71	-41.20	-17.51	9.72	-68.43	-75.57	-72.60	-73.81	-77.12
1G	40G	1M	AV	39.9415G	-51.83	-41.20	-10.63	9.72	-61.55	-67.76	-67.32	-67.76	-67.46

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.35284G	13.00	-69.11	-69.11	-56.11	-41.20	-14.91
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.74163G	13.00	-69.40	-69.40	-56.40	-41.20	-15.20
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.72213G	13.00	-69.57	-69.57	-56.57	-41.20	-15.37
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.70263G	13.00	-69.34	-69.34	-56.34	-41.20	-15.14

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.47881G	13.00	-71.53	-71.53	-58.53	-41.20	-17.33
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69775G	13.00	-69.75	-69.75	-56.75	-41.20	-15.55
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.47881G	13.00	-64.42	-64.42	-51.42	-21.20	-30.22
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.59966G	13.00	-62.27	-62.27	-49.27	-27.00	-22.27
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57509G	13.00	-74.33	-74.33	-61.33	-41.20	-20.13
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.35284G	13.00	-69.11	-69.11	-56.11	-41.20	-14.91
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57631G	13.00	-67.82	-67.82	-54.82	-21.20	-33.62
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	35.93791G	13.00	-62.39	-62.39	-49.39	-27.00	-22.39
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.64944G	13.00	-71.16	-71.16	-58.16	-41.20	-16.96
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.88178G	13.00	-69.67	-69.67	-56.67	-41.20	-15.47
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.64822G	13.00	-65.48	-65.48	-52.48	-21.20	-31.28
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.57041G	13.00	-62.44	-62.44	-49.44	-27.00	-22.44
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.47759G	13.00	-71.62	-71.62	-58.62	-41.20	-17.42
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.74163G	13.00	-69.40	-69.40	-56.40	-41.20	-15.20
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.47881G	13.00	-63.85	-63.85	-50.85	-21.20	-29.65
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.57041G	13.00	-61.26	-61.26	-48.26	-27.00	-21.26
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.58119G	13.00	-73.95	-73.95	-60.95	-41.20	-19.75
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.73309G	13.00	-69.76	-69.76	-56.76	-41.20	-15.56
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57753G	13.00	-65.98	-65.98	-52.98	-21.20	-31.78
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	36.33888G	13.00	-63.39	-63.39	-50.39	-27.00	-23.39
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.65066G	13.00	-72.19	-72.19	-59.19	-41.20	-17.99
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69288G	13.00	-69.51	-69.51	-56.51	-41.20	-15.31
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.64822G	13.00	-64.42	-64.42	-51.42	-21.20	-30.22
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.55213G	13.00	-62.25	-62.25	-49.25	-27.00	-22.25
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	11.50563G	13.00	-75.55	-75.55	-62.55	-41.20	-21.35
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	39.72213G	13.00	-69.57	-69.57	-56.57	-41.20	-15.37
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	11.47759G	13.00	-67.67	-67.67	-54.67	-21.20	-33.47
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	37.62831G	13.00	-62.77	-62.77	-49.77	-27.00	-22.77
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	11.59703G	13.00	-73.57	-73.57	-60.57	-41.20	-19.37
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	39.67216G	13.00	-69.68	-69.68	-56.68	-41.20	-15.48
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	11.60069G	13.00	-64.08	-64.08	-51.08	-21.20	-29.88
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	38.57163G	13.00	-62.32	-62.32	-49.32	-27.00	-22.32
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.55194G	13.00	-76.53	-76.53	-63.53	-41.20	-22.33
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70263G	13.00	-69.34	-69.34	-56.34	-41.20	-15.14
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.59338G	13.00	-69.30	-69.30	-56.30	-21.20	-35.10
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	37.64903G	13.00	-63.11	-63.11	-50.11	-27.00	-23.11

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port3)

CSE [PK]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.57631G	-54.82	-21.20	-33.62	13.00	-67.82	-	-	-67.82
1G	40G	1M	PK	35.93791G	-49.39	-27.00	-22.39	13.00	-62.39	-	-	-62.39

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port3)

CSE [AV]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.57509G	-61.33	-41.20	-20.13	13.00	-74.33	-	-	-74.33
1G	40G	1M	AV	39.35284G	-56.11	-41.20	-14.91	13.00	-69.11	-	-	-69.11

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3) CSE [PK]

5745MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.47881G	-50.85	-21.20	-29.65	13.00	-63.85	-	-	-63.85
1G	40G	1M	PK	38.57041G	-48.26	-27.00	-21.26	13.00	-61.26	-	-	-61.26

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3) CSE [AV]

5745MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.47759G	-58.62	-41.20	-17.42	13.00	-71.62	-	-	-71.62
1G	40G	1M	AV	39.74163G	-56.40	-41.20	-15.20	13.00	-69.40	-	-	-69.40

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3) CSE [PK]

5755MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.47759G	-54.67	-21.20	-33.47	13.00	-67.67	-	-	-67.67
1G	40G	1M	PK	37.62831G	-49.77	-27.00	-22.77	13.00	-62.77	-	-	-62.77

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3) CSE [AV]

5755MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.50563G	-62.55	-41.20	-21.35	13.00	-75.55	-	-	-75.55
1G	40G	1M	AV	39.72213G	-56.57	-41.20	-15.37	13.00	-69.57	-	-	-69.57

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3) CSE [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.59338G	-56.30	-21.20	-35.10	13.00	-69.30	-	-	-69.30
1G	40G	1M	PK	37.64903G	-50.11	-27.00	-23.11	13.00	-63.11	-	-	-63.11

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX(Port3) CSE [AV]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.55194G	-63.53	-41.20	-22.33	13.00	-76.53	-	-	-76.53
1G	40G	1M	AV	39.70263G	-56.34	-41.20	-15.14	13.00	-69.34	-	-	-69.34

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.94759G	16.01	-69.19	-70.46	-66.77	-50.76	-41.20	-9.56
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.69531G	16.01	-69.77	-69.91	-66.83	-50.82	-41.20	-9.62
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.69044G	16.01	-70.24	-69.53	-66.86	-50.85	-41.20	-9.65
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.71359G	16.01	-69.94	-69.94	-66.93	-50.92	-41.20	-9.72

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.49344G	16.01	-75.40	-70.57	-69.34	-53.33	-41.20	-12.13
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69775G	16.01	-69.61	-70.18	-66.88	-50.87	-41.20	-9.67
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.47638G	16.01	-68.82	-61.96	-61.15	-45.14	-21.20	-23.94
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.17919G	16.01	-65.43	-62.73	-60.86	-44.85	-27.00	-17.85
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57997G	16.01	-75.67	-75.42	-72.53	-56.52	-41.20	-15.32
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.96222G	16.01	-69.94	-69.66	-66.79	-50.78	-41.20	-9.58
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57753G	16.01	-69.29	-68.31	-65.76	-49.75	-21.20	-28.55
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	38.58381G	16.01	-61.45	-65.97	-60.14	-44.13	-27.00	-17.13
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.64944G	16.01	-72.82	-70.44	-68.46	-52.45	-41.20	-11.25
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.94759G	16.01	-69.19	-70.46	-66.77	-50.76	-41.20	-9.56
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.647G	16.01	-66.66	-65.22	-62.87	-46.86	-21.20	-25.66
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	36.00494G	16.01	-63.93	-63.26	-60.57	-44.56	-27.00	-17.56
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.47881G	16.01	-78.81	-70.44	-69.85	-53.84	-41.20	-12.64
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.66972G	16.01	-69.98	-70.12	-67.04	-51.03	-41.20	-9.83
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.48247G	16.01	-73.41	-63.80	-63.35	-47.34	-21.20	-26.14
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	37.57347G	16.01	-63.55	-64.89	-61.16	-45.15	-27.00	-18.15
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57266G	16.01	-73.98	-77.45	-72.37	-56.36	-41.20	-15.16
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69531G	16.01	-69.77	-69.91	-66.83	-50.82	-41.20	-9.62
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57509G	16.01	-71.65	-66.61	-65.43	-49.42	-21.20	-28.22
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	37.50766G	16.01	-64.13	-63.38	-60.73	-44.72	-27.00	-17.72
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.64334G	16.01	-71.25	-72.56	-68.85	-52.84	-41.20	-11.64
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.66119G	16.01	-70.78	-69.12	-66.86	-50.85	-41.20	-9.65
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.63847G	16.01	-66.85	-65.54	-63.14	-47.13	-21.20	-25.93
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.12313G	16.01	-64.95	-62.87	-60.78	-44.77	-27.00	-17.77
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	11.50441G	16.01	-78.66	-76.20	-74.25	-58.24	-41.20	-17.04
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69653G	16.01	-69.76	-70.05	-66.89	-50.88	-41.20	-9.68
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	11.5105G	16.01	-73.95	-69.03	-67.82	-51.81	-21.20	-30.61
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	38.14263G	16.01	-63.44	-64.34	-60.86	-44.85	-27.00	-17.85
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	11.60678G	16.01	-76.34	-74.41	-72.26	-56.25	-41.20	-15.05
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69044G	16.01	-70.24	-69.53	-66.86	-50.85	-41.20	-9.65
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	11.59338G	16.01	-70.96	-68.28	-66.41	-50.40	-21.20	-29.20
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	35.95497G	16.01	-63.42	-63.70	-60.55	-44.54	-27.00	-17.54
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.54828G	16.01	-79.62	-78.10	-75.78	-59.77	-41.20	-18.57
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.71359G	16.01	-69.94	-69.94	-66.93	-50.92	-41.20	-9.72
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.62019G	16.01	-70.67	-73.48	-68.84	-52.83	-21.20	-31.63
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	35.99519G	16.01	-62.81	-65.55	-60.96	-44.95	-27.00	-17.95

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX(Port1&Port3) **CSE [PK]**

5825MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.647G	-46.86	-21.20	-25.66	16.01	-62.87	-66.66	-	-65.22
1G	40G	1M	PK	36.00494G	-44.56	-27.00	-17.56	16.01	-60.57	-63.93	-	-63.26

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX(Port1&Port3) **CSE [AV]**

5825MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.64944G	-52.45	-41.20	-11.25	16.01	-68.46	-72.82	-	-70.44
1G	40G	1M	AV	39.94759G	-50.76	-41.20	-9.56	16.01	-66.77	-69.19	-	-70.46

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)

CSE [PK]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.57509G	-49.42	-21.20	-28.22	16.01	-65.43	-71.65	-	-66.61
1G	40G	1M	PK	37.50766G	-44.72	-27.00	-17.72	16.01	-60.73	-64.13	-	-63.38

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3)

CSE [AV]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.57266G	-56.36	-41.20	-15.16	16.01	-72.37	-73.98	-	-77.45
1G	40G	1M	AV	39.69531G	-50.82	-41.20	-9.62	16.01	-66.83	-69.77	-	-69.91

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3) **CSE [PK]**

5795MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.59338G	-50.40	-21.20	-29.20	16.01	-66.41	-70.96	-	-68.28
1G	40G	1M	PK	35.95497G	-44.54	-27.00	-17.54	16.01	-60.55	-63.42	-	-63.70

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3) **CSE [AV]**

5795MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.60678G	-56.25	-41.20	-15.05	16.01	-72.26	-76.34	-	-74.41
1G	40G	1M	AV	39.69044G	-50.85	-41.20	-9.65	16.01	-66.86	-70.24	-	-69.53

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3) **CSE [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.62019G	-52.83	-21.20	-31.63	16.01	-68.84	-70.67	-	-73.48
1G	40G	1M	PK	35.99519G	-44.95	-27.00	-17.95	16.01	-60.96	-62.81	-	-65.55

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX(Port1&Port3) **CSE [AV]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.54828G	-59.77	-41.20	-18.57	16.01	-75.78	-79.62	-	-78.10
1G	40G	1M	AV	39.71359G	-50.92	-41.20	-9.72	16.01	-66.93	-69.94	-	-69.94

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	EIRP (dBm)	Psum (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	P1 (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	DG (dBi)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	Pass	1G	40G	AV	-45.40	-64.42	-70.90	-70.60	-69.63	-70.75	-41.20	-4.20	19.02
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	1G	40G	AV	-45.33	-64.35	-70.90	-70.46	-70.75	-69.50	-41.20	-4.13	19.02
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	1G	40G	AV	-45.10	-64.12	-70.13	-70.85	-70.55	-69.22	-41.20	-3.90	19.02
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	1G	40G	AV	-45.44	-64.46	-70.78	-70.63	-70.06	-70.49	-41.20	-4.24	19.02

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P2 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.49222G	19.02	-78.59	-68.24	-68.24	-80.17	-66.91	-47.89	-41.20	-6.69
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70384G	19.02	-70.75	-70.90	-70.90	-69.63	-64.42	-45.40	-41.20	-4.20
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.49588G	19.02	-73.75	-62.57	-62.57	-74.28	-61.27	-42.25	-21.20	-21.05
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.55334G	19.02	-64.68	-68.58	-68.58	-63.92	-58.89	-39.87	-27.00	-12.87
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.569G	19.02	-78.68	-70.86	-70.86	-80.19	-69.42	-50.40	-41.20	-9.20
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70384G	19.02	-70.60	-70.17	-70.17	-70.90	-64.58	-45.56	-41.20	-4.36
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57144G	19.02	-72.28	-65.32	-65.32	-73.91	-63.65	-44.63	-21.20	-23.43
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	38.57284G	19.02	-66.07	-60.71	-60.71	-66.31	-58.14	-39.12	-27.00	-12.12
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.64944G	19.02	-75.89	-68.99	-68.99	-79.92	-66.68	-47.66	-41.20	-6.46
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.67947G	19.02	-70.32	-70.90	-70.90	-71.20	-64.46	-45.44	-41.20	-4.24
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.647G	19.02	-66.27	-64.57	-64.57	-74.66	-60.69	-41.67	-21.20	-20.47
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.557G	19.02	-62.74	-63.18	-63.18	-65.65	-58.32	-39.30	-27.00	-12.30
802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.491G	19.02	-78.24	-71.08	-71.08	-79.76	-68.87	-49.85	-41.20	-8.65
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70141G	19.02	-70.44	-70.74	-70.74	-70.16	-64.60	-45.58	-41.20	-4.38
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.49709G	19.02	-71.64	-62.80	-62.80	-76.10	-61.54	-42.52	-21.20	-21.32
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.55213G	19.02	-63.28	-66.47	-66.47	-64.83	-58.86	-39.84	-27.00	-12.84
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.56778G	19.02	-79.02	-70.92	-70.92	-79.58	-69.39	-50.37	-41.20	-9.17
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70384G	19.02	-69.50	-70.90	-70.90	-70.75	-64.35	-45.33	-41.20	-4.13
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57266G	19.02	-75.57	-64.15	-64.15	-76.87	-63.22	-44.20	-21.20	-23.00
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	38.57041G	19.02	-65.93	-65.47	-65.47	-63.55	-59.05	-40.03	-27.00	-13.03
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.65066G	19.02	-77.51	-70.91	-70.91	-79.16	-68.21	-49.19	-41.20	-7.99
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.72334G	19.02	-71.15	-70.13	-70.13	-70.70	-64.52	-45.50	-41.20	-4.30
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.64456G	19.02	-70.83	-63.35	-63.35	-75.45	-61.65	-42.63	-21.20	-21.43
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.57041G	19.02	-65.32	-66.66	-66.66	-66.58	-58.74	-39.72	-27.00	-12.72
802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	11.51172G	19.02	-80.77	-77.39	-77.39	-80.35	-73.06	-54.04	-41.20	-12.84
5755MHz	Pass	1G	40G	AV	39.71116G	19.02	-70.49	-69.93	-69.93	-70.21	-64.22	-45.20	-41.20	-4.00
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	11.50684G	19.02	-75.17	-69.98	-69.98	-75.28	-67.00	-47.98	-21.20	-26.78
5755MHz	Pass	1G	40G	PK	38.58991G	19.02	-65.78	-66.95	-66.95	-62.07	-58.72	-39.70	-27.00	-12.70
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57388G	19.02	-79.82	-77.27	-77.27	-80.65	-73.17	-54.15	-41.20	-12.95
5795MHz	Pass	1G	40G	AV	39.68556G	19.02	-69.22	-70.13	-70.13	-70.55	-64.12	-45.10	-41.20	-3.90
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	11.55803G	19.02	-73.32	-69.80	-69.80	-74.32	-66.40	-47.38	-21.20	-26.18
5795MHz	Pass	1G	40G	PK	38.56431G	19.02	-65.74	-62.85	-62.85	-63.77	-58.56	-39.54	-27.00	-12.54
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.54706G	19.02	-80.05	-79.26	-79.26	-79.64	-73.52	-54.50	-41.20	-13.30
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69409G	19.02	-70.49	-70.78	-70.78	-70.06	-64.46	-45.44	-41.20	-4.24
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.53488G	19.02	-71.98	-72.73	-72.73	-72.39	-66.70	-47.68	-21.20	-26.48
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	38.59844G	19.02	-63.95	-64.75	-64.75	-69.00	-59.02	-40.00	-27.00	-13.00

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

CSE [PK]

5745MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.49588G	-42.25	-21.20	-21.05	19.02	-61.27	-73.75	-62.57	-69.43	-74.28
1G	40G	1M	PK	38.55334G	-39.87	-27.00	-12.87	19.02	-58.89	-64.68	-68.58	-63.92	-63.92

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

CSE [AV]

5745MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.49222G	-47.89	-41.20	-6.69	19.02	-66.91	-78.59	-68.24	-75.19	-80.17
1G	40G	1M	AV	39.70384G	-45.40	-41.20	-4.20	19.02	-64.42	-70.75	-70.90	-70.60	-69.63

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [PK]**

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.57266G	-44.20	-21.20	-23.00	19.02	-63.22	-75.57	-64.15	-73.63	-76.87
1G	40G	1M	PK	38.57041G	-40.03	-27.00	-13.03	19.02	-59.05	-65.93	-65.47	-65.77	-63.55

5.725-5.85GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [AV]**

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.56778G	-50.37	-41.20	-9.17	19.02	-69.39	-79.02	-70.92	-79.78	-79.58
1G	40G	1M	AV	39.70384G	-45.33	-41.20	-4.13	19.02	-64.35	-69.50	-70.90	-70.46	-70.75

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [PK]**

5795MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.55803G	-47.38	-21.20	-26.18	19.02	-66.40	-73.32	-69.80	-73.91	-74.32
1G	40G	1M	PK	38.56431G	-39.54	-27.00	-12.54	19.02	-58.56	-65.74	-62.85	-67.23	-63.77

5.725-5.85GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [AV]**

5795MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.57388G	-54.15	-41.20	-12.95	19.02	-73.17	-79.82	-77.27	-79.82	-80.65
1G	40G	1M	AV	39.68556G	-45.10	-41.20	-3.90	19.02	-64.12	-69.22	-70.13	-70.85	-70.55

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.53488G	-47.68	-21.20	-26.48	19.02	-66.70	-71.98	-72.73	-74.06	-72.39
1G	40G	1M	PK	38.59844G	-40.00	-27.00	-13.00	19.02	-59.02	-63.95	-64.75	-64.08	-69.00

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX **CSE [AV]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.54706G	-54.50	-41.20	-13.30	19.02	-73.52	-80.05	-79.26	-79.26	-79.64
1G	40G	1M	AV	39.69409G	-45.44	-41.20	-4.24	19.02	-64.46	-70.49	-70.78	-70.63	-70.06

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.76478G	3.70	-57.71	-57.71	-54.01	-41.20	-12.81

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.54706G	3.70	-67.13	-67.13	-63.43	-41.20	-22.23
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.76478G	3.70	-57.71	-57.71	-54.01	-41.20	-12.81
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.53975G	3.70	-59.46	-59.46	-55.76	-21.20	-34.56
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	37.65147G	3.70	-50.90	-50.90	-47.20	-27.00	-20.20

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3) **CSE [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.53975G	-55.76	-21.20	-34.56	3.70	-59.46	-	-	-59.46
1G	40G	1M	PK	37.65147G	-47.20	-27.00	-20.20	3.70	-50.90	-	-	-50.90

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3) **CSE [AV]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.54706G	-63.43	-41.20	-22.23	3.70	-67.13	-	-	-67.13
1G	40G	1M	AV	39.76478G	-54.01	-41.20	-12.81	3.70	-57.71	-	-	-57.71

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.73188G	6.71	-68.32	-67.89	-65.09	-58.38	-41.20	-17.18

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.49222G	6.71	-77.33	-76.73	-74.01	-67.30	-41.20	-26.10
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.73188G	6.71	-68.32	-67.89	-65.09	-58.38	-41.20	-17.18
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.55803G	6.71	-67.07	-72.01	-65.86	-59.15	-21.20	-37.95
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	38.04634G	6.71	-64.41	-61.16	-59.48	-52.77	-27.00	-25.77

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)

CSE [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.55803G	-59.15	-21.20	-37.95	6.71	-65.86	-67.07	-	-72.01
1G	40G	1M	PK	38.04634G	-52.77	-27.00	-25.77	6.71	-59.48	-64.41	-	-61.16

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)

CSE [AV]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.49222G	-67.30	-41.20	-26.10	6.71	-74.01	-77.33	-	-76.73
1G	40G	1M	AV	39.73188G	-58.38	-41.20	-17.18	6.71	-65.09	-68.32	-	-67.89

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX	Pass	1G	40G	AV	39.70384G	9.72	-58.64	-57.92	-58.94	-58.34	-52.42	-42.70	-41.20	-1.50

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.48247G	9.72	-67.91	-67.10	-68.34	-67.49	-61.66	-51.94	-41.20	-10.74
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70384G	9.72	-58.64	-57.92	-58.94	-58.34	-52.42	-42.70	-41.20	-1.50
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.52634G	9.72	-59.87	-61.43	-61.34	-62.45	-55.15	-45.43	-21.20	-24.23
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	38.59234G	9.72	-50.80	-54.64	-50.69	-53.96	-46.14	-36.42	-27.00	-9.42

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX

CSE [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.52634G	-45.43	-21.20	-24.23	9.72	-55.15	-59.87	-61.43	-61.34	-62.45
1G	40G	1M	PK	38.59234G	-36.42	-27.00	-9.42	9.72	-46.14	-50.80	-54.64	-50.69	-53.96

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX

CSE [AV]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.48247G	-51.94	-41.20	-10.74	9.72	-61.66	-67.91	-67.10	-68.34	-67.49
1G	40G	1M	AV	39.70384G	-42.70	-41.20	-1.50	9.72	-52.42	-58.64	-57.92	-58.94	-58.34

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.91469G	13.00	-66.74	-66.74	-53.74	-41.20	-12.54

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.55194G	13.00	-73.37	-73.37	-60.37	-41.20	-19.17
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.91469G	13.00	-66.74	-66.74	-53.74	-41.20	-12.54
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.60922G	13.00	-66.94	-66.94	-53.94	-21.20	-32.74
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	38.17553G	13.00	-58.36	-58.36	-45.36	-27.00	-18.36

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3) CSE [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.60922G	-53.94	-21.20	-32.74	13.00	-66.94	-	-	-66.94
1G	40G	1M	PK	38.17553G	-45.36	-27.00	-18.36	13.00	-58.36	-	-	-58.36

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX(Port3) CSE [AV]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.55194G	-60.37	-41.20	-19.17	13.00	-73.37	-	-	-73.37
1G	40G	1M	AV	39.91469G	-53.74	-41.20	-12.54	13.00	-66.74	-	-	-66.74

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.69166G	16.01	-66.93	-66.93	-63.92	-47.91	-41.20	-6.71

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.49222G	16.01	-76.53	-75.72	-73.10	-57.09	-41.20	-15.89
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69166G	16.01	-66.93	-66.93	-63.92	-47.91	-41.20	-6.71
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.56778G	16.01	-67.59	-69.43	-65.40	-49.39	-21.20	-28.19
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	37.63075G	16.01	-60.17	-61.69	-57.85	-41.84	-27.00	-14.84

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)

CSE [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.56778G	-49.39	-21.20	-28.19	16.01	-65.40	-67.59	-	-69.43
1G	40G	1M	PK	37.63075G	-41.84	-27.00	-14.84	16.01	-57.85	-60.17	-	-61.69

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX(Port1&Port3)

CSE [AV]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.49222G	-57.09	-41.20	-15.89	16.01	-73.10	-76.53	-	-75.72
1G	40G	1M	AV	39.69166G	-47.91	-41.20	-6.71	16.01	-63.92	-66.93	-	-66.93

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	Pass	1G	40G	AV	39.70019G	19.02	-66.31	-67.60	-67.15	-67.15	-61.01	-41.99	-41.20	-0.79

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.55803G	19.02	-75.69	-76.26	-76.87	-76.46	-70.28	-51.26	-41.20	-10.06
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70019G	19.02	-66.31	-67.60	-67.15	-67.15	-61.01	-41.99	-41.20	-0.79
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.61166G	19.02	-70.39	-71.09	-74.06	-67.26	-64.02	-45.00	-21.20	-23.80
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	38.59722G	19.02	-61.47	-62.45	-62.21	-60.21	-55.47	-36.45	-27.00	-9.45

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

CSE [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.61166G	-45.00	-21.20	-23.80	19.02	-64.02	-70.39	-71.09	-74.06	-67.26
1G	40G	1M	PK	38.59722G	-36.45	-27.00	-9.45	19.02	-55.47	-61.47	-62.45	-62.21	-60.21

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

CSE [AV]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.55803G	-51.26	-41.20	-10.06	19.02	-70.28	-75.69	-76.26	-76.87	-76.46
1G	40G	1M	AV	39.70019G	-41.99	-41.20	-0.79	19.02	-61.01	-66.31	-67.60	-67.15	-67.15

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	1.59963G	3.70	-64.14	-64.14	-60.44	-41.20	-19.24

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	1.59963G	3.70	-64.14	-64.14	-60.44	-41.20	-19.24
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.52025G	3.70	-74.93	-74.93	-71.23	-41.20	-30.03
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	4.48197G	3.70	-53.79	-53.79	-50.09	-27.00	-23.09
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.51294G	3.70	-67.29	-67.29	-63.59	-21.20	-42.39

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_1TX(Port3) **CSE [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	4.48197G	-50.09	-27.00	-23.09	3.70	-53.79	-	-	-53.79
1G	40G	1M	PK	11.51294G	-63.59	-21.20	-42.39	3.70	-67.29	-	-	-67.29

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_1TX(Port3) **CSE [AV]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	1.59963G	-60.44	-41.20	-19.24	3.70	-64.14	-	-	-64.14
1G	40G	1M	AV	11.52025G	-71.23	-41.20	-30.03	3.70	-74.93	-	-	-74.93

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.71116G	6.71	-67.52	-67.23	-64.36	-57.65	-41.20	-16.45

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.5495G	6.71	-76.32	-76.13	-73.21	-66.50	-41.20	-25.30
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.71116G	6.71	-67.52	-67.23	-64.36	-57.65	-41.20	-16.45
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.52025G	6.71	-68.83	-68.83	-65.82	-59.11	-21.20	-37.91
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	35.95131G	6.71	-59.37	-62.82	-57.75	-51.04	-27.00	-24.04

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)

CSE [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.52025G	-59.11	-21.20	-37.91	6.71	-65.82	-68.83	-	-68.83
1G	40G	1M	PK	35.95131G	-51.04	-27.00	-24.04	6.71	-57.75	-59.37	-	-62.82

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)

CSE [AV]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.5495G	-66.50	-41.20	-25.30	6.71	-73.21	-76.32	-	-76.13
1G	40G	1M	AV	39.71116G	-57.65	-41.20	-16.45	6.71	-64.36	-67.52	-	-67.23

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_4TX	Pass	1G	40G	AV	39.70263G	9.72	-67.30	-67.59	-67.74	-66.75	-61.31	-51.59	-41.20	-10.39

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.54828G	9.72	-76.63	-74.85	-76.43	-76.63	-70.05	-60.33	-41.20	-19.13
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70263G	9.72	-67.30	-67.59	-67.74	-66.75	-61.31	-51.59	-41.20	-10.39
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	5.92131G	9.72	-75.00	-64.71	-73.19	-45.10	-45.04	-35.32	-24.27	-11.05
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.569G	9.72	-73.04	-69.77	-67.48	-69.02	-63.38	-53.66	-21.20	-32.46

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_4TX

CSE [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	5.92131G	-35.32	-24.27	-11.05	9.72	-45.04	-75.00	-64.71	-73.19	-45.10
1G	40G	1M	PK	11.569G	-53.66	-21.20	-32.46	9.72	-63.38	-73.04	-69.77	-67.48	-69.02

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_4TX

CSE [AV]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.54828G	-60.33	-41.20	-19.13	9.72	-70.05	-76.63	-74.85	-76.43	-76.63
1G	40G	1M	AV	39.70263G	-51.59	-41.20	-10.39	9.72	-61.31	-67.30	-67.59	-67.74	-66.75

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX(Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.87934G	13.00	-66.93	-66.93	-53.93	-41.20	-12.73

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX(Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.56169G	13.00	-75.62	-75.62	-62.62	-41.20	-21.42
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.87934G	13.00	-66.93	-66.93	-53.93	-41.20	-12.73
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.49222G	13.00	-69.08	-69.08	-56.08	-21.20	-34.88
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	38.56066G	13.00	-59.87	-59.87	-46.87	-27.00	-19.87

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX(Port3) CSE [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.49222G	-56.08	-21.20	-34.88	13.00	-69.08	-	-	-69.08
1G	40G	1M	PK	38.56066G	-46.87	-27.00	-19.87	13.00	-59.87	-	-	-59.87

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX(Port3) CSE [AV]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.56169G	-62.62	-41.20	-21.42	13.00	-75.62	-	-	-75.62
1G	40G	1M	AV	39.87934G	-53.93	-41.20	-12.73	13.00	-66.93	-	-	-66.93

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)	Pass	1G	40G	AV	39.68313G	16.01	-66.52	-67.07	-63.78	-47.77	-41.20	-6.57

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P3 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.55438G	16.01	-76.11	-76.50	-73.29	-57.28	-41.20	-16.08
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.68313G	16.01	-66.52	-67.07	-63.78	-47.77	-41.20	-6.57
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.569G	16.01	-70.64	-67.33	-65.67	-49.66	-21.20	-28.46
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	38.56553G	16.01	-61.57	-60.28	-57.87	-41.86	-27.00	-14.86

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3) **CSE [PK]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.569G	-49.66	-21.20	-28.46	16.01	-65.67	-70.64	-	-67.33
1G	40G	1M	PK	38.56553G	-41.86	-27.00	-14.86	16.01	-57.87	-61.57	-	-60.28

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 3_2TX(Port1&Port3) **CSE [AV]**

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.55438G	-57.28	-41.20	-16.08	16.01	-73.29	-76.11	-	-76.50
1G	40G	1M	AV	39.68313G	-47.77	-41.20	-6.57	16.01	-63.78	-66.52	-	-67.07

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	EIRP (dBm)	Psum (dBm)	P2 (dBm)	P3 (dBm)	P4 (dBm)	P1 (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	DG (dBi)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX	Pass	1G	40G	AV	-42.39	-61.41	-67.15	-67.44	-67.15	-68.05	-41.20	-1.19	19.02

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	P2 (dBm)	P4 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	11.491G	19.02	-77.03	-76.00	-76.00	-76.60	-70.47	-51.45	-41.20	-10.25
5775MHz	Pass	1G	40G	AV	39.70263G	19.02	-68.05	-67.15	-67.15	-67.15	-61.41	-42.39	-41.20	-1.19
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	11.54341G	19.02	-71.69	-67.56	-67.56	-70.34	-63.87	-44.85	-21.20	-23.65
5775MHz	Pass	1G	40G	PK	38.53141G	19.02	-63.03	-62.23	-62.23	-61.12	-56.01	-36.99	-27.00	-9.99

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX

CSE [PK]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.54341G	-44.85	-21.20	-23.65	19.02	-63.87	-71.69	-67.56	-71.25	-70.34
1G	40G	1M	PK	38.53141G	-36.99	-27.00	-9.99	19.02	-56.01	-63.03	-62.23	-61.95	-61.12

5.725-5.85GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_4TX

CSE [AV]

5775MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)	P3(dBm)	P4(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.491G	-51.45	-41.20	-10.25	19.02	-70.47	-77.03	-76.00	-76.40	-76.60
1G	40G	1M	AV	39.70263G	-42.39	-41.20	-1.19	19.02	-61.41	-68.05	-67.15	-67.44	-67.15

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	1G	40G	AV	39.32238G	3.70	-57.94	-57.94	-54.24	-41.20	-13.04
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	1G	40G	AV	39.69166G	3.70	-57.92	-57.92	-54.22	-41.20	-13.02

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.49466G	3.70	-67.31	-67.31	-63.61	-41.20	-22.41
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.68922G	3.70	-58.08	-58.08	-54.38	-41.20	-13.18
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.47272G	3.70	-60.79	-60.79	-57.09	-21.20	-35.89
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.5375G	3.70	-50.53	-50.53	-46.83	-27.00	-19.83
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57875G	3.70	-67.45	-67.45	-63.75	-41.20	-22.55
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.32238G	3.70	-57.94	-57.94	-54.24	-41.20	-13.04
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.56413G	3.70	-60.29	-60.29	-56.59	-21.20	-35.39
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	38.21819G	3.70	-51.24	-51.24	-47.54	-27.00	-20.54
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.6665G	3.70	-67.10	-67.10	-63.40	-41.20	-22.20
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.72091G	3.70	-57.96	-57.96	-54.26	-41.20	-13.06
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.63725G	3.70	-60.16	-60.16	-56.46	-21.20	-35.26
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.02684G	3.70	-51.48	-51.48	-47.78	-27.00	-20.78
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.48247G	3.70	-67.38	-67.38	-63.68	-41.20	-22.48
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.80256G	3.70	-58.23	-58.23	-54.53	-41.20	-13.33
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.50319G	3.70	-60.40	-60.40	-56.70	-21.20	-35.50
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	36.56191G	3.70	-50.44	-50.44	-46.74	-27.00	-19.74
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.55316G	3.70	-67.24	-67.24	-63.54	-41.20	-22.34
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69166G	3.70	-57.92	-57.92	-54.22	-41.20	-13.02
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57631G	3.70	-60.72	-60.72	-57.02	-21.20	-35.82
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	38.12922G	3.70	-51.08	-51.08	-47.38	-27.00	-20.38
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.65066G	3.70	-67.13	-67.13	-63.43	-41.20	-22.23
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.93906G	3.70	-58.27	-58.27	-54.57	-41.20	-13.37
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.65431G	3.70	-57.93	-57.93	-54.23	-21.20	-33.03
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.48631G	3.70	-50.41	-50.41	-46.71	-27.00	-19.71

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

CSE [PK]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.56413G	-56.59	-21.20	-35.39	3.70	-60.29	-60.29
1G	40G	1M	PK	38.21819G	-47.54	-27.00	-20.54	3.70	-51.24	-51.24

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

CSE [AV]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.57875G	-63.75	-41.20	-22.55	3.70	-67.45	-67.45
1G	40G	1M	AV	39.32238G	-54.24	-41.20	-13.04	3.70	-57.94	-57.94

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

CSE [PK]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.57631G	-57.02	-21.20	-35.82	3.70	-60.72	-60.72
1G	40G	1M	PK	38.12922G	-47.38	-27.00	-20.38	3.70	-51.08	-51.08

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX

CSE [AV]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.55316G	-63.54	-41.20	-22.34	3.70	-67.24	-67.24
1G	40G	1M	AV	39.69166G	-54.22	-41.20	-13.02	3.70	-57.92	-57.92

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	1G	40G	AV	39.32238G	13.00	-57.94	-57.94	-44.94	-41.20	-3.74
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	1G	40G	AV	39.69166G	13.00	-57.92	-57.92	-44.92	-41.20	-3.72

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.49466G	13.00	-67.31	-67.31	-54.31	-41.20	-13.11
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.68922G	13.00	-58.08	-58.08	-45.08	-41.20	-3.88
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.47272G	13.00	-60.79	-60.79	-47.79	-21.20	-26.59
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	38.5375G	13.00	-50.53	-50.53	-37.53	-27.00	-10.53
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.57875G	13.00	-67.45	-67.45	-54.45	-41.20	-13.25
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.32238G	13.00	-57.94	-57.94	-44.94	-41.20	-3.74
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.56413G	13.00	-60.29	-60.29	-47.29	-21.20	-26.09
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	38.21819G	13.00	-51.24	-51.24	-38.24	-27.00	-11.24
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.6665G	13.00	-67.10	-67.10	-54.10	-41.20	-12.90
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.72091G	13.00	-57.96	-57.96	-44.96	-41.20	-3.76
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.63725G	13.00	-60.16	-60.16	-47.16	-21.20	-25.96
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.02684G	13.00	-51.48	-51.48	-38.48	-27.00	-11.48
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	11.48247G	13.00	-67.38	-67.38	-54.38	-41.20	-13.18
5745MHz	Pass	1G	40G	AV	39.80256G	13.00	-58.23	-58.23	-45.23	-41.20	-4.03
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	11.50319G	13.00	-60.40	-60.40	-47.40	-21.20	-26.20
5745MHz	Pass	1G	40G	PK	36.56191G	13.00	-50.44	-50.44	-37.44	-27.00	-10.44
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	11.55316G	13.00	-67.24	-67.24	-54.24	-41.20	-13.04
5785MHz	Pass	1G	40G	AV	39.69166G	13.00	-57.92	-57.92	-44.92	-41.20	-3.72
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	11.57631G	13.00	-60.72	-60.72	-47.72	-21.20	-26.52
5785MHz	Pass	1G	40G	PK	38.12922G	13.00	-51.08	-51.08	-38.08	-27.00	-11.08
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	11.65066G	13.00	-67.13	-67.13	-54.13	-41.20	-12.93
5825MHz	Pass	1G	40G	AV	39.93906G	13.00	-58.27	-58.27	-45.27	-41.20	-4.07
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	11.65431G	13.00	-57.93	-57.93	-44.93	-21.20	-23.73
5825MHz	Pass	1G	40G	PK	38.48631G	13.00	-50.41	-50.41	-37.41	-27.00	-10.41

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

CSE [PK]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.56413G	-47.29	-21.20	-26.09	13.00	-60.29	-60.29
1G	40G	1M	PK	38.21819G	-38.24	-27.00	-11.24	13.00	-51.24	-51.24

5.725-5.85GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

CSE [AV]

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.57875G	-54.45	-41.20	-13.25	13.00	-67.45	-67.45
1G	40G	1M	AV	39.32238G	-44.94	-41.20	-3.74	13.00	-57.94	-57.94

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE [PK]**

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
1G	40G	1M	PK	11.57631G	-47.72	-21.20	-26.52	13.00	-60.72	-60.72
1G	40G	1M	PK	38.12922G	-38.08	-27.00	-11.08	13.00	-51.08	-51.08

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_1TX **CSE [AV]**

5785MHz



F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	EIRP(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	DG(dBi)	Psum(dBm)	P1(dBm)
1G	40G	1M	AV	11.55316G	-54.24	-41.20	-13.04	13.00	-67.24	-67.24
1G	40G	1M	AV	39.69166G	-44.92	-41.20	-3.72	13.00	-57.92	-57.92

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Condition
Mode 1	Pass	AV	12.39G	42.71	54.00	-11.29	Vertical
Mode 2	Pass	AV	12.39G	42.66	54.00	-11.34	Vertical
Mode 3	Pass	AV	12.3738G	42.85	54.00	-11.15	Vertical
Mode 4	Pass	AV	11.49072G	42.85	54.00	-11.15	Horizontal

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
Mode 1	Pass	AV	4.82391G	31.95	54.00	-22.05	3	Vertical	53	1.50
Mode 1	Pass	AV	4.87476G	32.24	54.00	-21.76	3	Vertical	268	1.50
Mode 1	Pass	AV	4.95811G	33.10	54.00	-20.90	3	Vertical	30	1.50
Mode 1	Pass	AV	11.49G	42.22	54.00	-11.78	3	Vertical	207	1.50
Mode 1	Pass	AV	11.57G	41.81	54.00	-12.19	3	Vertical	210	1.50
Mode 1	Pass	AV	12.39G	42.71	54.00	-11.29	3	Vertical	239	1.50
Mode 1	Pass	PK	4.82394G	44.01	74.00	-29.99	3	Vertical	53	1.50
Mode 1	Pass	PK	4.87649G	43.98	74.00	-30.02	3	Vertical	268	1.50
Mode 1	Pass	PK	4.95776G	45.03	74.00	-28.97	3	Vertical	30	1.50
Mode 1	Pass	PK	11.49G	54.37	74.00	-19.63	3	Vertical	207	1.50
Mode 1	Pass	PK	11.57G	54.52	74.00	-19.48	3	Vertical	210	1.50
Mode 1	Pass	PK	12.39G	54.79	74.00	-19.21	3	Vertical	239	1.50
Mode 1	Pass	AV	4.82175G	31.98	54.00	-22.02	3	Horizontal	106	1.59
Mode 1	Pass	AV	4.87331G	32.09	54.00	-21.91	3	Horizontal	213	1.50
Mode 1	Pass	AV	4.96G	32.92	54.00	-21.08	3	Horizontal	27	1.50
Mode 1	Pass	AV	11.49G	42.34	54.00	-11.66	3	Horizontal	315	1.50
Mode 1	Pass	AV	11.57G	41.94	54.00	-12.06	3	Horizontal	50	1.50
Mode 1	Pass	AV	12.39G	42.66	54.00	-11.34	3	Horizontal	250	1.50
Mode 1	Pass	PK	4.8224G	45.22	74.00	-28.78	3	Horizontal	106	1.59
Mode 1	Pass	PK	4.87539G	43.39	74.00	-30.61	3	Horizontal	213	1.50
Mode 1	Pass	PK	4.95944G	44.94	74.00	-29.06	3	Horizontal	27	1.50
Mode 1	Pass	PK	11.49G	53.96	74.00	-20.04	3	Horizontal	315	1.50
Mode 1	Pass	PK	11.57G	53.34	74.00	-20.66	3	Horizontal	50	1.50
Mode 1	Pass	PK	12.39G	54.58	74.00	-19.42	3	Horizontal	250	1.50
Mode 2	Pass	AV	4.8242G	31.79	54.00	-22.21	3	Vertical	267	1.50
Mode 2	Pass	AV	4.87546G	32.10	54.00	-21.90	3	Vertical	80	1.50
Mode 2	Pass	AV	4.95978G	32.84	54.00	-21.16	3	Vertical	24	1.26
Mode 2	Pass	AV	11.49G	42.15	54.00	-11.85	3	Vertical	203	1.50
Mode 2	Pass	AV	11.57G	41.89	54.00	-12.11	3	Vertical	81	1.62
Mode 2	Pass	AV	12.39G	42.66	54.00	-11.34	3	Vertical	65	1.50
Mode 2	Pass	PK	4.82528G	44.09	74.00	-29.91	3	Vertical	267	1.50
Mode 2	Pass	PK	4.87251G	44.20	74.00	-29.80	3	Vertical	80	1.50
Mode 2	Pass	PK	4.96052G	44.60	74.00	-29.40	3	Vertical	24	1.26
Mode 2	Pass	PK	11.49G	54.02	74.00	-19.98	3	Vertical	203	1.50
Mode 2	Pass	PK	11.57G	53.29	74.00	-20.71	3	Vertical	81	1.62
Mode 2	Pass	PK	12.39G	54.59	74.00	-19.41	3	Vertical	65	1.50
Mode 2	Pass	AV	4.82423G	31.82	54.00	-22.18	3	Horizontal	2	1.27
Mode 2	Pass	AV	4.87175G	32.14	54.00	-21.86	3	Horizontal	360	1.50
Mode 2	Pass	AV	4.9593G	32.86	54.00	-21.14	3	Horizontal	44	1.50
Mode 2	Pass	AV	11.49G	42.38	54.00	-11.62	3	Horizontal	316	1.50
Mode 2	Pass	AV	11.57G	41.94	54.00	-12.06	3	Horizontal	360	1.50
Mode 2	Pass	AV	12.39G	42.64	54.00	-11.36	3	Horizontal	72	1.14
Mode 2	Pass	PK	4.82384G	43.40	74.00	-30.60	3	Horizontal	2	1.27
Mode 2	Pass	PK	4.872G	44.35	74.00	-29.65	3	Horizontal	360	1.50
Mode 2	Pass	PK	4.95796G	44.24	74.00	-29.76	3	Horizontal	44	1.50
Mode 2	Pass	PK	11.49G	54.07	74.00	-19.93	3	Horizontal	316	1.50
Mode 2	Pass	PK	11.57G	53.41	74.00	-20.59	3	Horizontal	360	1.50
Mode 2	Pass	PK	12.39G	54.98	74.00	-19.02	3	Horizontal	72	1.14
Mode 3	Pass	AV	4.83272G	31.91	54.00	-22.09	3	Vertical	105	1.50
Mode 3	Pass	AV	4.86984G	32.15	54.00	-21.85	3	Vertical	124	2.71

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)
Mode 3	Pass	AV	4.87764G	32.31	54.00	-21.69	3	Vertical	289	1.50
Mode 3	Pass	AV	11.49464G	42.23	54.00	-11.77	3	Vertical	243	1.50
Mode 3	Pass	AV	11.5626G	41.82	54.00	-12.18	3	Vertical	281	1.50
Mode 3	Pass	AV	12.3738G	42.85	54.00	-11.15	3	Vertical	106	1.50
Mode 3	Pass	AV	13.06944G	44.14	68.20	-24.06	3	Vertical	124	1.50
Mode 3	Pass	PK	4.83356G	43.91	74.00	-30.09	3	Vertical	105	1.50
Mode 3	Pass	PK	4.87428G	43.71	74.00	-30.29	3	Vertical	289	1.50
Mode 3	Pass	PK	4.88236G	43.78	74.00	-30.22	3	Vertical	124	2.71
Mode 3	Pass	PK	11.49376G	53.54	74.00	-20.46	3	Vertical	243	1.50
Mode 3	Pass	PK	11.57556G	53.67	74.00	-20.33	3	Vertical	281	1.50
Mode 3	Pass	PK	12.371G	54.05	74.00	-19.95	3	Vertical	106	1.50
Mode 3	Pass	PK	13.0712G	56.41	88.20	-31.79	3	Vertical	124	1.50
Mode 3	Pass	AV	4.83324G	32.02	54.00	-21.98	3	Horizontal	274	1.69
Mode 3	Pass	AV	4.87384G	32.59	54.00	-21.41	3	Horizontal	118	1.00
Mode 3	Pass	AV	4.88152G	32.12	54.00	-21.88	3	Horizontal	190	1.50
Mode 3	Pass	AV	11.48624G	42.28	54.00	-11.72	3	Horizontal	329	1.50
Mode 3	Pass	AV	11.5638G	42.00	54.00	-12.00	3	Horizontal	113	2.23
Mode 3	Pass	AV	12.36672G	42.73	54.00	-11.27	3	Horizontal	53	1.50
Mode 3	Pass	AV	13.06568G	43.96	68.20	-24.24	3	Horizontal	130	1.50
Mode 3	Pass	PK	4.82992G	43.11	74.00	-30.89	3	Horizontal	274	1.69
Mode 3	Pass	PK	4.87688G	43.69	74.00	-30.31	3	Horizontal	190	1.50
Mode 3	Pass	PK	4.88032G	43.48	74.00	-30.52	3	Horizontal	118	1.00
Mode 3	Pass	PK	11.49024G	54.95	74.00	-19.05	3	Horizontal	329	1.50
Mode 3	Pass	PK	11.57044G	53.60	74.00	-20.40	3	Horizontal	113	2.23
Mode 3	Pass	PK	12.37876G	53.88	74.00	-20.12	3	Horizontal	53	1.50
Mode 3	Pass	PK	13.06732G	55.25	88.20	-32.95	3	Horizontal	130	1.50
Mode 4	Pass	AV	4.83372G	32.31	54.00	-21.69	3	Vertical	360	2.82
Mode 4	Pass	AV	4.8758G	32.47	54.00	-21.53	3	Vertical	301	2.60
Mode 4	Pass	AV	4.87836G	32.58	54.00	-21.42	3	Vertical	350	2.83
Mode 4	Pass	AV	11.49336G	42.75	54.00	-11.25	3	Vertical	192	1.50
Mode 4	Pass	AV	11.57128G	42.24	54.00	-11.76	3	Vertical	79	1.41
Mode 4	Pass	AV	13.07248G	44.07	68.20	-24.13	3	Vertical	145	1.50
Mode 4	Pass	PK	4.83188G	43.78	74.00	-30.22	3	Vertical	360	2.82
Mode 4	Pass	PK	4.86624G	44.39	74.00	-29.61	3	Vertical	350	2.83
Mode 4	Pass	PK	4.87708G	44.12	74.00	-29.88	3	Vertical	301	2.60
Mode 4	Pass	PK	11.49512G	54.06	74.00	-19.94	3	Vertical	192	1.50
Mode 4	Pass	PK	11.5776G	53.88	74.00	-20.12	3	Vertical	79	1.41
Mode 4	Pass	PK	13.06464G	55.93	88.20	-32.27	3	Vertical	145	1.50
Mode 4	Pass	AV	4.83056G	32.19	54.00	-21.81	3	Horizontal	171	2.51
Mode 4	Pass	AV	4.87684G	32.55	54.00	-21.45	3	Horizontal	129	1.50
Mode 4	Pass	AV	4.87884G	32.56	54.00	-21.44	3	Horizontal	114	1.50
Mode 4	Pass	AV	11.49072G	42.85	54.00	-11.15	3	Horizontal	185	2.75
Mode 4	Pass	AV	11.5724G	42.16	54.00	-11.84	3	Horizontal	270	1.50
Mode 4	Pass	AV	13.06448G	44.10	68.20	-24.10	3	Horizontal	254	1.50
Mode 4	Pass	PK	4.8242G	43.67	74.00	-30.33	3	Horizontal	171	2.51
Mode 4	Pass	PK	4.86704G	43.93	74.00	-30.07	3	Horizontal	129	1.50
Mode 4	Pass	PK	4.88328G	43.95	74.00	-30.05	3	Horizontal	114	1.50
Mode 4	Pass	PK	11.49204G	53.65	74.00	-20.35	3	Horizontal	185	2.75
Mode 4	Pass	PK	11.56948G	53.98	74.00	-20.02	3	Horizontal	270	1.50
Mode 4	Pass	PK	13.06172G	55.38	88.20	-32.82	3	Horizontal	254	1.50

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 1



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.82391G	31.95	54.00	-22.05	2.36	3	Vertical	53	1.50	29.59	32.40	5.02	35.06
AV	4.87476G	32.24	54.00	-21.76	2.55	3	Vertical	268	1.50	29.69	32.60	5.01	35.06
AV	4.95811G	33.10	54.00	-20.90	2.96	3	Vertical	30	1.50	30.14	33.03	5.00	35.07
AV	11.49G	42.22	54.00	-11.78	12.87	3	Vertical	207	1.50	29.35	38.90	7.99	34.02
AV	11.57G	41.81	54.00	-12.19	12.72	3	Vertical	210	1.50	29.09	38.72	8.01	34.01
AV	12.39G	42.71	54.00	-11.29	13.38	3	Vertical	239	1.50	29.33	38.84	8.25	33.71
PK	4.82394G	44.01	74.00	-29.99	2.36	3	Vertical	53	1.50	41.65	32.40	5.02	35.06
PK	4.87649G	43.98	74.00	-30.02	2.56	3	Vertical	268	1.50	41.42	32.61	5.01	35.06
PK	4.95776G	45.03	74.00	-28.97	2.96	3	Vertical	30	1.50	42.07	33.03	5.00	35.07
PK	11.49G	54.37	74.00	-19.63	12.87	3	Vertical	207	1.50	41.50	38.90	7.99	34.02
PK	11.57G	54.52	74.00	-19.48	12.72	3	Vertical	210	1.50	41.80	38.72	8.01	34.01
PK	12.39G	54.79	74.00	-19.21	13.38	3	Vertical	239	1.50	41.41	38.84	8.25	33.71

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 1



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.82175G	31.98	54.00	-22.02	2.35	3	Horizontal	106	1.59	29.63	32.39	5.02	35.06
AV	4.87331G	32.09	54.00	-21.91	2.54	3	Horizontal	213	1.50	29.55	32.59	5.01	35.06
AV	4.96G	32.92	54.00	-21.08	2.97	3	Horizontal	27	1.50	29.95	33.04	5.00	35.07
AV	11.49G	42.34	54.00	-11.66	12.87	3	Horizontal	315	1.50	29.47	38.90	7.99	34.02
AV	11.57G	41.94	54.00	-12.06	12.72	3	Horizontal	50	1.50	29.22	38.72	8.01	34.01
AV	12.39G	42.66	54.00	-11.34	13.38	3	Horizontal	250	1.50	29.28	38.84	8.25	33.71
PK	4.8224G	45.22	74.00	-28.78	2.35	3	Horizontal	106	1.59	42.87	32.39	5.02	35.06
PK	4.87539G	43.39	74.00	-30.61	2.55	3	Horizontal	213	1.50	40.84	32.60	5.01	35.06
PK	4.95944G	44.94	74.00	-29.06	2.97	3	Horizontal	27	1.50	41.97	33.04	5.00	35.07
PK	11.49G	53.96	74.00	-20.04	12.87	3	Horizontal	315	1.50	41.09	38.90	7.99	34.02
PK	11.57G	53.34	74.00	-20.66	12.72	3	Horizontal	50	1.50	40.62	38.72	8.01	34.01
PK	12.39G	54.58	74.00	-19.42	13.38	3	Horizontal	250	1.50	41.20	38.84	8.25	33.71

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 2



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.8242G	31.79	54.00	-22.21	2.36	3	Vertical	267	1.50	29.43	32.40	5.02	35.06
AV	4.87546G	32.10	54.00	-21.90	2.55	3	Vertical	80	1.50	29.55	32.60	5.01	35.06
AV	4.95978G	32.84	54.00	-21.16	2.97	3	Vertical	24	1.26	29.87	33.04	5.00	35.07
AV	11.49G	42.15	54.00	-11.85	12.87	3	Vertical	203	1.50	29.28	38.90	7.99	34.02
AV	11.57G	41.89	54.00	-12.11	12.72	3	Vertical	81	1.62	29.17	38.72	8.01	34.01
AV	12.39G	42.66	54.00	-11.34	13.38	3	Vertical	65	1.50	29.28	38.84	8.25	33.71
PK	4.82528G	44.09	74.00	-29.91	2.36	3	Vertical	267	1.50	41.73	32.40	5.02	35.06
PK	4.87251G	44.20	74.00	-29.80	2.54	3	Vertical	80	1.50	41.66	32.59	5.01	35.06
PK	4.96052G	44.60	74.00	-29.40	2.97	3	Vertical	24	1.26	41.63	33.04	5.00	35.07
PK	11.49G	54.02	74.00	-19.98	12.87	3	Vertical	203	1.50	41.15	38.90	7.99	34.02
PK	11.57G	53.29	74.00	-20.71	12.72	3	Vertical	81	1.62	40.57	38.72	8.01	34.01
PK	12.39G	54.59	74.00	-19.41	13.38	3	Vertical	65	1.50	41.21	38.84	8.25	33.71

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 2



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.82423G	31.82	54.00	-22.18	2.36	3	Horizontal	2	1.27	29.46	32.40	5.02	35.06
AV	4.87175G	32.14	54.00	-21.86	2.54	3	Horizontal	360	1.50	29.60	32.59	5.01	35.06
AV	4.9593G	32.86	54.00	-21.14	2.97	3	Horizontal	44	1.50	29.89	33.04	5.00	35.07
AV	11.49G	42.38	54.00	-11.62	12.87	3	Horizontal	316	1.50	29.51	38.90	7.99	34.02
AV	11.57G	41.94	54.00	-12.06	12.72	3	Horizontal	360	1.50	29.22	38.72	8.01	34.01
AV	12.39G	42.64	54.00	-11.36	13.38	3	Horizontal	72	1.14	29.26	38.84	8.25	33.71
PK	4.82384G	43.40	74.00	-30.60	2.36	3	Horizontal	2	1.27	41.04	32.40	5.02	35.06
PK	4.872G	44.35	74.00	-29.65	2.54	3	Horizontal	360	1.50	41.81	32.59	5.01	35.06
PK	4.95796G	44.24	74.00	-29.76	2.96	3	Horizontal	44	1.50	41.28	33.03	5.00	35.07
PK	11.49G	54.07	74.00	-19.93	12.87	3	Horizontal	316	1.50	41.20	38.90	7.99	34.02
PK	11.57G	53.41	74.00	-20.59	12.72	3	Horizontal	360	1.50	40.69	38.72	8.01	34.01
PK	12.39G	54.98	74.00	-19.02	13.38	3	Horizontal	72	1.14	41.60	38.84	8.25	33.71

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 3



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.83272G	31.91	54.00	-22.09	2.39	3	Vertical	105	1.50	29.52	32.43	5.02	35.06
AV	4.86984G	32.15	54.00	-21.85	2.53	3	Vertical	124	2.71	29.62	32.58	5.01	35.06
AV	4.87764G	32.31	54.00	-21.69	2.56	3	Vertical	289	1.50	29.75	32.61	5.01	35.06
AV	11.49464G	42.23	54.00	-11.77	12.87	3	Vertical	243	1.50	29.36	38.90	7.99	34.02
AV	11.5626G	41.82	54.00	-12.18	12.75	3	Vertical	281	1.50	29.07	38.75	8.01	34.01
AV	12.3738G	42.85	54.00	-11.15	13.43	3	Vertical	106	1.50	29.42	38.90	8.25	33.72
AV	13.06944G	44.14	68.20	-24.06	15.56	3	Vertical	124	1.50	28.58	39.70	8.47	32.61
PK	4.83356G	43.91	74.00	-30.09	2.39	3	Vertical	105	1.50	41.52	32.43	5.02	35.06
PK	4.87428G	43.71	74.00	-30.29	2.55	3	Vertical	289	1.50	41.16	32.60	5.01	35.06
PK	4.88236G	43.78	74.00	-30.22	2.58	3	Vertical	124	2.71	41.20	32.63	5.01	35.06
PK	11.49376G	53.54	74.00	-20.46	12.87	3	Vertical	243	1.50	40.67	38.90	7.99	34.02
PK	11.57556G	53.67	74.00	-20.33	12.71	3	Vertical	281	1.50	40.96	38.70	8.02	34.01
PK	12.371G	54.05	74.00	-19.95	13.45	3	Vertical	106	1.50	40.60	38.92	8.25	33.72
PK	13.0712G	56.41	88.20	-31.79	15.56	3	Vertical	124	1.50	40.85	39.70	8.47	32.61

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 3



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.83324G	32.02	54.00	-21.98	2.39	3	Horizontal	274	1.69	29.63	32.43	5.02	35.06
AV	4.87384G	32.59	54.00	-21.41	2.55	3	Horizontal	118	1.00	30.04	32.60	5.01	35.06
AV	4.88152G	32.12	54.00	-21.88	2.58	3	Horizontal	190	1.50	29.54	32.63	5.01	35.06
AV	11.48624G	42.28	54.00	-11.72	12.87	3	Horizontal	329	1.50	29.41	38.90	7.99	34.02
AV	11.5638G	42.00	54.00	-12.00	12.74	3	Horizontal	113	2.23	29.26	38.74	8.01	34.01
AV	12.36672G	42.73	54.00	-11.27	13.46	3	Horizontal	53	1.50	29.27	38.93	8.25	33.72
AV	13.06568G	43.96	68.20	-24.24	15.56	3	Horizontal	130	1.50	28.40	39.70	8.47	32.61
PK	4.82992G	43.11	74.00	-30.89	2.38	3	Horizontal	274	1.69	40.73	32.42	5.02	35.06
PK	4.87688G	43.69	74.00	-30.31	2.56	3	Horizontal	190	1.50	41.13	32.61	5.01	35.06
PK	4.88032G	43.48	74.00	-30.52	2.57	3	Horizontal	118	1.00	40.91	32.62	5.01	35.06
PK	11.49024G	54.95	74.00	-19.05	12.87	3	Horizontal	329	1.50	42.08	38.90	7.99	34.02
PK	11.57044G	53.60	74.00	-20.40	12.72	3	Horizontal	113	2.23	40.88	38.72	8.01	34.01
PK	12.37876G	53.88	74.00	-20.12	13.41	3	Horizontal	53	1.50	40.47	38.88	8.25	33.72
PK	13.06732G	55.25	88.20	-32.95	15.56	3	Horizontal	130	1.50	39.69	39.70	8.47	32.61

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 4



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.83372G	32.31	54.00	-21.69	2.39	3	Vertical	360	2.82	29.92	32.43	5.02	35.06
AV	4.8758G	32.47	54.00	-21.53	2.55	3	Vertical	301	2.60	29.92	32.60	5.01	35.06
AV	4.87836G	32.58	54.00	-21.42	2.56	3	Vertical	350	2.83	30.02	32.61	5.01	35.06
AV	11.49336G	42.75	54.00	-11.25	12.87	3	Vertical	192	1.50	29.88	38.90	7.99	34.02
AV	11.57128G	42.24	54.00	-11.76	12.71	3	Vertical	79	1.41	29.53	38.71	8.01	34.01
AV	13.07248G	44.07	68.20	-24.13	15.57	3	Vertical	145	1.50	28.50	39.70	8.47	32.60
PK	4.83188G	43.78	74.00	-30.22	2.39	3	Vertical	360	2.82	41.39	32.43	5.02	35.06
PK	4.86624G	44.39	74.00	-29.61	2.51	3	Vertical	350	2.83	41.88	32.56	5.01	35.06
PK	4.87708G	44.12	74.00	-29.88	2.56	3	Vertical	301	2.60	41.56	32.61	5.01	35.06
PK	11.49512G	54.06	74.00	-19.94	12.87	3	Vertical	192	1.50	41.19	38.90	7.99	34.02
PK	11.5776G	53.88	74.00	-20.12	12.70	3	Vertical	79	1.41	41.18	38.69	8.02	34.01
PK	13.06464G	55.93	88.20	-32.27	15.55	3	Vertical	145	1.50	40.38	39.70	8.47	32.62

Radiated Emissions above 1GHz_Mode 4



Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB/m)	(m)		(°)	(m)	(dBuV)	(dB/m)	(dB)	(dB)
AV	4.83056G	32.19	54.00	-21.81	2.38	3	Horizontal	171	2.51	29.81	32.42	5.02	35.06
AV	4.87684G	32.55	54.00	-21.45	2.56	3	Horizontal	129	1.50	29.99	32.61	5.01	35.06
AV	4.87884G	32.56	54.00	-21.44	2.57	3	Horizontal	114	1.50	29.99	32.62	5.01	35.06
AV	11.49072G	42.85	54.00	-11.15	12.87	3	Horizontal	185	2.75	29.98	38.90	7.99	34.02
AV	11.5724G	42.16	54.00	-11.84	12.71	3	Horizontal	270	1.50	29.45	38.71	8.01	34.01
AV	13.06448G	44.10	68.20	-24.10	15.55	3	Horizontal	254	1.50	28.55	39.70	8.47	32.62
PK	4.8242G	43.67	74.00	-30.33	2.36	3	Horizontal	171	2.51	41.31	32.40	5.02	35.06
PK	4.86704G	43.93	74.00	-30.07	2.52	3	Horizontal	129	1.50	41.41	32.57	5.01	35.06
PK	4.88328G	43.95	74.00	-30.05	2.58	3	Horizontal	114	1.50	41.37	32.63	5.01	35.06
PK	11.49204G	53.65	74.00	-20.35	12.87	3	Horizontal	185	2.75	40.78	38.90	7.99	34.02
PK	11.56948G	53.98	74.00	-20.02	12.72	3	Horizontal	270	1.50	41.26	38.72	8.01	34.01
PK	13.06172G	55.38	88.20	-32.82	15.55	3	Horizontal	254	1.50	39.83	39.70	8.47	32.62